網状高分子とその歴史的役割

ドクトル・Noahnytk

発見が需要をよび起こす。改良によったいっそうのびた需要に供給が追いつかなくなると、それを補おうとするいろいろの努力が、また新たな発見を導く。はじめは見すごされていた欠点だが、明らかに認識されたとき、あるいは他の新しい産業の分野で新たな特性の要求が起こったとき、いきいきとした発展の波が広がる。そして科学者が、その裏にひめられた原理を解き明し、次の進歩への灯をかかげるのを待つ。第2回は、こうした壮大な物語のごく一部である。

2-1. 天然ゴムの歴史

セルロース、とくにニトロセルロースを起点とした一つの道は、いろいろの曲折を経た後に、1937年遂にナイロンにまで到達した。しかし今日の高分子をささえる力の源には、この他にもう一つの出発点があった。見すごすことのできぬその起点は天然ゴムである。

スペインの探険家 Christopher Columbus (1456~1506) は多くの発見をなし遂げているが、1493年、Haiti 島に到達したとき、彼の一行は現住民の子供が、木の樹液からつくったふしぎな、重い、黒い球を投げて遊んでいるのをみて驚いた。これがヨーロッパ人がゴムを見た

最初である。その球は「まるで生き物のように、はねはずんだ」と書き伝えられている。

現住民たちは、ヨーロッパ人の見なれないこの物質を遊びのためばかりでなく、他にもいろいろに用いていた。たとえば、ツボの形をした泥のかたまりをつくり、これに樹液をぬって放置する。数日たって液が乾燥したころ、これをたたいて中をくだき、粉にしてはかき出し、粉にしてはかき出してゆき中を空にする。こうしてできたものは泥をゴムで固めた、水のもらないツボになっていた。現在われわれの用いているゴム製品にも、多くの場合、充テン剤と称する相当多量の粉体が入れてあるが、南アメリカの現住民たちは、Columbus の来る前の大昔から似たようなものをつくっていたのである。

しかし、このような天然ゴムは、ほんの少量しかヨーロッパに持ち込まれなかった。というのは、天然のままのゴムは、樹液の形で運ぼうとすれば、直ちに沈殿して変質してくるし、また固まったゴムも、当時の大西洋航路を長期間かかって渡る間に、すっかり劣化してベタベタしたものになってしまったからである。

長い年月の間に、たくさん種類のあるゴムの木のうちから、良質な樹液を出す品種も見定められたし、また樹液から、もちのよい形でゴム塊をつくる方法も徐々に進歩してきた。ようやく 1770 年になって、あるイギリス人が、ゴム塊でこする (rub) ことにより、紙に鉛筆で書いた字を消すことができることを見出し、そのことを彼の著書の中に書いた。それまで現住民が用いていた木 (cao) の涙 (ochu) に従って caoutchouc といわれてい

「教養としての高分子」を1月号から連載しはじめた。

専門の細分化によって生じるいろいろの支障が各方面で指摘されているが、高分子の分野も例外とはいえない。この連載は、軽い読み物を通じて、やや広い視野にたつて高分子を見直す機会を、会員諸賢に提供するとともに、より若い人々を高分子の領域に誘い入れることをめざしている。

「物語」はしばしば、他人による証明を、自力による理解と混同させる危険をもっている。委員会も「教養」とはこのような安直なものであるとは決して考えていない。むしろ読み流された後で、その中のいくつかの断片が再び凝結し、発酵して、はじめて教養にまで高まるのであって、そのプロセスは読者ご自身の心にゆだねている。

一貫したムードを保つために、いさか執筆上に工夫はしたが、内容の主点は物性におかれており、教養委員会での合作である。もし込むべき内容については読者諸士から委員会あてにいろいろとアイデアをいただき、回を追うとともに内容を充実させることができれば幸甚である。なお、ドクトル・Noahnytk は高分子教養委員会の委員全員のイニシャルを合成してつくった名称である。(1月号の序文より)

第1回の「網状高分子の歴史と高分子概念の成立」は Vol. 17 No. 190, (1月号) 67 ページ。

た天然ゴムは、これ以来 rubber という英語風の呼び名を得た。このイギリス人は Joseph Priestley (1733～1804) であるが、彼の化学における業績には、酸素の発見という輝かしいものがあるため、rubber の名付け親であるという栄誉の方は忘れられがちである。

2-2. 天然ゴムの工業と栽培

1819 年ごろになると、ロンドンでは靴下どめや胴着に入れるために、うすいゴムの板を細長く切って、ゴムひもをつくる工場ができていた。この工場は 1926 年には Charles Macintosh (1766～1843) と、Thomas Hancock (1786～1865) の 2 人の共同経営のものとなるが、この 2 人はともに天然ゴムの歴史の上に不滅の名を残している。前者は、彼らの工場の製品を通じて、一般名詞にまでなった。つまり、ゴムびきの防水布は、今でも英語では Mackintosh (ドイツ語では Mackintosh) と呼ばれている。他の一人、Hancock の方はすぐ次の物語りにつながる。

彼らによって、天然ゴムは工業製品として、上に述べたような形で市民生活の中に入り込みはじめはしたもの、寒い日には固くなってヒビわれてくるし、逆に暖い日が続くとも柔らかくなり、ベトベトしてきてしまっ、今日われわれの身近かのゴムから想像されるものとはおよそ縁遠い劣悪な品質のものであった。アメリカの南北戦争 (1860～1865) のころをとり扱った小説「風と共に去りぬ」を読むと、主人公の Scarlett O'hara が身仕度をする折、布製に鯨骨の入ったコルセットで、ウェストを召使いに 17 インチまでしめさせる場面がある。女性が着心地のよい (のであろう) ゴム入りのコルセットを愛用できるようになるには、当時の天然ゴムよりも、もっともっと改善された品質のものが、一般に普及される日まで待たねばならなかったことを物語っている。

このような問題は、逆にいえば化学者にとってきわめて魅力ある研究題目を提供していることである。そして、ここにもまた錬金術の手法がみられる。たゆみのない、あれこれの試みの末、1832 年にドイツの F. Ludersdorff と、ほぼ時を同じくしてアメリカの N. Hayward とが、ゴムが劣化し、ネバネバになってしまうのをイオウが防ぐ効果をもつことを見出した。そして 1839 年の 1 月、アメリカ人 Charles Goodyear (1800～1860) はゴムにイオウと顔料の鉛白 (塩基性炭酸鉛) を混ぜたものを台所のストーブの上で煮てみて、ゴムが顕著に硬くなることを発見した。こうして処理したゴムの一片は、1842 年の暮には前に述べたロンドンのゴム工場の経営者 Hancock の手に入る。Hancock はこの方法を改良して生ゴムを溶けたイオウにつけて処理する方法を開始し、それとともにゴムの「加硫 (Vulcanization)」とい

MGM 映画「風と共に去りぬ」より、(MGM 社提供)

う言葉をはじめてつくった。イオウと化学作用を起こさせることによって、ゴムは今日われわれが見るように、温度によってあまり影響されない安定な特性を持った、きわめて弾性に富んだ物質としての地位を確立する。こうして典型的な網状高分子は人類のものとなったが、これがどんな構造のものであるかが明らかにされるまでには 100 年に近い年月を要する。Hancock のこの発明は、1843 年のイギリス特許となり、一方 Goodyear の発明は 1844 年にアメリカの特許となった。今から、120 年以上も昔、もうすでに、わずか一かけらの新物質が大西洋をこえて人の手から手にと渡り、その結果、きわめて類似の特許が時を同じくして出現する例がここにみられる。発明、発見のツバぜり合いは、別に近ごろ始まったことではないようだ。

こうして加硫ゴムが世に現われたちょうどそのころ、ペダルつきの自転車が発明され、それまで乗り手が足で直接に地面をけって走らせる原型から、現代の子供の三輪車を思わせる型に変わってきた。そして鋼鉄技術が進歩してすぐれた中空鋼管ができるようになった 1870 年代には、軽いフレームをもち、ペダルの力を鎖で後輪に伝える型のものとなる。1889 年スコットランドの獣医 John Boyd Dunlop (1840～1921) はこれに空気入りタイヤをとりつけ、自転車はまことにスマートなものとなった。一方では、荷馬車用のがんじょうなタイヤとしても、ゴムはますますその需要を拡大してゆくのである。

こうなってくると、南米の原始林の中で、手あたり次第に樹液をとるだけでは、ゴムの生産が追いつかなくなる。その上、過大に樹液をしぼりとられたゴムの木は死滅に類して、ますますゴムの価格の高騰をまねいた。

ここで再び Hancock が登場する。彼は工業化学者としてすぐれていただけでなく、きわめて広い視野を持った人だったのだろう。ゴムの将来を見通した Hancock は、ゴムの栽培を始めるように熱心に説いて回った。彼の意見を入れた英国政府印度局の役人は、ゴムの独占を計ってゴムの種子や苗木の他領への持出しを禁じて

Charles Goodyear ("The British Rubber Industry" より、天然ゴム研究所提供)

John Boyd Dunlop ("The British Rubber Industry" より、天然ゴム研究所提供)

Thomas Hancock ("History of the Rubber Industry" より、天然ゴム研究所提供)

いたブラジルの目をくぐって、英領の植民地への移植をくわだてた。多くの苦勞の末、ゴムの木の種子はまずイギリスの植物園の温室に、そしてそこで苗木としたものが、さらに東南アジアの植民地に移植されて行く。この過程で、それまで良質のゴムを産出する木として知られていた2種の中、ブラジルの現住民がエヴィアと呼んでいたもの (*hevea braziliensis*) だけがシンガポールに移され他の一つ、*castilloa elastica* は移植に成功しなかった。このようにして 1877 年に、たった 22 本の苗木がマレー半島の一角に根づいた。栽培をはじめた原動力となった Hancock が死んでから 12 年もたった後のことである。しかしこの苗木の子孫は、今や世界における天然ゴムの生産量のほぼ 3/4 に当る量をつくり出すに至っている。

2-3. 初期のゴムの物理学

人間がバネの力を最初に利用したのは、おそらく弓であろう。武器としての弓は、西欧でも、支那でも、日本でも、その他のあらゆる所で用いられ、弓を使ったことのない民族を探すことの方が困難である。だが、このタイプ以外のバネの力となると、文明の中にはなかなか現われてこない。金属の板バネや、より洗練されたコイルスプリングが登場するのは、容易に想像されるようにヤ金技術が発達して、良質の素材と、それを十分に活用する加工技術が確立された、ずっと後世のことである。

これに対してゴムは、手でたやすく数倍にも引き伸ばすことができ、手をはなすとたちまちもとの長さに戻るというきわめて特徴のある性質を示した。

天然ゴムがようやく一般のものになると同時に、極端に大きな変形を加えても、直ちに原形を回復するゴムの性質が、物理学者の興味をひくようになったのは、しごく当然である。1806 年に John Gough はゴムについてのいくつかの実験結果を発表した。その中には、ゴムを急に引き伸ばすと熱が出ること、おもりをかけて引き伸

ばしてあるゴムひもを暖めると縮んでくこと、冷たい水の中でゴムを引き伸ばすと、引き伸ばされたままでもとに戻らないが、これらを温水の中に移してやると弾性をとり戻して長さがもとに戻る、などゴムの弾性的性質と熱的性質を関係づける重要な点がすべて含まれていた。

このころ、化学界では L. A. Lavoisier (1743~1794) が、燃焼の理論を完成して、フロジストン説を打破してはいたが、彼の元素表にはまだ熱素 (caloric) が光素とともに記載されていて、両者とも秤量できない流動体であると考えられていた時代なので、Gough はこれらの現象をすべて熱素の作用として説明しようとしている。熱力学という学問が形づくられて行ったのは、ちょうどこの時期である。気体の体積と温度の関係を詳しく調べて Boyle-Charles の法則を見出した J. A. Charles (1746~1823)、熱とエネルギーの同一性をみごとな実験で 1840 年に証明した James Prescott Joule (1818~1889)、その Joule の話を 1846 年に聞いて深い感銘を受け、すぐ次の 1847 年には絶対温度という概念に到達した William Thomson (後の Lord Kelvin, 1824~1907) らがはなやかに活躍していた絶対温度という考えが確立されたしばらく後 J. E. Clausius (1822~1888) によって、エントロピーの概念が 1865 年に確立されるが、この年はちょうど第 1 回の話の脱ぎ起こしに用いた年にもあたる。

発展の途上にある熱力学の理論を用いて、Kelvin は 1857 年に金属のバネは温度が上がると伸びやすくなる事実から、急激に金属バネを引き伸ばすと、温度が下がることを予言したが、そのついでに、ゴムについても言及して、おもりをつけたゴムのひもは、温度を上げるときと伸びるであろうから、ゴムひもは急に引き伸ばせば冷たくなるはずだと述べている。このとき、Kelvin はそれより 50 年ほど前に行なわれた Gough の実験に気づいていなかったのも、まちがった推論から出発したこと

になる。しかし、Joule の残した記録の中には、この後 Kelvin はすぐ Gough の観察に気づき、自分の熱力学的理論で、前提とした推論が Gough の観察どおりに訂正されるならば直ちに正しい結論が理論的に得られることに満足したとのことである。

測定器具がまだあまり精密につくられなかった時期においては、ゴムは気体と並んで、可逆的な大きな変形をさせることができる意味で、物理学者にとっては手ごろな研究対象であった。すぐれた実験家の Joule は Thomson の理論を確かめるために、1859 年に天然ゴムの精密な実験を行なっている。これは、圧縮した気体を急に膨張させると温度が下る、という、有名な Joule-Thomson の実験 (1961 年) の行なわれるよりも 2 年前であり、当時の物理学者の心の中に天然ゴムがいかに大きな地位を占めていたかをよく示すものであろう。Joule のゴムについての実験は、Gough の得た結果と、三つのうち、二つまでは、完全に合致した。しかし第 3 の結論、つまり冷水の中でゴムを引き伸ばすと、Gough の観察では、もとの形に戻らなかったが、Joule の実験では冷水の中でもひもゴムは直ちにもとの長さに戻った。このちがいは、実は Goodyear らによる加硫の発見が、ちょうどこの両者の実験の間に行なわれたことが原因である。そのため、Joule が加硫ゴムで実験したのに対し、Gough は生ゴムの性質を観察していたのである。しかし、彼らはこれを分子構造に関係づけて理解することはできなかった。これについてのより詳しい話は、別の場所でもう一度行なうこととしよう。

2-4. エボナイトとベークライト

ゴムとイオウを反応させる実験が行なわれると間もなく、もっとも多量に、ゴムの中に数十%までイオウを入れてみることも試みられた。両者を混ぜて、長時間熱した結果は、黒いかたい塊となった。それを適当な温度に熱して、強い力で変形させると、ある程度いろいろ

な形にすることもできたが、むしろ削り出して磨くと美しいツヤを示すことに特徴があった。その色合いからこの物質は、マレーや東インドに特産する貴重な木材の黒タン (ebony) になぞらえて、ebonite と名づけられた。人工の材料が天然品に相似た名前をもらえるようになったのは、ebonite が最初ではなかろうか。

だがエボナイトは、木とは非常に異なる利点をもっていた。電気に対するすぐれた絶縁性であるエボナイトがいつのころから一般化したものかは明らかでない。しかし、このころ、先駆的な仕事を次々となし遂げて電磁気学の基礎を礎いた Michael Faraday (1791~1867) の実験ノートには、エボナイトを種々に用いた実験器具のスケッチがたくさん現われている。

電気の絶縁物としては、1909 年にベークライトが出現するが、この誕生もまたきわめて示唆と教訓に富むもののように思われる。フェノール類の化学反応については、いろいろの知識がもうつみ上げられてはいたが、その中で、何とかして、新しい物質をつくり出そうという試みに努力をつづける化学者の 1 人は、フェノールとホルムアルデヒドを反応させてみた。できたものはみごとに樹脂状であった。試験管にこびりついたこのやっかい物は、トコトンどの溶媒にも溶けず、ひどくかたかった。彼はこれを“染料の時代”の化学者のように捨ててもよかったが、時代はすでにセルロイドやエボナイトを知っていた。

しかし、この化学者、Leo Hendrick Bakeland は、それ以上に、われわれの学びとるべき多くの特色のある考え方をしている。第 1 に、彼はフェノールとホルマリンの反応物の示す樹脂状物の性質を、なんとか利用してやろう、ということ考えたのである。こうした基本的な態度でよく調べてみると、反応の初期には油状であったものが、熱し続けてゆくと初めて本当にかたくなるものであることがわかった。さらに反応の途中で、ちょうど、油状からかたくなり始めたところを見計って冷してや

1889 年ごろ英人レイノルドとメイズが共同考案したもので車輪に初めてむくのゴムタイヤが使用された。当時の人は、化物自転車と呼んだといわれている。(財) 自転車産業振興協会提供)

フォードのゴムタイヤを使った自動車。(1908年) フォード自動車博物館所蔵 (ニューエンパイアモーター提供)

Leo Hendrick Bakeland
(住友ベークライト提供)

ると、冷えて塊状となるが、これを再び温度を上げて熱してやると、やはり最終的には同じようにかたくなるという「中休み」をさせられるものであることもわかった。そして、こういう「中休み」のときに粉碎して、木粉や、綿くずと混合して適当な型に入れ、その後再び熱して硬化させると、容易にいろいろな型に成形できることも見出した。しかも、こうして一度成形してしまうと、もう決して変型しない強固なものになるのである。Bakeland の発明が米国特許として現われてくるのは1909年である。

しかし彼がその前年1908年(明治41年)に日本に2件も特許申請をしている事実は、ベルギー生れの彼の国際的感覚からみた日本の地位を反映するものとして興味ぶかい。

彼のとった考えの、学すべき第2点は、こうしてできる人工の材料——彼は自分の名にちなんで Bakelite と名付けた——を、販売する方法をも工夫したことである。彼は反応の中間物や、それを木粉などといろいろに混合した各種の銘柄を用意するとともに、それを型に入れて熱して硬化させるための Bakelizer と呼ぶ機械をつくり、成形のやり方を指導しながら、成形材料と成形機械の両方を成形技術つき販売したのである。彼により、成形業者という新しい職種が育成された。

木粉などの入っていないベークライトは、色といい、

つやといい、松やにのような樹脂にそっくりだった。そのため人びとはこれを合成樹脂とも呼んだ。その後、合成樹脂は多種多様の豊富さをもってくるが、今でもほとんど大部分の合成樹脂は、材料としての樹脂メーカーと、その加工業者とに分かれて最終製品にまでつながって行く。そしてベークライトに至っては、その流通過程は全く Bakeland のきり開いた形のままといってもよからう。

Bakeland の、このような商品の流通機構まで考えぬいたやり方に加えて、新しい時代の要請にもちょうど合致したこの樹脂は、急速な発展の道をたどる。というのは、T. A. Edison (1847~1931) が発電機をつくり、電灯会社の経営に着手したのがこのころであり、手ごろな電気絶縁物が大量に要求されはじめるときだったのである。もちろんエポナイトもあった。陶磁器やガラスもあった。しかし、簡単に、すみやかに、いろいろな形のものをつくりうる点でベークライトはこれらに比べてきわだってすぐれた性質をもっていたのである。そして、適当な絶縁体を求めて苦心を続けていた電気産業もスイッチ、ソケットなど家庭内に進入するための部品をつくるに適したベークライトを得て、より容易に発展の道を歩みうるようになったのである。

ゴムとベークライトは一度固めてしまうと、もう単に暖めただけでは成形できない点で、前に述べたセルロイドとは異なり、ここに鎖状高分子と網状高分子との大きな差の一つが示されている。この点では、前の時代のやっかいものの樹脂状物は網状高分子の系譜のものであった。

このように歴史をふりかえってみると、いつも時代は新物質を得て発展し、その発展途上でさらに新しいものが要求されて進んでできていることがわかる。現在のわれわれも、その延長線の上にあるといえよう。

「高分子化学」、「高分子」、「海外高分子研究」の合本用ファイルができました

かねてよりご希望のありました合本用ファイル(写真参照)を作成いたしました。購入希望者は下記あてお申込み下さい。

東京都中央区銀座東 5-2-4 本州ビル4階
高子学会会員課合本用ファイル係
電話 東京 (03) (543) 3771 (代表)

なお、「高分子」用は1個に半カ年分(約6冊)、「高分子化学」「海外高分子研究」用は1個に1カ年分(12冊)がじられるようになっています。1個 150円(送料実費)