- 68) Griskiewicz-Trochimowski, Sporzynski & Wnuk, *Rec. trav. Chim.*, **66**, 419 (1947)
- 69) v. Braun, *Ann.*, **490**, 125 (1931)
- 70) Swarts, *Bull. Soc. Chim. Belg.*, **42**, 102, (1933)
- 71) Swarts, *Bull. Classe Sci. Acad. roy. Belg.*, **12**, 689 (1926)
- 72) Henne, Newman, Quill & Staniforth, *J. Am. Chem. Soc.*, **69**, 1819 (1947)
- 73) Reid & Calvin, *J. Am. Chem. Soc.*, **72**, 2948 (1950)
- 74) Barkley & Levine, *J. Am. Chem. Soc.*, **73**, 4625 (1951)
- 75) Haszeldine, Musgrave, Smith & Turton, *J. Chem. Soc.*, **1951**, 609
- 76) Breslow, Walker, Yost, Shivers & Hauser, *J. Am. Chem. Soc.*, **68**, 100 (1946)
- 77) Swarts, *Bull. Classe Soc. Acad. roy. Belg.*, **13**, 175 (1927)
- 78) Henne & De Witt, *J. Am. Chem. Soc.*, **70**, 1548 (1948)
- 79) Henne & Zimmerschied, *J. Am. Chem. Soc.*, **69**, 281 (1947)
- 80) Henne, U.S.P. 2, 438, 485 (1948)
- 81) Kharasch, U.S.P. 2, 425, 224 (1947)
- 82) McBee, Wiseman & Bachman, *Ind. Eng. Chem.*, **39**, 415 (1947)
- 83) Henne, U.S.P. 2, 438, 484 (1948)
- 84) Haszeldine, *J. Chem. Soc.*, **1950**, 2789
- 85) McBee & Rapkin, *J. Am. Chem. Soc.*, **73**, 1366 (1951)
- 86) Reid & Smith, *J. Am. Chem. Soc.*, **73**, 4054 (1951)
- 87) Fukuhara & Bigelow, *J. Am. Chem. Soc.*, **63**, 788 (1941)
- 88) Hennse, Sheppard & Young, *J. Am. Chem. Soc.*, **72**, 3577 (1951)
- 89) Simons & Ramler, *J. Am. Chem. Soc.*, **65**, 389 (1943)
- 90) Jones, *J. Am. Chem. Soc.*, **70**, 143 (1948)
- 91) Nes & Burger, *J. Am. Chem. Soc.*, **72**, 5409 (1950)
- 92) Husted & Ahlbrecht, U.S.P. 2, 568, 500 (1951)
- 93) Husted & Ahlbrecht, *J. Am. Chem. Soc.*, **74**, 5422 (1952)
- 94) Husted & Ahlbrecht, U.S.P. 2, 568, 501 (1951)
- 95) Henne, Pelley & Alm, *J. Am. Chem. Soc.*, **72**, 3370 (1950)
- 96) Shechter & Cowrad, *J. Am. Chem. Soc.*, **72**, 3371 (1950)
- 97) Kellogg & Cady, *J. Am. Chem. Soc.*, **70**, 3986 (1948)
- 98) Swarts, *Compt. rend.*, **197**, 1261 (1933)
- 99) Gilman & Jones, *J. Am. Chem. Soc.*, **70**, 1281 (1948)
- 100) Henne, Alm & Smook, *J. Am. Chem. Soc.*, **70**, 1968 (1948)
- 101) Swarts, *Bull. Soc. Chim. Belg.*, **35**, 191 (1927)
- 102) Burford, Fowler, Hamilton, Anderson, Weber & Sweet, *Ind. Eng. Chem.*, **39**, 319 (1947)
- 103) Simons, U.S.P. 2, 500, 388 (1950)
- 104) Henne & Smook, *J. Am. Chem. Soc.*, **72**, 4378 (1950)
- 105) Henne & Richter, *J. Am. Chem. Soc.*, **74**, 5420 (1952)
- 106) Ruff & Giese, *Ber.*, **69**, 604 (1936)
- 107) Behnisch, Klarer & Mietzsch, U.S.P. 2, 248, 911 (1941)
- 108) Haszeldine, *J. Chem. Soc.*, **1950**, 1638, 1966; **1951**, 102
- 109) Ruff & Willenberg, *Ber.*, **73**, 724 (1940)
- 110) Gilman & Jones, *J. Am. Chem. Soc.*, **65**, 1458 (1943)
- 111) I. G. Farbenind. A.-G., F.P. 820, 796 (1937)
- 112) Silvey & Cady, *J. Am. Chem. Soc.*, **72**, 3624 (1950)
- 113) Stephen, *Mannfg. Chemist*, **1951**, 350

土 壤 調 整 剤

Soil Conditioner

大 橋 九 万 雄*

Kumao Ōhashi

1. 緒 言

有機化学, 特に高分子化合物による Soil Stabilization という問題は日本では余り研究されておらないが米国では M. I. T. 等に於いて随分よく研究されている。この問題は農業の革命と言われている合成腐蝕土, 即ちモンサント社クリリウムの発明による従来の Soil Stabilizer

と区別し, Soil Conditioner という名称のもとにその実用価値が認められ脚光を浴びたのである。

高分子化合物による土壌の安定と調整 (Soil Stabilization and Conditioning) は分り易く説明すると土壌の樹脂加工と考えられ次のように分類される。

(A) 土壌の保護 (Soil Stabilization) (主として土建用)

*東亜合成化学工業株式会社

目 的

使用薬品例

1. コンクリート強化 {醋酸ビニル I)
 {リグニンスルホン酸石灰塩
2. コンクリート養生 塩化ビニリデン系ラテックスII)
3. コンクリート・スレート壁塗料 {合成ゴム系ラテックス
 {塩化ビニリデン系ラテックス
4. 斜面の浸蝕防止 {アクリル酸一価塩類
 {醋酸ビニル, マレイン酸共重合
 {物塩類
5. 軟質地盤硬化 {アクリル酸カルシウムIII)
 {アニリンフルフラニル樹脂IV)
 {クロムリグニン樹脂IV)
 {レゾルシンホルマリン樹脂V)
6. 精密鑄造の砂型製
造原料(クローニ
ングプロセス) } 石炭酸樹脂等

(B) 土壤調整 (Soil Conditioning) (主として農業用) 粘土質土壤を団粒化し栽培土壤に変えることを言う。

使用薬品名 アクリル酸一価塩, 醋酸ビニル, マレイン酸共重合物塩類, CMC 等

これらの中, (B) の土壤調整剤は一般に農業関係の土壤改質剤と考えられるものに(A)項の斜面の浸蝕防止剤を含めて総称している。これは同一の薬剤により草, 芝生をはやすことに主眼をおいている為である。(A)項の土壤安定剤に関しては文献の紹介にとどめ, 本題の Soil Conditioner について少々詳しく説明することとする。

2. 土壤調整剤とは

昭和26年12月29日, フィラデルフィアにて開催された米国科学振興協会の席上, モンサント社社長トーマス氏により発表せられ一躍有名になったクリリウムの発明の動機, 経緯については各新聞, 雑誌に紹介しつくされているので省略するが, 要は水溶性高分子電解質で粘土質の土壤を改質するものであり, その効果について Soil

Science, 73, 416 (1952) に特掲号として詳細に記載されている。今その内容について項目別に要旨をのべると次の如くである。

(1) 土壤の通気と構造に及ぼす有機物の影響 [J. H. Quasel (MC Gill University, Montreal) の研究]
Kroth and Page (1947 年) の意見によれば, 土壤の団粒を安定にする物質は極性の有機物 (Polar organic substances) である。腐蝕物を有する土壤は Polyuronides を含んでいる。土壤の団粒構造を安定にするものは腐蝕酸ではなく, その中に混在する Polyuronides であるということが考えられている。Polyuronides の中でよく知られたものは Pectic acid と Alginic acid である。土壤の通気係数とこれらの添加物との関係を第1表に示す。

(2) 土壤の団粒, 通気及び水分に対する土壤調整剤の効果 [R. M. Hedrick and D. T. Mowry (Central Research Laboratories, Monsanto Chem. Comp.) の研究] 合成調整剤の必要理由。(a) 天然産の Polyuronic acid は多量 (エーカー当り 5~10 トン) 使用しないと効果が認められないが, 多量使用すると, 塩基過剰の害がある。(b) 易分解性有機物の過剰のため, 脱窒作用や一時的の養分不足が起る。(c) 土壤微生物によつて速かに分解され (2週間~2ヶ月) 経済的でない。(d) Methyl Cellulose, Carboxymethyl Cellulose も速かに分解する。

700 以上の化合物について研究した結果, 実用化の可能なものは次の二者である。

ORD-186: Carboxylated Polymer, partial, Ca salt

ORD-189: Hydrolyzed polyacrylonitrile, Na salt.

実験方法 (a) 1mm の篩を通した風乾土壤 100gr に調整剤を含む水溶液を 30 ml. 加え, 液がよく浸みこんでから土壤をよく混和して糊状にする。(水が足りな

第 1 表

土壤の通気係数 (A. F.) と添加物 (通気係数の測定方法は (2) の実験方法 (a) に依る)

		水分 25%	" 37.5%	" 50%	" 62.5%
標準土壤 (重粘土壤)		82.7	48.6	29.4	14.9
"	+0.1% Na alginate	88.4	76.4	42.7	17.2
"	+0.25% "	90.0	82.7	51.4	20.6
"	+1.0% "	97.4	96.3	67.9	39.0
耕 土		—	101.0	83.2	72.0
"	+1% "	—	108.4	112.0	113.4
標準土壤		86.4	55.1	27.0	16.0
"	+1% Cellulose acetate	97.1	89.2	58.6	31.7
"	+1% Methyl cellulose	91.7	88.8	53.7	21.5
"	+1% Carboxymethyl cellulose	100.4	94.3	52.6	25.6
"	+1% farmyard manure	90.4	73.1	46.2	22.2

第 2 表

(a) 砂壤土を用いた場合の A. F.

	添加量(対土壌)	水分 25%	" 37.5%	" 50%	" 62.5%
標準		83	55	0	0
Na alginate	1.0%	108	106	73	28
"	0.25%	122	95	52	0
"	0.1%	118	85	28	0
Na carboxymethyl cellulose	1.0%	103	98	63	7
Pectin	1.0%	86	77	0	0
Lignin	1.0%	90	67	0	0
Na silicate	1.0%	94	79	56	20
Trimethylol melamine	1.0%	13	12	2	0
ORD-186	1.0%	130	99	63	30
ORD-186	0.1%	128	92	66	40
ORD-189	0.1%	113	99	72	35

(b) 安定団粒の割合 (0.25mm 以上の団粒の%)

	添加量 0.1%	0.05%	0.02%	0.01%
Na alginate	42	6	2	0
Methyl cellulose	14	—	—	1
Na carboxymethyl cellulose (high visc.)	28	—	3	—
Na " " (low visc.)	11	—	1	—
Ca lignin sulfonate	2	—	—	—
Humic acid (from coal)	3	—	—	—
Gypsum	0	—	—	—
Na silicate	15	7	—	2
Na abietate	96	—	—	12
ORD-186	96	84	70	50
ORD-189	92	72	42	16

(c) ORD が大根の収量に及ぼす効果 (Miami Silt-loam)

	施用量%	発芽歩合%	収 量
None	—	86	1.0
ORD-189	0.05	85	1.7
ORD-189+(6-10-4) 肥料	0.05	78	3.4
Na alginate	1.0	71	0.04
Na alginate+(6-10-4) 肥料	1.0	83	2.6
Commercial compost	1.0	83	1.1
Activated sewage sludge	1.0	49	0.64
Rotted cow manure	1.0	61	2.3
Peat	1.0	83	1.1

い場合には水を加える) 一土壌を水で捏ねて団子状にまとめることが出来る程度にする。一これを風乾して碎き 2~4mm の団粒とする。この団粒 4gr を Warburg のフラスコに入れ、酵母と glucose を適量の水と共に加え酸素の消費量を検圧計によつて測定する。酵母と glucose だけの時の酸素の消費量を 100 とする。

一土壌の通気係数 (A. F.) の測定法—

(b) 別に上の糊状の土壌を風乾して碎き、4mm の篩を通して粒径の一定な団粒を作り、その 40gr を Yoder の方法により 0.84, 0.42, 0.25mm の篩を用いて Wet-sieving した。

—水中に於ける団粒の安定度の試験—

不安定ならば団粒は水により溶解して 0.25mm の篩さえも通つてしまう。

実験結果を第2表 (a) (b) (c) に示す。

(3) アルカリ土壌の構造に対する調整剤の効果 [L. E. Allison (V. S. Department of Agriculture) の研究] 除塩に対する ORD-186 の効果 海を埋めて除塩して畠にする場合、塩類が多量にある場合は土壌粒子が凝集して団粒構造を取つているため、水を通してやると水も通り易く除塩作業も捗る。しかし徐々に塩類が少くなつて来て土壌粒子を凝集せしめない程度になると団粒構造もなくなり、水は通りにくくなり、除塩作業は進まなくなる。此の時クリリウムを作用して土壌を団粒構造にし

第 3 表

	Normal soil	Nonsaline alk. soil	Saline alk. soil
Salinity (鹽酸) (millimhos/cm) —電流の流れる程度			
Before experiment	0.8	3.0	12.7
After—untreated plot	0.8	1.8	5.0
(クリリウムを用いず水で洗つただけ)			
After—treated plot	0.7	1.1	1.5
(クリリウムを用い水で洗つた時)			
Exchangeable Sodium (milliequivalents/100grs.)			
Before experiment	0.26	2.27	3.33
After—untreated plot	0.03	1.23	2.69
After—treated plot	0.04	1.03	1.98
備考 土壤に 0.1% の ORD-186 を加え、21 inches に相当する水を灌水した。			

第 4 表

	Red beet (clay)	Corn (silt loam)	Turnips (clay loam)	Potato (clay loam)	Carrot (clay loam)	Sugar-beet (silty clay)	Oat (silt loam)	Sweet corn (clay)
Untreated	6.7lb	37bu	6.88lb	226bu	15.4ton	20.8ton	30bu	—
0.02% 186	—	51	—	—	—	—	—	—
0.05% 186	7.7	—	6.80	246	—	(0.08%) 20.4	—	76%増
	(0.15%)							(0.15%)
0.10% 186	8.7	54	—	—	17.1	—	42	102%増
0.20% 186	—	—	—	—	18.7	—	—	—

てやると除塩作業が更に促進する。第3表は除塩効果を示す。

(4) 土壤調整剤を圃場に施用した場合の効果〔W. P. Martin, G. S. Taylor, J. C. Engibous and E. Burnett (Ohio Agri. Exp. Station) の研究〕 調整剤の施用法 土壤の表面が “Gumming up” しない程度に乾燥してあつて内部は field capacity に近い水分状態がよい。土壤の表面にあまり水分が多いと ORD は表面で糊状になつてしまつて効果が少くなる。土壤の内部は土壤に充分水を加えて下へ過剰分の水を浸透させて除いた状態の時がよい。粉末を撒布し、4~6 インチの深さに disk 或は rototiller を用いて混和する。水分が適当であれば1時間後には効果が現れる。水分不足では効果がない。第4表は ORD 施用による増収を示す。(Ohio State University の試験)。

(5) 浸蝕防止に対する土壤調整の効果〔L. E. Weeks and W. G. Colter (Central Research Lab., Monsanto Chem. Copm.) の研究〕 土壤が団粒構造になると保水力が大となり、雨による浸蝕の程度も少くなる。又草も生え易くなり、それによつても浸蝕の程度が小となる。この場合は表面撒布するだけで卓効がある。第1図は雨量と土壤流出量との関係を示す。

第 1 図

土壤調整剤の性状	ORD 186	ORD 189
Rate of solution in water	Rapid	Rapid
Stability to acids	Gels slowly	Precipitates
Excess Ca ⁺⁺ , Al ⁺⁺⁺	Precipitates	Precipitates
Effect of formaldehyde	None	Gels
Brookfield viscosity of 1.0% aq. sol.	1.2	1.7
PH values at 0.1%	5.4	10.4
Bulk density, in lb/cu. ft.	42.8	42.2

(註) 最近の水溶液のものも使用されている。

(6) 土壌調整剤に依る土壌団粒化の機構 [R. A. Ruehrwein and D. W. Ward (Central Research Lab., Monsanto Chem. Comp) の研究] 高分子電解質として次の二種を試験に供した。

(a) Polycations は Montmorillonite (Wyoming bentonite) の結晶格子の間に吸収されるが Polyanion は吸収されない。(X 線廻折による)

(b) Polyanion (Na polymethacrylate) は Kaolinite Clay に徐々に吸収され、100gr 当り 2 Milliequivalents まで吸収される。吸収の度合は外部からきた電解質の濃度に幾分支配される。

(c) Polycation は clay を凝集せしめ、それを安定化するに有効であるが Polyanion にはその作用なく単に flocculated clay を安定にする作用がある。

Polyanion を用いたときの機構を模型図で書くと第2図の如くなる。

- Dispersed Clay に加えた時
(純粘土の Case 窯業の如き場合)
- (1) ○ ○ ○ ○ Clay 負の電荷
 - (2) ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ Polyanion の film
Polyanion を加える
 - (3) ⊗⊗ ⊗⊗ 鹽類を加えると
 - (4) ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ 稀釈すると分散してしまう
- Flocculated Clay に加えた時
(重粘土の Case 耕土の場合)
- (1) ○ ○ ○ ○
 - (2) ∞ ∞ ∞ ∞ 鹽類等により凝集させる
 - (3) ⊗⊗ ⊗⊗ Polyanion を加える
 - (4) ⊗⊗ ⊗⊗ 稀釈しても粒子は分裂しない
- Polyanion の film
polyanion でも cation でも効果は同程度であつた

第 2 図

(d) Polyanion は粘土粒子と結合せしめることによって団粒化を促進する。そして polymer の分子は粘土粒子間の割目を継ぐに充分な長さを持つている。そしてそれは強い力をもつて錨を降したように架橋の構造をなして結合している。その吸収機構は多分イオン交換の一種であらう。

3. クリリウムの製造法

これについては詳細は明かにされていないが、アクリルニトリルを加水分解したものソーダ塩が主成分であるという。クリリウムの語源はアクリロニトリルからとつたものであるといわれている。しかし最近新しい型のものが出来、そのものは醋酸ビニルとマレイン酸共重合物の一部石灰塩にしたものが主成分である。前者は商品名でクリリウム No. 9 (実験室では ORD-189)、後者はクリリウム No. 6 (実験室では CRD-186) と唱えている。前述第二項の説明中には実験記号でその効果が比較されている。No. 9 は従来石油資源よりエチレンを得、エチレンクロールヒドリン、エチレンシアンヒドリンを経てアクリルニトリルとし、これを重合しポリアクリルニトリルを作つてから苛性ソーダで加水分解してポリアクリル酸ソーダとなし、これを主成分としてクリリウム No. 9 を製造しているようである。最近アセチレンを原料としこれに青酸を反応せしめて直接アクリルニトリルを作つて以下同様な方法で製造する工場が完成したようである。No. 6 の方はベンゼンの酸化によりマレイン酸を作りそれに醋酸ビニルを共重合し石灰塩にしたものが主成分となつている。

4. 米国に於ける生産状況

米国内ではモンサント社の宣伝が大規模であり、又実際の成績も粘土質土壌には特に良好なので原料アクリルニトリルを持つている会社、即ちオーロン、ダイネル、アクリラン、ビニオン^{XI)}等を製造している一流の会社は競つて製造開始して乱戦状況である。消費予想は1953年で数千トン(売上1500万ドル)と言われている。モンサント社の広汎な特許があるので今後の動きは大いに問題がある。モンサント社は特約店を多数指定し販売に努力している。商品名会社名を一覧表にすると第5表の如くなる。

5. 米国に於ける試験状況

モンサント社、アメリカンシアナミッド社等が夫々大規模に自家製品の試験をやつており、各州の大学と連繋しデーターをまとめて発表している。

モンサント社ではニュージャージー州でホーレン草、アラバマ州で綿、ケンタッキー、テネシー両州で煙草、

第 5 表

商 標 名	会 社 名	備 考
Britain		
Krilium	Eng. Monsanto Co.	
Italy		
Flotal	チューリンの一会社	
Japan		
(A-22)	東亜合成化学	ポリアクリル酸型
ポリソー	三井化学	"
United States		
Acrisoil	Acrisoil Co.	ポリアクリル酸型
Acrylium	Acrylium Corp.	"
Aerotil	American Cyanamid Co.	Dry Form (40%) } ポリアクリル酸型
(X-19)		Wettable Flake (83%) }
Agrilon	American Polymer Corp.	Agrilon NA 液体 15% } ポリアクリル
(Acrylon)		" N " " " } 酸型
		" N Dry 固体 100% }
		" P " " 25% }
(D & P. S. C.)	Doggett & Picil Co.	Aerotil
(Du Pont S. C.)	Du Pont Co.	Aerotil, Kri'ium
Fluffium	Henry A. Dreer's Inc.	ポリアクリル酸型
Gavotil	Pacific Guano Co.	Aerotil
Goodrite	B. F. Goodrich Chem. Co.	ポリアクリル酸型
Indrasoil	Industrial Royal Corp.	Krilium
Krilium	Monsanto Chem. Co.	Krilium 6 (醋酸ビニルとマレイン酸共重合物) 100%
(Merloam)	"	Krilium 9 (ポリアクリル酸型) 100%
		Merloam (krilium の園芸用) 25%
		Krilium-Liquid form
Loanium	White House Co.	C. M. C. + 肥料
Ortho-Til	California Spray Chem.	Aerotil
Poly-Ack	Wilson Dye & Chem. Co.	ポリアクリル酸型
Soillife	Natt Manuf. Co.	Aerotil
Soiloam	—	—
Terrasol	Drum Chem. Co.	セルローズ誘導体
Terra-Ken	Food Machinery & Chem. Corp.	—
Flotal	Stanfier Chem.	有機鉄アンモニウム鹽

カリフォルニア州で塩分含有アルカリ土壌改良試験を行い何れも大増収の好成績であつた。オハイオ大学では斜面の浸蝕防止の大規模な試験に成功し、又バラの栽培試験ではクリリウムを土壌に対し 0.02% 乃至 0.1% 添加し、無機肥料を加えたものは草炭 20%, 肥料 20%, 砂 10%, 蛭石 10%, 土壌 40% の手間をかけた土壌を用いて栽培したものと同効果であつたと言われている。

馬鈴薯、大根、玉蜀黍、山東白菜等の農作物に対しては壤土 (粘度分 25~37.5%) で 15~45% の増収であり根菜類では 植土 (粘土分 50% 以上の重粘土壌) の場合は 30% 乃至 100% の増収であつた。又ハウストンフィールドでは野球場整備にクリリウムを使用し豪雨の後にグラウンドの早期使用を可能にした。

XIV)

6. 英国の状況

モンサント社は又、英国ウエールズ州ニューボートの

工場建設を完了し、1952 年に英国内の数ヶ所の農業研究所及び国立農業指導所に試験を依頼した。此処に使用されたクリリウムは No. 9 で当初湿気の多いイギリスの土壌への適用が困難視されたもので 1952 年の試験結果は未だ結論が出ていないが次の如き諸点が明かにされた。

(1) 処理後の土壌構造の改善は多くの土壌試験で明かであつた。

(2) 植物の養分吸収能力に悪影響はない。

(3) 土壌の生化学的機能は正常である。

(4) 或る場合には増収が記録されているがはつきりした結論は現れておらずこの増収対策に関しては更に多くの試験が必要である。

なお 1952 年末にはクリリウム No. 6 が新しく生産され、これは No. 9 より優秀と言われており英国の土壌改善に関する試験も引続き行われる予定である。

かと思われる。従つて現在の薬剤単価 1000 円前後/畝でもその物理的の効果が堆肥の 200 倍であり、バクテリアの浸蝕に耐えるために寿命が 3 ケ年以上保証され、それに収穫増加又は多毛作可能ということを考慮に入れれば各種の園芸、芝生、苗床、浸蝕防止、特殊野菜栽培には採算が合うこととなり量産及び他のものの混入による施行費用の低下と相俟つて国家的援助を得て順次荒地の改良に用いれば一般農作物にも適用出来るのは遠くはないように推測している次第である。

(昭和 28 年 6 月 3 日受理)

文 献

(I)

- (1) *Chem. Eng.*, **6**, 71 (1952)
- (2) *Chem. & Ind.*, Apr., 759 (1953)

(II)

- (1) *U. S. Bureau of Reclamation Concrete Manual*, Denver, Sept., (1949)
- (2) *A. C. I. Proc.*, **48**, 705-711 (1952)
- (3) *A. C. I. Proc.*, **42**, 493-512 (1946)
- (4) セメント技術年報, 275-277 (1952)
- (5) セメントコンクリート, **71**, 18-21 (1953)

(III)

- (1) *Road & Street*, Apr., 51 (1950)
- (2) *Chem. Trade Jour.*, Apr. 25, 996 (1952)
- (3) *Chem. Eng. News*, Jun. 30, 2705 (1952)
- (4) *Chem. Eng.*, Aug., 228 (1952)
- (5) 有機合成化学協会誌, **10**, 373 (1952)
- (6) 軟弱地盤注入硬化材料の研究, 京大土木工学, 3 月 10 日 (1930)
- (7) 高分子化学, 7 月号, No. 6 (1950)

(IV)

- (1) *Chem. Eng.*, Aug., 228 (1952)
- (2) *Chem. Trade Jour.*, Apr., 996 (1952)
- (3) *Chem. Eng. News*, Jun., 30, 2705 (1952)

(V) *Jour. Appl. Chem.*, Aug., 459 (1952)

(VI)

- (1) American Cyanamid Co.
 - a) *Aerotil Soil Conditioner*
 - b) A. C. C 社の土壤改良剤“エロテイル”(住友化学誌)
 - c) 土壤改良剤“エロテイル” *Wettable Flakes*
(“)
 - d) “ ” Dry Form (“)
- (2) American Polymer Corp.
Agilon Soil Conditioners
- (3) Monsanto Chemical Co.
 - a) *Krilium Soil Conditioner in Agriculture*
 - b) *Krilium, A New Tool For Agriculture And Soil Conservation*
 - c) *Krilium Gardener's Guide*
 - d) *Krilium News Digest*
 - e) *Krilium Soil Conditioner-Bulletin No. 25*

- f) *Soil Conditioners-Rutgers University*
- g) *How To Use Krilium Soil Conditioner Formulation 6*
- h) *How To Use Krilium Soil Conditioner-Formulation 9*
- i) *Let's Look At The Facts About Soil Conditioners*
- j) *Conditioning Soil With Chemicals*
- k) *Clarifying The Soil Conditioner Confusion*
- l) 土壤調整剤クリリウムに就て(第一通商化学工業部誌)
- m) 土壤改良, 浸蝕防止に対するモンサントクリリウムの応用(農林省農林経済局肥料課)肥料第 2 集 42 頁 (1952)

(4) *Chem. Eng.*, Aug., 311 (1952)

(VII)

- (1) *Business Week*, May 24 (1952)
- (2) *Chem. Eng.*, Oct., 228 (1952)
- (3) *Chem. Eng. News*, Dec. 31, 5530 (1951)
- (4) *Chem. Trade Jour.*, Jan. 16, 131 (1953)
- (5) *Mod. Plast.*, Feb., 78 (1952)
- (6) *Chemugic Digest*, May 19 (1952)
- (7) *Cowdry Gentleman*, Mar., 154, 21 (1952)
- (8) 高分子, **9**, 36 (1952)
- (9) 樹脂加工, 4, 25 (1952)
- (10) 化学の領域, 10 月, 624 (1952)
- (11) 有機合成化学協会誌, 11, 502 (1952)
- (12) 硫酸, 9 月, 357 (1952)
- (13) 肥検回報, 4 月, 55 (1953)
- (14) 土壤改良, 第 4 号, 16 (1952, 12 月)
- (15) 農業及び園芸, 7 月, 753 (1952)
- (16) “ ” 8 月, 967 (1952)
- (17) 農業朝日, 10 月, 56 (1952)
- (18) “ ” 11 月, 4 (1952)
- (19) リーダース・ダイジェスト(日本語版) 7, 112 (1952)
- (20) 肥料の友, **9**, **10**, 7 (1952)
- (21) “ ” 12 月, 8 (1952)
- (22) 化学工業時報, 28 年 3 月 15 日
- (23) “ ” 28 年 3 月 25 日
- (24) 化学工業日報, 28 年 7 月 2 日
- (25) 科学文化新聞, 27 年 3 月 5 日
- (26) 中部経済新聞, 27 年 11 月 4 日号
- (27) 化学, **8**, 35 (1953)

(VIII)

- (1) *Chem. & Ind.*, July 5, 652 (1952)
- (2) *Soil Sci.*, **73**, 416 (1952)

(IX)

- (1) *Chem. Eng. News*, Dec. 1, 5013 (1952)
- (2) *Chem. Week*, Jan. 5, 31 (1952)

(X)

- (1) *Chem. Eng. News*, Jun. 9, 2371 (1952)
- (2) *Chem. Trade Jour.*, May 16, 1190 (1952)
- (3) *Chem. Eng.*, Aug., 311 (1952)

(XI)

- (1) *Chem. Eng.*, Jan., 146 (1953)

- (2) " Mar., 200 (1953) (1952)
- (3) " Apr., 114, 126 (1953) (9) " Feb. 2, 41 (1953)
- (4) *Chem. Eng. News*, Apr. 28, 1707 (1952)
- (5) " Apr. 7, 1394 (1952) (XIII)
- (6) " May 26, 2171 (1952) (1) *Chem. Eng.*, Feb., 312 (1953)
- (7) " Jun. 2, 2275 (1952) (2) *Chem. Eng. News*, Jan. 30, 2705 (1952)
- (8) " July 28, 3103 (1952) (3) " Aug. 4, 3180 (1952)
- (9) " Nov. 3, 4626, 4652 (1952) (4) " Aug. 11, 3237 (1952)
- (10) " Nov. 24, 4956 (1952) (5) " Sept. 15, 3797 (1952)
- (11) " Dec. 1, 5013, 5417 (1952) (6) " Oct. 20, 4346 (1952)
- (12) " Jan. 19, 216 (1953) (7) " Apr. 6, 1393 (1953)
- (13) " Feb. 2, 399, 430 (1953) (8) *Chem. Trad. Jour.*, May 23, 1240 (1952)
- (14) " Feb. 9, 499, 560, 994 (1953) (9) " Aug. 8, 333 (1952)
- (15) " Mar. 9, 994 (1953) (10) *Chem. Week*, Aug. 9, 41 (1952)
- (16) " Apr. 6, 1376 (1953) (11) " Nov. 29, 14 (1952)
- (17) *Chem. Week*, May 24, 39 (1952) (12) " Apr. 19, (1952)
- (18) " Jun. 7, 1, 10 (1952) (13) *Soil Sci.*, 73, 416 (1952)
- (19) " May 10, (1952) (14) *Chem. & Ind.*, Mar. 14, 235 (1953)
- (20) " Aug. 16, 9, 30 (1952) (15) *Oil, Paint & Drug Reporter*, Dec. 22, 4 (1952)
- (21) " Sept. 6, 29 (1952) (16) *Ind. & Eng. Chem.* Feb. 58A (1952)
- (22) " Sept. 27, 62 (1952) (17) 化学と工業, 2月, 97 (1953)
- (23) " Oct. 11, 60 (1952) (XIV)
- (24) " Nov. 1, 13 (1952) (1) *Chem. Eng.*, Mar., 137 (1953)
- (25) " Dec. 13, 50 (1952) (2) *Chem. & Ind.* Jun. 7, 508 (1952)
- (26) " Jan. 10, 2, 50 (1953) (3) " Jan. 24, 87 (1953)
- (27) " Jan. 17, 14 (1953) (4) " Jan. 31, 109 (1953)
- (28) " Feb. 28, 66, 86 (1953) (5) *Chem. Trad. Jour.*, May 30, 1283 (1952)
- (29) " Apr. 18, 83 (1953) (6) " Jan. 23, 198 (1953)
- (30) *Chem. Eng.*, May 264 (1953) (7) " Feb. 13, 382 (1953)
- (31) *Chem. & Ind.*, Aug. 2, 752 (1952) (8) *Chem. Week*, July 5, 19 (1952)
- (32) *Mod. Plast.*, Jan. 200 (1953) (9) *Brit. Plast.*, Jun., 213 (1952)
- (33) *Agriculture & Food Chem.*, Apr. 15, 193, 194 (1953) (10) " Feb., 65 (1953)
- (34) *Plastics News Jan.*, Apr. 20, 4 (1953) (11) *Agriculture & Food Chem.*, Apr. 15, 123 (1953)
- (35) *Oil, Paint & Drug Reporter*, Jan. 26, 51 (1953) (12) 硫酸, 11月, 439 (1952)
- (36) " Apr. 27, 45 (1953) (13) 化学と工業, 6, 5月, 56 (昭 28)
- (37) 硫安協会月報, 3月, 6 (1953) (XV)
- (38) 化学と工業, 2月, 97 (1953) (1) 土壤改良, 第4号, 2 (1952, 12月)
- (XVI) (2) 農業及び園芸, 11月, 1247 (1952)
- (1) *Chem. Eng. News*, Jan. 26, 307 (1953) (3) " 2月, 313 (1953)
- (2) *Chem. Week*, May 10, (1952) (4) 日刊工業新聞, 28年4月10日
- (3) " Oct. 11, 60 (1952) (5) 科学文化新聞, 28年1月30日
- (4) " Sept. 13, 50 (1952) (6) 農村新聞, 28年4月11日
- (5) " Jan. 24, 10 (1953) U. S. P. 2625, 471; 2625, 529 (7) 日本農業新聞, 28年5月1日
- (6) *Mod. Plast.*, Mar., 192 (1953) (8) 毎日新聞, 28年2月2日
- (7) *Agriculture & Food Chem.*, Apr. 1, 12 (1953) (9) " 28年2月16日
- (8) *Oil, Paint & Drug Reporter*, Sept. 20, 59 (10) 中部経済新聞, 27年11月4日; 28年4月21日
- (11) 日本経済新聞, 27年11月21日
- (12) 化学, 8, 35 (1953)
- (13) 樹脂加工, 28年6月号