自立した個人間の関係を維持することのできる空間構造モデル

集合住宅の空間構造に関する基礎的研究 その2

DEVELOPMENT OF THE TOPOLOGICAL STRUCTURE OF SPACE EMAGES
AS INDEPENDENT INDIVIDUAL AND THE RELATIONSHIP
BETWEEN INDIVIDUALS

A basic study on the spatial structure of multi-story housing Part 2

安枝 英俊*, 高田 光雄**

Hidetoshi YASUEDA and Mitsuo TAKADA

In this study, we showed the spatial structure in multi-story housing emages as independent individual and the relationship between individuals. We defined "the spatial unit" with be based on the notion of "control" and examined "the spatial structure in multi-story housing" by "the mutual relation of the spatial units". Then we found the 12 patterns of relationship between independent individuals and defined "the topological structure of space" in multi-story housing emages as independent individual and the relationship between individuals.

Keywords: multi-story housing, control, individuals, spatial structure

集合住宅、制御、個人、空間構造

1. 研究の背景・意義・目的

前稿¹⁾では、「制御」という概念から、集合住宅の空間構造を把握する方法を提示し、その把握方法の有効性を示した。本稿では、前報で提示した空間構造の把握方法を用いて、自立した個人と個人の多様な関係を維持することのできる空間構造のモデル的検討を行うことを試みる。

従来、わが国の住宅計画や住宅供給は、基本的には、夫婦と子供による核家族を単位として進められてきた。住宅や住生活に関わる様々な社会システムも、また、こうした前提の上に組み立てられてきた。しかし、高齢化、少子化、女性の社会参加などの進行により、とりわけ大都市では、単身者の増大、家族の多様化が急速に進み、nLDK型平面に代表される核家族を基本とした住宅計画や住宅供給に限界が見え始めている。

こうした社会の変化は、「個人化」としてとらえることができる。ここで個人化とは、例えば、単独世帯の増加といった世帯の変化に係わる概念ではなく、家族の中でも一人ひとりの生活の独立性が強まるといった、生活単位の変化に関わる概念である。

いわゆる家族の解体や地域コミュニティの解体も個人化の反映に他ならないとみることができる。しかし、家族や地域コミュニティは、従来の血縁や地縁による強制的な関係ではなく、アイデンティティの対象として再評価される傾向もあり、さらに、多様で選択的な都市型コミュニティの発生による個人のネットワーク形成も進行

している。

このように、個人化は、必ずしも個人がバラバラになることを意味するのではなく、自立した個人と個人が多様な関係を持ちうる可能性が高まってきたことを意味する概念として解釈される。

生活単位の個人化に焦点をあてると、選択肢が多様化する中で、個人には、自らのライフコースを自己決定することが求められる。さらに、これからの住宅計画には、個人の自立を支援し、個人間の交流を実現するものであることが求められる。本研究では、自己決定によって自らのライフストーリーを選び取ることで自立した個人を「自立した個人」とした上で、自立した個人が、他の個人と空間の共同利用を行う場合の空間構造を検討することを試みる。自立した個人が、他の個人と空間の共同利用を行う場合、自立した個人と他の個人は、共同利用空間の利用ルールについて合意形成を行うことが必要である。本稿では、「自立した個人間の関係」を、自立した個人と他の個人の間に、個人同士が合意形成を行った共同利用空間の利用ルールが存在している関係と定義し、自立した個人間の関係を維持することのできる空間構造モデルを明らかにすることを目的としている。

2. 本研究に関連する既往研究

本研究に関連する既往研究には、nLDK型住戸平面を対象とした研究、行動と空間の対応関係に関する研究、集合住宅における単位空

* 京都大学大学院工学研究科 博士後期課程・修士(工学)

Graduate Student, Department of Architecture and Architectural Systems, Graduate School of Engineering, Kyoto Univ., M. Eng.

** 京都大学大学院工学研究科建築学専攻 助教授・博士(工学)

Assoc. Prof., Department of Architecture and Architectural Systems, Graduate School of Engineering, Kyoto Univ., Dr. Eng.

間相互の連結関係を対象とした研究がある。

nLDK型住戸平面を対象とした研究については、これまでに主として核家族を中心とした「世帯」を対象となっている。例えば、鈴木成文²⁾は、生活を、型として捉える部分と、住み手によってあるいはライフステージによって異なる住要求として現れる部分に分けて把握することで、ライフスタイルの違いにはプランタイプで、住み手の個性には空間の可変性で対応するという「順応型住宅」を提案した。笠島泰³⁾らは、LDKに連続する居室を含めたO域とLDKと直接つながらないK域という概念を提示し、公私室の枠組みをK域、O域の概念によって括り直し、K域、O域に属する行為を家族構成、ライフスタイルの各段階による違いを含めて、住要求の違いを細かく把握することで住戸計画の精緻化を試みている。また、友田博通⁴⁾は、公私分離型の子育て空間としての問題点を指摘するとともに、空間構成上、居間が各私室に直結し、私室と公室との多様な関係性を実現しうる「Lホール立体型」という提案を行っている。

行動と空間の対応関係を扱った研究については、山崎さゆり⁵⁾が成人男女を対象として、一日の生活時間の配分の仕方に基づき、住居内における行動と単位空間がどのように対応しているのかを検討し、今後の住居のもつべき条件や計画上の諸課題を示唆している。

また、集合住宅における単位空間相互の連結関係を対象とした研究については、足立真・坂本一成⁶⁾が、住戸単位が外部空間や階段・廊下などの動線要素によって接続されることでつくられる動線の空間あるいは要素を共有する住戸のまとまりと、その集合形式についての検討をおこなっている。

これらの研究に対して、本研究は、少子高齢化、女性の社会参加の進行等、近年では必ずしも「世帯」を単位とした住宅計画や住宅供給が適切といえない状況を背景として、住宅計画や住宅供給を「個人」を単位として行うことを視野に入れ、「個人化」を反映した空間構造モデルを用いて、自立した個人と個人の多様な関係を維持することのできる空間構造のモデル的検討を行うものである。

3. 空間構造の把握方法

前稿では、「制御」という概念に基づいて、空間構造の把握方法を提示した。ここでの「制御」という概念は「ある空間に対して不特定多数が進入することを制御できる」と定義した。さらに、「ある空間に対して不特定多数が進入することを制御できる」ためには、「ある空間」に「不特定多数の進入を制御する主体」が存在し、かつ、「ある空間」と「不特定多数が自由に進入することのできる空間」との間に物理的な境界が存在する必要があるとし、「制御主体」と「物理的な境界」の両者によって集合住宅の「制御」の概念が成立するとして検討を行った。単位空間については、「開いた空間」「制

図1 「制御」の概念に基づく「単位空間」の抽出

図2 「空間の位相構造」を示すモデル

図3 「空間の位相構造」と「空間の実体構造」

御主体が単数の空間」「制御主体が複数の空間」という3つの単位空間を定義した(図1)。「開いた空間」とは、不特定多数の進入を制御する主体(以下、制御主体)が存在しない空間であり、「制御主体が単数の空間」は、不特定多数の進入を制御できる主体が単数のものであり、「制御主体が複数の空間」は、不特定多数の進入を制御できる主体が複数存在するものである。さらに、単位空間の連結関係について検討し、その連結関係を「空間の位相構造」として定義した(図2)。さらに、「空間の位相構造」に「物財」を考慮したものを「空間の実体構造」とし、この「空間の実体構造」を前稿では「空間構造」として定義した(図3)。なお、以下では、自立した個人と個人の関係を維持することのできる単位空間の連結関係を検討することを目的としているため、「空間の位相構造」について検討を行うことにする。

4. 自立した個人間の関係を維持することのできる空間の位相構造

4-1. 単独行為と相互行為

本章では、「制御」の概念に基づいて定義される「制御主体」間の関係を提示した上で、「制御主体」間の関係を維持することのできる単位空間の連結関係(空間の位相構造)の検討を行う。前稿では、「制御」の概念に基づいて、「開いた空間」「制御主体が単数の空間」「制御主体が複数の空間」という3つの単位空間を定義した。これら3つの単位空間は、「不特定多数の進入を制御できる主体」の数により定義されているので、これらの単位空間の連結関係と、個人の行為の対応関係を検討するためには、個人が行う行為を、行為に関わ

図4 個人の行為

表1 検討に用いる空間構造モデル

る主体の数によって定義することが必要である。したがって、本研究では、個人の行為と単位空間の関係を検討するにあたり、個人が行う行為を、単数の主体で行う行為と複数の主体で行う行為（図4）とに2分した⁷⁾。単独行為とは、単数の主体で行う行為であり、相互行為とは、複数の主体で行う行為である。

なお、本章における「制御主体が単数の空間」とは、制御主体a（以下、主体a）と制御主体b（主体b）のそれぞれが「制御主体」であり、「制御主体が複数の空間」とは、主体aと主体bの双方が「制御主体」であるものとして、「開いた空間」と「制御主体が単数の空間」と「制御主体が複数の空間」についての連結関係についての検討を行う。

なお、検討にあたっては、主体aと主体bが「制御主体が複数の空間」を共同利用しない場合に考え得る空間構造モデルであるモデルI、および、主体aと主体bが「制御主体が複数の空間」を共同利用する場合に考え得る空間構造モデルであるモデルII、III、IV、Vの、合計5つの連結モデル（表1）を用いて検討を行う。

4-2. 「制御主体」に関する検討

本項では、「制御主体」が、自らが「制御主体」である「制御主体

「単位空間」と「個人の行為」の関係		単位空間	個人の行為
関係①	主体aと主体bが、自らが「制御主体」である「制御主体が単数の空間」で「単独行為」を行う	主体aが「制御主体」である「制御主体が単数の空間」	単独行為
関係②	主体aと主体bが、主体aと主体bが「制御主体」である「制御主体が複数の空間」で、「単独行為」を行う	主体aと主体bが「制御主体」である「制御主体が複数の空間」	単独行為
関係③	主体aと主体bが、主体aと主体bが「制御主体」である「制御主体が複数の空間」で、「相互行為」を行う	主体aと主体bが「制御主体」である「制御主体が複数の空間」	相互行為

図5 「単位空間」と「個人の行為」の関係

	①	②	③	空間構造モデル
A	○	×	×	モデルI
B	○	×	○	モデルII
C	○	○	○	モデルII, モデルIII, モデルIV, モデルV
D	○	○	×	モデルII, モデルIII, モデルIV, モデルV

※○は関係が成立していること、×は関係が成立していないことを示す。（以下同様）
関係パターンBにおける空間構造モデルでは、主体aは、主体bと同時に「制御主体が複数の空間」に進入する必要がある。

図6 「単位空間」と「制御主体」の行為の関係パターン

が単数の空間」あるいは「制御主体が複数の空間」において、「単独行為」あるいは「相互行為」を行う場合について検討を行う。「制御主体が単数の空間」あるいは「制御主体が複数の空間」と、「制御主体」が行う行為の関係については、図5に示すような、関係①と②と③の3つの関係が存在することになる⁸⁾。関係①は、主体aが「制御主体」である「制御主体が単数の空間」で、主体aが「単独行為」を行うものである。関係②は、主体aと主体bが「制御主体」である「制御主体が複数の空間」で、主体aと主体bが「単独行為」を行うものである。関係③は、主体aと主体bが「制御主体」である「制御主体が複数の空間」で、主体aと主体bが「相互行為」を行うものである。

図6は、図5における関係①と②と③を組み合わせることにより定義される関係パターンである⁹⁾。図6では、自立した個人同士が合意形成を行った共同利用空間の利用ルールのパターン、及び、各パターンにおける利用ルールを維持することのできる空間構造モデルを示している。

以下、「主体aと主体bの関係を維持することができる」とは、主体aと主体bが合意形成を行った「制御主体が複数の空間」の利用ルールを維持することができるという意味である。

関係パターンAの場合、主体aと主体bは、それぞれが「制御主体」である「制御主体が単数の空間」で単独行為を行う。しかし、主体aと主体bが「制御主体」である「制御主体が複数の空間」では、「単独行為」も「相互行為」を行わない。従って、関係パターンAにおける主体aと主体bの関係は、主体aと主体bがそれぞれ「制御主体」である「制御主体が単数の空間」が「開いた空間」に直接連結しているモデルIで維持することができる。

関係パターンBでは、主体aと主体bは、「制御主体が複数の空間」で「相互行為」のみを行う¹⁰⁾。この場合、主体aと主体bは、個別に「制御主体が複数の空間」に進入することができず、主体aと主体bは、同時に「制御主体が複数の空間」に進入しなければならない¹¹⁾。つまり、関係パターンBを維持するためには、主体aと主体bが、個別に「制御主体が複数の空間」に進入することができないように「単位空間の連結関係」を検討する必要がある。そのためには、「制御主体が単数の空間」と「制御主体が複数の空間」が直接連結しないことが必要である¹²⁾。したがって、関係パターンBにおける主体aと主体bの関係は、『主体aは、主体bと同時に「制御主体が複数の空間」に進入する』というルールのもとで、「制御主体が単数の空間」と「制御主体が複数の空間」が直接連結しないモデルIIで維持することができる。

関係パターンCでは、主体aと主体bは、「制御主体が複数の空間」で「単独行為」と「相互行為」を行う。この場合、主体aと主体bは、「制御主体が複数の空間」で「相互行為」だけでなく、「単独行為」を行うので、個別に「制御主体が複数の空間」に進入することができ、「制御主体が単数の空間」と「制御主体が複数の空間」が直接連結しているモデルにおいても、主体aと主体bの関係を維持することができる。したがって、関係パターンCにおける主体aと主体bの関係は、モデルII、III、IV、Vのいずれのモデルでも維持することができる。

関係パターンDでは、主体aと主体bは、「制御主体が複数の空間」で「単独行為」のみを行う。この場合、主体aと主体bは、「制御主体が複数の空間」で「単独行為」を行うので、個別に「制御主体が

「単位空間」と「個人の行為」の関係	単位空間	個人の行為
関係④ 主体aが、主体bあるいは主体cと、主体aが「制御主体」である「制御主体が単数の空間」で、「相互行為」を行う
関係⑤ 主体aが、主体cと、主体aが「制御主体」である「制御主体が複数の空間」で、「相互行為」を行う

図7 「単位空間」と「制御主体」以外の主体の行為」の関係パタ

複数の空間」に進入することができる。つまり、関係ボタンCと同様に、「制御主体が単数の空間」と「制御主体が複数の空間」が直接連結しているモデルにおいても、主体aと主体bの関係を維持することができる。したがって、関係ボタンDにおける主体aと主体bの関係は、モデルII、III、IV、Vのいずれのモデルでも維持することができる。

4-3. 「制御主体以外の主体」に関する検討

前項では、主体aと主体bが「制御主体」である「制御主体が単数の空間」あるいは「制御主体が複数の空間」において、主体aと主体bが、「単独行為」あるいは「相互行為」を行う場合について検討を行った。それに対して、本項では、「制御主体以外の主体」が、「制御主体」が存在する「単位空間」において、「制御主体」と「相互行為」を行う場合についての検討を行う。検討にあたっては、「制御主体が単数の空間」と「制御主体が複数の空間」のいずれの「単位空間」の「制御主体」でもない主体cが、「制御主体」である主体aと、「相互行為」を行う場合についての検討を行う。

『主体aと主体bあるいは主体cの「相互行為」』と「単位空間」の関係については、図7に示すような、関係④と⑤の2つの関係が存在することになる。

関係④は、主体aが、主体bあるいは主体cと、主体aが「制御主体」である「制御主体が単数の空間」で「相互行為」を行うものである。主体bは、主体aが「制御主体」である「制御主体が単数の空間」の「制御主体」ではない。したがって、主体aが、「制御主体以外の主体」と「制御主体が単数の空間」で「相互行為」を行う場合、主体aが「相互行為」を行う主体には、主体bあるいは主体cの2つの主体を考えることができる。関係⑤は、主体aが、主体aと主体bが制御主体である「制御主体が複数の空間」で、主体cと「相互行為」を行うものである。

関係⑤については、主体bが『主体aと主体cが、主体aと主体bが「制御主体」である「制御主体が複数の空間」で「相互行為」を行うこと』を許容すれば、主体aと主体cは、主体aと主体bが「制御主体」である「制御主体が複数の空間」で「相互行為」を行うことができる。なお、主体aが、主体aと主体bが「制御主体」である「制御主体が複数の空間」において、主体cと「相互行為」を行う場合、主体aは、主体aと主体bが「制御主体」である「制御主体が複数の空間」で「単独行為」を行うことになるので、関係⑤は、

	①	②	③	④	⑤	空間構造モデル
A-1	○	×	×	×	/	モデルI
A-2	○	×	×	○	/	モデルII

図8 主体cを考慮した関係ボタンA

	①	②	③	④	⑤	空間構造モデル
B-1	○	×	○	×	/	モデルII
B-2	○	×	○	○	/	モデルII

関係ボタンB-1と関係ボタンB-2における空間構造モデルでは、主体aは、主体bと同時に「制御主体が複数の空間」に進入する必要がある。

図9 主体cを考慮した関係ボタンB

主体aと主体bが「制御主体が複数の空間」で「単独行為」を行う場合にのみ成立する¹³⁾。

図8は、図6における「制御主体が単数の空間」と「個人の行為」の関係ボタンAに対して、図7の関係④を考慮したものである。なお、関係ボタンAでは、主体aと主体bが「制御主体が複数の空間」で「単独行為」を行わないので、関係⑤についての検討は行わない。

関係ボタンA-1は、関係ボタンAに対して、関係④が成立しない場合である。この関係ボタンにおいては、主体aと主体bは「制御主体が複数の空間」において、「単独行為」と「相互行為」のいずれも行わず、さらに、主体aは、主体bあるいは主体cと、「制御主体が単数の空間」で「相互行為」を行わない。従って、関係ボタンA-1は、関係ボタンAと同様と考えることができるので、関係ボタンA-1における主体aと主体bの関係は、モデルIで維持することができる。

関係ボタンA-2は、関係ボタンAに対して、関係④が成立する場合である。この関係ボタンにおいては、主体aは、主体bあるいは主体cと、主体aが「制御主体」である「制御主体が単数の空間」で、「相互行為」を行う。つまり、主体bと主体cは、「開いた空間」から主体aが「制御主体」である「制御主体が単数の空間」に進入することができればよい。従って、関係ボタンA-2における主体aと主体bの関係は、モデルIで維持することができる。

図9は、関係ボタンBに対して、図7の関係④を考慮したものである。関係ボタンBでは、関係ボタンAと同様に、主体aと主体bが「制御主体が複数の空間」で「単独行為」を行わないので、関係⑤についての検討は行わない。

関係ボタンB-1は、関係ボタンBに対して、関係④が成立しない場合である。この関係ボタンにおいては、主体aと主体bは「制御主体が複数の空間」において、「相互行為」のみを行い、さらに、主体aは、主体bあるいは主体cと、「制御主体が単数の空間」で「相互行為」を行わない。従って、関係ボタンB-1は、関係ボタンBと同様と考えることができるので、関係ボタンB-1における主体aと主体bの関係は、『主体aは、主体bと同時に「制御主体が複数の空間」に進入する』というルールのもとでモデルIIで維持することができる。

関係ボタンB-2は、関係ボタンBに対して、関係④が成立する場合である。この関係ボタンにおいては、主体aと主体bは「制御主体が複数の空間」において、「相互行為」のみを行い、さらに、主体aは、主体bあるいは主体cと、「制御主体が単数の空間」で「相互行為」を行う。この場合、主体aと主体bは「制御主体が複数の空間」において「相互行為」のみを行う、つまり、主体aと主体bは、「制御主体が単数の空間」で「単独行為」を行うことができないので、「制御主体が単数の空間」と「制御主体が複数の空間」が直接連結することができない。従って、関係ボタンB-2における主体

	①	②	③	④	⑤	空間構造モデル
C-1	○	○	○	×	×	モデルII, Ⅲ, Ⅳ, Ⅴ
C-2	○	○	○	×	○	モデルII, Ⅳ, Ⅴ
C-3	○	○	○	○	○	モデルII, Ⅲ, Ⅳ, Ⅴ
C-4	○	○	○	○	×	モデルII, Ⅲ, Ⅳ

図10 主体cを考慮した関係パターンC

aと主体bの関係は、『主体aは、主体bと同時に「制御主体が複数の空間」に進入する』というルールのもとで、「制御主体が単数の空間」と「制御主体が複数の空間」が直接連結しないモデルIIで維持することができる。なお、主体bあるいは主体cは、「開いた空間」から主体aが「制御主体」である「制御主体が単数の空間」に進入して、主体aと「相互行為」を行う。

次に、関係パターンCに対して、図7の関係④と⑤を考慮したものを図10に示す。関係パターンC-1は、関係パターンCに対して、関係④と⑤のいずれも成立しない場合である。この関係パターンにおいては、主体aと主体bは、「制御主体が複数の空間」において、「単独行為」も「相互行為」も行う。しかし、主体aは、主体bあるいは主体cと、「制御主体が単数の空間」で「相互行為」を行わず、主体cと「制御主体が複数の空間」で「相互行為」を行わない。従って、関係パターンC-1は、関係パターンCと同様と考えることができるので、関係パターンC-1における主体aと主体bの関係は、モデルII、III、IV、Vで維持することができる。

関係パターンC-2は、関係パターンCに対して、関係⑤が成立する場合である。この関係パターンにおいては、主体aは、主体cと「制御主体が複数の空間」で「相互行為」のみを行う。つまり、主体cは、主体aが「制御主体」である「制御主体が単数の空間」に進入することができないので、主体cは、「開いた空間」から直接「制御主体が複数の空間」に進入する必要がある。従って、関係パターンC-2における主体aと主体bの関係は、「制御主体が複数の空間」と「開いた空間」が直接連結するモデルII、IV、Vで維持することができる¹⁴⁾。

関係パターンC-3は、関係パターンCに対して、関係④と⑤が成立する場合である。この関係パターンにおいては、主体aは、主体bあるいは主体cと、「制御主体が単数の空間」で「相互行為」を行い、さらに、主体cと「制御主体が複数の空間」で「相互行為」を行う。つまり、主体cは、主体aが「制御主体」である「制御主体が単数

	①	②	③	④	⑤	空間構造モデル
D-1	○	○	×	×	×	モデルII, Ⅲ, Ⅳ, Ⅴ
D-2	○	○	×	×	○	モデルII, Ⅳ, Ⅴ
D-3	○	○	×	○	○	モデルII, Ⅲ, Ⅳ, Ⅴ
D-4	○	○	×	○	×	モデルII, Ⅲ, Ⅳ

図11 主体cを考慮した関係パターンD

表2 自立した個人間の関係パターンと空間構造モデル

	①	②	③	④	⑤	空間構造モデル
A-1	○	×	×	×	／	I
A-2	○	×	×	○	／	I
B-1	○	×	○	×	／	II* ¹
B-2	○	×	○	○	／	II* ¹
C-1	○	○	○	×	×	II, III, IV, V
C-2	○	○	○	×	○	II, IV, V
C-3	○	○	○	○	○	II, III, IV, V
C-4	○	○	○	○	×	II, III, IV
D-1	○	○	×	×	×	II, III, IV, V
D-2	○	○	×	×	○	II, IV, V
D-3	○	○	×	○	○	II, III, IV, V
D-4	○	○	×	○	×	II, III, IV

※1：主体aは、主体bと同時に「制御主体が複数の空間」に進入する必要がある。

の空間」と「制御主体が複数の空間」に進入することができる。従って、関係パターンC-3における主体aと主体bの関係は、モデルII、III、IV、Vで維持することができる。

関係パターンC-4は、関係パターンCに対して、関係④が成立する場合である。この関係パターンにおいては、主体aは、主体bあるいは主体cと、「制御主体が単数の空間」で「相互行為」を行うが、「制御主体が複数の空間」で主体cと「相互行為」を行わない。つまり、主体cは、主体aが「制御主体」である「制御主体が単数の空間」には進入することができるが、「制御主体が複数の空間」に進入することができない。従って、関係パターンC-4における主体aと主体bの関係は、「制御主体が単数の空間」と「開いた空間」が直接連結するモデルII、III、IVで維持することができる¹⁵⁾。

最後に、関係パターンDに対して、図7の関係④と⑤を考慮したものを図11に示す。関係パターンDは、関係パターンCと同様に、関係②が成立しているので、主体aと主体bは、個別に「制御主体が複数の空間」に進入することができる。従って、関係パターンD-1における主体aと主体bの関係は、関係パターンDの場合と同様に、モデルII、III、IV、Vで、関係パターンD-2における主体aと主体bの関係は、モデルII、IV、Vで、関係パターンD-3における主体aと主体bの関係は、モデルII、III、IV、Vで、関係パターンD-4における主体aと主体bの関係は、モデルII、III、IVで維持することができる。

4-4. 自立した個人間の関係を維持することのできる「空間の位相構造」

表2は、図6の関係パターンAから関係パターンDまでの4つの関係パターンに対して、図7の関係④と⑤の関係を考慮し、各関係パターンにおける主体aと主体bの関係を維持することのできる空間構造モデルを示したものである。表2における関係パターンA-1から関係パターンD-4までの12の関係パターンが、理論的に考え得る、自立した個人間の関係である。

5. 結論

本稿では、前稿で提示した空間構造の把握方法を踏まえて、複数の個人の居住空間の構成原理が、「単位空間」と「個人の行為」の対応関係にあるとし、この構成原理に基づいた理論的検討を行うことにより、複数の個人の居住空間における単位空間の連結関係を提示

した。

次稿以降では、生活単位の個人化に対応した住宅計画手法の開発を行い、この手法を用いて、実際の共働き夫婦やコレクティブ居住を希望する単身者を対象とした実験を行うことにより、例えば、夫婦を1単位とみた従来の住宅計画と夫婦を2単位とみた住宅計画では、空間配列がどのように変わるのか、コレクティブハウジングのような疑似家族の空間配列はどのような原理で生まれるのか、といった、複数の個人の居住空間の構成原理を実験的に検討する予定である。

参考文献)

- 1) 安枝 英俊、高田 光雄：集合住宅の空間構造に関する基礎的研究、日本建築学会計画系論文集 No.523, pp.117-123, 1999.9
- 2) 笠島泰、今井正次、松本莊一郎：集合住宅の住戸平面と就寝分離・分解の時期—ライフステージによる住み方変化の研究1—、日本建築学会計画系論文報告集、No.422, pp.45～52, 1991.4
- 3) 笠島泰、今井正次、松本莊一郎：寝室の位置関係からみた住戸内ゾーン概念の提案—ライフステージによる住み方変化の研究2—、日本建築学会計画系論文報告集、No.428, pp.137～145, 1991.10
- 4) 笠島泰、今井正次、松本莊一郎：幼児の遊び・子供の勉強位置とオープン域・隔離域—ライフステージによる住み方変化の研究3—、日本建築学会計画系論文報告集、No.436, pp.11～18, 1992.6
- 5) 笠島泰、今井正次、松本莊一郎：集合住宅の住戸平面と接客・宿泊位置—ライフステージによる住み方変化の研究4—、日本建築学会計画系論文報告集、No.442, pp.47～55, 1992.12
- 6) 笠島泰、今井正次、松本莊一郎：集合住宅の住戸平面とドライ家事等の位置変化—ライフステージによる住み方変化の研究5—、日本建築学会計画系論文報告集、No.448, pp.71～79, 1993.6
- 7) 鈴木成文、下山真司他：公的空間に関する研究—公団アパートにおける公・私空間の分化について1—、日本建築学会論文報告集、No.69, pp.45～52, 1961.10
- 8) 鈴木成文、初見学：住居における公室の計画に関する研究、住宅総合研究財団研究年報、No.8, pp.45～52, 1981
- 9) 友田博通：家空間の現象学的分析（梗概）—空間・心理・イメージ対応の計画試論—、住宅総合研究財団研究年報、No.17, pp.115～124, 1990
- 10) 友田博通他：Lホール型の環境心理的評価—家空間の現象学的分析18—、日本建築学会大会梗概集、No.69, pp.45～52, 1991.9
- 11) 鈴木成文、三上晴久、日色貞帆：日本現代住居の発展変容過程と計画行為の役割 1994,95年度文部省科学研究費補助金一般研究（B）、第06452306号、1996
- 12) 鈴木成文、杉山茂一、深沢大輔、弓掛泰則：順応型住宅の研究I、新住宅普及会 住宅研究年報、No.1, pp.1～8, 1974
- 13) 鈴木成文、杉山茂一、深沢大輔、弓掛泰則：順応型住宅の研究II、新住宅普及会 住宅研究年報、No.2, pp.25～40, 1975
- 14) 本間博文：集合住宅の平面型の評価に関する研究、新住宅普及会 住宅研究年報、No.14, pp.139～156, 1987
- 15) 山崎さゆり、高橋公子：時間量による生活の類型化—生活時間からみた行動と滞留空間の対応関係に関する研究—その1—日本建築学会計画系論文集 No.491 pp.67～74, 1997.1
- 16) 山崎さゆり：行動類型と空間類型の対応関係—生活時間に基づく住居内の行動と空間の対応関係に関する研究—その2—、日本建築学会計画系論文集 No.504, pp.111～118, 1998.2
- 17) 山崎さゆり：生活時間のタイプ別事例分析—生活時間に基づく住居内の行動と空間の対応関係に関する研究—その3—日本建築学会計画系論文集 No.538, pp.61～68, 2000.12
- 18) 足立 真、坂本一成、奥山信一：集合住宅の空間構成における多様性・均質性—現代日本の集合住宅における構成単位とその集合形式に関する研究—日本建築学会計画系論文集、No.490, pp.93～102, 1996.12
- 19) 足立 真、坂本一成：住戸の集合と外部空間の配列による構成形式—現代日本の集合住宅における構成単位とその集合形式に関する研究—その2—日本建築学会計画系論文集、No.522, pp.179～186, 1999.8
- 20) 足立 真、坂本一成：要素の配列による集合住宅の外形構成—現代日本の集合住宅における構成単位とその集合形式に関する研究—その3—日本建築学会計画系論文集、No.530, pp.135～142, 2000.4
- 21) 足立 真、坂本一成：外部空間の接続と配列による集合住宅の構成形式—現代日本の集合住宅における構成単位とその集合形式に関する研究—その4—日本建築学会計画系論文集、No.538, pp.101～108, 2000.12
- 22) 日本建築学会編、集合住宅計画研究史、1989
- 23) 高田光雄編、日本における集合住宅計画の変遷、放送大学教育振興会、1998
- 24) 高田光雄：「都市住宅供給システムの再編に関する計画論的研究」 京都大学学位論文、1991.3
- 25) 建築大辞典、彰国社、1974
- 26) 小谷部育子、コレクティブハウジングの動機、丸善、1997
- 27) 落合恵美子、近代社会とフェミニズム、勁草書房、1989
- 28) 東京大学公開講座 66 家族、東京大学出版会、1998
- 29) 上野千鶴子、近代家族の成立と終焉、岩波書店、1989
- 30) 落合恵美子、21世紀家族へ、有斐閣選書、1994
- 31) 日黒依子、個人化する家族、勁草書房、1987
- 32) イーファー・トゥアン、個人空間の誕生、せりか書房、1993
- 33) 黒沢隆、個室群住居、住まいの図書館出版局、1997
- 34) 渡辺真理・木下庸子、孤の集住体、住まいの図書館出版局、1998
- 35) 山本理顕、住居論、住まいの図書館出版局、1993
- 36) N H K放送文化研究所編、日本人の生活時間・1995 -N H K国民生活時間調査-、日本放送出版協会、1996
- 37) 新村出編、広辞苑、岩波書店、1998
- 38) 富永健一、行為と社会システムの理論、東京大学出版会、1995

注記)

- 1) 参考文献1参照
- 2) 参考文献7,11,12,13参照
- 3) 参考文献2,3,4,5,6参照
- 4) 参考文献9,10参照
- 5) 参考文献15,16,17参照
- 6) 参考文献18,19,20,21参照
- 7) 「日本人の生活時間・1995」（参考文献36）、「広辞苑」（参考文献37）を参照すると、「日本人の生活時間・1995」の中では、「行動」という言葉が一貫して使われおり、また、その中で、生活行動を、「生活必需活動」「社会生活活動」「自由時間活動」「その他の行動」と分類している。また、「広辞苑」の中では、「行動」は「①偽あることを行うこと。しわざ。おこない。②儀（心）人間や動物が示す全体的で観察可能な反応や行為」と記されており、「行為」は「④偽おこない。しわざ。広義では、人間のあらゆる動作を指し、狭義では、明らかな目的観念または動機を有し、思慮・選択・決心を経て意識的に行われる意志的動作で、善悪の判断の対象となるもの。」と記されている。これらの文献の中では、「行動」は「行為」の意味を含んでいると考えられるが、本研究では、個人の「行動」の仕組みを解明することを目的とするのではなく、個人間の関係を把握するために、「行為」という言葉を用いている。例えば、「食事」については、「日本人の生活時間・1995」の中では、「生活必需行動」として分類されているが、本研究では、個人がひとりで行う「食事」については、「単独行為」、個人が相互交流を目的として行う「食事」については、「相互行為」としている。つまり、「広辞苑」の「行為」の定義にあるように、明らかな目的観念または動機を有し、思慮・選択・決心を経て意識的に行われる意志的動作という意味で、「行為」という言葉を用いている。また、「行為と社会システムの理論」（参考文献38）の中では、「社会学的分析」の単位として「個人」を挙げ、「個人間の関係」を「行為」という言葉で提えているが、この文献が、本研究の趣旨に近い捉え方がなされていると考え、本研究では「行為」という言葉を用いている。なお、本研究では、個人が他の個人に対して行う支援の行為については、支援を受ける個人と支援を行う個人という複数の個人が行為に関わるものとし、「相互行為」に含まれるものとして検討を行っている。
- 8) 本項では、「制御主体」が、自らが「制御主体」である「単位空間」で行う行為を検討しているので、主体aと主体bが、主体aが「制御主体」である「制御主体が単数の空間」で「相互行為」を行うことは検討していない。なお、主体aと主体bが、主体aが「制御主体」である「制御主体が単数の空間」で「相互行為」を行う場合については、4～3項の「制御主体以外の主体」に関する検討の中で行っている。
- 9) 「生活単位の個人化」という観点から検討を行っているので、関係①が成立する場合のみを関係ボタンとして扱っている。
- 10) 関係ボタンBは、具体的には、主体aと主体bが、「1日に1回食事をともにする」といったようなルールに基づいて「制御主体が複数の空間」を利用することが考えられる。
- 11) 主体aと主体bが個別に「制御主体が複数の空間」に進入できる場合、主体aと主体bは、「制御主体が複数の空間」で「単独行為」を行うことができず、関係ボタンBを維持することができない。
- 12) 「制御主体が単数の空間」と「制御主体が複数の空間」が直接連結していると、主体aと主体bは個別に「制御主体が複数の空間」に進入することができる。したがって、関係ボタンBの場合、主体aと主体bは、それぞれ「制御主体が単数の空間」から「開いた空間」にでてから、揃って「制御主体が複数の空間」に進入することが必要である。
- 13) 主体aが、「制御主体が複数の空間」で主体cと「相互行為」を行うことは、主体bにとっては、「制御主体が複数の空間」で主体a「単独行為」を行っているのと同義である。したがって、本稿では、関係⑤は、主体aと主体bの間に関係③が存在する場合に限って成立するとしている。
- 14) モデルIIIは、「制御主体が複数の空間」が「開いた空間」に直接連結していないので、「制御主体が単数の空間」を通過しないと「制御主体が複数の空間」に進入できない。関係ボタンC-2の場合、主体cは、「制御主体が単数の空間」に進入することができないので、モデルIIIでは、関係関係ボタンC-2における主体aと主体bの関係を維持することができない。
- 15) モデルVは、「制御主体が単数の空間」が「開いた空間」に直接連結していないので、「制御主体が複数の空間」を通過しないと「制御主体が単数の空間」に進入することができない。関係ボタンC-4の場合、主体bは、「制御主体が複数の空間」から「制御主体が単数の空間」に進入することができないが、主体cは、「制御主体が複数の空間」に進入することができないので、モデルVでは、関係ボタンC-4における主体aと主体bの関係を維持することができない。

（2002年2月10日原稿受理、2002年11月22日採用決定）