ミース・ファン・デル・ローエによる IIT キャンパスの作品における
「オーダー」と黄金比MIES VAN DER ROHE'S 'ORDER' AND GOLDEN PROPORTION
IN HIS BUILDINGS ON THE IIT CAMPUS

佐野潤一*

Junichi SANO

Mies searched for architectural 'order' in his life-time. He told that there were different stages of 'order,' from a practical order to a spiritual one, according to a hierarchy of values. In Crown Hall possessing the highest value Mies took the grid in a larger measure than the 24 feet grid. The analysis of Crown Hall and the other buildings on the IIT campus derived that a spiritual order was realized by not only a larger measure but also golden proportion. It reveals that the golden proportions in his works related to his architectural idea, 'order.'

Keywords: Mies, golden proportion, order, geometrical design method, Crown Hall

ミース, 黄金比, オーダー, 幾何学的設計手法, クラウンホール

1. はじめに

ルートヴィッヒ・ミース・ファン・デル・ローエ(1886-1969 年, 以降ミース)は「オーダー(Ordnung)¹⁾」によって「我々が生きるカオスは退場し, 世界は再び意味を持ち, 美しくなる。」と考え, 建築において「オーダー」を希求した²⁾。そして実現すべき「オーダー」には「実用的オーダー」から「精神的オーダー」まで異なる段階があり, それらの段階は「価値のヒエラルキー」, 「用途のヒエラルキー」に対応するものであるとした。「ほとんど実用的な考慮に基づく建築」から「あらゆる段階の価値を通じて, 最も高度な精神的存在」, 「純粋芸術の領域に達する」建築へと高まるとする。そしてミースは, イリノイ工科大学(以降 IIT)キャンパスの 24ft グリッドに基づく多くの建物が「より実用的オーダー」(傍点筆者, 以下同様)を示し, 24ft グリッドによる寸法とは異なる寸法を使用したクラウンホール(1950-56 年)が「より精神的オーダー」を実現していると説明した³⁾。

ところで, ミースは「より実用的オーダー」を実現している具体的な手法が 24ft グリッドであるとするが, 「より精神的オーダー」を実現している具体的な手法については言及していない。「より精神的オーダー」の具体的な手法とはどのようなものなのか。この問題は

殆ど知られていない, ミースの建築理念である「オーダー」と手法の関係の解明につながる。

前稿では⁴⁾, 長年に亘るミースの「オーダー」にかかわる言葉を辿り⁵⁾, その意味, さらに「精神的オーダー」と「実用的オーダー」の関係などを調べ, ミースの「オーダー」概念の全体像を導き出した(図 1)。本稿では「オーダー」と手法の関係を解明するために, ミース自身が「精神的オーダー」と「実用的オーダー」を使い分けたと語った IIT キャンパスの建築(図 2, 3)に着目し⁶⁾, 「より精神的オーダー」の建築, 「より実用的オーダー」の建築を取り上げ, それらの平面図などの分析を通じて「精神的オーダー」を実現する具体的な手法の解明を試みる。

2. ミースの建築理念としての「オーダー」

ミースの「オーダー」概念は 1920 年代から 1960 年代に亘り, 徐々に形成されたものであったが(図 1), まとめると以下になる。ミースは「カオスはアナーキーの印, アナーキーは常にオーダーなき運動, ... 時代に解き放たれた力をマスターし, ... それらを新しいオーダーへ」(図 1 二重線矢印)と語り, 目的は人間の精神がもつ潜在的な本性を十全に実現させる⁷⁾, つまり「開花」⁸⁾さ

* 摂南大学理工学部建築学科 教授・博士(工学)

Prof., Department of Architecture, Faculty of Science and Engineering, Setsunan Univ., Dr. Eng.

図1 ミースの「オーダー」()内数字は初出年

図2 IIT キャンパス (2011年撮影, 南からみたキャンパス, 写真中央がクラウン・ホール)

図3 IIT キャンパスにおけるミースの建築(数字は表1の建築, A クラウン・ホール, B チャペル, C 図書館・管理棟案, D 学生会館案)

せることであるとする。そして「平面計画は機能的要因であり、オーダーは平面計画を超える。」とし、さらに「オーダー」は建築の「部分に意味と尺度を持たせ、また全体とも関係付ける」、言い換えると、建築を「最も理解可能な意味において」、「理解できる」ものとし、「部分を全体と関係付ける」「有機的なオーダー原理」によって実現される。そして、さらにその「オーダー」には「実用的オーダー」(図1の二重線内灰色部)と「精神的オーダー」(二重線内白色部)があり、建築の用途、及び価値のヒエラルキー(二重線内の上下関係)に従ってそれらの度合い、比率が決定される。工場や映画館のような殆ど経済的、実用的な配慮による建築では「より実用的なオーダー」が求められ、一方、教会堂のような精神的 content、又は純粋芸術的な領域にいたる建築では「より精神的なオーダー」が求められる。つまり、建築の用途、及びそれに伴う価値のヒエラルキーに応じ、これら二つの「オーダー」の度合い、比率が異なる。その結果「オーダーには異なる段階がある」(図1の二重線矩形内上下に連なる水平帯、上ほど「より精神的なオーダー」)こととなる。

ミースのこのような「オーダー」概念を踏まえて IIT キャンパスの建築(図2, 3)を調べる。まず「より精神的オーダー」に関係する建築をミースの言葉、又 24ft グリッドとの関係、およびミースの「オーダー」概念における価値・用途の内容等から選出し分析する。

3. IIT キャンパスの建築の分析

3-1. 「より精神的なオーダー」に関係する建築

3-1-1. クラウン・ホール

ミースは建築棟、つまりクラウン・ホール(1950-56年, 図3:A, 図4-6)について「オーダーには異なる段階があることを認識すべきだ。真のオーダーは、聖アウグスチヌスが等しいものと等しくないものをその本質にしたがって配置するといったときのものである。それが真のオーダーである。もし建築学科の建物とキャンパスのほかの建物を比較すると、それがわかるでしょう。キャンパス全体に一つのグリッドを設定するとき、それは機械的な手がかりとなった。柱をどこに立てればよいかと迷う人はいない。グリッドの交点に建てる。建築棟は最も完璧で、最も洗練され、最もシンプルな建物であると考えられる。他の建物では、より経済的な理由によって、より実用的オーダーがみられるが、建築棟ではより精神的オーダーが存在する。」⁹⁾と語っている。

さて、経済的な理由による「より実用的オーダー」の具体的な手法としてミースは 24ft グリッドのシステムを使用している。24ft グリッドシステムが「部分を全体と関係付ける」「有機的オーダー原理」として使用されているのである。なおミースの「有機的」の意味には「全体の中の部分相互と同様に全体と部分のプロポーションの関係」が含まれているとされる¹⁰⁾。そこで、24ft グリッドの建築では、隣り合う柱の間隔は24ftであり、この24ft スパンの「部分」は建物の「全体」と簡単な倍数関係、つまり「プロポーション」によって「関係付け」られ、さらに建物の「全体」の長辺と短辺も同様な関係で「関係付け」られ、内部の「部分」空間相互も基本的に24ft×24ftの単位平面の倍数関係で関係付けられ、又「全体」とも関係づけられることによって、「有機的オーダー原理」が実現されていると解釈される。

しかし、24ft よりも大きな寸法、大スパンが使用されているクラウンホールはどのように部分と部分、部分と全体が「プロポーション」において関係付けられているのか。この関係をもたらししているものが判明すれば、それは「精神的オーダー」をもたらし具体的な手法の解明につながる。そこでクラウン・ホールの平面を分析する。

建築棟(クラウンホール)は 1940 年に発表されたキャンパス全体計画案において、すでに確認できるが、実際の設計は 1950 年から開始されている。

1953 年中頃、内部に柱のないクリアスパン構造が出現し(図 5)、その後、最終案に至っている。

平面全体(図 6)の短辺(ad)は 120ft、長辺(ab)は 220ft であり、短辺の 120ft は 24ft グリッドでみれば、ちょうど 5 倍といえるが、ファサードのマリオンの間隔は 10ft であり、24ft グリッドシステムとは異なる。内部空間は、スパン 120ft で 60ft 間隔で建つ柱(図 5: ○印)をつなぐ梁から下り下げられた 120ft×220ft の屋根で覆われており、主要な上階(以降、主階)の内部にまったく柱がない、所謂、「ユニバーサルスペース」をもつクリアスパン構造である(図 4)。構造区画(図 6、例えば、ijop)は 60ft×120ft で、その長辺短辺比は 1:2 である。それが三つ並び、両側にその 1/3 の 20ft×120ft の平面(aipd, lbcm)が張り出している。そこで、ファサードの両端部(ai, lb)と三つの構造区画(ij, jk, kl)はファサードにおいて 1:3:3:3:1 といった単純な整数比で関係付けられていることとなる。しかしな

がら主階内部では全く柱がなく、又床や天井も連続しているため、内部(abcd)は一つの大空間となっている(図 5)。この内部空間全体の短辺(ad)と長辺(ab)の比はマリオン間隔数で 12:22 となり、構造単位区画の 1:2 やファサードの 1:3 のような単純な比とは言い難く、特別な関係もみえない。例えば、11:22 や 12:24 であれば、1:2 の構造区画と相似関係となる。

クラウンホールの全体平面の長辺と短辺は一体どのように関係付けられているのか。主階に全く柱がないため、構造区画と関係せず、内部空間はむしろダクトや階段、衝立のような間仕切壁によって、左右の製図スペースと展示スペースなどからなる中央空間の三つの空間に分かれている。

そこで、120ft×220ft の平面全体を三等分すると(図 6)、一つ(例えば、aefd)が 120ft×(220/3)ft の矩形となる。もちろん三等分線(ef, gh)上に一致する壁などはないが、左右の製図スペースはダクトと階段によって区画され、この三等分された左右の矩形(aefd, gbch)にほぼ一致する。つまり、全体を三等分した矩形は、左右の製図スペースと残りの中央部にほぼ一致するのである。言い換えるなら、主階平面はこの三つの矩形からなると解釈できる(図 6)。

さて、この矩形(aefd)の短辺長辺比(ae:ad)は 1:1.636...となり、黄金比(1:Φ=1:1.618...)に近い。クラウン・ホールの主階平面は、三つの空間に対応した三つの黄金矩形(図 5 の対角線を入れた矩形)から構成されていると解釈できる¹¹⁾。

図 4 クラウン・ホール(1950-56 年)

図 7 IIT チャペル(1949-52 年)

図 5 クラウン・ホールの無柱空間

図 8 IIT チャペルの内部

図 6 クラウン・ホール平面の黄金比 (○印は柱位置。Φは黄金比、斜線は黄金矩形の対角線。英字は筆者、以下同様)

図 9 IIT チャペルの平面の黄金比 (ab:ad=Φ:1, ae:eb=Φ:1, ae:ad=1:1, eb:bc=1:Φ, ×正方形、以下同様)

クラウン・ホールの平面の短辺(ad=120ft)と長辺(ab=220ft)とは、6:11 という関係であり、一見、単純な関係や特別な関係は見えないが、平面「全体」の長辺(ab=220ft)と「部分」である三つの内部空間のそれぞれの短辺(ae, eg, gb=[220/3]ft)は 3:1 といった簡単な倍数関係であり、「部分」である三つの内部空間の短辺(ae=[220/3]ft)と「全体」の短辺(ad=120ft)とは黄金比によって関係付けられている。つまりクラウンホール平面全体の短辺 ad と長辺 ab は黄金比を介して「関係付け」られていることとなる。

ミースが「より精神的オーダー」の建築としたクラウン・ホールには単純な整数比のほかに部分相互を関係付けるものとして黄金比が見出される。「より精神的オーダー」の具体的な手法として黄金比の可能性が導出された。そこで、このことを確かめるために IIT における「より精神的オーダー」が関係すると考えられる建築を探し、分析する。

3-1-2. IIT チャペル

ミースはクラウン・ホール(図 4)以外、「オーダー」の種別について個別に言及していない。しかし、IIT ロバート・F・カー記念チャペル(1949—52 年：図 3:B, 図 7-9, 以下チャペル)は宗教施設であり、ミースの「オーダー」概念(図 1)からみると、より「精神的価値」をもつ建築であり、「より精神的オーダー」を有する建築と推測されよう。平面は 37ft×60ft、壁構造で内部に全く柱はない(図 8)。奥行きは 60ft、24ft モジュールのちょうど 2.5 倍で、一応 24ft グリッドシステムに乗っているが、幅は 37ft であり、24ft モジュールから外れている。

しかし興味深いことに、平面全体の短辺長辺比は 37ft:60ft=1:1.6216…となり、黄金比(1:Φ=1:1.618…)に極めて近く、平面は黄金矩形であると言えよう(図 9)。礼拝席の奥行き(ae)は 37ft で、チャペルの短辺(ad)と等しい。つまり礼拝席は正方形である。このことから、礼拝席と祭壇部の奥行きの比も黄金比に近い。24ft:37ft=1:1.61 で、祭壇部分(ebct)は 37ft×23ft であり、その長辺短辺比は黄金比に近い¹²⁾。「より精神的オーダー」が実現されていると考えられるこの礼拝堂の平面にも黄金比の数値が確認される。

「精神的オーダー」と黄金比の関係の可能性を確かめるために「より精神的オーダー」に關係する可能性のある建築をさらに探す。

3-1-3. 図書館・管理棟案

ミースはキャンパス中央部に計画された図書館・管理棟案(1944—45 年：図 3:C, 図 10, 11)について、「図書館・管理棟と学生会館をキャンパスの中心にすえてモニュメンタルな性格を持たせ、立派な大学の威厳を示したかった。24ft グリッドと同じ規模でこの効果を出せるだろうか、それが大きな疑問だった。」¹³⁾と語り、平面の短辺方向の柱スパンを 24ft ではなく 64ft という大きな寸法とした。つまり、このスパンは「実用的オーダー」の手法である 24ft グリッドシステムから離れている。

ミースはこの図書館・管理棟について「精神的オーダー」という言葉を直接に使っていないが、「モニュメンタルな性格を持たせ、立派な大学の威厳を示したかった」との言葉から、この建物を「ほとんど実用的な考慮に基づく建築」の価値よりも、「価値のヒエラルキー」においては、24ft グリッドシステムだけの建築よりも、より精神的価値の高い建築と考えていたと推測される。つまり「より精神的オーダー」を持つべき建築であった可能性が考えられる(図 1

のヒエラルキーのより上方に位置する)。

図書館・管理棟案は図書館部分と管理棟部分に分かれるが、空間的には間仕切壁が天井まで届いていないため、内部全体がひとつの空間のように計画されていることが分かる。その平面は短辺(図 11:ad)が 192ft で長辺(ab)が 312ft であり、キャンパスの 24ft グリッドに乗っており、24ft 単位で 8×13 となっている。しかし、この短辺長辺比(ad:ab), 8:13(1:1.625)は黄金比に極めて近く、簡単な整数比で表される黄金比そのものといえる。建物全体の平面が黄金矩形になっているのである。

さらに管理棟と図書館棟を分ける壁の位置(図 11: e, f)に着目すると、管理部分(aefd)は 8×8 の正方形であり、残りの図書館部分(ebct)は 5×8 の黄金矩形といえる。興味深いことにチャペルと同じ図式(図 9)が見られるのである。

3-1-4. 学生会館案

ミースはキャンパス中央部に、学生会館案(1940—52 年：図 3:D,

図 10 図書館・管理棟案(1944-45 年)

図 11 図書館・管理棟案平面の黄金比

(ab:ad=Φ:1, ae:eb=1:1/Φ=Φ:1, ae:ad=1:1, eb:bc=1:Φ, ○印は短辺方向中間柱、以下同様)

図 12 学生会館案(1940-52 年)

図 13 学生会館案平面の黄金比 (ab:ad=Φ:1)

図 12, 13)と図書館・管理棟案(図 10)を、対を成す形で外観も双子のように計画している(図 3:C, D, 図 10, 12)。先述したようにミースは学生会館案も「キャンパスの中心にすえてモニュメンタルな性格を持たせ、立派な大学の威厳を示したかった。」と語っている。そして、平面の短辺方向の柱スパンも 24ft ではなく 64ft という大きな寸法であり、オーディトリウムなど様々な用途の部屋から構成されているが、それらの壁は間仕切り状で、内部はワンルーム的空間である。つまり 24ft を外れた大スパン、内部空間の構成ともに図書館・管理棟案と同じである。

以上より、学生会館案も図書館・管理棟案同様「より精神的オーダー」を持つべき建築であった可能性が考えられる。

学生会館案の平面は設計過程で変化しているが、最終的な平面は、図書館・管理棟案と同じで、短辺(図 10:ad)が 192ft で長辺(ab)が 312ft であり、キャンパスの 24ft グリッドに乗っており、24ft 単位で 8×13 となっている¹⁴⁾。つまり、この短辺長辺比(ad:ab), $8:13$ ($1:1.625$)は黄金比に極めて近く、簡単な整数比で表される黄金比そのものといえる。ここでも建物全体の平面が黄金矩形になっているのである。

クラウン・ホール、チャペル、図書館・管理棟案、そして学生会館案、これら四つの建築の分析結果から、「より精神的オーダー」に関係する、もしくはその可能性がある建築に黄金比の存在が導出された。

3-2. 「より実用的オーダー」に関係する建築

クラウン・ホール、チャペル、図書館・管理棟案、そして学生会館案、これら四つの建築以外に計画案も含め、鉱物金属研究棟(1941-42 年, 図 3:1)から化学棟(1958 年, 図 3:16)まで、まだ 18 棟余りの建築があるが¹⁵⁾、それらの用途、価値を考慮すると、これら四つの建築に匹敵する「より精神的オーダー」に関係する可能性のある建築は考え難い。例えば、研究棟や実験棟とはやや異質な同窓会館も、ミースが「より実用的オーダー」の手法と言った 24ft グリッドにそのまま従っている。またコモンズ・ビルの学食や物販という用途はチャペルと比較した場合、より実用的な価値と考えられる。つまり、これらの建築も先の四つの建築と比較した場合、相対的に「より実用的オーダー」の建築であると判断される。

さて、黄金比はこれらの「より実用的オーダー」の建築には関係しないのか。このことを確認するために「より実用的オーダー」に関係する建築を分析する¹⁶⁾。

建設された、もしくは設計過程における最終案を取り上げ、分析した結果、これらの建築の全体平面の輪郭および内部空間の輪郭に黄金比は見られない。つまり、黄金比を簡単な整数比で表した、例えば、 $3:5$ ($=1:1.66$)、 $5:8$ ($=1:1.6$)、 $8:13$ ($=1:1.625$)、さらに黄金矩形をいくつか並べた場合の $3:10$ 、 $5:6$ 、 $5:9$ のような比も見当たらない(表 1)。

4. 「精神的オーダー」と黄金比

以上の IIT キャンパスのミースによる建築の平面のプロポーション分析の結果(表 1)からは、まず 24ft グリッドに基づく「より実用的オーダー」の建築の、少なくとも平面全体や主要空間に黄金比は

表 1 「より実用的オーダー」に関係する建築の平面の短辺長辺比

「より実用的オーダー」の建築(図 3 参照)	平面の 24ft グリッド	全体平面の短辺長辺比
1 鉱物金属研究棟 (1941-42)		3:7 ($=1:2.333\cdots$)
2 機械工学研究棟 (1943-46)		4:8 ($=1:2$)
3 工学研究棟 (1943-46)		4:7 ($=1:1.75$)
4 冶金化学工学棟 (1944-47)		5:12.5 ($=1:2.5$)
5 化学棟 (1945-46)		3:9 ($=1:3$)
6 同窓会館 (1945-46)		3:9 ($=1:3$)
7 リトグラフ財団棟案 (1945)		3:7 ($=1:2.333\cdots$)
8 ボイラー棟 (1945-50)		2.2:2.5 ($=1:1.136\cdots$)
9 大気研究棟 (1947-50)		3:9 ($=1:3$)
10 土木工学棟案 (1948)		2:9 ($=1:4.5$) 他
11 体育館プール案 (1947)		4:9 ($=1:2.25$)
12AARR 事務棟 (1948-50)		2:9 ($=1:4.5$)
13AARR 実験棟 (1948-50)		3:8 ($=1:2.666\cdots$) 4:8 ($=1:2$)
14 コモンズ・ビル (1952-54)		4:7 ($=1:1.75$)
15 電気工学物理棟 (1955-57)		3:9 ($=1:3$)
16 化学棟案 (1958)		4:10 ($=1:2.5$)

- from the grid; I took just the grid in a larger measure but the elements are not in the grid any more. The grid was twenty-four feet apart. I think the Architects' building is the most complete and the most refined building and the most simple building. In the other buildings there is a more practical order on a more economical level and in the Architects' building it is a more spiritual order.... I would not build a church as a movie palace and I would not build a factory as a church, so we may a clear distinction what the value of these buildings are. There is not only a hierarchy of values, there is a hierarchy of works too.)。
- 4) 佐野「ミース・ファン・デル・ローエの建築理念としての「オーダー」、日本建築学会計画系論文集, No.696, 2014・2, pp. 553-560.
 - 5) ミースの言葉の多くはノイマイヤーの著書(Neumeyer, *op.*, *cit.*)に収録されている。
 - 6) 1958年にミースはIITを退職しており、当初計画された建築は、以降、ミースの手を離れて、設計され実現されている。もちろん、これらの建築は対象外である。ミースが手がけた建物は20棟とされるが、最終的には他の建築家の案で実現されているものがある(a+u, 81:01, p. 57)。
 - 7) 1926年、ミースと同じ思想を持っていたとミースが語るマックス・シェラー(Max Scheler)は精神の究極的目的は「精神の権力(Macht)と活動性の獲得、内的自由と独立の成就、要するに精神の生命化である」(『宇宙における人間の地位』1927年、白水社, p. 77)とする。
 - 8) Entfaltung「(つぼみが)開く」、つまり「開花」という意味があることより、「生が制約されず、その本性を十全に実現する」という意味の比喩的訳語として「開花」を使用する。「開放」という訳語もありうるが、制約の排除の意味が強く排除後の生の十全な実現の意味が弱い。
 - 9) Carter, Peter, *op. cit.*, p. 180.
 - 10) デートレフ・マルチンス(Detlef Martins)はミース縁のフィリス・ラバート(Phyllis Lambert)の言葉として、ミースの「有機的(organic)」が「全体の中の部分相互と同様に全体と部分のプロポーションの関係(a proportional relationship of parts to the whole as well as among parts of a whole to one another)」であったことを伝えている(Martins, Detlef, 'Living in a Jungle, Organic Architecture, and the Art of City Building' in *Mies in America*, Phyllis Lambert ed., [New York, 2001] p. 597)。
 - 11) これまでもミースの多くの作品に黄金比の存在が見いだされている。佐野「ミース・ファン・デル・ローエの作品における黄金比についての研究：三つの中庭をもつコート・ハウスとI I Tチャペルの平面図における黄金比について」日本建築学会計画系論文報告集, No. 453, 1993・11, pp. 153-158, 「ミース・ファン・デル・ローエの煉瓦造田園住宅案の平面図に潜む黄金比について」日本建築学会計画系論文集, No. 459, 1994・5, pp. 153-158, 「ミース・ファン・デル・ローエの三つの中庭をもつコート・ハウス案の平面図における回転正方形の出現の経緯について」同, No. 465, 1994, pp. 189-195, 「ミース・ファン・デル・ローエのファンズワース邸の室内平面に隠れている黄金比について」同, No. 466, 1994・12, pp. 183-188, 「ミース・ファン・デル・ローエの新旧立ギャラリーの立面におけるプロポーションについて」同, No. 504, 1998・2, pp.261-268, 「ミース・ファン・デル・ローエのレイク・ショア・ドライブ・アパートメントのファサードにおけるダブルスクエアと黄金比」同, No.537, 2000・11, pp. 319-324, 「螺旋と共線性：ミース・ファン・デル・ローエによる三つの中庭をもつコート・ハウスとガレージをもつコート・ハウスの平面に隠れている幾何学的関係」同, No. 588, 2005・2, pp.229-235, 「正方形を取り巻く黄金矩形とルート矩形：ミース・ファン・デル・ローエの初期住宅平面にみられる幾何学的関係」同, No.596, 2005・10, pp. 207-215 他。

- 12) 同前、佐野「ミース・ファン・デル・ローエの作品における黄金比についての研究：三つの中庭をもつコート・ハウスとI I Tチャペルの平面図における黄金比について」。
- 13) Speath, David, *MIE VAN DER ROHE* (New York, 1985) p. 118. (The Library and Administration Building and the Student Union confront us with different problems. I wanted these two buildings in the center of the campus to have a more monumental character, an expression of dignity of a great institution. Could that be done with the same means? That was the real question.)
- 14) フランツ・シュルツは1952年以降の図面では学生会館案の長さは13ベイになっている・・」(*An Illustrated Catalogue of the Mies van der Rohe Drawings in the Museum of Modern Art, Part II: 1938-1967, The American Work, vol. 11*, Franz Schulze ed., [New York, 1992] p. 46)と語っている。
- 15) 軽微なもの(Watchman's Station, 1947), またキャンパスの東のエリアの住居施設(General Housing 1951-55)は除いた。
- 16) 表1平面図は以下の平面図(*Op. cit.*, *An Illustrated Catalogue of the Mies van der Rohe Drawings* ...)、なお*は注10の*Mies in America*による年号)を参考に作成。1 鉱物金属研究棟: Mineral and Materials Research Building (1941-42) vol. 8 p.187. 2 機械工学研究棟: Mechanics Research Building(1943-46) *1950, vol .8, p. 341. 3 工学研究棟: Engineering Research Building (1943-46) vol. 8, p. 238. 4 冶金化学工学棟: Metallurgy and Chemical Engineering Building (Peristein Hall) (1944-47) vol. 11, p. 88. 5 化学棟: Chemistry Building (Wishnick Hall) (1945-46) vol. 11, p. 299. 6 同窓会館: Navy Building (Almuni Memorial Hall) (1945-46) vol. 10, p. 30. 7 リトグラフ財団棟案: Lithographic Foundation Building (1945) vol. 10, p. 118. 8 ボイラー棟 Boiler Plant (1945-51) vol. 10, p. 146. 9 大気研究棟: Institute of Gas Technology Building (1947-50) Vol. 8, p. 187. 10 土木工学棟案: Civil Engineering and Mechanics Building (1948) vol. 8, p. 91, p. 94. 11 体育館プール案: Field House Building, Gymnasium, Natatorium(1947) *1943, vol. 10, p. 194. 12 AARR 事務棟: Association of American Railroads Research Building (1948-50) vol. 8, p. 371. 13 AARR 実験棟: Association of American Railroads Research Building (1948-50) vol. 8, p. 371. AARR 実験棟: Association of American Railroads Research Building(1948-50) vol. 8, p. 384. 14 コモンズ・ビル: Commons Building (1952-54) vol. 12, p. 464. 15 電気工学物理棟: Electrical Engineering and Physics Building(Siegel Hall) (1955-57)*1955-58, vol. 11, p. 380. 16 化学棟: Chemistry Research Building (1958) vol. 8, p. 453.
- 17) クラウン・ホールでは24ft グリッドは短辺、チャペルでは長辺寸法に関係するだけであるが、図書館・管理棟案と学生会館案では平面全体に及んでいる。この差異が、もちろん定量的なものでないが、図14において上下関係で示されている。

図版出典

図2, 4, 5, 7, 8は北川真梨氏提供。図3は『現代建築家シリーズ、ミース・ファン・デル・ローエ』(美術出版, 1968年, p17)等参考に筆者作成。その他は筆者作成。

MIES VAN DER ROHE'S 'ORDER' AND GOLDEN PROPORTION IN HIS BUILDINGS ON THE IIT CAMPUS

*Junichi SANO**

* Prof., Department of Architecture, Faculty of Science and Engineering, Setsunan Univ., Dr. Eng.

The purpose of this paper is to investigate the relationship between Mies' architectural 'order' and its design methods.

Mies searched for architectural 'order' in his life-time. Mies' conception of 'order' has been gradually formed from the 1920's to the 1960's (Fig.1). The 'order' is contrary to chaos. The ultimate aim of the 'order' is to unfold human life, especially to fulfill the latent spiritual nature of life in a space permitting free activities. Then 'order' exceeds functional requirements. To create the 'order' Mies emphasized the 'organic principle of order' that made the parts meaningful and measurable while determining their relationship to the whole.

In his later years Mies said, "You have to realize there are different stages of order.... If you compare the Architects' building (Crown Hall, Fig.4) with the other campus buildings you can see that.... I put a grid (24 feet grid) over the whole campus (Fig.3), In the Architects' building I went away from the grid.... I think the Architects' building is the most complete and the most refined building and the most simple building. In the other buildings there is a more practical order on a more economical level and in the Architects' building it is a more spiritual order.... There is not only a hierarchy of values, there is a hierarchy of works too." That is, there are different stages of 'order,' from 'a practical order' to 'a spiritual order,' according to a hierarchy of values.

Mies did not refer to the method of the 'spiritual order.' The question is what the method of the 'spiritual order' is in Mies' buildings on the IIT campus.

First, Crown Hall was analyzed. It was derived that there was Golden Proportion ($1:\phi=1:1.618...$) in the plan (Fig.5). The both sides of the floor are drawing spaces and the central area is a common space (Fig.6) and the three rectangular spaces are nearly same. Interestingly the each rectangle is nearly Golden Rectangle (Fig.6).

Taking account of the conception of Mies' 'order' those buildings with 'a more spiritual order' can be found (Fig.1). IIT chapel (Fig.7) has spiritual contents. The Library and administration Building, (Fig.10) and the Students Union building (Fig.12) seem to have 'a more spiritual order.'

IIT chapel's whole floor (Fig.8) is just a Golden Rectangle (Fig.9). Although the Library and Administration building (Fig.10) is on the 24ft grid and accommodates two facilities and many various spaces, it is also a huge one-room. And the whole floor is also just a Golden Rectangle (Fig.11). The Students Union building (Fig.12) is also on the 24ft grid and a huge one-room, And its proportion of the whole floor is 8:13. The whole floor is also a Golden Rectangle (Fig.13).

The analysis of the three shows that there are Golden Proportions in the plans (Fig.9, 11, 13).

On the other hand, taking account of the conception of Mies' 'order' the other buildings (Tab. 1) seem to have 'a more practical order.' The analysis of these plans of 'a more practical order' derived that there is no Golden Proportions in them.

Then Golden Proportion relates to only the buildings with 'a more spiritual order.' It reveals that the Golden Proportions in Mies' works on the IIT campus related to his architectural idea, 'a more spiritual order' (Fig.14).

(2014年1月20日原稿受理, 2014年5月23日採用決定)