農村集落群の構成

— 農村地域の空間構造に関する研究(Ⅱ) —

青木 志郎*・三橋 伸夫**

Ⅰ はじめに

本研究は、農村空間を構成する部分空間を集落とし、それらの相互関係からみた農村空間の構造を明らかにするとともに、農村計画における基礎的計画課題を提示することを目的としている。前稿¹⁾においては、中心機能によって周辺集落と結びつき結節的な役割を担う中心集落の存在とその中心性の内容について検討を行った。本稿ではこれをふまえて、集落間相互が地域住民の生活圏からみてどのように結びついているのか、その結びつきの背景にはどのような地域条件があるのか、について検討する。そして中心集落の存在とあわせて農村空間構造に関する考察を行い、以上にもとづいて基礎的な計画課題に言及する。

ここで地域住民の生活圏とは、生活主体である個人、世帯あるいはその他の地域集団それぞれがとり結ぶ生活連関の総体が示す空間的なひろがりやをさすが、調査上の制約から生活行動および社会関係のそれぞれ一部分に限定される。調査内容および調査地については前稿と共通するため、ここでは説明を省略する。

Ⅱ 外出行動からみた集落群の構成

1. 外出行動の特性

すでに前稿でふれたように、集落間相互ならび

に他市町村への外出行動をその頻度から計量化するために「外出度」を定義した。中心集落への他の集落からの外出度は一般集落のそれと比較して高いが、一般集落であっても隣接する集落からの外出度は高い。この点について集落間の距離と外出度との関係から検討する。調査対象3地域における集落間の距離と外出度との関係を図1に示す。集落間の距離は、集落ごとに道路上の中心点を定め、それらの間の最短道路距離として一義的に設定した。外出度は距離の増大とともに逓減しているが、逓減割合は3地域ともほぼ同じといえる。1つの町村内における、さまざまな階層を含む住民の外出行動は、全体として距離の制約を強く受けることが明らかである。

次に、町村内の居住集落以外の集落に月一回以上の頻度で行われる外出行動の主な交通手段についてみる。それぞれの交通手段の該当数が回答件数に占める割合を「選択率」とし、外出距離（集落間の距離）と各交通手段選択率との関係を示したものが図2である。図では外出距離を0.4kmの級間隔で分け、各級ごとの選択率として表わした。徒歩による外出行動の範囲は、小国で最も広く秦荘で最も狭い。3地域とも外出距離の増加に伴って自家用車の選択率の卓越が著しいが、小国では自転車・バイクや定期バスも一定の役割を担っていることが示される。

こうした中で注目されるのは徒歩による外出行動の範囲である。それは、交通手段の普及状況²⁾もさることながら、集落の形態やそれらの配置という地域条件と密接に結びついていると考えられる。すなわち、塊状村が分散した秦荘では

* 東京工業大学工学部

** 農村生活総合研究センター

図1 集落間における距離と外出度との関係

図2 外出距離と交通手段との関係

集落内に、大字が列状村を形成する横越では大字内に、それぞれ徒歩による外出行動が限定される傾向が強い。これに対し集居集落が隣接しつづなる小国ではそのような空間的制約が弱いと考えられる。

2. クラスター分析からみた集落群のまとまり

外出行動を具体的地域条件を捨象して、ある2つの集落間の距離の関数としてとらえるならば以上のようになる。しかし、外出行動は単に空間的な距離の問題に還元されない側面をもつ。従って、この外出行動を集落間相互の関係として把握することが次の課題である。このため、外出行動の頻繁さにもとづいた集落のクラスター分析を行う。

一般に、クラスター分析の対象となる個体（ここでは集落）間の距離の定義として、数学的に定

義される空間上の距離あるいは類似度などが考えられる。ここでは、外出度が高いほど距離は近いと考え、2集落間の外出度の相加平均の逆数として定義する。集落*i*から集落*j*への外出度を*A_{ij}*とすれば集落*i*と集落*j*との距離*D_{ij}*は、

$$D_{ij} = 2 / (A_{ij} + A_{ji}) \quad \dots\dots\dots(3)$$

である。ただし $A_{ij} = A_{ji} = 0$ のとき $D_{ij} = 25^3$ とする。またクラスター間の距離は、各々のクラスターに属する集落間の平均距離として定義する。クラスター *C_f* とクラスター *C_g* との間の距離 *D_{cfcg}* は

$$D_{cfcg} = \sum_{i \in C_f} \sum_{j \in C_g} D_{ij} / m_f \cdot m_g \quad \dots\dots\dots(4)$$

である。ここに *m_f*, *m_g* はクラスター *C_f*, *C_g* に含まれる集落数である。

以上の方法に従って、3地域における夏期ならびに冬期の外出行動について分析を行った。この

うち夏期の結果を図3に示す。図の左は、集落がクラスターを順次構成してゆく過程を距離を尺度として表わした。図の右は、この距離の主な基準値(レベル)でのクラスターの面的配置を表わす。ちなみにレベル $d=n$ とは、回答者 n 人に1人の割合で「月に1～数回行く」(得点1)頻度で相互に外出する「近さ」に相当する。

夏期と冬期の結果にみる差違は、外出度の季節的差違を反映して小国で顕著である。同一レベルでのクラスターは細分化する傾向にあるが、いずれの地域ともクラスターを構成してゆく過程が大きく異なることはない。そこで夏期の結果について、以下に社会的あるいは施設的な圏域構成との対応を検討してゆく。

3. 集落群のまとまりの背景

レベル $d=2$ でクラスターを構成する集落群は、集落居住地が連続したり隣接しているという点で3地域に共通する空間的特性をもつ。それぞれ2～4集落から成る。前稿における1次中心集落はこの空間レベルにおける中心機能を有する。前述した外出行動の徒歩選択率が高い範囲でもある。それと同時に、大字としての集落連合組織あるいは地域集団の構成範囲に重なるなど、社会的なまとまりである場合も多い。歴史的にみると、小国や横越では、そうした集落群が明治22年の町村制施行による新行政村に相当する場合が多い。

小国では $d=11$ で5つのクラスターから成る。うち2つは山間部に点在する集落の単独クラスターであり、小学校または分校の通学区となっている。これらは中心集落に対し、いわば孤立集落とでも呼ぶべき存在である。他の3つのクラスターは、地元において上小国、中小国、下小国と呼称する範囲に一致する。これらはそれぞれ1～2小学校区を構成するほか、圏域構成の骨格ともいうべき単位に相当している。上小国は旧上小国村、中小国は旧中里村および旧横沢村、そして下小国は旧武石村、旧七日町村、旧千谷沢村の3旧村と一致する。ただ旧上小国村の1集落が中小国のクラスターに含まれるが、これは小学校区の再編で中小国の小学校区に含まれる集落である。

秦荘では地区(旧村)内の全集落が1つのクラ

スターを構成するレベルが $d=8.5$ である。これは小国における前述の3つのクラスターにおけるレベルとほぼ同じである。秦荘町の他の旧村である八木荘地区(調査対象外)が秦川地区よりもDID都市に近いこと、また、調査対象である秦川地区内の集落から八木荘地区内の集落への外出度が全般に低いことを考えあわせると、秦荘町全域を分析対象とした場合、レベル $d=10$ ではそれぞれ地区に相当する2つのクラスターとなると推測される。秦荘ではこの地区が小学校区に一致する。しかし、集落が大字に相当する秦荘では、施設圏域や地域集団の構成範囲が集落と地区に重なり、分析結果にみる複数集落から成るクラスターに照応する背景は乏しい。

横越は $d=10$ のレベルが旧小学校区に対応する。旧小学校は公民館分館に転用されたため、現在ではこの分館の運営・利用の圏域となっている。さらに農協の支所設置単位ともなっており、生活ならびに農業生産上のさまざまな組織や地域集団の構成範囲に重なる。しかし横越ではこの距離レベルのクラスターの空間規模は他の2地域と比較して狭小である。村内の全集落が1つのクラスターとなるのも $d=19$ であって、小国とほぼ同じレベルである。行政区域の広さを考慮するならば、横越における村内での外出行動は、同じ大字内の集落間では頻繁であるが、大字を異にする集落間では少ないという特性が明らかである。新しく転入した住民が多いという都市近郊の地域的条件も大きく与っている。

以上みたように、やや強弱はあるが、それぞれの地域でのクラスター分析の結果と圏域構成との間にはさまざまな対応関係を見出すことができた。特に、ほぼ $d=10$ 前後のレベルにおいて見られるクラスターが地域条件によらず小学校区ないしは旧小学校区の範囲と対応するという点は興味深い。町村内での外出行動が単にそれぞれの集落のまわりに無限定に拡散するものではなく、地域の施設設置圏あるいは組織・集団構成圏と関連をもち、それらの範囲に収斂する傾向を全体として示すことが明らかとなった。

図 3 外出度にもとづく集落のクラスター分析

4. 社会関係における集落群のまとまり

外出行動と同様に、社会的なまとまりについても検討する。社会的なまとまりとは地域諸集団の構成範域に端的に示されるが、ここでは個人がとり結ぶ社会関係の網の目としてとらえる。社会関係とは一般的には行為者間に持続的に営まれる相互作用の規範化された様式をさすとしてとられるが、この総体としてとらえ難いものを2つの項目によって把握する。すなわち「親しい知人・友人のいる集落」および「なじみの深い集落」である。i 集落の回答者の、j 集落をそれら設問に該当する集落として挙げた回答割合をそれぞれの設問における該当率 B_{ij} ($0 \leq B_{ij} \leq 1$) とし、先の(3)式の

A_{ij} に置き換えて2集落間の距離を定義する⁴⁾。クラスター化の方法は(4)式と同様である。これに基づく分析結果を図4および図5に示す。結果は先の外出行動の場合と類似したものである。小国および横越では、クラスターの構成が図6に示す合併前の旧村に準拠した段階的なものとなっている。それは同時に小学校区の変遷(図7)とも関連しており、この点では秦荘も例外ではない。行政区域や小学校区に代表されるいわゆる制度圏と住民の側の主体的な生活圏(外出行動圏や社会関係圏)とが相互に規定し合いつつ、再編成されていった過程がこうした集落の段階的なまとまりに反映しているのである。この意味で、農村地域空間は歴史的に刻印された分節性をもち、し

図4 「親しい知人・友人のいる集落」の該当率にもとづくクラスター分析

図5 「なじみの深い集落」該当率にもとづくクラスター分析

図6 町村合併の過程

図7 小学校区統合の過程

かもそれは歴史的であるが故に重層的に構成されているといえる。

Ⅲ 「地区」単位にみた住民の生活行動

1. 「地区」の設定

クラスター分析の結果を検証し、あわせて地域内の外出行動の特性をさらに検討するため、クラスター分析の結果にもとづいて「地区」を設定する。地区設定はレベル $d=10$ に準じ、季節的差違を考慮して図8に示すように行った。地区それぞ

れは、中心集落の位置およびD I D都市との関係から、周辺地区（上）、（下）および中心地区と性格つけた。中心地区は2次または3次の中心集落を含み、それぞれの町村行政区域の中央部に位置する。周辺地区（上）は、D I D都市に対して中心地区よりも遠い山間部に位置し、（下）はこの逆である。横越ではD I D都市に囲まれているため周辺地区にこの区別を設けない。秦荘ではクラスター分析の結果から1つの地区として扱うべきであるが、比較のため小国に準じた地区設定をしている。小国ではそれぞれの地区に含まれない集落を孤立集落としている。

図8 外出行動からみた地区の設定

地区間相互の外出度は、地区 Cf から地区 Cg への外出度を Acf_{cg} とすれば次のように算出する。

$$Acf_{cg} = \sum_{i \in Cf} \sum_{j \in Cg} P_{ij} / nf \cdot mg \quad (f = g \text{ のとき } i \neq j) \quad \dots(5)$$

ここで P_{ij} は集落間の外出得点、 nf は地区 Cf における回答者数、 mg は地区 Cg に含まれる集落数である。これにもづく地区間相互の外出度を表 1 に示す。

表 1 地区相互の外出度

小 国							
居住 外出先	孤 立 集落 1	孤 立 集落 2	孤 立 集落 3	孤 立 集落 4	周 辺 地区(上)	中 心 地 区	周 辺 地区(下)
周辺地区(上)	0.212	0.253	0.239		0.410	0.112	
中心地区				0.231	0.142	0.420	0.173
周辺地区(下)					0.106	0.516	
他市町村	0.416	0.195	0.427	0.372	0.358	0.518	0.732

2. 地区間相互の外出行動

表にみるように、3地域とも地区間の外出度は地区内の外出度に比較してかなり低い。クラスター分析の結果が妥当性をもつと言える。秦荘を除くと周辺地区相互の外出度は極めて低い、周辺地区から中心地区への外出度は相対的に高いという3地域に共通した傾向がみられる。つまり町村内での外出行動には一定の偏向性があり、換言すれば、中心地区は外出行動上の結節性を有する地区であるということがで

きる。この結節性とは言うまでもなく中心集落によって担われるのである。外出行動上の集落群のまとまりは、これと同様に、高次と低次との差はあれ一般に中心集落を核としても形成されているのである。

なお、他市町村への外出度についてみると、小国と秦荘に共通して、周辺(上)、中心、周辺(下)の各地区の順に高くなる傾向にあり、外出行動上のよりマクロな特性も把握できる。D I D都市へ

(外出度0.1未満省略)

秦 荘			
居住 外出先	周 辺 地区(上)	中 心 地 区	周 辺 地区(下)
周辺地区(上)	0.464	0.141	0.133
中心地区	0.322	0.383	0.289
周辺地区(下)	0.119	0.176	0.709
八木荘地区	0.116	0.108	
他市町村	0.598	0.710	0.785

横 越				
居住 外出先	周 辺 地区 1	周 辺 地区 2	中 心 地 区	周 辺 地区 3
周辺地区 1	0.552			
周辺地区 2		0.485		
中心地区	0.240	0.220	0.514	0.247
周辺地区 3				0.801
他市町村	0.897	0.772	0.764	0.767

注：各地域とも他市町村は被外出度の高い上位4市町に限定した。

図9 主な生活行為の依存先

近接するほどその都市圏に包摂される度が高まるという地域傾向面の存在がそれである。

3. 地区内充足行為と中心集落

最後に、外出行動上のまとまりとして設定した地区の中でどのような生活行為が行われるのかについて検討する。地区という集落の上位の部分空間がもつ生活上の機能の一端をとらえることになる。住民アンケートの結果にもとづいて、主要な生活行為の依存先を回答者の居住集落との関係で4段階に区分して示したものが図9である。それぞれの段階に該当する回答数の総回答数に占める割合で表わしている⁵⁾。

購買・サービスに関しては、日常的な食料品購入が各地域に共通して地区内(集落内を含む)に依存する割合が高い。他には農業に関する用事や組織活動・会合がこれに次ぐ。全般的には小国(農山村)、秦荘(平地農村)、横越(都市近郊)の順に地区内の依存割合は低下し、逆に他市町村へのそれが高まるという傾向を示す。それと同時に、町村内の他の地区への依存割合もこの順に低

下する。都市近郊ほど地区内において充足されない行為は他市町村に依存するという傾向が強まるとみることができる。

一方、これを地区別にみると、集落内または地区内の依存割合が高い行為では地区間の差は小さいが、そうでない行為ではそれが関わる施設の立地に規定されて地区内依存割合の差は大きくなる。地区による依存割合の差が小さい行為は、いずれも1次から3次までの中心集落に質的相違はあれ共通してみられる機能によって支えられるものである。この意味で、地区内において充足される行為はその地区内の中心集落の機能と深くかかわる。

なお、先の図の中で他市町村が占める割合の地域差をみると、それは都市への近接性に規定されていることは明らかである。それはまた裏をかえせば中心集落の機能が住民の生活を支える程度を示しているといっても過言ではない。すなわち、それは一般に農山村で高く都市近郊で低いということになる。

IV む す び

1 農村地域空間の分節性と結節性

地域空間が、住民個々の社会関係の累積の中で、全体との関連を保ちながらもいくつかの部分に分かれることを、ここでは「分節性」と呼ぶ。集落という存在はその意味で一つの分節形態であるといえるが、その上位の段階にも例えば大字や旧村といった分節形態が存在する。農村地域空間のもつ分節的特性は重層的な構成を示す。

この重層的構成とは行政区画あるいはそれから派生する小学校区などいわゆる制度圏の再編過程に直接的には依拠しているが、それぞれの段階が現在においても一定の社会的まとまりを有することが多い。端的に言えば、農林業生産や消費生活の維持・発展、およびそれらの基盤としての土地の管理・保全という地域諸機能を担う組織・集団の構成範囲となったり、施設の運営・利用圏域となったりしているからである。そしてそのような組織・集団や施設を媒介として上位段階と下位段階とが機能的に連携しているからである。

この空間の分節性は、従って、地域住民の日常生活行動にも反映される。農業に関する用事や組織活動・会合などは空間分節の反映である施設配置に規定され、概ねある地域的範囲の中で充足される。日常的な購買・サービスについても近隣商業施設の分布からこれに準ずる。そして生活行動の総体を地域内の各集落それぞれへの外出頻度としてとらえた場合、外出行動の地域住民に共通して頻繁な範囲は自ずと距離的に限定され、しかも上述の空間分節に規定された集落群としてのまとまりを形成する。そのまとまりは諸施設の立地集積がみられる中心集落を核に形成されていることは言うまでもない。

この中心集落の存在は地域空間の「結節性」を示すものと言うことができる。この結節性は分節性と表裏一体の特性である。すなわち空間の分節形態が歴史的過程を経て重層しているのに対応して、空間の結節形態の具体的表現である中心集落も階層的な構成を示すのである。中心集落は空間

の分節形態を反映して歴史的に形成されたのであり、逆に中心集落の存在によって空間の分節形態が保たれてきた、という相互規定的な関係をそこに見出すことができる。

農村地域空間の構造は以上のような特性をもったものとして把握できる。しかしこうした一般的特性は各地域それぞれに異なった表われ方をする。地域固有の歴史的条件や自然的条件が反映するからである。町村合併など行政区画の再編過程における相違や、地形・水利などの相違が地域によって異なった分節・結節形態となって表われる。そして中心集落のもつ中心性は都市への近接性によっても異なる。中心性の一つの側面である商業施設の集積が周辺地域との関係に規定されるからである。

2 農村空間計画の基礎的課題

本稿で述べた地域空間の分節性あるいは結節性とは換言すれば地域社会の単位性＝まとまりやすさに他ならない。そしてこの単位性のありようは農村計画における計画対象地域の設定や計画単位抽出のみならず、計画主体たる社会的範囲の評価において重要な手がかりを与える。本研究では、町村行政の連絡単位であるとともに自治組織の範囲でもある行政区と農業集落（農林業センサス調査区）とがほぼ一致するという調査対象3地域に共通する条件にもとづいて、この社会的範囲⁶⁾という性格と地理的領域という性格をあわせてもつ集落を分析の基礎単位とした。地域諸機能を実質的に担う最小の地域単位は地域によってさまざまであるが、そうした地域単位が順次上位段階の地域単位を構成しつつ自治体まで連なっていくことでは共通しよう。空間構造としての分節性および結節性という一般的特性の地域諸条件に規定された具体的な単位性の構成をいま空間階層組織と呼ぶならば、農村空間計画にとってこの空間階層組織の把握は計画の前提となるべきものである。

空間階層組織のどの段階を計画上重要視するかは計画内容によって、また地域条件によって異なるであろう。しかし、各段階のそれぞれが一定の地域的機能を担っている限りにおいて、それは計

画単位となり得る。また空間計画が他の経済計画や社会計画と斉合してゆくためにも、この空間階層組織は評価することができる。つまり全体計画の各段階におけるチェック、あるいは上下相互にフィードバックできる柔軟な計画プロセスを構想することが可能である。

この意味で農村地域空間の分節性は基本的には今後とも維持されるべきであり、それに即した形で結節性を担保する中心集落の形成、整備を行うべきであろう。都市近郊の市街化・混住化が進展する地域や山間部農村の過疎化が進行する地域では新たな再編成が必要な場合もあろうが、その場合でも既存の空間階層組織は極力尊重されるべきと考える。

注

- 1) 青木志郎・三橋伸夫：中心集落とその中心性—

農村地域の空間構造に関する研究(Ⅰ)—、農村計画学会誌2(4)40~50, 1984

- 2) 回答者の自家用車およびバイクの普及率は小国で36.0%および20.5%, 秦荘で48.6%および18.1%, 横越が45.4%および8.1%である。
- 3) 集落間の距離25は集落間の外出度がそれぞれ0.04であることに相当する。集落平均回答者数(各地域はほぼ40人)を考慮すれば誤差範囲といえ、クラスターの構成に影響を与えない。
- 4) $A_{ij} = A_{ji} = 0$ のとき $D_{ij} = 50$ とする。
- 5) 購買・サービス, 医療, 教育については世帯単位の回答, その他は個人単位の回答であって, いずれも複数回答を許す。
- 6) 本稿では, 住民の社会関係あるいは生活連関にもとづいて抽出される地域単位のひろがり「領域」と表現し, 土地という空間的ひろがり「領域」とは概念上区別して用いた。

I. Original Papers

(1) The Interrelations among Rural Settlements
(Study of Rural Spatial Structure - part 2)

by Shiro AOKI (Tokyo Institute of Technology),
Nobuo MITSUHASHI (Rural Life Research Institute)

This study is concerned with the examination of rural spatial structure from the viewpoint of the relationships among settlements, and its goal is to suggest what should be taken into account in the process of planning rural living environments. This paper follows the previous one which argued the existence of key settlements and examined the characteristics of their centrality. The data from the same study areas were used.

In this study a concept of social 'distance' or 'closeness' was introduced to help analyze the social interrelationships among rural settlements and this was defined with the two indices: 1) frequency of residents' social activities, 2) density of social relations. This 'distance' was then analysed by using a cluster analysis resulting in several clusters of settlements with different densities of social relations among each cluster.

Each cluster corresponded to former administrative boundaries which varied in size reflecting the results of administrative reforms at different times. So it can be seen that rural areas can be broken down into several, often overlapping, units. It is also apparent that these clusters were formed around the key settlements described in the previous paper. This fact indicates that a key settlement was developed at each phase of reform. In the study areas, lower-grade key settlements were found in lower-level settlement clusters such as 'ooaza' and 'kyuson', and the higher-grade ones in those of higher-level, that is, towns and larger.

Thus rural areas are comprised of various social units and this has important bearings on the development of agriculture and other industries, and further on the improvement of residents' lives. The planning of key settlements should therefore be carried out taking full account of these social and economic considerations.

(2) Natural Function Classification of Open Space and Area Suitability Classification

— Natural Land Use Suitability Classification for Land Use Planning in Rural Area —

by Kenji ISHIDA (National Research Institute of Agricultural Engineering,
Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries),
Akira KAMEYAMA (Department of Agriculture, Shinshu University)

For the purpose of making orderly and continuous use of land, land use planning adapted to the natural conditions of the land must be of prime importance.

In this paper, we discussed a method of estimating natural resources and then, aimed to establish a readjustment method of land use planning in rural areas.

Taking into consideration of natural land unit classification, the Area Suitability Classification System was improved to include the result of estimation of natural resources and to be effective for larger areas with geographical, geological and biological variety.

In the first chapter, we review previous papers which mentioned land use suitability classification in rural areas and we suggest some problems related to the methodology of estimating the functions of open space.

In the second chapter, we mention the detail of Area Suitability Classification System which includes a natural resources estimation process.