都市化農村における土地利用の秩序化

高橋 強*

I まえがき

都市近郊農村では混住化、兼業化の進展とともに、土地利用の面でも都市的土地利用と農業的土地利用の錯雑化が著しく、生活環境や生産環境の悪化をきたしている。その結果農家の将来の土地利用や営農意欲に混乱と不安を与えており、地価の上昇ともあいまって農地を資産的に保有する傾向が強くなり、農地の有効利用がなされていない所が多く見受けられる。しかしながら、都市近郊の農地はその恵まれた立地条件から、生鮮野菜の供給など都市近郊農業として高度に利用されている所も多い。また、都市住民側にとっても良好に管理された農地は自然に恵まれたオープンスペースとして憩いとやすらぎを与える場ともなるものである。従って混在化しつつある都市的土地利用と農業的土地利用を合理的に調整し、土地利用の秩序化を図ることが都市化農村の重要な今日的課題であるといえよう。

以上のようなことから本報では、京阪奈丘陵周辺地域の農村地帯を事例として、土地分級調査と土地利用意向調査を行い、その結果に基づいて、今後ますます競合が予想される都市的土地利用と農業的土地利用の合理的な調整を図る手法を考えてみたい。

II 対象地区の概要

京都、大阪、奈良の3府県にまたがる京阪奈丘陵は、大阪、京都の都心から30km圏内にあり、京阪神大都市圏の中でも屈指の広大な開発適地を残していることから、近年それら大都市のベッドタウンとして住宅開発や道路、鉄道の整備計画が進められている。

他方、京阪奈丘陵の周辺には木津川左岸の平坦地を中心に優良農地が広く分布しているが、その整備が遅れていることもあって、都市近郊でありながら全般的に生産性の低い農業が行われている。このような状況の下で、京阪奈丘陵を対象として関西文化学術研究都市の建設構想が具体化されつつあるが、このような学研都市の建設が進められると、周辺の農村地域においても土地利用の競合をはじめとして生産環境や生活環境に様々な影響を及ぼすことが予想される。

本報で調査対象地域としてとりあげた京都府田辺、木津、精華の3町でも、大阪市や京都市の都市圏域が拡大する中で、鉄道駅周辺に市街化区域が設定され、1970年以降農地を蚕食するように宅地開発が進んできた。また学研都市構想においても、3町の学研都市周辺地域で今後新たに26,000人が増加し、人口は約1.5倍以上になるとしている。しかしこれらの地域は、こうした21世紀を展望する新しい都市開発地域であると共に、大阪都市圏に残された数少ない農業地帯の一つでもある。今日大都市周辺の農地が引き続き潰廃され、ま

* 京都大学農学部

表1 調査地区の営農状況

区 分		田 辺 町	木 津 町	精 華 町
農業集落の* 世帯構成	世帯数(戸)	5,909	2,717	3,652
	農家数(戸)	1,424	777	1,092
	農家率(%)	24.1	28.6	29.9
専 兼 別 農家構成 (%)	専 業	11.1	9.4	6.4
	第1種兼業	20.5	22.8	15.1
	第2種兼業	68.4	67.8	78.5
販売収入第 1位の部門 別農家構成 (%)	水 稲	75.8	75.7	91.0
	野 菜 類	11.7	13.5	3.0
	工 芸 作 物	9.0	—	0.2
	施 設 園 芸	0.9	2.6	4.8
農産物販売 金額規模別 農家構成 (%)	販 売 な し	24.7	17.2	41.4
	100万円未満	53.1	60.6	23.2
	100～300万円	16.6	19.4	28.6
	300万円以上	5.6	2.7	6.6
農家1戸当たり 平均経営耕地面積 (a)		61.4	65.0	43.1
経 営 耕 地 面積規模別 農家構成 (%)	30a未満	25.3	23.2	41.4
	30～50a	19.4	18.4	23.2
	50～100a	37.6	39.9	28.6
	100a以上	17.6	18.5	6.6

資料：1980年農林業センサス

* 行政区か別の非農家集団を除く

た人口の過密や環境の悪化が叫ばれる中で、こうした農地が果たしている新鮮な食糧の供給、自然環境の保全、憩いの場の提供などの多面的な機能を維持、発展させることは、都市住民の良好な生活環境を発展させる上でも今後ますます重要となっている。

田辺、木津、精華の3町の農業の概要は表1に示すとおりで、平均経営耕地面積は50a前後と小さく、大部分が水稻作を中心とする兼業農家であるが、一部には軟弱野菜、茶、施設イチゴなどを基幹作物とする専業農家もみられる。

これら3町のうち、とくに精華町下粕、祝園地区をモデル地区として土地利用計画策定事例を後に示すが、本地区は近鉄京都線と木津川堤防に挟まれた約440haの地区で、平均標高約30mの平坦な水田地帯である。精華町の全農地面積670haの概ね半分以上が本地区内の農地とみなすことができる。しかし、地区の北部を横断して媒谷川が流れ、東部で木津川と直交するようにして合流して

図1 調査地区位置図

いるが、合流地点周辺の排水条件は特に不良となっている。

地区農家の大半は通勤兼業農家であるが、一部に営農意欲の盛んな農家も見られ、減反に対処した施設園芸による農家所得も大きい。しかし、京阪神の大都市から比較的近距离にあるために地区内の狛田、新祝園の両駅を核として宅地開発の進行がみられる。

Ⅲ 土地利用計画策定の基本的考え方

こうした都市化農村において、必要な農地を保全し、また計画的な宅地開発を行うためには、今後の都市的土地利用転換面積を的確に予測し、都市的土地利用と農業的土地利用の調和のとれた利用計画を策定する必要がある。

一般に都市的土地利用転換面積は、人口計画や産業立地計画を基礎に算出し、これに基づいて市街化区域が連続的な団地として設定されている。しかし、このように設定された市街化区域の大半は農地であるために、所有農家が転用や売却にしなければ計画に基づいた都市開発は進まない。すなわち従来の「線引き」では、市街化区域を都市的土地需要や立地適性など、いわば「都市側の論理」によって設定し、現在の所有・利用者である農家の土地利用意向、いわば「農業側の論理」を踏えたものとはなっていない。このために市街化区域の中にも農地が残存し、一方で調整区域の中で無秩序な転用が進むなど、土地利用の混乱を引続き発生することになった。

こうした事態を防止するためには、土地利用計画の策定にあたって、都市的土地需要と共に、農家の土地利用意向をも踏まえた計画を作成する必要がある。即ち、土地利用計画の策定にあたっては次の2つの視点からの検討が必要である。

①今後の土地利用を、土地片の各条件から見た利用適性に基づいて、誘導、規制すること。

②誘導、規制される土地利用が、現在の土地所有者である農家の利用意向に適合し、その実現性が保障されること。

①については土地分級調査による土地利用適性

の評価により、②については農家の土地利用意向調査により、把握することができる。そこで次に、これらの調査結果を踏えながら、都市化農村における土地利用の秩序化を図る手法について検討を加えることにする。

Ⅳ 土地利用計画策定の視点と手順

1 土地利用適性の評価について

種々の立地条件に基づく土地利用適性の評価のための土地分級調査として、数量化理論第一類を用いて農用地分級、集落用地分級を行った結果は以下のように要約される。

①農用地率、農用地規模など農地のまとまりや規模にかかわる要因の影響が大きく、農用地利用適性を大きく規定している。

②道路、用排水路要因も農用地利用適性の制約条件として大きく影響する。

③集落用地利用適性には駅距離要因の影響力が最も大きく、鉄道駅周辺の立地適性が高くなっている。

④住宅用地率、住宅用地規模など住宅の集積度を表わす要因も集落用地利用適性に大きく関わっている。

土地分級調査の一例として、精華町の下狹・祝園地区において100m×100mの1haメッシュを用地として農用地分級図を求めた結果を図2に示しておく。¹⁾

2 土地利用意向調査について

農家の将来の土地利用意向については

①今後とも継続して農業に利用する農地

……「農業利用地」

②今後10年以内に転用・売却したい農地

……「転用・売却地」

③今後10年間は農地として利用するが、その後は周辺の様子をみながら処置を決めたいと思う農地

……「暫定農業利用地」

の割合をアンケートにより調査した。その結果を旧町村別に示すと表2のとおりであり、農業集落別に「農業利用地」と「転用・売却地」の面積の

表2 町・旧村別の農家土地利用意向²⁾

(単位:a 戸, (%))

地区名	項目	農業利用地	暫定農業利用地	転用・売却地	平均所有農地面積
田辺町	大住	44.2(66.2)	15.6(23.4)	7.0(10.4)	66.8(100)
	田辺	40.0(71.9)	8.8(15.7)	6.9(12.4)	55.7(100)
	草内	52.1(77.6)	10.5(15.6)	4.5(6.8)	67.1(100)
	三山木	36.3(65.4)	13.3(24.0)	5.9(10.6)	55.5(100)
	普賢寺	46.0(66.0)	16.1(23.1)	7.6(10.9)	69.7(100)
平均		43.2(68.9)	12.9(20.6)	6.6(10.5)	62.6(100)
木津町	木津	52.6(71.4)	17.3(23.5)	3.8(5.2)	73.7(100)
	相楽	38.5(78.4)	8.1(16.5)	2.5(5.1)	49.1(100)
平均		47.3(73.4)	13.9(21.5)	3.3(5.1)	64.4(100)
精華町	川西	31.4(65.8)	11.1(23.3)	5.2(10.9)	47.7(100)
	山田荘	29.8(65.2)	11.8(25.8)	4.1(9.0)	45.7(100)
平均		30.9(65.7)	11.3(24.1)	4.8(10.2)	47.0(100)
3町平均		40.1(69.3)	12.6(21.8)	5.2(9.0)	57.9(100)

分布状況を示すと図3、図4のとおりである²⁾。また、このような農家の土地利用意向の位置的な特徴を明らかにするために、農地一筆ごとの利用意向を調査した結果とも考え合わせると、農家の土地利用意向は以下のようにまとめられる¹⁾。

①都市化が進んでも、農家は少なくとも20～30a/戸の農地の所有・利用を希望する。これらの農地は農家が自ら利用する土地であるために、住居に近く、かつ農業生産環境の良好な農地で所有することを希望する。

②農家が10年程度に、転用・売却する土地は5a/戸程度である。これらの土地は農家が自ら利用する土地でないために、利用条件の悪い農地、すなわち居住区から離れた農地や農地基盤条件の劣悪な農地から転用・売却することを希望する。

③両者の中間に暫定的な農業利用地が存在し、農家は必要に応じて徐々に農地を転用・売却する。

④集落整備のための拡張用地として農家が自ら利用する住宅用地などは、居住区に隣接したところで転用することを希望する。

3 土地利用計画策定の手順

以上の農家の土地利用意向の特徴、および土地分級調査で示された利用適性に応じた土地利用を

図2 農用地分級図(下泊・祝園地区)¹⁾

図3 集落別の「農業利用地」分布
(★印は調査対象外)²⁾

図4 集落別の「転用・売却地」分布
(★印は調査対象外)²⁾

図南という視点から、土地利用計画は次の手順に従って策定することとする¹⁾

①土地利用意向のうち、農家が今後とも所有を希望している農地、すなわち「農業利用地」に相当する面積は、各集落ごとに確保する。農地の選定は、居住区に近く、しかも各集落において最も農用地利用適性の高い農地から集团的に確保する。

②「暫定農業利用地」に相当する農地は、農業利用地について優良な農地を選んで確保する。すなわち「暫定農業利用地」は、少なくとも10年間は農地として利用する土地であり、「農業利用地」に接し、かつ各集落ごとの「農業利用地」を連担させる農地で確保する。この場合農地の選定は、必ずしも集落界にはこだわらず、対象地区全域の中で優良な農地を優先的に確保する。

③残りを、今後10年以内に転用あるいは売却が可能な農地とする。

④農家が自ら利用する住宅用地など、農家の生

活環境改善に用いる土地は、②、③で選定した「暫定農業利用地」、「転用・売却地」のうち、現在の居住区に接するなど新集落用地としての利用適性の高い土地を、各集落ごとに必要面積だけ確保する。

⑤残りの「暫定農業利用地」と「転用・売却地」のうち、鉄道駅などに隣接し、交通条件のよい土地、あるいは既存の住宅団地に接しているなど都市的立地適性の高い土地は、今後都市的土地利用転換が可能となる。このうち、「転用・売却地」に位置する土地を10年以内の「開発予定地」に、また「暫定農業利用地」に位置する土地を10年以降の「開発予備地」とする。

⑥残りは「暫定農業利用地」あるいは「転用・売却地」ではあるが、都市的土地利用転換に適さない土地である。これらの土地は、今後農地基盤整備を進め、農業的利用の安定を図ることとする。

以上の手順に従えば、農家の土地利用意向は、土地の利用適性をも踏まえて、次の5つに区分される。

図6 土地利用計画図(下粕・祝園地区)¹⁾

図5 土地利用意向評価図(下粕・祝園地区)¹⁾

①農業利用地

②暫定農業利用地のうち都市的開発に適さず、農地として利用の増進を図る土地。

③転用・売却地のうち都市的開発に適さず、農地として利用の増進を図る土地。

④10年以内に都市開発や農家の新集落用地として転用する土地。

⑤10年以降に都市開発や農家の新集落用地として転用する土地。

上記5区分のうち、①～③は「農用地」として、また④は当面の「開発予定地」として、さらに⑤は10年以降の「開発予備地」として、土地利用計画を策定する。

4 土地利用計画策定事例

精華町下粕、祝園地区をモデル地区として、上述した土地利用計画の策定手順を適用し、いわば機械的に作成した土地利用意向評価図を図5に示す。この図をもとに、地区の状況を考慮して計画的判断を加え、土地利用計画図としたものが図6である¹⁾。

V 土地利用適性評価の課題

数量化理論第一類を用いた用地分級手法は、

種々の立地条件に基づく土地利用適性の評価のための有力な手法のひとつであり、本報でもこの方法を用いた。しかし将来の土地利用を前提としながらも、従来の用地分級手法では現況の評価に重点がおかれる側面がある。将来にわたって保全すべき優良な農用地を明らかにし、都市的土地利用との競合を調整するための方法論としては、各種立地条件の将来の可能性をも分級要因として考慮

することが必要であろう。例えば「農用地」については圃場整備を行うことを前提とするならば、用排水路や道路の整備状況、区画の大きさ、形状等の要因は現状とはかなり異なってくることになる。このようなことから、各種分級要因の改善の可能性をも考慮した用地分級手法の確立が必要であろう。

ここではその一例として、枚方市氷室地区にお

表3 農用地分級結果(氷室地区)³⁾

分 級 要 因	カ テ ゴ リ ー	要 因 値 の 内 容	評 価 係 数	偏 相 関 係 数
地 形*	1	0 本	0.7124	0.5520
	2	1 本	0.0876	
	3	2 本	0.0261	
	4	3 本 以 上	-0.4674	
土 壌	1	火山灰残積土層	-0.0301	0.3028
	2	洪 積 層	-0.1358	
	3	沖 積 層	0.2699	
農 用 地 率	1	50%未満	0.1761	0.2421
	2	50～95%	-0.1507	
	3	95%以上	0.0495	
宅 地 率	1	5 %未満	0.1551	0.4014
	2	5 ～50%	-0.3619	
	3	50%以上	-0.6463	
山 林 率	1	5 %未満	0.3950	0.4585
	2	5 ～50%	0.0703	
	3	50%以上	-0.5202	
最 寄 集 落 距 離	1	250 m 未満	0.0432	0.1954
	2	250～500 m	-0.0494	
	3	500～1,000 m	-0.1159	
	4	1,000 m 以上	0.1328	
道 路 状 況	1	30 m 未満	-0.1519	0.3368
	2	30～100 m	0.0745	
	3	100 m 以上	0.2848	
平均一耕区面積	1	0 ～5.0a	-0.1559	0.4177
	2	5.0～15.0a	-0.0744	
	3	15.0a以上	0.5355	
農 用 地 規 模	1	0 , 1 ha	-0.3859	0.3841
	2	2 , 3 ha	-0.0280	
	3	4 , 5 ha	0.1432	
	4	6 , 7 , 8 , 9 ha	0.1854	
重 相 関 係 数			0.8724	
サ ン プ ル 数			71	
平 均				

*100 mメッシュ内のコンター数¹⁾

図7 農用地分級図(永室地区)³⁾

いて圃場整備の効果を積極的に組み入れた用地分級の事例を示す³⁾。本地区は大阪府域の東端に位置し、前述した京都府田辺町、精華町と隣接している。本地区もやはり学研都市構想に含まれており、今後の開発による都市的土地利用と、農業的土地利用の競合が予想される。地区の大半は、なだらかな丘陵部とそれに挟まれた水田地帯から成り、一部には果樹園もみられるが、圃場整備は行われておらず、区画は狭小不整形で農道も不備な所が多い。

100m×100mの1haメッシュを用地とした農用地分級の評価係数を表3に、またその結果得られた農用地評価値を5段階に分級した結果を図7に示す。表3に示した分級要因のうち、道路状

図8 圃場整備後を想定した農用地分級図(永室地区)³⁾

況、平均耕区面積は圃場整備によって容易に改善が可能であり、農用地評価値が高くなりうることが示唆される。そこで圃場整備後を想定し、平均耕区面積、道路状況が最良のカテゴリー（それぞれ15a以上、100m以上）に属するものとして農用地評価値を計算しなおしてみると図8のとおりとなった。図7、図8を比較すると、圃場整備など適切な農業基盤整備がなされれば、分級値が高まる潜在的な優良農用地が、南部の丘陵地を中心としてかなり存在することがわかる。

都市的土地利用適性を評価するための集落用地分級については、対象とする集落用地の規模や用途（例えば新規転入者用の大規模住宅団地なのか農家の分家住宅や集落整備用地なのか等）によ

て評価視点が異なるので、それらに対する適切な評価手法や分級手法の確立が望まれる⁴⁾。

あとかき

本報は近畿農政局委託による京阪奈地域総合整備計画調査の一部として行ったものであり、京都大学農学部 西口 猛，中西信彦（現地域社会計画センター），農業土木試験場石田憲治の各氏との共同研究によるものであることを付記しておく。

引用文献

- 1) 近畿農政局：昭和58年度京阪奈地域総合整備計画調査報告書，PP. 92～175（1984）。
- 2) 西口他：都市化農村の土地利用と農家意識（京阪奈地域の事例），農土論集，111，PP. 1～7（1984）。
- 3) 高橋他：農業基盤整備を考慮した用地分級手法，昭和59年度農土学会大会講演要旨，PP. 516～517（1984）。
- 4) 石田他：評価者集団の特質を考慮した用地分級，農土論集投稿中。

Establishment of Land Use Order in Urbanized Rural Areas

by Tsuyoshi TAKAHASHI
(Faculty of Agriculture, Kyoto University)

In order to protect agricultural land and establish the land use order in urbanized rural areas, we should make an appropriate land use plan based not only on land use suitability but also on the wishes of farmers who own the land. Otherwise the planned conversion of agricultural land to urban use cannot be achieved, and the confusion of land use will be advanced further.

The results of a questionnaire survey of farmers living in the urbanized rural areas of Osaka and Kyoto show that farmers wish to own and cultivate agricultural land which is at least 20-30 ares in size, close to home, with high potential for agricultural production. On the other hand, agricultural land they wish to sell or divert to urban use within the next ten years is only about 5 ares in size, far from home, with low potential for production.

The author, by using the rural district of Seika municipal town as an example, developed a plan-making method for land use, integrating both the farmers' wishes as well as the land use suitability. Some problems of the land suitability classification for land use planning are also discussed with a suggestion for a new land classification method which takes into account the effects of land consolidation.

Improvement of Living Environment in Those Rural Communities with Farmers and Non-farmers

by Satoshi TOGASHI
(Faculty of the Science of Living, Osaka City University)

The mixed residence area—mixture of farmers and non-farmers—has been spreading in Japanese rural areas as a result of modernization and industrialization. In this mixed community, the household economy has been stabilized through the increase in non-agricultural income. Today, therefore, living conditions in this new form of community is improving relative to the crowded towns in terms of the environmental and cultural conditions. People living in these areas hope to keep their environment and culture intact, or strengthen their qualities.

This “urbanization of Japan” has been proceeding right into the local provinces, and the modernization and industrialization of rural areas are advancing further. This has led to the increase in numbers of non-farmers in rural communities. We therefore must establish a new theory of planning and design for the living environment as well as for the land-use structure in these communities. This theory can be termed “The Theory of Preservative Planning and Design” or “The Theory of Preservative Development” which includes the traditional concept of “The Theory of Modernization and Europeanization”. To this end, we must study the features of rural space: the cultural as well as living structures in the natural and communal space setting. Its aim is to discover a stable structure which can be continued into the future, and then to try to put the theory into practice. In this way, the nature and culture of rural areas can be maintained and developed in the future generations.