日本産真正蜘蛛類目録

(1977年 改訂)

八 木 沼 健 夫

追手門学院大学 生物学研究室

Synopsis

YAGINUMA, Takeo. (Biological Laboratory, Ohtemon-Gakuin University, Ibaraki, Osaka):
A list of Japanese spiders (revised in 1977). *Acta arachnol.*, **27** (Special number): 367-406
(1977).

1. This paper gives a revised, up to date list of the Japanese spiders; 914 species of 280 genera belonging to 48 families have been recorded in Japan.
2. The classification follows the YAGINUMA's (1970) system with minor changes recently done.
3. The followings are revised in this paper:
 - (a) The Japanese names of three suborders.
 - (b) Spiders of Cybaeinae are transferred from Argyronetidae to Agelenidae.
 - (c) The genus *Desis* is put in an independent family Desidae.
4. Compared with other family groups of spiders, Leptonetidae and Cybaeinae have been split in Japan too finely. Several genera are, therefore, combined into *Leptoneta* (s. lat.) and *Cybaeus*. Thus, *Falcileptoneta*, *Masirana* and *Sarutana* into *Leptoneta* (s. lat.), and *Cybaeus* (s. str.), *Dolichocybaeus* and *Heterocybaeus* into *Cybaeus*. And those split genera are treated as species groups.
5. The many split genera of *Araneus* (s. lat.) shall be tentatively treated as groups until they are completely revised.

NOTE. Numbers in () show those of specimens preserved in the National Science Museum, Tokyo.

筆者は1970年に「日本の真正蜘蛛類相」と題し、日本のクモのリストを掲げ、ファウナや分布について論じたが、7年経過した今日、分類体系や学名の変更、分布地の追加などがある、このリストは大幅に改訂せざるを得なくなった。また1970年版の別刷もまったく無くなり、その続篇(II)-(V)も僅少になって来たので、それらをまとめた改訂版の要望がたかまって来た。しかし頁数の関係で印刷発行は意にまかせず今日に到った。幸い今回筆者の還暦記念号の出版計画がなされたので、この機会に1970年の報文のうち、リストの部分のみを改訂して掲げていただくことになったことは筆者の喜びであるとともに、同好諸氏にとっても好都合なことであろうと思う。今後論文を書かれる場合の準拠資料として活用願えれば幸である。

この改訂リスト作成にご協力いただいた新海栄一氏、GRASSHOFF氏、そして今回の記念号の出版に際し、ご尽力下さった追手門学院大学西川喜朗助教授をはじめ企画遂行委員の諸氏に厚くお礼申し上げる。

リスト編集要領

1. 種名番号を固定させて、国立科学博物館の標本番号とする旨を追大文紀(V)1975に記したが、その後の追加種をあとにつけて追番号を付していくと一つの科の中に属がまとめられず使用にも不便なので種の配列を整理し、次の方法をとった。最初の番号は今回のリストにおける各科内の通し番号、次の()の数字が従来の記録ならびに博物館標本の番号である。種番号一つのは両番号共通である。

科番号もこれに準じた。

2. 分類は八木沼体系(1970)に従ったが、垂目の和名を改称し(八木沼, 1975による)、科属の一部の取扱い方を修正した(後述)。

3. 分布地は次の省略記号を用いた。

Hk (Hokkaido, 北海道), Hn (Honshu, 本州), S (Shikoku, 四国), K (Kyushu, 九州), N (Nansei Isls., 南西諸島〔大隅諸島一八重山諸島〕), Ts (Tsushima Isls., 対馬), Og (Ogasawara Isls., 小笠原諸島), Ku (Chishima Isls., 千島列島), Sk (Sakhalin, サハリン), Kr (Korea, 韓国), F (Taiwan, 台湾), C (台湾以外の中国, China)

生物区系地理学的に見た種は次の記号を用いた。

Pal (Palearctic species, 旧北区), Hol (Holarctic s., 全北区), Ne (Nearctic s., 新北区), Cos (Cosmopolitan s., 世界共通), Or (Oriental s., 東洋区), Au (Australian s., オーストラリア区)

4. シノニム

最近まで用いられて来た主要なもののみを示した。(=属名・種名)の形で表した

属の場合は *Argyrodes* (= *Conopistha*) のように表現した。

5. 細分属

属を比較的大きく取扱ったが、最近細分属を使用する学者もあるので参考のためそれらは属名のあとに〔 〕として掲げた。

例: *Zoropsis* [*Takeoa*] *nishimurai*

6. グループ

(1) 属を分けるほどでないと考えられるもの。

例: *Cybaeus* グループ, *Dolichocybaeus* グループ, *Falcileptoneta* グループ。

(2) 最近細分属が使用される傾向になっているが、日本ではまだ検討が完了していない群については細分属をグループとして扱った(しかしこれは暫定的な処置である)。

例: *Nucteana* グループ, *Araniella* グループ。

7. 未検討属

原記載以来、属については未検討で、今後他に転属されるかも知れないものは *Lycosa* (s. lat.), *Araneus* (s. lat.) のように記した。

8. 疑問属種の取扱い。

(1) (日本?): 日本産として記録されているが、日本に存否疑問のもの。

(2) (同定?): 属種の同定に疑問のあるもの。

(3) ? 採集記録なく、何物か不明のもの。

(4) *Miagrammopes coreensis* (?) 記載はあり、採集もされているが、独立種か、何かのシノニムであるか疑問のもの。

(5) *Iheringia* (?) *hondoensis* 属に疑問がある。

(6) (? = ———) これと同種ではなからうか。

9. 学名の有効性

1931年以前のもので記載は不十分であるが、図があって同定可能のものは有効学名とした。

例: *Plator* (= *Hitoyegumoa*) *nipponica*, *Philodromus roseus*, *Prodidomus imaidzumii*

また、命名者に先立ち記載された種は、最初の記載者を命名者とした。

10. 命名者は一部短縮した。

例: BÖSENBERG et STRAND → Bös. et STR. WALCKENAER → WALCK.

分類体系・学名の主要な改正点と改正理由

1. 3 亜目のとり方や名称を改めて Liphistiomorphae 古蛛亜目, Mygalomorphae 原蛛亜目, Arachnomorphae (Araneomorphae) 新蛛亜目とした (Atypus, (64): 3-5, 1975 八木沼, による)。

2. 篩疣を篩板と改めた (既報)。

3. マシラゲモ科の *Falcileptoneta*, *Masirana*, *Sarutana* の 3 属を種グループとして扱い *Leptoneta* (s. lat.) にまとめた。名称は属名から借りた。

この 3 群は雄の触肢の微細構造や、下顎の状態からある程度明瞭に区別され得るが、他の科の分類や外国産の *Leptonetidae* の分類に比べて、その標徴差は小さく、それらを独立属とすることに無理があると思われる。また雌や幼生ではこの 3 群に分類することは困難である。狭義ではヨーロッパの *Leptoneta* とは異なっているが、一応広義の *Leptoneta* として扱った。

4. 広義の *Theridion* のうち検討すみのものは正しい位置づけがなされているが、その他のものは広義の *Theridion* のまま残した。しかしこれらは近い将来に明らかになるであろう。

5. *Conopistha* と *Rhomphaea* はすべて *Argyrodes* とした。

Conopistha と *Argyrodes* には永らくいろいろの問題があったが、*Argyrodes* が正式に認められ他国においても採用されている今日、これを古い属名に戻さざるを得ない。*Ariamnes* にも問題があるが、これは当分保留しておく。

6. *Araneus* は検討の終わっているグループには細分属名を使用し (例: *Neoscona*, *Mangora*)、その他は一つの群のうち属の明瞭なものをまとめて暫定的にグループとして扱った (例: *Nucteana* group, *Araniella* group)

Araneus はあまりにも大きい属で、当然いくつかに分割されるべきである。これは海外学者も同意見であり、WIEHLE や LOCKET, MILLIDGE は早くからグループに分けて扱っており、ARCHER, LEVI, GRASSHOFF らはすでに細分属を使用している。日本の *Araneus* におけるこの傾向のきざしは ARCHER, YAGINUMA (1959) の報文に見られるが、あまりにも未検討のものが多いため、今日まで *Araneus* (s. lat.) として来た。今回はその過渡的措置として、細分属の決定しているグループは WIEHLE や MILLIDGE のごとくグループ扱いとした。1970年のリストには明記しなかったが、種は各グループをまとめて配列されている。

7. Agelenidae の取扱い範囲を変更した。

(1) Cybaeinae を Argyronetidae から Agelenidae に移した。

(2) *Argyroneta aquatica* (ミズグモ) のみ Argyronetidae に残した。

(3) *Desis* を Argyronetidae から独立科 Desidae に移した。

以上の理由は Atypus (68): 12, 1977, に講演要旨として掲載してある。

Cybaeinae を Argyronetidae として扱って来たのは日本のみで、これは変更ではなく自然の姿

に戻しただけである。 *Argyroneta* や *Desis* は今なお種々の意見があり、 これらをも *Agelenidae* に入れる学者もある。

8. *Cybaeinae* の *Cybaeus*, *Dolichocybaeus*, *Heterocybaeus* の3属は、 それぞれの形態や住居の構造から独立として分けられており、 属名としてはやや定着した感があるが、 海外の *Cybaeinae* との比較からこれらを一括して *Cybaeus* にまとめた。

他の科に比べて属の標徴差小さく、 雌の genitalia で以てある程度区別はつくが、 時に成体でも判定困難なものがあり、 ことに雄や幼生では区別し難い。 わが国でも最近この意見を持つ学者が何人か出ているし、 タナグモ科の専門家 ROTH は早くからこの分割には反対している。

なお種についても記載されたものすべてを有効と見なして取上げてはいるが、 今後検討を要する。

9. *Salticidae* の分類は検討未完了のため、 1976年までに発表されたものを採用したが、 多数残されている未検討のものは原記載のまま学名を使用した。

Salticidae は目下筆者ならびに松本誠治氏やポーランドのブルシンスキーによって検討論議が続けられており、 近い将来にはその全体が明らかになるであろう。 従ってこの科のものは今後の変動が多いことと思う。

10. *Micryphantidae* は *Linyphiidae* のシノニムとなったため、 コサラグモ科の学名には *Erigonidae* を採用した。

真正蜘蛛目分類体系

(八木沼, 1977)

I. LIPHISTIOMORPHAE 古蛛亜目

A. LIPHISTIOIDEA キムラグモ上科

1. Heptathelidae キムラグモ科

II. MYGALOMORPHAE 原蛛亜目

B. CTENIZOIDEA トタテグモ上科

2. Antrodiaetidae カネコトタテグモ科 3. Ctenizidae トタテグモ科

C. DIPLUROIDEA ジョウゴグモ上科

4. Dipluridae ジョウゴグモ科 5. Atypidae ジグモ科

III. ARACHNOMORPHAE 新蛛亜目

(Araneomorphae)

(I). CRIBELLATAE 篩板類

D. FILISTATOIDEA カヤシマグモ上科

6. Filistatidae カヤシマグモ科

E. ULOBOROIDEA ウズグモ上科

7. Amaurobiidae ガケジグモ科 9. Uloboridae ウズグモ科

8. Dictynidae ハグモ科 10. Oecobiidae チリグモ科

F. ZOROPSOIDEA スオウグモ上科

11. Zoropsidae スオウグモ科

(II). ECRIBELLATAE 無節板類

(1). HAPLOGYNAE 単性域類

G. DYSDEROIDEA イノシシグモ上科

12. Segestriidae エンマグモ科

13. Dysderidae イノシシグモ科

14. Oonopidae タマゴグモ科

H. SCYTODOIDAEA ヤマシログモ上科

15. Telemidae ヤギヌマグモ科

16. Leptonetidae マシラグモ科

17. Ochyroceratidae エンコウグモ科

18. Scytodidae ヤマシログモ科

I. PHOLCOIDEA ユウレイグモ上科

19. Pholcidae ユウレイグモ科

(2). ENTELEGYNAE 完性域類

(a). TRIONYCHA 三爪類

J. ARGIOPOIDEA コガネグモ上科

20. Theridiidae ヒメグモ科

21. Nesticidae ホラヒメグモ科

22. Linyphiidae サラグモ科

23. Erigonidae コサラグモ科

24. Mimetidae センシヨウグモ科

25. Symphytognathidae ヨリメグモ科

26. Araneidae コガネグモ科

27. Theridiosomatidae カラカラグモ科

28. Tetragnathidae アシナガグモ科

K. HERSILIOIDEA ナガイボグモ上科

29. Hersiliidae ナガイボグモ科

30. Urocteidae ヒラタグモ科

L. ZODARIOIDEA ホウシグモ上科

31. Zodariidae ホウシグモ科

M. LYCOSOIDEA コモリグモ上科

32. Argyronetidae ミズグモ科

33. Desidae ウシオグモ科

34. Agelenidae タナグモ科

35. Hahniidae ハタケグモ科

36. Pisauridae キシダグモ科

37. Lycosidae コモリグモ科

38. Oxyopidae ササグモ科

(b). DIONYCHA 二爪類

N. THOMISOIDEA カニグモ上科

39. Thomisidae カニグモ科

O. SALTICOIDEA ハエトリグモ上科

40. Salticidae ハエトリグモ科

P. CLUBIONOIDEA フクログモ上科

41. Clubionidae フクログモ科

42. Anyphaenidae イズツグモ科

43. Heteropodidae アシダカグモ科

44. Selenopidae アワセグモ科

45. Ctenidae シボグモ科

Q. GNAPHOSOIDEA ワシグモ上科

46. Prodidomidae イヨグモ科

47. Platoridae ヒトエグモ科

48. Gnaphosidae ワシグモ科

目 録

I. LIPHISTIOMORPHAE 古蛛亜目

1. Heptathelidae キムラグモ科 (1)

1. *Heptathela kimurai* KISHIDA, 1923 キムラグモ K. N.

II. MYGALOMORPHAE 原蛛亜目

2. Antrodiaetidae カネコトタテグモ科 (2)

1. *Antrodiaetus roretzi* (L. KOCH, 1878) カネコトタテグモ Hn.
 2. *A. yesoensis* (UYEMURA, 1942) エゾトタテグモ Hk.

3. Ctenizidae トタテグモ科 (4)

1. *Latouchia japonica* STRAND, 1910 ミヤコジマトタテグモ N.
 2. *L. swinhoei* POCKOCK, 1901 オキナワトタテグモ K. N.
 3. *L. typica* (KISHIDA, 1927) キシノウエトタテグモ Hn. S (?). K. Yk (?).
 (= *Kishinouyeus typicus* KISHIDA, 1927)
 4. *Ummidia fragaria* (DÖNITZ, 1887) キノボリトタテグモ Hn. S. K. Yk. Ts. N (?).

4. Dipluridae ジョウゴグモ科 (3)

1. *Macrothele holsti* POCKOCK, 1901 ホルストジョウゴグモ Yaeyama Isls. (F. C.)

5. Atypidae ジグモ科 (5)

1. *Atypus karschi* DÖNITZ, 1887 ジグモ Hk. Hn. S. K. N. (F)
 2. *Calommata signatum* KARSCH, 1879 ワスレナグモ Hn. S. K. (Kr)

III. ARACHNOMORPHAE 新蛛亜目

(ARANEOMORPHAE)

(1). CRIBELLATAE 篩板類

6. Filistatidae カヤシマグモ科 (6)

1. *Filistata longiventris* YAGINUMA, 1967 ハラナガカヤシマグモ K.
 2. *F. marginata* S. KOMATSU, 1936 カヤシマグモ N. (F)

7. Amaurobiidae ガケジグモ科 (7)

- 1(3). *Amaurobius flavidorsalis* YAGINUMA, 1964 セスジガケジグモ Hk. Hn. S. K.
 2(2). *Callobius claustrarius* (HAHN, 1931) キハダガケジグモ Hk. Hn. (Pal)
 3(6). *C. hokkaido* LEECH, 1971 エゾガケジグモ Hk.
 4(1). *Ixeuticus robustus* (L. KOCH, 1872) クロガケジグモ Hn. (Au)
 (= *Badumna insignis*: LEHTINEN)
 5(4). *Pandava laminata* (THORELL, 1878) ネットイガケジグモ Yaeyama Isls. (F) (Or)
 6(5). *Titanoeca nipponica* ヤマトガケジグモ Hn. S. (Kr)
 YAGINUMA, 1959

8. Dictynidae ハグモ科 (8)

- 1(7). *Dictyna arundinacea* (LINNÉ, 1758) アシハグモ Hn.
 2(1). *D. felis* ネコハグモ Hn. S. K. (Kr)
 BÖSENBERG et STRAND, 1906
 3(2). *D. foliicola* Bös. et STR., 1906 ヒナハグモ Hn. S. K.
 4(3). *D. procerula* Bös. et STR., 1906 チャボハグモ K.
 5(8). *D. uncinata* THORELL, 1856 カギハグモ Hn.
 6(5). *Lathys humilis* BLACKWALL, 1855 カレハグモ Hn. S. K. (F) (Pal)
 (= *L. annulata* Bös. et STR., 1906)
 7(6). *L. (Brommella)*: LEHTINEN, ナシジカレハグモ Hn. K.
 Pagomys: GERTSCH *punctosparsa*
 OI, 1957
 8(4). *L. puta* (O. P. CAMBRIDGE, 1863) キイロカレハグモ Hn. S. K. (F) (Pal)

9. Uloboridae ウズグモ科 (9)

1. *Hyptiotes affinis* Bös. et STR., 1906 オウギグモ Hn. S. K. Ts. (Kr)
 2. *Miagrammopes orientalis* マネキグモ Hn. S. K. N. Ts. (Kr)
 Bös. et STR., 1906
 3. (?) *M. coreensis* YAMAGUCHI, 1953 (独立?) コウライマネキグモ K. (Kr)
 4. *Uloborus geniculatus* (OLIVIER, 1879) ミナミウズグモ Og. N. (F) (Cos)
 5. *U. incognitus* DÖN. et STR., 1906 マエカケウズグモ K.
 6. *U. prominens* Bös. et STR., 1906 マツガエウズグモ Hn.
 7. *U. sybotides* Bös. et STR., 1906 カタハリウズグモ Hk. Hn. S. K. N. Ts. (Kr)
 8. *U. tokyoensis* KISHIDA, 1927 トウキョウウズグモ Hn. K. (Kr)
 9. *U. varians* Bös. et STR., 1906 ウズグモ Hk. Hn. S. K. N. Ts. (F, Kr)
 10. *U. walckenaerius* LATREILLE, 1806 タイリクウズグモ Hn. (Kr) (Pal)
 11. *U. yesoensis* (SAITO, 1934) エゾウズグモ Hk. Hn. K.

10. Oecobiidae チリグモ科 (10)

1. *Oecobius annulipes* LUCAS, 1846 チリグモ Hn. S. K. N. (Kr) (Pal)
 2. *O. a. hachijoensis* UYEMURA, 1965 ハチジョウチリグモ Hachijo Isl.

11. Zoropsidae スオウグモ科 (11)

1. *Zoropsis* [*Takeoa*] ムロズミノレグモ Hn. Oki Isls.
 nishimurai YAGINUMA, 1963

(2). ECRIBELLATAE 無篩板類

(1). HAPLOGYNAE 単性域類

12. Segestriidae エンマグモ科 (12)

- 1(2). *Ariadna insulicola* YAGINUMA, 1967 シマミヤグモ Hn. K. Og. Kanmuri Isl.
 2(1). *A. lateralis* (KARSCH, 1881) ミヤグモ Hn. S. K. Ts. (F, Kr)

- 3(3). *Segestria komatsuana* コマツエンマグモ Hn. K.
KOMATSU, 1939
(?= *S. nipponica* KISHIDA, 1913)

- 4(5). *S. nipponica* KISHIDA, 1913 エンマグモ Hn.

- 5(4). *S. senoculata* LINNÉ, 1758 (同定?・日本?) ツクシエンマグモ K.

13. Dysderidae イノシシグモ科 (13)

- 1(1). *Dysdera crocata* C. KOCH, 1839 イノシシグモ K., N (?)

14. Oonopidae タマゴグモ科 (14)

- 1(1). *Gamasomorpha cataphracta* ダニグモ Hn. S. K. N. (F)
KARSCH, 1881

- 2(3). *G. kusumii* KOMATSU, 1963 クスミダニグモ S.

- 3(5). *Ischnothyreus narutomii* ナルトミダニグモ Hn. S. K. Yk. Izu Isl. Ts. Og.
(NAKATSUDI, 1942)

- 4(7). *Orchestina okitsui* OI, 1958 オキツハネグモ Hk. Hn. S.

- 5(8). *O. sanguinea* OI, 1955 アカハネグモ Hn.

- 6(4). *Opopaea syarakui* (KOMATSU, 1967) シヤラクダニグモ Hn. S.

- 7(2). *Pseudotriaeris* ケムリダニグモ K.
karschi (BÖS. et STR., 1906)

- 8(9). *Tetrablemma shimojanai* ジヤバラグモ N.
KOMATSU, 1968

15. Telemidae ヤギヌマグモ科 (47)

- 1(1). *Telema nipponica* (YAGINUMA, 1972) ヤマトヤギヌマグモ Hn.
(= *Merizocera nipponica* YAGINUMA,
1972)

16. Leptonetidae マシラグモ科 (15)

—— Falcileptoneta Group ——

- 1(20). *Leptoneta caeca* (YAGINUMA, 1972) フジマシラグモ Hn.
2(1). *L. iriei* KOMATSU, 1967 イリエマシラグモ K.
3(2). *L. japonica* SIMON, 1893 ヤマトマシラグモ Hn.
4(3). *L. kugoana* KOMATSU, 1961 クゴウマシラグモ Hn.
5(4). *L. melanocoma* KOMATSU, 1961 クロゲマシラグモ S.
6(5). *L. musculina* KOMATSU, 1961 ヨウザワマシラグモ S.
7(22). *L. okinawaensis* (KOMATSU, 1972) オキナワマシラグモ Okinawa
8(6). *L. speciosa* KOMATSU, 1957 カザアナマシラグモ Hn.
9(7). *L. striata* OI, 1952 ヨコフマシラグモ Hn. Ts.
10(21). *L. striata fujisana* フジヨコフマシラグモ Hn.
(YAGINUMA, 1972)
11(23). *L. tofacea* (YAGINUMA, 1972) ウゼンマシラグモ Hn.
12(8). *L. tsushimensis* YAGINUMA, 1970 ツシママシラグモ Ts.

- 13(9). *L. uenoi* YAGINUMA, 1963 ヒゲナガマシラグモ Hn.
 14(10). *L. ushihanana* KOMATSU, 1961 ウシハナマシラグモ Hn.
 15(11). *L. zenjoensis* KOMATSU, 1965 ゼンジョウマシラグモ S.

— Masirana Group —

- 16(12). *L. akahanei* (KOMATSU, 1965) アカハネマシラグモ Hn.
 17(13). *L. akiyoshiensis* OI, 1958 アキヨシマシラグモ Hn.
 18(14). *L. cineracea* (KOMATSU, 1942) ヒナマシラグモ Hn.
 19(15). *L. longimana* (YAGINUMA, 1970) テナガマシラグモ Hn.
 20(17). *L. kosodeensis* (KOMATSU, 1963) コソデマシラグモ Hn.
 21(24). *L. kyokoe* (YAGINUMA, 1972) スルガマシラグモ Hn.
 22(28). *L. kuramotoi* (KOMATSU, 1974) クラモトマシラグモ Hn.
 23(25). *L. longipalpis* (KOMATSU, 1972) ウデナガマシラグモ Ok.
 24(16). *L. nippara* (KOMATSU, 1957) ニッパラマシラグモ Hn.

— Sarutana Group —

- 25(27). *L. abensis* (KOBAYASHI, 1973) アベマシラグモ Hn.
 26(18). *L. glabra* (KOMATSU, 1970) イシカワマシラグモ S.
 27(19). *L. silvicola* (KOBAYASHI, 1973) モリズミマシラグモ Hn.
 28(26). *L. kawasawai* (KOMATSU, 1970) カワサワマシラグモ S.

17. Ochyroceratidae エンコウグモ科 (15-16)

1. *Speocera laureata* KOMATSU, 1974 カンムリグモ Ok.

18. Scytodidae ヤマシログモ科 (16)

1. *Loxosceles rufescens* (DUFUR, 1820) イトグモ Hn. S. K. N. (F) (Cos)
 2. *Scytodes fusca* WALCKENAER, 1873 クロヤマシログモ Yaeyama Isls. (Cos)
 3. *S. nigrolineata* (SIMON, 1880) ヤマシログモ Hn. S. K. N. (F, Kr, C) (Or)
 4. *S. thoracica* (LATREILLE, 1804) ユカタヤマシログモ Hk. Hn. S. K. N. Og. Ts. (F, Kr, C) (Cos)

19. Pholcidae ユウレイグモ科 (17)

1. *Artema atlanta* WALCK., 1873 ネットアイユウレイグモ N. (F) (Or)
 2. *Pholcus crypticolens* Bös. et STR., 1906 ユウレイグモ Hk. Hn. S. K. Ts. N. (F, Kr, C)
 3. *P. nagasakiensis* STRAND, 1916 ミナミユウレイグモ K. N.
 4. *P. opilionoides* (SCHRANK, 1781) タイリクユウレイグモ Hk. Hn. (Kr) (Paj)
 5. *P. phalangioides* (FÜSSLIN, 1775) イエユウレイグモ Hn. S. K. N. (F) (Cos)
 6. *Smeringopus pallidus* (BLACKWALL, 1858)
 (= *Pholcus elongatus* VINSON, 1863;
S. elongatus: SIMON, 1890, et al.; *S.*
kishidai SAITO, 1933; *S. todai* KI-
 SHIDA, 1913)

- 7(8). *Spermophora akebona* アケボノユウレイグモ Hn.
KOMATSU, 1961
- 8(7). *S. senoculata* (DUGÈS, 1836) シモングモ Hn. S. K. Ts.
(=*S. meridionalis* HENTZ, 1841;
Simonius typicus KISHIDA, 1913)

(2). ENTELEGYNAE 完性域類

(a). TRIONYCHA 三爪類

20. Theridiidae ヒメグモ科 (18)

- 1(51). *Achaearanea angulithorax* ツリガネヒメグモ Hk. Hn. S. K. N. Ts. (F, C)
(BÖS. et STR., 1906)
- 2(1). *A. asiatica* (BÖS. et STR., 1906) キヒメグモ Hn. K. N.
- 3(63). *A. lunata* (CLERCK, 1758) カグヤヒメグモ Hk. Hn. S. K. Ku. Ts. (C)
(Hol)
- 4(76). *A. tepidariorum* (C. KOCH, 1841) オオヒメグモ Hk. Hn. S. K. N. Ts. (F, Kr,
C. Sk) (Cos)
- 5(2). *Anelosimus crassipes* アシプトヒメグモ Hk. Hn. S. K. N. Ts. (F, Kr)
(BÖS. et STR., 1906)
- 6(3). *Ariamnes cylindrogaster* オナガグモ Hn. S. K. Ts. N. (F, Kr)
SIMON, 1888
(*Argyrodes cylindrogaster*
(SIMON, 1886) との意見あり)
- 7(4). *Chrysso argyroformis* オダカグモ Hn. S. K. N. (F)
(YAGINUMA, 1952)
- 8(5). *C. punctifera* (YAGINUMA, 1960) ホシミドリヒメグモ Hk. Hn. S. K. (Kr)
- 9(6). *C. venusta* (YAGINUMA, 1957) コガネヒメグモ Hn. S. K. N. (F, Kr)
- 10(7). *C. vesiculosa* (SIMON, 1894) ヒシガタヒメグモ Hn. S. K. (Or)
- 11(8). *Coleosoma blandum* サヤヒメグモ Hn. Aogashima Isl. Yk. N.
O. P. CAMBRIDGE, 1882 (Or)
- 12(9). *Comaroma maculosum* OI, 1960 ヨロイヒメグモ Hn. S.
- 13(10). *C. nakahirai* (YAGINUMA, 1959) メナシヒメグモ S.
- 14(11). *Argyrodes* (= *Conopistha*) シロカネイソウロウグモ Hn. S. K. N. Ts. Og. (F. C.)
bonadea (KARSCH, 1881) (Or)
- 15(12). *A. cylindratus* THORELL, 1889 トビジロイソウロウグモ Hn. S. K. N. (Or)
- 16(13). *A. fissifrons* チリイソウロウグモ Hn. S. K. Ts. N. (F, C) (Or)
O. P. CAMBRIDGE, 1869
- 17(14). *A. fur* BÖS. et STR., 1906 フタオイソウロウグモ Hn. S. K. Ts. N.
- 18(15). *A. miniacus* (DOLESCHALL, 1867) アカイロイソウロウグモ Hn. S. K. N. Ts. (F, Kr, C) (Or)
- 19(39). *A. saganus* (DÖN. et STR., 1906) ヤリグモ Hk. Hn. S. K. Ts. N.
(= *Rhomphaea sagana* (DÖN. et.
STR., 1906))
- 20(16). *A. silvicola* SAITO, 1934 ギンイソウロウグモ Hk.
- 21(17). *Crustulina guttata* (WIDER, 1834) シラホシオオノヒメグモ Hn. (Pal)
- 22(18). *C. sticta* (O. P. CAMBRIDGE, 1861) オオノヒメグモ Hn. Awashima Isl. (Hol)
- 23(19). *Dipoena caninotata* アカクロミジングモ K ?
BÖS. et STR., 1906

- 24(20). *D. castrata* Bös. et STR., 1906 ボカシミジングモ Hk. Hn. S. K. Am. Ts. (Kr)
 (=26. *D. uniforma* Bös. et STR., 1906)
- 25(21). *D. flavomarginata* キベリミジングモ Hn. S. K.
 Bös. et STR., 1906
- 26(22). *D. longisternum* Bös. et STR., 1906 ムナボソミジングモ K.
- 27(23). *D. mustelina* (SIMON, 1888) カニミジングモ Hk. Hn. S. K. N. Ts. (Kr)
- 28(24). *D. mutilata* Bös. et STR., 1906 コアカクロミジングモ Hn. (Kr)
- 29(25). *D. punctisparsa* YAGINUMA, 1967 シモフリミジングモ Hk. Hn.
- 30(83). *Enoplognatha camtschadalis* キタコノハグモ Ku. Hn.,
 KULCZYNSKI, 1885
- 31(27). *E. dorsinotata* Bös. et STR., 1906 セマダラコノハグモ Hk. Hn. S. K.
- 32(28). *E. japonica* Bös. et STR., 1906 ヤマトコノハグモ Hk. Hn. S. K.
- 33(29). *E. marginata* YAGINUMA, 1964 シロタマヒメグモ Hn. S. K.
- 34(30). *E. transversifoveata* カレハヒメグモ Hn. S. K. Ts. (Kr. C)
 (Bös. et STR., 1906)
- 35(31). *Episinus affinis* Bös. et STR., 1906 ヒシガタグモ Hk. Hn. S. K. Ts. N.
- 36(32). *E. caudifer* DÖN. et STR., 1906 ハラナガヒシガタグモ Hn. S. K. Yk.
- 37(33). *E. nubilus* YAGINUMA, 1960 ムラクモヒシガタグモ Hk. Hn. K. (Kr)
- 38(34). *E. kitazawai* YAGINUMA, 1958 シモフリヒシガタグモ Hn.
- 39(35). *E. mirabilis* (Bös. et STR., 1906) オナガヒシガタグモ K.
- 40(36). *Euryopsis flavomaculata* キマダラヒラタヒメグモ Hn. (Pal)
 (C. KOCH, 1836)
- 41(37). *Latrodectus mactans hasselti* セアカゴケグモ Yaeyama Isls. (F, Or, Au)
 THORELL, 1870
- 42(38). *Phoroncidia pilula* (KARSCH, 1879) ツクネグモ Hn. S. K. Ts. (Kr)
- 43(40). *Spheropistha melanosoma* クロマルイソウロウグモ Hn. S. K. Am.
 YAGINUMA, 1957
- 44(41). *Steatoda abrupta* (KARSCH, 1879) カガリグモ Hn. K. Am.
- 45(85). *S. albomaculata* (DEGEER, 1778) ゴマダラヒメグモ Hn.
- 46(42). *S. cavernicola* (Bös. et STR., 1906) ハンゲツオスナキグモ Hk. Hn. S. K. Ts. N.
 (= *Asagena albilunata* SAITO,
 1939; *Steatoda albilunata*:
 YAGINUMA et al)
- 47(44). *S. grossa* (C. KOCH, 1838) シロホシヒメグモ Hn. (Cos)
- 48(45). *S. japonica* (DÖN. et STR., 1906) オスナキグモ Hn. K.
- 49(46). *S. parvula* SAITO, 1933 ヌカアブラグモ Rishiri Isl.
- 50(47). *S. erigoniformis* ナナホシヒコグモ Hn. (Ne)
 (O. P. CAMBRIDGE, 1872)
 (= *S. septemmaculata*
 KEYSERLING, 1884)
- 51(48). *S* (?). *minus* (DÖN. et STR., 1906) コヌサグモ K.
- 52(49). *S* (?). *albigulosa* (SAITO, 1934) ブチモチヒグモ Hk.

53(50).	<i>Stemmops nipponicus</i> YAGINUMA, 1969	スネグロオチバヒメグモ	Hk. Hn. S. K.
54(52).	<i>Theridion araitense</i> SAITO, 1932	アライトヒメグモ	Ku.
55(53).	<i>T. argyrodiforme</i> Bös. et STR., 1906	アミメヒメグモ	K.
56(54).	<i>T. bimaculatum</i> (LINNÉ, 1767) (= <i>Neottiura bimaculata</i> (LINNÉ, 1767))	フタスジヒメグモ	Hk. (Pal)
57(86).	<i>T. betteni</i> WIEHLE, 1960	キヨサトヒメグモ	Hn.
58(55).	<i>T. chikunii</i> YAGINUMA, 1960	バラギヒメグモ	Hk. Hn. S. K. (Kr)
59(56).	<i>T. culicivorum</i> Bös. et STR., 1906	ニセンヒメグモ	K.
60(57).	<i>T. ferrumequinum</i> Bös. et STR., 1906	ヒザブトヒメグモ	Hk. Hn. S. K.
61(58).	<i>T. hilgendorfi</i> KARSCH, 1879	ヤツデヒメグモ	Hn. (?)
62(59).	<i>T. indicis</i> Bös. et STR., 1906	ワキジロヒメグモ	Hn. S. K. Am.
63(60).	<i>T. japonicum</i> Bös. et STR., 1906	ヒメグモ	Hk. Hn. S. K. Ts. N. (Kr)
64(61).	<i>T. kompirense</i> Bös. et STR., 1906	コンピラヒメグモ	Hn. S. K. Ts. (Kr, F)
65(62).	<i>T. latifolium</i> YAGINUMA, 1960	ヒロハヒメグモ	Hk. Hn. K. (Kr)
66(64).	<i>T. meum</i> Bös. et STR., 1906	チビヒメグモ	Hn. S. K.
67(65).	<i>T. mneon</i> Bös. et STR., 1906	ハラオビヒメグモ	Hk. Hn. S. K.
68(84).	<i>T. nigrolimbatum</i> YAGINUMA, 1972	タカネヒメグモ	Hk. Hn.
69(66).	<i>T. sp.</i> (新種予定)	キヨヒメグモ	Hn. S.
70(67).	<i>T. octomaculatum</i> Bös. et STR., 1906	ヤホシヒメグモ	Hk. Hn. S. K. N.
71(68).	<i>T. (s. str.) pictum</i> (WALCK., 1802)	セアカヒメグモ	Hk. (Hol)
72(69).	<i>T. (s. str.) pinastri</i> L. KOCH, 1872	ムネグロヒメグモ	Hk. Hn. S. K. Am. (Kr) (Pal)
73(70).	<i>T. (s. str.) rapulum</i> YAGINUMA, 1960	キボシヒメグモ	Hk. Hn. S. K. Ts. N. (Kr)
74(71).	<i>T. riparium</i> BLACKWALL, 1834	(同定?)イワマヒメグモ	Rk. (Pal)
75(72).	<i>T. sagaphillum</i> STRAND, 1916	サガヒメグモ	K.
76(73).	<i>T. sterninotatum</i> Bös. et STR., 1906	ムナボシヒメグモ	Hn. S. K. (Kr)
77(74).	<i>T. subadultum</i> Bös. et STR., 1906	コケヒメグモ	Hk. Hn. S. K. Ku (Kr)
78(75).	<i>T. sudabides</i> Bös. et STR., 1906	ヨツコブヒメグモ	Hn. S. K. N.
79(77).	<i>T. subpallens</i> Bös. et STR., 1906	ハイイロヒメグモ	Hk. Hn. K. (F)
80(78).	<i>T. takayense</i> SAITO, 1939	タカユヒメグモ	Hk. Hn. S. K. (Kr)
81(79).	<i>T. (s. str.) tinctum</i> (WALCK., 1802) (=? <i>T. sterninotatum</i> Bös. et STR., 1906)	ホクオウヒメグモ	? (Pal)
82(80).	<i>T. yunohamense</i> Bös. et STR., 1906	ユノハマヒメグモ	Hk. Hn. S. K.
83(82).	<i>Theridula opulenta</i> WALCK., 1841	ヒメグモモドキ	? (Cos)

21. Nesticidae ホラヒメグモ科 (19)

- 1(1). *Nesticus akiyoshiensis akiyoshiensis* アキヨシホラヒメグモ Hn.
(UYEMURA, 1941)
- 2(11). *N. akiyoshiensis ofuku* オフクホラヒメグモ Hn.
YAGINUMA, 1977
- 3(15). *N. anagamianus* YAGINUMA, 1976 アナガミホラヒメグモ S.
- 4(2). *N. brevipes* YAGINUMA, 1970 コホラヒメグモ Hn. S. K.
- 5(4). *N. floronoides* (KOMATSU, 1942) ホシグロホラヒメグモ Hn.
(=*Cyclocarcina floronoides*
KOMATSU, 1942)
- 6(10). *N. kuriko* YAGINUMA, 1972 クリコホラヒメグモ Hn.
- 7(7). *N. latiscapus* YAGINUMA, 1972 サイコホラヒメグモ Hn.
- 8(8). *N. latiscapus kosodensis* コソデホラヒメグモ Hn.
YAGINUMA, 1972
- 9(5). *N. linyphoides* (KOMATSU, 1960) ミョウジンホラヒメグモ Hn.
(=*Sunitorypha linyphoides*
KOMATSU, 1960)
- 10(3). *N. mogera* YAGINUMA, 1972 チビホラヒメグモ Hk. Hn. S. K. (Hawaii)
- 11(17). *N. longiscapus* YAGINUMA, 1976 ナガエホラヒメグモ S.
- 12(16). *N. rakanus* YAGINUMA, 1976 ラカンホラヒメグモ S.
- 13(12). *N. tosa tosa* YAGINUMA, 1976 トサホラヒメグモ S.
- 14(13). *N. tosa iwaya* YAGINUMA, 1976 イワヤホラヒメグモ S.
- 15(14). *N. tosa niyodo* YAGINUMA, 1976 ニヨドホラヒメグモ S.
- 16(9). *N. uenoi* YAGINUMA, 1972 フジホラヒメグモ Hn.

22. Linyphiidae サラグモ科 (20)

- 1(8). *Arcuphantes ashifuensis* (OI, 1960) アシフヤミサラグモ Hn.
- 2(61). *A. fujiensis* YAGINUMA, 1972 フジヤミサラグモ Hn.
- 3(9). *A. longiscapus* (OI, 1960) ナガエヤミサラグモ Hn.
- 4(10). *A. osugiensis* (OI, 1960) オオスギヤミサラグモ Hn. Ts.
- 5(11). *A. septentrionalis* (OI, 1960) キタヤミサラグモ Hk, Ts.
- 6(12). *A. tamaensis* (OI, 1960) タマヤミサラグモ Hn.
- 7(13). *A. troglodytarum* (OI, 1960) ホラヤミサラグモ Hn.
- 8(14). *A. yamakawai* (OI, 1960) ヤマカワヤミサラグモ Hn.
- 9(15). *A. delicatus* (CHIKUNI, 1955) オツヌヤミサラグモ Hn.
- 10(1). *Bathyphantes orientis* OI, 1960 テナガグモ Hk. Hn.
- 11(2). *B. robustus* OI, 1960 クロテナガグモ Hn.
- 12(3). *B. yodoensis* OI, 1960 ヨドテナガグモ Hn.
- 13(60). *Bolyphantes luteolus* キテナガグモ Hn.
(BLACKWALL, 1833)
- 14(4). *Centromerus sylvaticus* マルサラグモ Hn. (Pal)
(BLACKWALL, 1841)

- 15(62). *C. terrigenus* YAGINUMA, 1972 エゾマルサラグモ Hk. Hn.
 16(5). *Doenitzius peniculus* OI, 1960 デーニッツサラグモ Hn. (Kr)
 17(6). *D. parvus* OI, 1960 コデーニッツサラグモ Hn.
 18(65). *Drapetisca socialis* (同定?) ムレサラグモ Hk. Hn. K. (Pal)
 (SUNDEVALL, 1832)
 19(64). *Drepanotylus shimizui* シミズサラグモ Hn.
 YAGINUMA, 1972
 20(7). *Floronia bucculenta* (CLERCK, 1758) ハナサラグモ Hk. Hn. S. (Kr) (Pal)
 21(16). *Labulla contortipes* (KARSCH, 1881) アシヨレグモ Hk. Hn. S. K. Ts.
 22(17). *Leptorhorprtrum robustum* ミダガハラサラグモ Hn. (Pal)
 WESTRING, 1851
 23(66). *Leptyphantes cericeus* (SAITO, 1934) キヌキリグモ Hk. Hn. S.
 (= *Nesticus cericeus* SAITO, 1934;
Leptyphantes cericeus:
 YAGINUMA, 1956; *Menosira*
cericea: YAGINUMA, 1961)
Nesticus として記載されたが、後 Archer が *Menosira* (Tetragnathidae) に転じたので、こ
 れに従って来た。しかし精査の結果、八木沼のかって用いた *Leptyphantes* にもどした。
 24(18). *L. clarus* OI, 1960 ハガタヤセグモ Hn.
 25(19). *L. japonicus* OI, 1960 ヤセグモ Hn.
 26(20). *L. serratus* OI, 1960 ノコバヤセグモ Hn.
 27(27). *Linyphia albolimbata* ヤガスリサラグモ Hk. Hn. K.
 KARSCH, 1879
 (= *L. pennata* OI, 1960)
 28(25). *L. brongersmai* チビサラグモ Hn. S. K.
 (HELSDINGEN, 1969)
 (= *L. limbatinella*: OI, 1960. nec
 Bös. et STR., 1906)
 29(22). *L. clathrata* SUNDEVALL, 1830 コウシサラグモ Hk. Hn. S. K. (Kr) (Hol)
 30(23). *L. herbosa* OI, 1960 シバサラグモ Hn. S. Ts.
 31(24). *L. hortensis* SUNDEVALL, 1829 (同定?) アササラグモ Ok (?) (Pal)
 32(26). *L. montana* (CLERCK, 1758) ヤマジサラグモ Hn. S. K. (Pal)
 33(21). *L. oidedicata* (HELSDINGEN, 1969) ヘリジロサラグモ Hk. Hn. S. K. Ts. (Kr) (Hol)
 34(28). *L. (s. lat.) sagana* サガサラグモ K.
 DÖN. et STR., 1906
 35(56). *L. (s. lat.) tridens* SCHENKEL, 1930 ダイセツサラグモ Hk. Hn. (Pal)
 36(29). *Microlinyphia pusilla* オクチサラグモ Hk. Hn. (C, SK) (Hol)
 (SUNDEVALL, 1830)
 37(30). *Neolinyphia fusca* OI, 1960 クスミサラグモ Hn. S. K.
 38(31). *N. japonica* OI, 1960 ツリサラグモ Hn. S. K. (Kr)
 39(32). *N. nigripectoris* OI, 1960 ムナグロサラグモ Hn. S. K. N. Ts. (Kr)
 40(33). *N. angulifera* (SCHENKEL, 1953) ハンモックサラグモ Hk. Hn. S. K. Ts. N. (C)
 (= *Linyphia peltata*: KISHIDA,
 UYEMURA, YAGINUMA;
N. peltata: OI, YAGINUMA)

- 41(34). *Prolinyphia limbatinella* フタスジサラグモ Hk. Hn. S. K. (Kr)
(Bös. et STR., 1906)
(= *P. bilineata* OI, 1960:
YAGINUMA *et al.*)
- 42(35). *P. emphana* (WALCK., 1873) タイリクサラグモ Hk. Hn (Kr, Sk) (Pal)
- 43(36). *P. longipedella* (Bös. et STR., 1906) アシナガサラグモ Hk. Hn. S. K. Ts. Am (Kr)
- 44(37). *P. marginata* (C. KOCH, 1834) シロブチサラグモ Hk. Hn. S. K. Ts. (Kr, C. Sk)
(Hol)
- 45(38). *P. marginella* OI, 1960 コシロブチサラグモ Hk. Hn. S
- 46(39). *P. yunohamensis* ユノハマサラグモ Hk. Hn. S. K. Ts. Ku. (Kr)
(Bös. et STR., 1966)
- 47(40). *Meioneta concava* OI, 1960 クボミケシグモ Hn. S. K.
- 48(41). *M. minuta* OI, 1960 コケシグモ Hn.
- 49(42). *M. nigra* OI, 1960 クロケシグモ Hk. Hn.
- 50(43). *M. nodosa* OI, 1960 コブケシグモ Hn.
- 51(44). *M. obliqua* OI, 1960 ナナメケシグモ Hn.
- 52(45). *M. pentagona* OI, 1960 ゴカクケシグモ Hn.
- 53(46). *M. projecta* OI, 1960 ツノケシグモ Hn.
- 54(47). *M. unguata* OI, 1960 ツメケシグモ Hn.
- 55(57). *Oreonetides vaginatus* サヤサラグモ Hk. (Pal)
(THORELL, 1872)
- 56(48). *Ostearius melanopygius* スソグロサラグモ Hn. S. K. Ok. (Cos)
(O. P. CAMBRIDGE, 1879)
(=55. *Oedothorax melanopygus*
ANNEN, 1941)
- 57(49). *Pityohyphantes phrygianus* ワカレサラグモ K. (Cos)
(C. KOCH, 1836)
- 58(50). *Porrhomma kisoense* OI, 1960 キソサラグモ Hn.
- 59(51). *P. hakusanense* OI, 1964 ハクサンサラグモ Hn.
- 60(58). *P. montanum* JACKSON, 1913 エゾヤマサラグモ Hk. (Pal)
- 61(52). *P. tateyamaense* OI, 1960 タテヤマサラグモ Hn.
- 62(67). *Strandella quadrimaculata* ヨツボシサラグモ Hk. Hn. S. K.
(UYEMURA, 1937)
- 63(55). *Tapinopa longidens* (WIDER, 1834) カナコキグモ Hn. (Pal)
(= *T. guttata* KOMATSU, 1937)
- 64(59). *Taranucnus nishikii* ニシキサラグモ Hk. Hn.
YAGINUMA, 1971

23. Erigonidae コサラグモ科 (21)

- 1(1). *Anacotyle setoensis* OI, 1960 イソヌカグモ Hn. K.
- 2(2). *Aprifrontalia mascula* コサラグモ Hn. S. K. (F, Kr)
(KARSCH, 1879)
- 3(3). *Araeoncus humilis* コヌカグモ Ku. (Pal)
(BLACKWALL, 1841)
- 4(4). *A. orientalis* OI, 1960 ズブトヌカグモ K.

5(5).	<i>Asperthorax communis</i> OI, 1960	ザラアカムネグモ	Hn. S. K. Yk. Ts.
6(6).	<i>Caracladus pauperulus</i>
Bös. et STR., 1906	マエキグモ	?
7(7).	<i>Caviphantes samensis</i> OI, 1960	ホラヌカグモ	Hn.
8(8).	<i>Ceratinella sublata</i>
Bös. et STR., 1906	ハラカタグモ	K.
9(9).	<i>C. fumifera</i> SAITO, 1939	ケムリハラカタグモ	Hn.
10(10).	<i>Cornicularia mira</i> OI, 1960	テングヌカグモ	Hn.
11(12).	<i>C. vulgaris</i> OI, 1960	コテングヌカグモ	K.
12(70).	<i>Cresomatoneta mutinensis</i>
(CANESTRINI, 1868)	アリスラグモ	Hn. K.
13(13).	<i>Dicornua hikosanensis</i> OI, 1960	ヒコサンヌカグモ	K.
14(14).	<i>Diplocephaloides saganus</i>
(Bös. et STR., 1906)	ハラジロムナキグモ	Hk. Hn. S. K. Ts.
15(15).	<i>Diplocephalus bicurvatus</i>
Bös. et STR., 1906	ムナキグモ	Hn. S. K. Ts.
16(16).	<i>Delorhipis niveoventris</i>
KOMATSU, 1942	アカシロカグラグモ	Hn.
17(17).	<i>Erigone doenitzi</i> STRAND, 1916	デーニッツヒザグモ	K.
18(18).	<i>E. himesimensis</i> STRAND, 1916	ヒメシマヒザグモ	K.
19(19).	<i>E. hua</i> DÖN. et STR., 1906		K.
20(20).	<i>E. koshiensis</i> OI, 1960	カワリノコギリグモ	Hn.
21(21).	<i>E. longipalpis</i> (SUNDEVALL, 1892)	ヒゲナガヒザグモ	Hk. (Hol)
22(22).	<i>E. karatsensis</i> STRAND, 1916	カラツヒザグモ	K.
23(23).	<i>E. lila</i> DÖN. et STR., 1906	コトヒザグモ	Hn.
24(24).	<i>E. prominens</i> Bös. et STR., 1906	ノコギリヒザグモ	Hk. Hn. S. K.
25(25).	<i>E. sabigia</i> STRAND, 1916	サガヒザグモ	K.
26(26).	<i>E. sagicola</i> DÖN. et STR., 1906	アシアカヒザグモ	K.
27(27).	<i>E. hakusanensis</i> OI, 1964	ハクサンノコギリグモ	Hn.
28(28).	<i>Erigonidium graminicola</i>
(SUNDEVALL, 1829)	クロナンキングモ	Hn. K. Ts. (Pal)
29(29).	<i>E. naniwaense</i> OI, 1960	ナニワナンキングモ	Hn.
30(30).	<i>E. nigriterminorum</i> OI, 1960	ハシグロナンキングモ	Hk. Hn. S
31(31).	<i>E. torquipalpis</i> OI, 1960	マダラナンキングモ	Hn. K.
32(32).	<i>Gnathonarium dentatum</i>
(WIDER, 1834)
(= <i>Oedothorax exiccatus</i> Bös. et STR., 1906)	ニセアカムネグモ	Hn. S. K. (Pal)
33(33).	<i>G. gibberum</i> OI, 1960	セムシアカムネグモ	Hn.
34(34).	<i>Gonatium arimaense</i> OI, 1960	アリマケズネグマ	Hn.
35(35).	<i>G. japonicum</i>
SIMON, 1894 (nom. nud.)	ヤマトケズネグモ	?
36(36).	<i>G. opimum</i> OI, 1960	ケズネグモ	Hk. Hn. K.

37(67).	<i>G. rubens</i> (BLACKWALL, 1833)	オニノカナボウケズネグモ	Hk. Hn.
38(37).	<i>Gongylidioides cuculatus</i> OI, 1960	ズキンヌカグモ	Hk. Hn. S. K. Yk.
39(64).	<i>Hypselistes asiaticus</i> Bös. et STR., 1906	ツノタテグモ	?
40(38).	<i>Lophocarenum punctiseriatum</i> Bös. et STR., 1906	ウスチャズダカグモ	K.
41(40).	<i>Lophomma yodoense</i> OI, 1960	アバタムナキグモ	(Hn. (Kr))
42(41).	<i>Mecopisthes tokumotoi</i> OI, 1964	トクモトコサラグモ	Hn.
43(42).	<i>Micrargus acuitegulus</i> OI, 1960	ホソテゴマグモ	Hn.
44(43).	<i>M. asakawaensis</i> OI, 1964	アサカワゴマグモ	Hn.
45(44).	<i>M. latitegulus</i> OI, 1960	ヒロテゴマグモ	Hn.
46(45).	<i>Mithoplastoides naraensis</i> OI, 1960	ナラスカグモ	Hn. K.
47(46).	<i>Nematogmus rutilus</i> OI, 1960	コアカサナダグモ	Hn. Ts.
48(47).	<i>N. sanguinolentus</i> (WALCK., 1837)	チビアカサラグモ	Hn. S. K. Ts. (Cos)
49(48).	<i>N. stylitus</i> (Bös. et STR., 1906)	ズダカサラグモ	Hn. K.
50(50).	<i>Oedothorax angulituberis</i> OI, 1960	コトガリアカムネグモ	Hn.
51(51).	<i>O. bipunctis</i> Bös. et STR., 1906	フタホシアカムネグモ	?
52(52).	<i>O. erigonoides</i> OI, 1960	トガリアカムネグモ	Hn.
53(53).	<i>O. femineus</i> Bös. et STR., 1906	アトグロアカムネグモ	K.
54(54).	<i>O. insecticeps</i> Bös. et STR., 1906	セスジアカムネグモ	Hk. Hn. S. K. Ts. (Kr)
55(68).	<i>O. japonicus</i> KISHIDA, 1910 (?)	ヤマトアカムネグモ	Hn.
56(56).	<i>O. osakaensis</i> OI, 1960	オオサカアカムネグモ	Hk. Hn.
57(57).	<i>O. tokyoensis</i> (UYEMURA, 1941)	トウキョウアカムネグモ	Hn. K.
58(58).	<i>O. trilineatus</i> SAITO, 1934	ミスジアカムネグモ	Hk.
59(10).	<i>Oia imadatei</i> (OI, 1964)	イマダテテングヌカグモ	Hn.
60(59).	<i>Savignia kawachiensis</i> OI, 1960	ズナガヌカグモ	Hn.
61(60).	<i>Scotargus japonicus</i> OI, 1964	ハクサンコサラグモ	Hn.
62(69).	<i>Solenysa mellottei</i> SIMON, 1894	アリマネグモ	Hn. S. K.
63(62).	<i>Tmetisus japonicus</i> OI, 1960	ヌカグモ	Hk, Hn. K.
64(66).	<i>Wideria antica</i> (WIDER, 1834)	チョビヒゲヌカグモ	Ku. Hk. Hn. (Pal)
65(63).	<i>W. kamakuraensis</i> OI, 1960	カマクラヌカグモ	Hn.

24. Mimetidae センシヨウグモ科 (22)

1.	<i>Ero foliata</i> L. KOCH, 1878	コノハセンシヨウグモ	Hn. S. K.
2.	<i>E. japonica</i> Bös. et STR., 1906	センシヨウグモ	Hk. Hn. S. K. Ts. (Kr)
3.	<i>E. kompirensis</i> STRAND, 1916	コンピラセンシヨウグモ	K.
4.	<i>E. furcata</i> (VILLERS, 1789)	キタセンシヨウグモ	Hk. Hn. S. (Hol)
5.	<i>Mimetis japonicus</i> UYEMURA, 1938	ハラビロセンシヨウグモ	Hn. S. K. Ts. (Kr)
6.	<i>M. testaceus</i> YAGINUMA, 1960	オオセンシヨウグモ	Hn. K. (Kr)

25. Symphytognathidae ヨリメグモ科 (23)

1. *Conoculus lyugadinus* KOMATSU, 1940 ヨリメグモ Hn. S. K. Ts. Ok. (Kr)
2. *Mysmena jobi* KRAUS, 1967 ナンプコツブグモ Hk. Hn. S. K. Ts. (Pal)

上記2種は狭義のヨリメグモ科から外されそれぞれ別の科に移される可能性が強い。

26. Araneidae (Argiopidae) コガネグモ科 (24)

1. *Acusilas coccineus* SIMON, 1895 ハツリグモ Hn. S. K. N. Ts. (Kr) (Or)
2. *Anepsion japonicum* YAGINUMA, 1962 ヤマトジャノメグモ K.
3. *Arachnura logio* YAGINUMA, 1956 キジロオヒキグモ Hn. S. K. N. (F)
4. *A. melanura* SIMON, 1867 (同定?) オヒキグモ Hn (?). N (?). (F) (Or)

—— Catheistela group ——

5. *Araneus ishisawai* KISHIDA, 1928 イシサワオニグモ Hk. Hn. S. K.
6. *A. macacus* UYEMURA, 1961 ヤエンオニグモ Hk. Hn.
7. *A. tartaricus* (KRONEBERG, 1875) (同定?) コケオニグモ Hn. S. K. Tokara (Kr, C)
8. *A. uyemurai* YAGINUMA, 1960 ヤマオニグモ Hk, Hn. S. K. Ts.
9. *A. ventricosus* (L. KOCH, 1878) オニグモ Hk. Hn. S. K. Ts. N. (Kr. C)

—— Araneus (s. str.) group ——

10. *A. diadematus* CLERCK, 1758 ニワオニグモ Hk. Hn. (Sk. C.) (Hol)
11. *A. marmoreus* CLERCK, 1758 キバナオニグモ Hk. Hn (?). (Sk. C.)
12. *A. nordmanni* (THORELL, 1870) ノルドマンオニグモ Hk. Hn. (Sk) (Hol)
13. *A. pinguis* (KARSCH, 1879) アカオニグモ Hk. Hn. S. K.
(= *A. quadratus*: YOSHIKURA,
YAGINUMA, UYEMURA *et al.*)

—— Nucteana group ——

14. *A. cornutus* CLERCK, 1758 ナカムラオニグモ Hk. Hn. S. (Sk. Kr. C.) (Hol)
15. *A. patagiatus* FABRICIUS, 1775 コウモリオニグモ Hk. Ku. (Sk) (Hol)
16. *A. sclopetarius* CLERCK, 1758 キタノオニグモ Hk. (Pal)

—— Afraranea group ——

17. *A. lugubris* (WALCKENAER, 1841) コゲチャオニグモ Hn. S. K. N. Ts. (F ? Kr) (Or)
18. *A. rufofemoratus* (SIMON, 1884) アカアシオニグモ Am. (C) (Or)

—— Gibbaranea group ——

19. *A. abscissus* (KARSCH, 1879) キザハシオニグモ Hk. Hn. S. K. (Kr)
20. *A. bituberculatus* (WALCK., 1802) subspecies? ダンダラオニグモ Ts.
- 21(124). *A. rotundicornis* マルコブオニグモ Hk. Hn. K.
YAGINUMA, 1972
- 22(123). *A. tsuno* YAGINUMA, 1972 ツノオニグモ Hk. Hn.

— Atea group —

- 23(27). *A. triguttatus* FABRICIUS, 1775 マメオニグモ Hk. Hn. S. K. (Sk) (Pal)

— Heurodes group —

- 24(29). *A. pseudocentrodus* トガリオニグモ Hn. S. K. Ts. N. (F)
Bös. et STR., 1906

— Araniella group —

- 25(30). *A. cucurbitinus* CLERKE, 1758 ハナオニグモ Hk. Hn. S. K. Ts. (Sk) (Hol)
26(31). *A. displicatus* HENTZ, 1947 ムツボシオニグモ Hk. Hn. S. K. Am. Ts.
(C. Kr. Sk) (Hol)

— Araneus (s. lat.) —

- 27(122). *A. boreus* キタグニオニグモ Hk. Hn.
UYEMURA et YAGINUMA, 1971
28(33). *A. deonitzella* STRAND, 1906 ハリゲオニグモ K.
29(13). *A. dehaanii* (DOLESCHALL, 1859) ミツカドオニグモ N. (F) (Or)
30(121). *A. dofleini* Bös. et STR., 1906 ドフラインオニグモ Hn.
31(32). *A. ejusmodi* Bös. et STR., 1906 スサオニグモ Hn. S. K. Ts. (Kr.) (F?)
32(34). *A. mangarevoides* ソメワケオニグモ Hn. K. (C)
Bös. et STR., 1906
33(21). *A. mitificus* (SIMON, 1886) ビジョオニグモ Hn. S. K. Ts. N. (F. Kr. C)
(Or)
34(22). *A. pentagrammicus* (KARSCH, 1879) アオオニグモ Hn. S. K. Ts. N. (F)
35(35). *A. sagicola* DÖN. et STR., 1906 サガノオニグモ K.
36(36). *A. semilunaris* (KARSCH, 1879) マルヅメオニグモ Hk. Hn. S. K. Ts. N.
37(37). *A. seminiger* (L. KOCH, 1878) フタスジオニグモ Hn. (Kr)
38(38). *A. stella* (KARSCH, 1879) ホシオニグモ ?
39(39). *A. thadeus* (HENTZ, 1847) ミヤマオニグモ Ku. (Ne)
40(41). *A. variegatus* YAGINUMA, 1960 ニシキオニグモ Hk. Hn. K. (Sk?)
41(28). *A. viperifer* SCHENKEL, 1963 カラオニグモ Hk. Hn. S. K. Ts. Goto
42(42). *A. viridiventris* YAGINUMA, 1969 ハラビロミドリオニグモ Hn. Goto. K.

-
- 43(43). *Neoscona adiantum* ヒメオニグモ Japan (?) (Kr. C. Sk) (Pal)
(WALCK, 1802)
44(44). *N. doenitzi* (Bös. et STR., 1906) ドヨウオニグモ Hk. Hn. S. K. Ts. Na. (F.
Kr. C)
45(5). *N. fuscocolorata* (Bös. et STR., 1906) ヤミイロオニグモ Hk. Hn. S. K. N. (Kr)
46(45). *N. mellottei* (SIMON, 1895) ワキグロサツマノミダマ Hk. Hn. S. K. Ts. N. (F. Kr.)
シ
47(46). *N. nautica* (L. KOCH, 1875) イエオニグモ Hn. S. K. Ts. N. Og.
(F. C. Kr) (Cos)

- 48(9). *N. subpullata* (BÖS. et STR., 1906) ヘリジロオニグモ Hn. S. K. Ts. N.
- 49(49). *N. theisi* (WALCK., 1841) ホシスジオニグモ Hn. S. K. Ts. N. Og. (F. Kr. C) (Cos)
- 50(49). *N. scylla* (KARSCH, 1879) ヤマシロオニグモ Hk. Hn. S. K. Ts. N. (Kr.)
- 51(50). *N. scylloides* (BÖS. et STR., 1906) サツマノミダマシ Hn. S. K. N. (F. Kr. C)
- 52(50). *Mangora herbeoides* (BÖS. et STR., 1906) ゴマジロオニグモ Hk. Hn. S. K. Ts. (C)
- 53(51). *Yaginumia sia* (STRAND, 1906) ズグロオニグモ Hk. Hn. S. K. (F)
(=*Zilla sia*: STRAND. *Araneus sia*: GERTSCH, *Yaginumia sia*: ARCHER. *Zygiella sia*: LEVI)
- 54(52). *Singa hamata* (CLERCK, 1758) ナガテオニグモ Hk. Hn. S. K. (Kor, Pal)
- 55(53). *S. pygmaea* (SUNDEVALL, 1831) ヨツボシショウジョウグモ Hk. Hn. S. K. (Kor) (Pal)
- 56(54). *Hyposinga sanguinea* (C. KOCH, 1845) シロスジショウジョウグモ Hk. Hn. S. K. (Kr. C. Sk) (Pal)
- 57(55). *Pronous minutus* (SAITO, 1939) コオニグモモドキ Hk. Hn. S. K. (Kr)
- 58(56). *Zygiella dispar* (KULCZYNSKI, 1885) キレアミグモ ? (Pal)
- 59(57). *Z. montana* (C. KOCH, 1839) ヤマキレアミグモ Hk. Hn. (Sk) (Hol)
- 60(58). *Zilla astridae* (STRAND, 1916) サガオニグモ Hn. S. K. N. Ts. (F)
- 61(66). *Z. aurea* (SAITO, 1934) キンカタハリオニグモ Hk. Hn.
(=*Argiope aurea* SAITO, 1934)
- 62(60). *Z. sachalinensis* (SAITO, 1934) カラフトオニグモ Hk. Hn. S. K. Ts. N. (Kr. Sk)
(=(59). *Z. flavomaculata* YAGINUMA, 1955)
- 63(61). *Z. tokachianus* (SAITO, 1934) トカチオニグモ Hk.
- 64(62). *Argiope aemula* (WALCK., 1873) ナガマルコガネグモ N. (F. C) (Or)
- 65(63). *A. aetherea*: BÖS. et STR., 1906 (nec *A. aetherea* WALCK., 1841) チュウガタコガネグモ Hn. S. K. N. Ts.
- 66(64). *A. amoena* L. KOCH, 1878 コガネグモ Hn. S. K. N. Ts (Kr) (r)
- 67(65). *A. arcuata* SIMON, 1887 ナナイボコガネグモ N. (Or)
- 68(67). *A. bruennichii* (SCOPOLI, 1772) ナガコガネグモ Hk. Hn. S. K. Ts. N. (Kr. C. Sk) (Pal)
- 69(68). *A. keyserlingi* KARSCH, 1878 ムシバミコガネグモ Hn. S. K. (F) (Or)
(=?*A. aetherea* WALCK., 1841)
- 70(69). *A. lobata* PALLAS, 1772 (日本分布?) ウスイロコガネグモ N. (Or)
- 71(70). *A. maja* BÖS. et STR., 1906 (正体?) ミゾコガネグモ Hn.
- 72(71). *A. minuta* KARSCH, 1879 コガタコガネグモ Hn. S. K. Ts. N. (F) (Kr)
- 73(72). *A. ohsumiensis* YAGINUMA, 1967 オオスミコガネグモ K. Yk. T.n.
- 74(73). *Chorizopes nipponicus* YAGINUMA, 1963 ヤマトカナエグモ Hn. S. K. N. (Kr?)
- 75(120). *Caerostris paradoxa* (DOLESCHALL, 1859) ズダカグモ N. (F) (Or)

76(74).	<i>Cyclosa argenteoalba</i> Bös. et STR., 1906	ギンメッキゴミグモ	Hk. Hn. S.K. N. (Kr. Sk)
77(75).	<i>C. atrata</i> Bös. et STR., 1906	カラスゴミグモ	Hk. Hn. S. K. (Kr)
78(125).	<i>C. camelodes</i> (THORELL, 1878)	ハマゴミグモ	Og.
79(76).	<i>C. confusa</i> Bös. et STR., 1906		K. (C)
80(77).	<i>C. conica</i> (PALLAS, 1772)	コゴミグモ	? (Sk) (Hol)
81(78).	<i>C. ginnaga</i> YAGINUMA, 1959	ギンナガゴミグモ	Hn. S. K. Ts. N. (F) (Kr)
82(79).	<i>C. insulana</i> (COSTA, 1834)	シマゴミグモ	Hn. S. K. Og. N. Ts. (F. C) (Or)
83(80).	<i>C. japonica</i> Bös. et STR., 1906	ヤマトゴミグモ	Hn. K. N. (Kr. F)
84(81).	<i>C. laticauda</i> Bös. et STR., 1906	キジログミグモ	Hn. S. K. Ts (Kr)
85(82).	<i>C. monticola</i> Bös. et STR., 1906	ヤマゴミグモ	Hn. S. K. Ts. N. (F. Kr)
86(83).	<i>C. mulmeinensis</i> (THORELL, 1887) (?= <i>C. vallata</i> KEYSERLING, 1886)	トゲゴミグモ	K. N. (F. Or)
87(84).	<i>C. octotuberculata</i> KARSCH, 1879	ゴミグモ	Hn. S. K. Ts. N. (Kr)
88(40).	<i>C. psylla</i> (THORELL, 1887)	ヒメマルゴミグモ	K. (Or)
89(85).	<i>C. sedeculata</i> KARSCH, 1879	ヨツデゴミグモ	Hn. S. K. Am. (Kr)
90(86).	<i>C. vallata</i> KEYSERLING, 1886	マルゴミグモ	Hn. S. K. Ts. N. (Kr. F) (Or)
91(87).	<i>Cyrtarachne bufo</i> (Bös. et STR., 1906)	トリノフンダマシ	Hn. S. K. (F.)
92(88).	<i>C. cingulata</i> THORELL, 1895	セグロトリノフンダマシ	N. (Or)
93(89).	<i>C. inaequalis</i> THORELL, 1895	オオトリノフンダマシ	Hn. S. K. N. (F. Kr) (Or)
94(90).	<i>C. induta</i> YAGINUMA, 1960	ソメワケトリノフンダマシ	Hn. S. K.
95(91).	<i>C. nagasakiensis</i> STRAND, 1916	シロオビトリノフンダマシ	Hn. S. K. Ts.
96(92).	<i>C. nigra</i> YAGINUMA, 1960	クロトリノフンダマシ	Hn. S. K. N.
97(93).	<i>C. yunoharuensis</i> STRAND, 1916	アカイロトリノフンダマシ	Hn. S. K.
98(94).	<i>Paraplectana sakaguchii</i> UYEMURA, 1938	サカグチトリノフンダマシ	Hn. S. K. N.
99(95).	<i>P. tsushimensis</i> YAMAGUCHI, 1960	ツシマトリノフンダマシ	S. K. Ts. N.
100(96).	<i>P</i> (?). <i>japonica</i> Bös. et STR., 1906	トラマルグモ	?
101(97).	<i>Cyrtophora citricola</i> (FOKAL, 1775)	オワレスズミグモ	N. (Cos)
102(98).	<i>C. exanthematica</i> (DOLESCHALL, 1859)	キヌアミグモ	Hn. S. K. N. (F) (Or)
103(99).	<i>C. moluccensis</i> (DOLESCHALL, 1857) (= <i>C. ikomosanensis</i> (Bös. et STR., 1906)	スズミグモ	Hn. S. K. N. Og. (F) (Or. Au)
104(100).	<i>C. unicolor</i> (DOLESCHALL, 1857)	ハラビロスズミグモ	N. (F) (Or)

- 105(101). *Gasteracantha kuhlii* トゲグモ Hn. S. K. Ts. N. (F. Kr. C)
C. KOCH, 1838 (Or)
- 106(102). *G. mammosa* (C. KOCH, 1845) チブサトゲグモ N. (F. C) (Or)
- 107(119). *Herennia ornatissima* ケハイグモ N. (F) (Or)
DOLESCHALL, 1859
- 108(103). *Larinia* [*Lariniaria*] コガネグモダマシ Hk, Hn. S. K. Ts. N. (F. Kr.
argiopiformis Bös. et STR., 1906 C)
- 109(104). *Meta kompirensis* タニマノドヨウグモ Hk. Hn. S. K. N. (Kr)
Bös. et STR., 1906
- 110(105). *M. menardi* (LATREILLE, 1804) サンロウドヨウグモ Hk. Hn. S. K. (Kr) (Hol)
- 111(106). *M. melanicrucata* SAITO, 1937 ジュウジドヨウグモ Hn.
- 112(107). *M. reticuloides* YAGINUMA, 1958 ヤマジドヨウグモ Hn. S. K. Ts. N. (Kr)
- 113(108). *M. segmentata* (CLERCK, 1758) キタドヨウグモ Hk. Hn. Ku. (Sk) (Pal)
- 114(109). *M. yunohamensis* メガネドヨウグモ Hk. Hn. S. K. Ts. Ku.
Bös. et STR., 1906 (F. Kr. Sk)
- 115(110). *Metimorpha tulia* ドヨウアケグモ K.
Bös. et STR., 1906 (?)
- 116(111). *Nephila clavata* L. KOCH, 1878 ジョロウグモ Hn. S. K. Ts. N. (F. Kr. C)
(Or)
- 117(112). *N. maculata* (FABRICIUS, 1793) オオジョロウグモ N. (F. C) (Or)
- 118(114). *Ordgarius hobsoni* マメイタイセキグモ Hn. S. K. N. (Or)
(O. P. CAMBRIDGE, 1877)
- 119(115). *O. sexspinosus* (THORELL, 1894) ムツトゲイセキグモ Hn. S. K. N. (C) (Or)
- 120(116). *Polrys illepidus* C. KOCH, 1843 ゲホウグモ Hn. S. K. N. (Or)
- 121(117). *P. pannuceus* THORELL, 1895 (分布?) ボロゲホウグモ Hn. S. K. (Or)
- 122(118). *Pasilobus bufoninus* (SIMON, 1867) ワクドツキジグモ K. N. (F) (Or)

27. Theridiosomatidae カラカラグモ科 (25)

- 1(3). *Ogulnius agnoscus* STRAND, 1916 クロヤマジグモ Hn.
- 2(4). *O. pullus* Bös. et STR., 1906 ヤマジグモ Hn. S. K.
- 3(1). *Theridiosoma epeiroides* カラカラグモ Hk. Hn. S. K. Ts. (Kr)
Bös. et STR., 1906
- 4(2). *T. gemmosum* L. KOCH, 1877 クロカラカラグモ Ku. (Pal)

28. Tetragnathidae アシナガグモ科 (26)

1. *Atelidea globosa* YAMAGUCHI, 1957 マルカネグモ Hn. K. N.
2. *Dyschiriognatha tenara* ヒメアシナガグモ Hn. S. K. (Kr)
(KARSCH, 1879)
3. *D. quadrimaculata* Bös. et STR., 1906 ヨツボシヒメアシナガグモ Hn. S. K. (Kr)
モ
4. *Leucauge blanda* (L. KOCH, 1878) チュウガタシロカネグモ Hn. S. K. Ts. N. (Kr. F)
5. *L. crucinota* (Bös. et STR., 1906) チビシロカネグモ Hn. S. K. N.
6. *L. magnifica* YAGINUMA オオシロカネグモ Hn. S. K. Ts. N. (Kr. F)
7. *L. subblanda* Bös. et STR., 1906 コシロカネグモ Hk. Hn. S. K. Ts. (Kr)

8. *L. subgemmea* BÖS. et STR., 1906 キララシロカネグモ Hk. Hn. S. K. Ts. (Kr)
 9(29). *Menosira ornata* CHIKUNI, 1955 キンヨウグモ Hk. Hn. K.
 (*Menosira* 属の記載は無いが種の記載を同時に属の記載とみなす)
 10(9). *Pachygnatha clercki* アゴブトグモ Hk. Hn (Kr. C) (Pal)
 SUNDEVALL, 1823
 11(10). *P. rotunda* SAITO, 1939 アシナガマルグモ Hn.
 12(11). *Tetragnatha caudicula* トガリアシナガグモ Hk. H. S. K. N. (Kr)
 (KARSCH, 1879)
 13(31). *T. ceylonica* セイロンアシナガグモ N.
 O. P. CAMBRIDGE, 1869
 14(12). *T. exquista* SAITO, 1933 コアシナガグモ Hk.
 15(13). *T. extensa* (LINNÉ, 1758) ハラビロアシナガグモ Hk. Hn. Ku. (Sk. C) (Hol)
 16(14). *T. japonica* (THORELL, 1890) ヤサガタアシナガグモ Hn. S. K. Ts. Og. N. (F. Kr)
 17(15). *T. javana* (THORELL, 1890) オナガアシナガグモ N. (F) (Or)
 18(16). *T. lauta* YAGINUMA, 1959 キヌアシナガグモ Hk? Hn. K
 19(17). *T. lea* BÖS. et STR., 1906 アズマアシナガグモ Hn. (Kr)
 20(18). *T. mandibulata* WALCK., 1841 オオアシナガグモ N. (Or)
 21(19). *T. nepiformis* DOLESCHALL, 1859 タイワンアシナガグモ N. (F) (Or)
 22(20). *T. nigrita* STRAND, 1906 ニッコウアシナガグモ Hn.
 23(21). *T. nitens* (AUDOUIN, 1827) ヒカリアシナガグモ Hn. K. N. (F) (Or)
 24(22). *T. pinicola* L. KOCH, 1870 ミドリアシナガグモ Hk. Hn. S. (Pal)
 25(23). *T. praedonia* L. KOCH, 1878 アシナガグモ Hk. Hn. S. K. Ts. Og. N.
 (F. Kr)
 26(24). *T. shikokiana* YAGINUMA, 1960 シコクアシナガグモ Hn. S.
 27(25). *T. squamata* KARSCH, 1879 ウロコアシナガグモ Hk. Hn. S. K. Ts. N.
 (F. Kr. Sk)
 28(26). *T. yesoensis* SAITO, 1934 エゾアシナガグモ Hk. Hn.
 29(27). *Tylorida striata* (THORELL, 1877) キイロハラダカグモ S. K. (F. Or)
 30(28). *T. magniventer* BÖS. et STR., 1906 ハラダカグモ ?
 29. Hersiliidae ナガイボグモ科 (27)
 1. *Herenia savignyi* LUCAS, 1836 ナガイボグモ N. (F) (Or)
 2. *H. sp.* タイワンナガイボグモ Yae.
 30. Urocteidae ヒラタグモ科 (28)
 1. *Uroctea compactilis* L. KOCH, 1878 ヒラタグモ Hk. Hn. S. K. Ts. N. (Kr. C)
 31. Zodariidae ホウシグモ科 (29)
 1. *Doosia japonica* (BÖS. et STR., 1906) ドウシグモ Hn. S. K. Ts. N. (F)
 2. *Storena hoosi* KISHIDA, 1935 ホウシグモ S. K. N.
 3. *S. sp.* タイワンホウシグモ Yae. (F)
 32. Argyronetidae ミズグモ科 (31)
 1. *Argyroneta aquatica* (CLERCK, 1758) ミズグモ Hk. Hn. (Pal)

33. Desidae ウシオグモ科 (32)

- 1(35). *Desis japonica* YAGINUMA, 1956 ヤマトウシオグモ Hn. S. K. N.

34. Agelenidae タナグモ科 (32)

〔便宜上タナグモ亜科とナミハグモ亜科に分けて記す.〕

(1). Ageleninae タナグモ亜科

1. <i>Agelena limbata</i> THORELL, 1879	クサグモ	Hk. Hn. S. K. Ts.
(F. Kr. C) (Or)
2. <i>A. labyrinthica</i> (CLERCK, 1758)
(= <i>A. tubicola</i> BÖS. et STR., 1906)	イナヅマクサグモ	Hk. Hn. K. (Kr. C) (Pal)
3. <i>A. opulenta</i> L. KOCH, 1878	コクサグモ	Hk. Hn. S. K. Ts. N. Kr. C)
4. <i>Cicurina cinerea</i> PANZER, 1793	タイリクコタナグモ	Hk. (Pal)
5. <i>C. japonica</i> (SIMON, 1886)
(= <i>Tetrilus japonicus</i> SIMON, 1886;
<i>C. parvula</i> KOMATSU, 1940;
<i>Moguracicurina honesta</i> KOMATSU,
1947)	コタナグモ	Hn. S. K. (Kr)
6. <i>C. maculipes</i> SAITO, 1934	シマコタナグモ	Hk. Hn.
7(24). <i>C. troglodytes</i> YAGINUMA, 1972	ホラコタナグモ	Hn.
8(7). <i>Coelotes antri</i> (KOMATSU, 1961)	ホラズミヤチグモ	Hn. S. K.
9(33). <i>C. eharai</i> ARITA, 1976	ダイセンヤチグモ	Hn.
10(8). <i>C. curtus</i> (BÖS. et STR., 1906)	クルマヤチグモ	K (?)
11(28). <i>C. decolor</i> NISHIKAWA, 1973	ウスイロヤチグモ	Hn. S. K.
12(9). <i>C. exitialis</i> L. KOCH, 1878	クロヤチグモ(ヤチグモ)	Hn. S. K. (Kr)
13(10). <i>C. grandivulva</i> YAGINUMA, 1969	オオアナヤチグモ	Ts. (Kr ?)
14(11). <i>C. hamamurai</i> YAGINUMA, 1967	フタバヤチグモ	Hn.
15(21). <i>C. hexommata</i> (KOMATSU, 1957)
(= <i>Urobia hexommata</i>
KOMATSU, 1957)	ウロヤチグモ	Hn.
16(32). <i>C. hiratsukai</i> ARITA, 1976	コヤチグモ	Hn.
17(12). <i>C. ignotus</i> (BÖS. et STR., 1906)	カタチガイヤチグモ	K (?)
18(27). <i>C. inabaensis</i> ARITA, 1974	イナバヤチグモ	Hn.
19(13). <i>C. insidiosus</i> L. KOCH, 1878	シモフリヤチグモ	Hk. Hn. S. K. Ts. N. (Kr)
20(25). <i>C. kitazawai</i> YAGINUMA, 1972	アズマヤチグモ	Hn.
21(14). <i>C. luctuosus</i> L. KOCH, 1878
(= <i>C. japonica</i> KARSCH, 1879;
<i>Coras luctuosus</i> : BÖS. et STR.,
1906)	メガネヤチグモ	Hk. Hn. S. K. (C)
22(15). <i>C. modestus</i> SIMON, 1880
(= <i>Tegenaria corasides</i> BÖS. et
STR., 1906)	ヤマヤチグモ	Hk. Hn. S. K. Ts. (C)
23(16). <i>C. micado</i> STRAND, 1907	ミカドヤチグモ	Hn. K.
24(29). <i>C. personatus</i> NISHIKAWA, 1973	カメンヤチグモ	Hn. S. K.
25(34). <i>C. tarumii</i> ARITA, 1976	ヒメヤチグモ	Hn.

- 26(23). *C. uenoi* YAMAGUCHI et
YAGINUMA, 1971 ウエノヤチグモ Goto Isls.
- 27(31). *C. unicatus* YAGINUMA, 1977 サイゴクヤチグモ Hn. S. K.
- 28(26). *C. yaginumai* NISHIKAWA, 1972 カミガタヤチグモ Hn. S.
- 29(17). *Cryphoea angularis* SAITO, 1934 スミタナグモ Hk.
- 30(18). *C. silvicola* (C. KOCH, 1834) モリタナグモ Hk. Hn. (Pal)
- 31(30). *Litisedes shirahamensis* OI, 1960 イソタナグモ Hn. S. K. Ts. Hachijo
- 32(18). *Tegenaria domestica*
(CLERCK, 1758) イエタナグモ Hk. Hn. S. K. N. (Kr. F)
(Cos)
- 33(20). *T. dorsata* UYEMURA, 1936 (?) ケムリタナグモ Hn.

(2). Cybaeinae ナミハグモ亜科

— 従来 *Cybaeus* とされてきたもの —

- 1(2). *Cybaeus aquilonalis*
YAGINUMA, 1958 キタナミハグモ Hn.
- 2(42). *C. aokii* YAGINUMA, 1972 エゾナミハグモ Hk.
- 3(39). *C. communis* YAGINUMA, 1972 ザラナミハグモ Hn.
- 4(40). *C. fujisanus* YAGINUMA, 1972 フジナミハグモ Hn.
- 5(3). *C. jaanaensis* KOMATSU, 1968 ジャアナナミハグモ Hn.
- 6(4). *C. kiuchii* KOMATSU, 1965 キウチナミハグモ Hn. S.
- 7(41). *C. maculosus* YAGINUMA, 1972 クスミナミハグモ Hn.
- 8(5). *C. magnus* YAGINUMA, 1958 オオナミハグモ Hn.
- 9(6). *C. mellottei* (SIMON, 1886) ナミハグモ S (?). Hn. K (?). N (?)
- 10(7). *C. miyosii* YAGINUMA, 1941 ヒメナミハグモ S.
- 11(8). *C. nipponicus* (UYEMURA, 1938) カチドキナミハグモ Hn. S (?). K (?)
- 12(9). *C. obedientarius* KOMATSU, 1963 ニッパラナミハグモ Hn.
- 13(38). *C. rarispinosus* YAGINUMA, 1970 チビナミハグモ Ts.
- 14(43). *C. petegarius* YAGINUMA, 1972 ペテガリナミハグモ Hk.
- 15(10). *C. ryunoiwayaensis*
KOMATSU, 1963 リュウノイワヤナミハグモ S.
モ
- 16(11). *C. shingenni* KOMATSU, 1968 シンゲンナミハグモ Hn.
- 17(12). *C. striatipes* Bös. et STR., 1906 アシマダラナミハグモ North Japan
- 18(13). *C. yoshiakii* YAGINUMA, 1968 ヨシアキナミハグモ Hn.

— 従来 *Dolichocybaeus* とされてきたもの —

- 19(14). *C. anaiwaensis* (KOMATSU, 1968) アナイワナミハグモ S.
- 20(15). *C. ashikitaensis* (KOMATSU, 1968) アシキタナミハグモ K.
- 21(16). *C. fuujinensis* (KOMATSU, 1968) フウジンナミハグモ K.
- 22(37). *C. gotoensis*
(YAMAGUCHI et YAGINUMA, 1971) ゴトウナミハグモ Goto Isls.
- 23(17). *C. ishikawai* (KOMATSU, 1961) イシカワナミハグモ S.
- 24(18). *C. kirigaminensis* KOMATSU, 1963 キリガミネナミハグモ Hn.

14(13).	<i>D. sulfureus</i> L. KOCH, 1878	イオウイロハシリグモ	Hk. Hn. S. K. Ts (Kr)
15(14).	<i>Hygropoda higenaga</i>
(KISHIDA, 1936)	ヒゲナガハシリグモ	S. K. N. (F)
16(16).	<i>Pisaura anahitiformis</i>
KISHIDA, 1910
(= <i>P. anahita</i> KISHIDA, 1914)	キンダグモ	Hn?
17(19).	<i>P. lama</i> Bös. et STR., 1906
(=17. <i>P. clarivittata</i> (DÖN. et STR., 1906; 18. <i>P. flavistriata</i> YAGINUMA 1960; 20. <i>P. strandi</i> KISHIDA, 1914; (17. をタテスジ型, 18. キスジ型, 20. をヤマジ型と称する)	アズマキンダグモ	Hk. Hn. S. K. Ts (Kr. C)
18(21).	<i>Perenethis fascigera</i>
(Bös. et STR., 1906)
(= <i>Tetragonophthalma fascigera</i> Bös. et STR., 1906)	ハヤテグモ	Hn. S. K. N.
19(22).	<i>P. unifasciata</i> (DOLESCHALL, 1859)	ミナミハヤテグモ	Yae (Or)

37. Lycosidae コモリグモ科 (35)

1(1).	<i>Alopecosa aculeata</i> (CLERCK, 1758)	アキヤマコモリグモ	Hk. (Pal)
2(2).	<i>A. pulverulenta</i> (CLERCK, 1758)	チリコモリグモ	Hk. Hn. (Pal)
3(3).	<i>A. striatipes</i> (C. KOCH, 1837)	アシマダラコモリグモ	Hk. (Pal)
4(4).	<i>A. virgata</i> (KISHIDA, 1909)	スジブトコモリグモ	Hn.
5(5).	<i>Arctosa cinerea</i> (FABRICIUS, 1777)	タイリクミズコモリグモ	Ku. (Hol)
6(6).	<i>A. daisetsuzana</i> (SAITO, 1934)
(?= <i>A. alpigena</i> DOLESCHALL, 1852)	ダイセツコモリグモ	Hk. Hn.
7(12).	<i>A. depectinata</i> (Bös. et STR., 1906)	カガリビコモリグモ	Hn. K.
8(7).	<i>A. ebicha</i> YAGINUMA, 1960	エビチャコモリグモ	Hn. S. K.
9(8).	<i>A. kobayashii</i> YAGINUMA, 1960
(?= <i>A. subamylacea</i> (Bös. et STR., 1906) の ♂)	ミズタコモリグモ	Hn. S.
10(9).	<i>A. subamylacea</i>
(Bös. et STR., 1906)	クロコモリグモ	Hk. Hn. S. K. N.
11(10).	<i>Lycosa amamiana</i> NAKATSUDI, 1934	アマミコモリグモ	Am.
12(11).	<i>L. coelestis</i> (L. KOCH, 1878)	ハラクロコモリグモ	Hn. S. K. (Kr. C. F)
13(13).	<i>L. flavitibia</i> (SAITO, 1934)	キアシコモリグモ	Hk.
14(14).	<i>L. fujitai</i> UYEMURA, 1939	イソコモリグモ	Hn. To (?)
15(15).	<i>L. ipsa</i> KARSCH, 1879	コマガタコモリグモ	Hn ?
16(16).	<i>L. ishikariana</i> (SAITO, 1934)
(Roewer は <i>Ishicosa ishikariana</i> としている) イソコモリグモは本種?	イシカリコモリグモ	Hk.
17(26).	<i>L. joshidana</i> KISHIDA	ウゼンコモリグモ	Hn.
18(65).	<i>L. matsushitai</i> NAKATSUDI, 1943	マツシタコモリグモ	Og. (Au)
19(27).	<i>L. lacernata</i> KARSCH, 1879	ズキンコモリグモ	Hn ?
20(17).	<i>L. minae</i> (DÖN. et STR., 1906)	ミナコモリグモ	?

21(18).	<i>L. niccensis</i> (STRAND, 1907)	ニッコウコモリグモ	Hn.
22(19).	<i>L. phila</i> (Dön. et STR., 1906)	ムナグロコモリグモ	K.
23(20).	<i>L. pia</i> (Bös. et STR., 1906)	ムナグロオオコモリグモ	K.
24(21).	<i>L. pseudoannulata</i> (Bös. et STR., 1906)	キクヅキコモリグモ	Hk. Hn. S. K. N. (Kr. C. Sk)
25(22).	<i>L. sagaphila</i> STRAND, 1916	ヒゼンコモリグモ	K.
26(23).	<i>L. sepia</i> (Dön. et STR., 1906)	セピアコモリグモ	K.
27(24).	<i>L. suzukii</i> YAGINUMA, 1973	スズキコモリグモ	Hn. (Kr)
28(34).	<i>Pardosa</i> sp. (= <i>P. ferruginea</i> : YAGINUMA et al)	タカネコモリグモ	Hn. Hk.
29(28).	<i>Pardosa aomorensis</i> (SAITO, 1932)	ムツコモリグモ	Hn.
30(29).	<i>P. astrigera</i> L. KOCH, 1878 (= <i>P. T-insignita</i> : KISHIDA et al)	ウヅキコモリグモ	Hk. Hn. S. K. Ts. N. (F. Kr. C. Sk.)
31(30).	<i>P. atropos</i> (L. KOCH, 1878)	キョクトウコモリグモ	Hn. (Kr. C)
32(72).	<i>P. breviovulva</i> TANAKA, 1975	ヤマハリゲコモリグモ	Hk. Hn. S. K. Ts.
33(31).	<i>P. chishimensis</i> (SAITO, 1932)	チシマコモリグモ	Ku.
34(32).	<i>P. cinereofusca</i> (Dön. et STR., 1906)	セアオコモリグモ	Hn. K.
35(33).	<i>P. cornuta</i> SAITO, 1939	ヒシオオアシコモリグモ	Hk.
36(35).	<i>P. hortensis</i> (THORELL, 1872) (= <i>Lycosa annulata</i> THORELL, 1872)	シマコモリグモ	Hk. (Pal)
37(36).	<i>P. innomirabilis</i> (Dön. et STR., 1906)	ツクシコモリグモ	K.
38(37).	<i>P. laura</i> KARSCH, 1879	ハリゲコモリグモ	Hk. Hn. S. K. N. (C. F)
39(38).	<i>P. lyriovulva</i> (Bös. et STR., 1906)	コンピラコモリグモ	K.
40(39).	<i>P. lugubris</i> (WALCK., 1802)	エゾコモリグモ	Hk. Hn. (Pal)
41(40).	<i>P. pulumipes</i> THORELL, 1875 (?=45. <i>P. pulumipedella</i> (STRAND, 1907); 40. <i>P. monticola</i> (CLERCK. 1758)	ヤマコモリグモ	Hk. (Pal)
42(41).	<i>P. nemurensis</i> (STRAND, 1907)	ネムロコモリグモ	Hk.
43(42).	<i>P. palus</i> (Dön. et STR., 1906)	トウミョウコモリグモ	K.
44(43).	<i>P. palustris</i> (LINNÉ, 1758) (= <i>Lycosa tarsalis</i> THORELL, 1856)		Ku. (Pal)
45(44).	<i>P. paramushirensis</i> (NAKATSUDI, 1937)	パラムシルコモリグモ	Ku. Hn. (?)
46(45).	<i>P. reparia</i> (C. KOCH, 1833)	キシコモリグモ	Ku. (Pal)
47(47).	<i>P. subtarentula</i> (Dön. et STR., 1906)	ミツボシコモリグモ	K.
48(48).	<i>P. T-insignita</i> (Bös. et STR., 1906)	コウヅキコモリグモ	K.
49(70).	<i>Pirata boreus</i> TANAKA, 1974	ハテコモリグモ	Hk.
50(49).	<i>P. clercki</i> (Bös. et STR., 1906)	クラークコモリグモ	Hk. Hn. S. K. Ts. (C)

38. Oxyopidae ササグモ科 (36)

(b) DIONYCHA 二爪類

1. <i>Coriarachne fulvipes</i> (KARSCH, 1879)	コカニグモ	Hn. S. K. N. (Kr)
2. <i>Cupa typica</i> Bös. et STR., 1906	タルグモ	K. N.
3. <i>Diaea dorsata</i> (FABRICIUS, 1777)	ギョウジヤグモ	Hk. Hn. (Pal)
4. <i>D. nitida</i> L. KOCH, 1877	ツバカニグモ	?
5. <i>D. [Philodromus ?] subadulta</i> Bös. et STR., 1906	シロツバカニグモ	K.
6. <i>Heriaeus mellottei</i> SIMON, 1886	アシナガカニグモ	Hn. S. K. (Kr)
7. <i>Misumena lutea</i> SAITO, 1933	キハナグモ	Ku.
8. <i>M. munitissima</i> DÖN. et STR., 1996	アオハナグモ	Hn. S. K.

9. <i>M. saitoi</i> ROWER, 1951
(= <i>Misumena oblongus</i> SAITO,
1939.)	ナガテハナグモ	Hn.
10. <i>M. vatia</i> (CLERCK, 1758)	ヒメハナグモ	Hk. Hn. K. (Sk) (Hol)
11. <i>Misumenoides aleatoria</i> (HENTZ, 1875)	アメリカハナグモ	Ku. (Ne)
12. <i>Misumenops japonicus</i>
(Bös. et STR., 1906)
(= <i>M. yunohamensis</i> Bös. et
STR., 1906)	コハナグモ	Hk. Hn. S. K. Ts. N. (F. Kr)
13. <i>M. tricuspidatus</i> (FABRICIUS, 1775)	ハナグモ	Hk. Hn. S. K. Ts. N.
(Kr. C) (Pal)
14. <i>Oxyptila decorata</i> KARSCH, 1879	キハダカニグモ	Hk. Hn. S. K. Ts. (Kr)
15. <i>O. kishidai</i> OKAMI, 1909	(正体?)
キイロキンチャクグモ	Hn.
16. <i>O. nigrifrons</i> SAITO, 1934	クロハナグモモドキ	Hk.
17. <i>O. trunciformis</i> Bös. et STR., 1906	コキハダカニグモ	K.
18. <i>Oxytate striatipes</i> L. KOCH, 1878
(= <i>O. setosa</i> KARSCH, 1879; <i>Dieta</i>
<i>japonica</i> Bös. et STR. 1906)	ワカバグモ	Hk. Hn. S. K. Ts. N. (F.
Kr. C)
19. <i>Philodromus aureolus</i> CLERCK, 1758	コガネエビグモ	Hk. Hn. S. K. (Hol)
20. <i>P. auricomus</i> L. KOCH, 1878	キンイロエビグモ	Hn. S. K. N. Ts. (Kr)
21. <i>P. cespitum</i> (WALCK., 1802)
(= <i>P. reussi</i> BÖSENBERG, 1903)	シロエビグモ	Hn. (Kr) (Pal)
22. <i>P. flavidus</i> SAITO, 1934	キエビグモ	Hk. Hn. S. K. (Kr)
23. <i>P. margaritatus</i> (CLERCK, 1758)	ハモンエビグモ	Hn. (Pal)
24. <i>P. nigrostriatipes</i> Bös. et STR., 1906	フシグロエビグモ	Hn. K.
25. <i>P. obsoleti</i> PEELLE et SAITO, 1933	コエビグモ	Ku.
26. <i>P. poecilus</i> THORELL, 1872		Hn. (Pal)
27. <i>P. roseofemoralis</i> KARSCH, 1879	アカアシエビグモ	K (?). Na (?).
28. <i>P. roseus</i> KISHIDA, 1913
(? <i>=Diaea</i> [<i>Philodromus</i> ?]
<i>subadulia</i> B. et S.)	エビグモ	Hk. Hn. S.
29. <i>P. rufus</i> WALCK., 1835	キタエビグモ	Hk. Hn. K. (Sk. C) (Hol)
30. <i>P. spinatarsis</i> SIMON, 1895	キハダエビグモ	Hk. Hn. S. K. Ts. (F. C)
31. <i>P. subaureolus</i> Bös. et STR., 1906
(= <i>P. aureolus japonicola</i> Bös. et
STR., 1906)	アサヒエビグモ	Hk. Hn. S. K. Ts. N. (rK)
32. <i>Phrynarachne katoi</i> CHIKUNI, 1955	カトウツケオグモ	Hn. K. Ts. (Kr)
33. <i>Pistius truncatus</i> (PALLAS, 1772)	ガザミグモ	Hk. Hn. S. K. Ts. (Kr)
(Pal)
34. <i>P. undulatus</i> KARSCH, 1879	サザナミガザミグモ	?
35. <i>Runcinia albostrata</i> Bös. et STR., 1906	シロスジグモ	Hn. S. K. N. (Kr)
36. <i>Synaema globosum japonicum</i>
KARSCH, 1879	フノジグモ	Hk. Hn. S. K. (Kr. C) (Pal)
37. <i>S. takashimai</i> (UYEMURA, 1937)	アマギエビスグモ	Hk. Hn. S. K. (Kr)

38. *Thomisus onustus* WALCK., 1805 シロアズチグモ Hk. Hn. S. K. (Kr. C) (Pal)
39. *T. kitamurai* NAKATSUDI, 1934 アマミアズチグモ Am.
40. *T. labefactus* KARSCH, 1881 アズチグモ Hn. S. K. Ts. N. (F. Kr)
(=*T. l. bimaculatus* Bös. et STR., 1906)
- 41(61). *T. okinawaensis* STRAND, 1907 オキナワアズチグモ N.
- 42(41). *T. onustoides* Bös. et STR., 1906 ウスジロアズチグモ Hn. S. K. (F. C)
- 43(42). *Tibellus oblongus* (WALCK., 1802) スジシャコグモ Hk. Hn. S. K. Ku. (C) (Hol)
- 44(43). *T. tenellus* (L. KOCH, 1876) シャコグモ Hn. S. K. N. (Kr. Sk)
- 45(44). *Thanatus formicinus* ヤドカリグモ Hk. Hn. S. K. Ts. (Kr) (Hol)
(CLERCK, 1758)
- 46(45). *T. nipponicus* YAGINUMA, 1969 ヤマトヤドカリグモ Hn. Ts.
- 47(63). *Tmarus hanrasanesnis* PAIK, 1973 ハナナガトラフカニグモ Hn. (Kr)
- 48(46). *T. piger* (WALCK., 1802) トラフカニグモ Hk. Hn. S. -K. Ts. N. (?) (Kr) (Pal)
- 49(64). *T. rimosus* PAIK, 1973 セマルトラフカニグモ Hk. Hn. (Kr)
- 50(47). *Xysticus atrimaculatus* クロボシカニグモ Hk. Hn. S. K. N. (Kr)
Bös. et STR., 1906
- 51(48). *X. cetrariae* DÖN. et STR., 1906 ホオベニカニグモ Hn. S. K.
- 52(49). *X. croceus* FOX, 1937 ヤミイロカニグモ Hk. Hn. S. K. Ts. N. (Kr. C)
- 53(50). *X. elegans* KEYSERLING, 1880 Ku. (Ne)
- 54(51). *X. ephippiatus* SIMON, 1880 シナカニグモ Hk. Hn. S. Ts. (Kr. C)
- 55(52). *X. insulicola* Bös. et STR., 1906 アズマカニグモ Hn. S. K. (Kr.)
- 56(53). *X. japonicus* (SIMON, 1886) マカニグモ Hn. S. K.
- 57(62). *X. kurilensis* STRAND, 1907 チシマカニグモ Ku.
- 58(54). *X. mojensis* STRAND, 1907 モジカニグモ K.
- 59(55). *X. sapporensis* SAITO, 1934 エゾカニグモ Hk.
- 60(56). *X. saganus* Bös. et STR., 1906 オオヤミイロカニグモ Hk. Hn. S. K. Ts. (Kr. C)
(=*X. tunicatus* Bös. et STR., 1906)
- 61(57). *X. transversomaculatus* ヨコフカニグモ K.
Bös. et STR., 1906
- 62(58). *X. triguttatus* KEYSERLING, 1880 Ku. (Ne)
- 63(59). *X. trizonatus* ANNEN, 1941 オビオソカニグモ Hn. S.
- 64(60). Gen. et sp. indet. (Ibokanigumo) イボカニグモ Hn. S. K. Na. Ts.

40. Salticidae ハエトリグモ科 (38)

- 1(1). *Aelurillus festivus* L. KOCH, 1834 ヤマジハエトリ Hn. S. Ts. (Pal)
- 2(3). *A. subfestivus* SAITO, 1934 キタハエトリ Hk.
- 3(4). *Anarrhotus nishitakensis* ニシタケハエトリ K.
STRAND, 1907
- 4(5). *Ballus japonicus* SAITO, 1939 クモガタハエトリ Hn.
- 5(6). *Bianor pullus* Bös. et STR., 1906 キレワハエトリ Hn. K.

- 6(7). *Boethus sexdentatus* ムツバハエトリ Hn. S. K. N.
YAGINUMA, 1967
- 7(8). *Carrhotus xanthogramma* ネコハエトリ Hk. Hn. S. K. Ts. N. (F. Kr)
(LATREILLE, 1819) (Pal)
(=*C. detritus* Bös. et STR., 1906;
C. bicolor WALCK., 1802;
Dendryphantes squamulatus
(DÖN. et STR., 1906); 18. *Hasarius*
crinitus KARSCH, 1879)
- 8(9). *Chalcoscirtus fulvus* SAITO, 1939 コゲチャハエトリ Hn.
- 9(31). *Chrysilla versicolor* (C. KOCH, 1846) メスジロハエトリ Hn. S. K. Og. (F. C)
(=*Jotus munitus* Bös. et STR.,
1906 トビイロアサヒハエトリ)
- 10(10). *Cosmophasis viridifasciata* クスミハエトリ N. (Or)
(DOLESCHALL, 1859)
- 11(62). *Dendryphantes atratus* カラスハエトリ Hn. S. K. Ts. N. (F)
(KARSCH, 1881)
- 12(13). *Euophrys anninata* ワカバネコハエトリ K.
Bös. et STR., 1906
- 13(15). *E. breviaculeis* Bös. et STR., 1906 クロカネハエトリ K (?)
- 14(80). *E. frontalis* (WALCK., 1802) カタオカハエトリ Hn. (Pal)
- 15(16). *E. heliophaniformis* アオハエトリ K.
DÖN. et STR., 1906
- 16(14). *E. undulatovittata* イナヅマハエトリ Hn. S. K. N. (Kr)
Bös. et STR., 1906
(=*Breda lambdasignata* Bös. et
STR., 1906)
- 17(92). *E. sp.* (新種予定) イワテハエトリ Hn.
- 18(11). *Evarcha albaria* (L. KOCH, 1878) マミジロハエトリ Hk. Ha. S. K. Ts. N. (Kr)
- 19(57). *E. crassipes* KARSCH, 1881 アシブトハエトリ Hn. S. K. Ts.
- 20(83). *E. flammata* (CLERCK, 1758) ホオジロハエトリ Hn.
- 21(79). *E. longipalpis* Bös. et STR., 1906 ヒゲナガハエトリ K.
- 22(22). *Harmochirus brachiatus* ウデブトハエトリ Hn. S. K. Ts. N. (Or)
(THORELL, 1877)
- 23(17). *Hasarius adansoni* アダンソンハエトリ Hn. S. K. Og. N. (F) (Cos)
(AUDOUIN, 1827)
- 24(19). *H. doenitzi* KARSCH, 1879 デーニッツハエトリ Hk. Hn. S. K. Ts. N.
Hasarius として用いられるが、近いうちに属名が変更されるであろう。
- 25(20). *H. fulvus* L. KOCH, 1878 キハエトリ ?
- 26(21). *Helipohanus aeneus* (HAHN, 1831) チビクロハエトリ Hk. Hn. K. (Pal)
- 27(25). *Hyllus fischeri* Bös. et STR., 1906 フィツシャーハエトリ Hn. K.
- 28(85). *Icius (Telamonia) ?* Hn. Goto Ts.
castriesianus GRUBE, 1861)
- 29(26). *Icius daisetsuzanus* SAITO, 1934 エゾトビハエトリ Hk.

- 30(32). *I. linea* (KARSCH, 1879) メガネアサヒハエトリ Hk. Hn. S. K. N. (C)
 (= *Sitticus bilineatus* SAITO, 1939
 フタスジコハエトリ)
- 36(27). *I. nigra* PEELLE et SAITO, 1933 トンビハエトリ Ku.
- 32(2). *I. pupus* (KARSCH, 1879) キハダハエトリ K (?)
- 33(28). *Jotus* (?) *abnormis* チャイロアサヒハエトリ Hn. S. K. Ts. N. (C)
 Bös. et STR., 1906
- 34(29). *Jotus* (?) *difficilis* Bös. et STR., 1906 マガネアサヒハエトリ Hk. Hn. S. K. Ts. N. (C)
 日本の *Jotus* は *Jotus* のタイプスピーシーズと異っているところ多く、近くこれらは *Icius*
 か *Telamonia* に、また日本の *Icius* も一部他へ転ぜられる可能性がある (Prós. 氏による)
- 35(32). *Laufesia aenea* SIMON, 1888 エキスハエトリ Hn. S. K. Ts.
- 36(33). *Linus fimbriatus* ケアシハエトリ N. (Or)
 (DOLESCHALL, 1859)
- 37(34). *Maevia* (?) *nigrifrontis* SAITO, 1939 ズグロオオハエトリ Hn.
- 38(35). *Marpissa elongata* (KARSCH, 1879) ヤハズハエトリ Hk. Hn. S. K. Ts. N.
 (F. Kr. C)
- 39(36). *M. hiroseae* (NAKATSUDI, 1942) ヒロセハエトリ Kozu Is. (Izu)
- 40(37). *M. magister* (KARSCH, 1879) オスクロハエトリ Hi. Hn. S. K. N. (Kr. C)
- 41(38). *M. milleri* (PECKHAM, 1894) Hn (?)
- 42(39). *M. muscosa* (CLERCK, 1758) コケハエトリ Hk. (Pal)
- 43(81). *M. pomatia* (WALCK., 1802) ヤバネハエトリ Hk. Hn. (Pal)
- 44(46). *M. pulla* (KARSCH, 1879) ヨダンハエトリ Hn. S. K. (Kr)
- 45(40). *M. roemeri* STRAND, 1906 オオハエトリ Hk. Hn. K. N.
- 46(90). *M. sp.* (新種予定) シナノヤハズハエトリ Hn.
- 47(92). *M. sp.* (新種予定) キタヤハズハエトリ Hn.
- 49(41). *Menemerus bivittatus* アゴグロハエトリ N. (Cos)
 (DUFOR, 1831)
- 50(42). *M. brachygnathus* アゴブトハエトリ Hn. S. K. Ts. (Kr.) (Or)
 (THORELL, 1877) ?
- 51(43). *M. confusus* Bös. et STR., 1906 シラヒゲハエトリ Hn. S. K. Og. Ts. N. (F)
- 52(44). *M. (?) himeshimensis* イソハエトリ Hn. S. K. Ts. (Kr)
 (DÖN. et STR., 1906)
- 53(45). *M. orientalis* DÖN. et STR., 1906 ヒガシハエトリ K.
- 54(48). *Modunda orientalis* ムナグロハエトリ K.
 DÖN. et STR., 1906
55. *Myrmarachne formicaria* (DE GEER, 1778) タイリクアリグモ Hk. Hn. (Pal)
 (= *M. joblotii* SCOPOLI, 1763)
- 56(49). *M. innermichelis* ヤサアリグモ Hn. S. K. Ts. N. (F. Kr. C)
 Bös. et STR., 1906
- 57(50). *M. japonica* (KARSCH, 1879) アリグモ Hn. S. K. Ts. N. (F. Kr)
- 58(51). *M. kuwagata* YAGINUMA, 1967 クワガタアリグモ Hn. S. K. N.
- 59(78). *Neon reticulatus* ネオンハエトリ Hk. (Hol)
 (BLACKWALL, 1853)
- 60(52). *Orthrus bicolor* SIMON, 1900 ニシキリセイハエトリ N. (Philip)

- 61(55). *Pellenes nigrociliatus* L. KOCH, 1875 ホクオウハエトリ Hk. (Pal)
- 62(82). *Pellenes* (?) *ususudi* YAGINUMA, 1972 ウススジハエトリ Hk. Hn. S. K. Ts. N
- Prós. 氏の指示により *Pellenes* としたが, P 氏は近くこれを新属として発表の予定.
- 63(60). *Phidippus procus* KARSCH, 1879 ?
- 64(89). *Philaeus chrysops* PODA, 1761 タイリクハエトリ (新称) ?
- 65(54). *Phintella typica* STRAND, 1906 ?
- 66(56). *Plexippus* (?) *annulipedis* SAITO, 1939 マダラスジハエトリ Hk. Hn. S. K.
- 67(59). *P. niccensis* STRAND, 1906 ニッコウハエトリ Hn.
- 68(60). *P. paykulli* (AUDOUIN, 1827) (=58, *P. incognitus* DÖN. et STR., 1906) チャスジハエトリ Hk. Hn. S. K. Og. Ts. N. (F. Kr) (Cos)
- 69(61). *P. setipes* KARSCH, 1879 ミスジハエトリ Hn S. K. Ts. N. (Kr)
- 70(86). *Pseudicus vulpes* (GRUBE, 1861) キツネハエトリ (新称) Hn. K. N.
- 71(63). *Siler cupreus* SIMON, 1881 アカガネハエトリ Hn. K.
- 72(64). *Silerella barbata* Bös. et STR., 1906 メグロハエトリ K. Izuoshima.
- 73(65). *S. vittata* (KARSCH, 1879) アオオビハエトリ Hn. S. K. Ts. N.
- 74(66). *Sitticus basalis* (KARSCH, 1879) K(?)
- 75(67). *S. floricola orientalis* STRAND, 1906 ?
- 76(68). *S. numeratus* Bös. et STR., 1906 シロカネハエトリ K. N
- 77(69). *S. pallicolor* Bös. et STR., 1906 K.
- 78(70). *S. penicillatus* (SIMON, 1875) (= *S. patellidens* Bös. et STR., 1906) シラホシコゲチャハエトリ Hn. S. K. (F) (Pal)
- 79(71). *S* (?) *saevus* DÖN. et STR., 1906 ボケチャハエトリ K.
- 80(72). *S. saganus* DÖN. et STR., 1906 クロボケハエトリ K.
- 81(73). *S. subadultus* DÖN. et STR., 1906 オビジロハエトリ K.
- 82(87). *S. viduus* KULCZYŃSKI, 1895 ヒトリハエトリ (新称) Hn. K.
- 83(74). *Synagelides agoriformis* STRAND, 1906 アメイロハエトリ Hn. S. K. Ts. N.
- 84(75). *Telamonia* (?) *bifurcilinea* Bös. et STR., 1906 キアシハエトリ Hk. Hn. S. K. Ts. N. (C)
- 85(77). *T* (?) *cylindrata* (KARSCH, 1879) コジヤバラハエトリ Hn.
- 86(76). *T* (?) *mellotteei* (SIMON, 1888) Hn.
- 87(93). Gen. sp. (新種予定) ジャバラハエトリ Hn.
- 88(84). *Thianella davidi* SCHENKEL, 1963 カラクニハエトリ (新称) S (C)
- 89(88). *Thyene imperialis* ROSSI, 1846 ミカドハエトリ (新称) Hk.
- 90(91). *Viciria* sp. (新種予定) タテスジハエトリ Ts.

41. Clubionidae フクログモ科 (39)

1(2).	<i>Chiracanthium digitivorum</i>
DÖN. et STR., 1906	ムナアカコマチグモ	K.
2(3).	<i>C. erraticum</i> (WALCK., 1802)	アカスジコマチグモ	Hk. (Sk) (Pal)
3(4).	<i>C. eutittha</i> Bös. et STR., 1906	アシナガコマチグモ	Hn. S. K. Ts. N. (Kr)
4(5).	<i>C. japonicum</i> Bös. et STR., 1906	カバキコマチグモ	Hk. Hn. S. K. Ts. N. (Kr. C)
5(7).	<i>C. kompricola</i> DÖN. et STR., 1906	ヒナコマチグモ	Hn. S. K.
6(8).	<i>C. lascivum</i> KARSCH, 1979)
(= <i>C. gratiosum</i> SAITO, 1939)	ヤマトコマチグモ	Hk. Hn. S. K. Ts. N. (F. Kr. Sk)
7(9).	<i>C. pennyi</i> O. P. CAMBRIDGE, 1873	ペニーコマチグモ	? (Pal)
8(10).	<i>C. unicum</i> Bös. et STR., 1906
(=6. <i>C. yokohamae</i> STRAND, 1907
ハマコマチグモ)	ヤサコマチグモ	Hn. S. K. N.
9(11).	<i>Clubiona badia</i> PELLE et
SAITO, 1932	クリイロフクログモ	Ku.
10(12).	<i>C. brevipes</i> BLACKWALL, 1841	コアシフクログモ	Ku. (Pal)
11(13).	<i>C. corrugata</i> Bös. et STR., 1906	コフクログモ	Hn. K.
12(43).	<i>C. diversa</i> O. P. CAMBRIDGE, 1862	ミチノクフクログモ	Hn. (Pal)
13(14).	<i>C. glatiosa</i> SAITO, 1934	フサフクログモ	Hk.
14(1).	<i>C. flavipes</i> (SAITO, 1939)
(= <i>Agroeca flavipes</i> SAITO, 1939)	キアシフクログモ	Hn.
15(15).	<i>C. frutetorum</i> L. KOCH, 1866		Ku. (Pal)
16(16).	<i>C. japonica</i> L. KOCH. 1878	ヤマトフクログモ	Hn. S. K. N. (F. Kr)
17(17).	<i>C. japonicola</i> Bös. et STR., 1906	ハマキフクログモ	Hk. Hn. S. K. Ts. N. (F. Kr)
18(18).	<i>C. jucunda</i> (KARSCH, 1879)	ヤハズフクログモ	Hk. Hn. S. K. Ts. N. (F. Kr)
19(19).	<i>C. kurilensis</i> Bös. et STR., 1906	ヒメフクログモ	Hk. Hn. S. K. Ku.
20(20).	<i>C. lena</i> Bös. et STR., 1906	トビイロフクログモ	Hn. S. K.
21(21).	<i>C. lutescens</i> WESTRING, 1851	キフクログモ	Hk. Hn. S. K. (Sk. Kr) (Pal)
22(22).	<i>C. mutilata</i> Bös. et STR., 1906
(?= <i>C. lena</i> Bös. et STR.)		K.
23(23).	<i>C. perforata</i> PELLE et SAITO, 1932	アナフクログモ	Ku.
24(42).	<i>C. phragmitis</i> C. KOCH, 1843	ミギワフクログモ	Hk. (Sk) (Pal)
25(24).	<i>C. neglectiodes</i> Bös. et STR., 1906		K.
26(25).	<i>C. sakatensis</i> SAITO, 1939	サカタフクログモ	Hn.
27(26).	<i>C. subsultans</i> THORELL, 1875		? (Pal)
28(27).	<i>C. sulla</i> Bös. et STR., 1906	アカキフクログモ	K.
29(28).	<i>C. vigil</i> KARSCH, 1879	ムナアカフクログモ	Hk. Hn. S. K. N.
30(29).	<i>C. vigiella</i> STRAND, 1916		K ?
31(44).	<i>C. yagata</i> YAGINUMA, 1972	ヤガタフクログモ	Hk.
32(30).	<i>C. zilla</i> DÖN. et STR., 1906	ウコンフクログモ	K.
33(31).	<i>Castianeira nigra</i>
YUOHARA (要再記載)	クロジガバチグモ	Hn. Oki Isl.
34(32).	<i>C. sp.</i> (Obijigabachigumo)	オビジガバチグモ	Hn.

- 35(33). *Itatsina praticola* (Bös. et STR., 1906) イタチグモ Hk. Hn. S. K. Ts. N.
- 36(34). *Micaria* (?) *unifascigera* Bös. et STR., 1906 ヒトオビツヤグモ Hn. K.
- (*Micaria* として記載されているが, PLATNICK によればワシグモ科のものとの由)
- 37(35). *Micaria pulicaria* (SUNDEVALL, 1831) チビツヤグモ Hk. (Pal)
- 38(36). *Orthobula crucifera* Bös. et STR., 1906 オトヒメグモ Hn. S. Ts. K. (Kr)
- 39(37). *Phrurolithus claripes* (DÖN. et STR., 1906) イナヅマウラシマグモ Hk. Hn. S. K.
- (=*Micaria claripes* DÖN. et STR., 1906)
- 40(35). *P. komurai* YAGINUMA, 1952 コムラウラシマグモ Hn. Ts.
- 41(36). *P. nipponicus* KISHIDA, 1914 ウラシマグモ Hn. S. K.
- 42(37). *P. pennatus* YAGINUMA, 1969 ヤバネウラシマグモ Hn. (Kr)
- 43(41). *Trachelas japonicus* Bös. et STR., 1906 ネコグモ Hk. Hn. S. K.

42. Anyphaenidae イズツグモ科 (40)

- 1(1). *Anyphaena ayshides* YAGINUMA, 1958 ナガイズツグモ Hk. Hn. S. K.
- 2(2). *A. kurilensis* PEELLE et SAITO, 1932 チシマヤブグモ Ku.
- 3(3). *A. pugil* KARSCH, 1879 イズツグモ Hk. Hn. S. K. Ts. N. (Kr)
- 4(4). *Aysa gracilis* HENTZ, 1847 アメリカヤブグモ Ku. (Ne)

43. Heteropodidae アシダカグモ科 (41)

- 1(1). *Heteropoda aulica* (L. KOCH, 1878) ニノテアシダカグモ K. N.
- 2(2). *H. forcipata* (KARSCH, 1881) コアシダカグモ Hn. S. K. Ts. N. (F)
- 3(3). *H. invicta* (L. KOCH, 1878) ミユビアシダカグモ K.
- (413). *H. stellata* SCHENKEL, 1963 ヒメアシダカグモ Hn. K.
- 5(4). *H. tokarensis* YAGINUMA, 1961 トカラアシダカグモ N.
- 6(5). *H. venatoria* (LINNÉ, 1758) アシダカグモ Hn. S. K. Ts. N. Og. (F. Kr. C) (Cos)
- 7(6). *H. villosa* (L. KOCH, 1875) ムクゲアシダカグモ N.
- 8(7). *Micrommata roseum* (CLERCK, 1758) ツユグモ Hk. Hn. S. K. (Ker.) (Pal)
- 9(8). *Palystes truncus* (McCOOK, 1878) ?
- 10(11). *Sagella octomunita* DÖN. et STR., 1906 タソガレグモ
- (=? *Trachelas japonicus* Bös. et STR., 1096)
- 11(10). *Stasina japonica* Bös. et STR., 1906 カブラヤグモ Hn. K. N.
- 12(9). *S. maculifera* DÖN. et STR., 1906 ゴマフカブラヤグモ K. N.

- 13(12). *Thelcticopis severa* (L. KOCH, 1875) カマスグモ Hn. S. K. N. (F. C)
44. Selenopidae アワセグモ科 (42)
- 1(1). *Selenops bursarius* KARSCH, 1879 アワセグモ Hk. Hn. S. K. Ts. N. (F. Kr. C)
45. Ctenidae シボグモ科 (43)
- 1(1). *Anahita fauna* KARSCH, 1879 シボグモ Hk. Hn. S. K. Ts. N. (F. Kr. C)
- 2(2). *Zora spinimana* (SUNDEVALL, 1833) シボグモモドキ Hk. Hn. (Pal)
46. Prodidomidae イヨグモ科 (44)
- 1(1). *Prodidomus imaidzumii* イヨグモ Hn. S. K. N.
KISHIDA, 1914
本種は PLATNICK (1976) により再記載された。
47. Platoridae ヒトエグモ科 (45)
- 1(1). *Plator nipponicus* (KISHIDA, 1914) ヒトエグモ Hn. (Kr)
(=*Hitoyegumoa nipponica*
KISHIDA, 1914).
本種は PLATNICK (1976) により再記載された。
48. Gnaphosidae ワシグモ科 (46)
- 1(1). *Berlandina asiatica* テオノグモ K. N.
(Bös. et STR., 1906)
- 2(2). *Callilepis saga* DÖN. et STR., 1906 クロテオノグモ K.
- 3(3). *C. schussteri* (HERMAN; 1879) フタホシテオノグモ Hn.
(=*C. bipunctata* YAGINUMA, 1960)
- 4(4). *Drassodes depilosus* アカクロワシグモ Hn. K.
DÖN. et STR., 1906
- 5(27). *D. lapidosus* (WALCK., 1802) イサゴワシグモ Hk.
- 6(5). *D. nox* DÖN. et STR., 1906 クロワシグモ Hn. S. K.
- 7(6). *D. pubescens* (THORELL, 1865) ウブゲワシグモ Hn. (Pal)
- 8(7). *D. rotundifoveatus* ハイバラワシグモ K.
Bös. et STR., 1906
- 9(8). *D. (?) saganus* STRAND, 1916 サガワシグモ K.
- 10(13). *D. striatus* (KISHIDA, 1932) トラフワシグモ Hn. K.
(=*Scotophaeus striatus* KISHIDA,
1932; *Herpyllus* s.: YAGINUMA, 1960 (トラフグモ))
- 11(9). *D. oculinotatus* Bös. et STR., 1906 チャクロワシグモ Hn. K. N. (Kr)
- 12(10). *D. unciinsignitus* ムナキワシグモ K. ?
Bös. et STR., 1906
- 13(11). *D. pater* Bös. et STR., 1906 K.
- 14(12). *Gnaphosa kompirensis* メキリグモ Hk. Hn. S. K. Ts. Am.
Bös. et STR., 1906 (Kr. C)
- 15(14). *Joshidaia typica* KISHIDA, 1913 ヨシダグモ Hn.

16(15).	<i>Kishidaia albimaculata</i> (SAITO, 1934) (= <i>Kishidaia quadrimaculata</i> YAGINUMA, 1960)	ヨツボシワシグモ	Hk. Hn. S. Am.
17(16).	<i>Leptodrassus nipponicus</i> KISHIDA, 1913 (?)	ヒタキグモ	Hn.
18(17).	<i>Lygrommatoides problematica</i> STRAND, 1916		Hn.
19(18).	<i>Oenosomum nipponicum</i> KISHIDA, 1913	アカネグモ	Hn.
20(19).	<i>Poecilochroa hosiziro</i> YAGINUMA, 1960	ホシジロトンビグモ	Hk. Hn.
21(20).	<i>Zelotes asiaticus</i> (Bös. et STR., 1906)	クロチャケムリグモ	Hn. S. K. Ts. (F)
22(25).	<i>Z. cavalei</i> SCHENKEL, 1963	タイリクケムリグモ	Hn. (Pal)
23(21).	<i>Z. nipponicus</i> YUHARA, 1931 (正体?)	ケムリグモ	Hn.
24(23).	<i>Z. pallidipatellis</i> (Bös. et STR., 1906)	マエトビケムリグモ	Hu. S. K. Ts.
25(26).	<i>Z. praeficus</i> L. KOCH, 1867	エビチャケムリグモ	Hn. (Pal)
26(22).	<i>Z. rusticus</i> (L. KOCH, 1872)	カバキケムリグモ	Hn. K. (Pal)
27(24).	<i>Z. x-notata</i> (Bös. et STR., 1906)	タスキケムリグモ	Hn. S. K.

以上のほか次の3種はその所属する科や属に疑問がありリスト中から省いた。

1. *Iherringia hondoensis* SAITO ヤマトウデブトグモ

Palipimanidae エグチグモ科として記載されているが、記載面からは Gnaphosidae ワシグモ科のものと思われる。

2. *Oecobius sapporensis* SAITO キタチリグモ

図や記載から Oecobiidae チリグモ科ではなく、Linyphiidae サラグモ科のものであろう。

3. *Nesticus oculiprominentis* SAITO デメキリグモ

Nesticus として記載されているが、*Nesticus* でないことは明らか。しかし所属不明。

今 後 の 問 題

以上リスト編集後知り得た事項や今後変更の予想されることがらなどを列挙しておく。

1. キシダグモ科の *Pisaura lama* が色彩多型種であることは既に報じたが *Dolomedes* においても同様の傾向があることが明らかになりつつある。*Dolomedes* のものは13種が記載されており、それぞれ独立種と考えられて来たが、形態的にまったく区別のできないものがあり、これらのうち何種かは1種に統合される可能性がある。例えば *Dolomedes sulfureus* と *D. hercules* は epigynum においても雄の palp においても区別できない。これらをうらづけるものとして最近中平清氏による累代飼育による研究があり、同一親から種々の色彩斑紋を持つものが生じることが確められている。形態的な面と遺伝学的な面から *Dolomedes* が見直されれば、種数はかなり減少するであろう。

2. タナグモ科の *Cybaeus* (*Dolichocybaeus*, *Heterocybaeus* を含む) は多くの種が記載されているが、

今後多くの個体を厳密に比較検討すれば、種数はかなり減少するものと思われる。*Heterocybaeus* の4種、四国の *Dolichocybaeus* のいくつかは、それぞれ同一種の可能性が高い。

3. ウヅキコモリグモは久しく *Pardosa T-insignita* として親しまれて来たが、*P. T-insignita* のタイプ標本（多数）を検した限りにおいては、われわれがウヅキコモリグモとして来たクモとは別種であり、*Pardosa astrigera* が完全に一致する。*P. T-insignita* はウヅキコモリグモより小さく、黄色が強く、形態的にも合吻合点がある。従って今回のリストではウヅキの学名を *Pardosa astrigera* を当て、*P. T-insignita* は別種コウヅキコモリグモとして掲げた。*P. T-insignita* のタイプは佐賀産であるが、各地にも生息する可能性があるので今後真の *P. T-insignita* の発見に注意したい。あるいはウヅキと同定して来たものの中に両者が混じていたかも知れない。

4. ヒメグモ類 *Theridion*・オニグモ類 *Araneus* はあまりにも属の範囲が広すぎ、当然いくつかに分割さるべきであるが、未だに細分属ははっきりしない。所属の明らかなものは group として仮にまとめたが、未決定で *Aranes* (s. lat.) としたものは、今後他国のものと比較しつつその位置づけをはっきりさせたいものである。

5. ヨリメグモ *Conoculus lyugadinus* は、近縁の *Anapis* や *Pseudanapis* とともに、Symphytognathidae として扱われて来たが、最近この科は FORSTER や PLATNICK により整理され範囲が縮小したため Anapidae に入れられた。ナンブコツブグモ *Mysmena jobi* も同様に Mysmenidae に編入された。しかし当分は Symphytognathidae として扱っておく。日本にはこれらに近縁のものがなおいくつかいると思われるので今後の注意を要する。

摘 要

1. 1970年のリストをもとに、その後の追加を加え、分類体系の一部を修正し、48科280属914種の改訂リストを掲げた。

2. 種番号の次の（ ）内の数字は旧リストの番号すなわち国立科学博物館保管および保管予定の標本の番号を示す。

3. 亜目名の和名を古蛛・原蛛・新蛛と改めた。

4. 独立属とされて来た Leptonetidae の *Falcileptoneta*, *Masirana*, *Sarutana*; Cybaeinae の *Cybaeus*, *Dolichocybaeus*, *Heterocybaeus* は別属とするほどの大きい標徴を持たないので、これらを広義の *Leptoneta*, *Cybaeus* にまとめ、従来の属を種グループのレベルとして扱った。

5. *Araneus* はいくつかの属に分割されるべきもので、海外ではすでに改訂されつつあるが、日本のものは検討未完了につき暫定的に細分属は一部を除いては種グループとして扱った。

6. Cybaeinae を Argyronetidae から Agelenidae に移し、*Desis* を Desidae に入れた。

7. Lycosidae, Theridiidae の中には属について今後検討を要するものが多く残されている。

8. Salticidae は目下検討進行中で学名分布など正確に掲げることができないので、このリスト編集時点における知見においてまとめた。今後相当の変更のあることが予想される。

日本のクモのファウナは次第に明らかになりつつあり、また学名も正確になりつつあるが、完全なリスト完成までには前途なお遠しの感がある。本篇が印刷される頃には、すでに改訂すべきことがらも生じているのであろう。同学諸氏の一層のご研究とご協力を希う次第である。

文 献

1970年の報文に掲げなかったものおよびその後の日本のクモ全体の分類やファウナに関するもののみを掲げる。

岸田久吉, 1913. 日本産蜘蛛類(1). 科学世界, **7**: 307-310; 同(2), 同: 415-418; 同(3), 同: 526-529; 同(4), 同: 631-635; 同(5), 同: 824-827; 同(6), 同: 1020-1024; 同(7), 同: 1117-1122; 同(8), 同: 1211-1214.

———, 1914. 同(9), 同**8**: 44-47; 同(10), 同: 124-128; 同(11), 同: 223-226; 同(12), 同: 320-324.

山鳥吉五郎, 19163. 真蜘蛛類について(一). 博物学雑誌, **22**: 16-24; 同(二), 同**23**: 11-15.

———, 1917. 同(三), 同**24**: 16-23.

八木沼健夫, 1953. 日本産として記録されたクモ(1). *Atypus* (2): 9-20; 同(2), *At.* (3): 9-18; 同(3), *At.* (4): 9-16.

———, 1954. 日本産真正クモ類概説(1). *Atypus* (5): 13-24; 同(2), *At.* (6): 9-16; 同(3), *At.* (7): 13-20.

———, 1955. 同(4), *At.* (9): 9-15.

———, 1956. 同(5), *At.* (10): 25-32.

———, 1958. 同(6), *At.* (16): 19-26; 同(7), *At.* (17): 9-17.

———, 1959. 同(8), *At.* (18): 13-19; 同(9), *At.* (19): 17-29.

———, 1961. 同(10), *At.* (21): 15-28; 同(11), *At.* (22): 1-16.

大井良次, 1962. 同(12), *At.* (26/27): 49-73.

八木沼健夫, 1956. 日本産真正クモ類目録資料(著者自刊), pp. 1-29.

———, 1970. 日本の真正蜘蛛類相. 国立科博研報, **13**: 639-701.

———, 1971. 同(Ⅱ). 追大文紀(5): 161-175.

———, 1973. 同(Ⅲ). 同(7): 69-74.

———, 1974. 同(Ⅳ). 同(8): 169-173.

———, 1975. 同(Ⅴ). 同(9): 187-195.

大野正男・八木沼健夫, 1971. 日本産真正蜘蛛類分布資料(Ⅰ). 東洋大紀, 教養(自然), (13): 19-30.

———, 1972. 同(Ⅱ). 同(14): 51-64.

———, 1973. 同(Ⅲ). 同(16): 33-55.

———, 1975. 同(Ⅳ). 同(18): 51-58.

八木沼健夫, 1976. 日本の洞窟産クモの研究(Ⅰ). 追大10周年論集: pp. 983-1018.

———, 1976. 同(Ⅱ), 追大文紀(10): 155-170.

八木沼健夫, 1974. 原色日本蜘蛛類大図鑑(増補改訂, 第四刷), pp. 1-206. pls. 1-56. 保育社, 大阪.

松本誠治・新海栄一・小野展嗣, 1976. 「中平清監修」学研の図鑑・クモ. pp. 1-160. 学習研究社, 東京.