調 査

外食に関する研究(第 3 報)

市販調理パン類の栄養価

The Nutritional Values of Bread Purchased in the Market

国立栄養研究所 (The National Institute of Nutrition)

平 山 昌 子 (Masako Hirayama)

The nutritive values of various kinds of bread sold in the market were determined by combining food tables and chemical analysis.

The results are shown in the following tables.

は じ め に

食生活における外食の占める割合が大きくなって来ている今日、外食食品の栄養価を知ることは、わが国民の栄養改善をしていく上にも重要なことと考え、著者はすでに一般食堂で供されている外食食品について、その栄養価を調査、算出して報告¹⁾²⁾した。

外食の利用度の高い学生、勤労者らの喫食状態は“パンと牛乳”という形態の食事も多くみられたので、今回は小売店で販売されているパン類についてその栄養価を算出した。

調査対象および方法

1. 試 料

この調査および実験に試料として用いたのは小売店で販売されているパン類で昭和43年7月から昭和44年7月の間、東京都新宿区、千代田区、大田区、中央区、渋谷区および横浜市、川崎市より購入したものである。購入した外食品名および購入年月日、購入場所、購入価格は表1に示す通りで、パン類29種である。

2. 実験操作

実験方法は第1報の通りである³⁾⁴⁾。なお、栄養価の計算は三訂日本食品成分表を用いた⁵⁾。

調査成績および考察

食品分析表のみによって栄養価を算出することの困難な食品の分析実測値は表2の通りである、以上の実測値と秤量により食品分析表によって算出した栄養価を加えたパン1コ分の栄養価、および食品分析表のみによって算出し得たパン1コ分の栄養価を表3に示した。

今回調査のパン類1コ分の熱量の大なるものはコロッケパン (274 Cal)、サンドイッチ (273 Cal)、揚げカレーパン (272 Cal) などであり、これらは主材料のパン重量 (表4) が他のパンより大であるものが多く (46 g, 71 g, 56g)、同時に調理材料に油を使用した揚げものが用いられている。

熱量の少ないものとしてはコンビーフサンド (103 Cal)、チーズサンド (122 Cal) などであるが、これらは

表1 試 料

外 食 品 名	購 入 年月日	購 入 場 所	価 格 (円)	外 食 品 名	購 入 年月日	購 入 場 所	価 格 (円)
黒 あ ん パ ン	43.6.18	横 浜 市	15	コ ン ビ ー フ サ ン ド	43.7.12	東京 千代田区	20
黒 あ ん パ ン	43.6.18	横 浜 市	15	ソ ー セ ー ジ パ ン	43.7.15	東京 千代田区	15
黒 あ ん パ ン	43.6.29	東京 千代田区	15	揚 ソ ー セ ー ジ パ ン	43.7.11	東京 新 宿 区	15
黒 あ ん パ ン	43.7. 1	横 浜 市	15	揚 ソ ー セ ー ジ パ ン	43.7.13	東京 渋谷区	15
黒 あ ん パ ン	43.7. 2	東京 新 宿 区	15	揚 ソ ー セ ー ジ パ ン	43.7.17	東京 千代田区	15
白 あ ん パ ン	43.7. 2	東京 新 宿 区	15	揚 ソ ー セ ー ジ パ ン	43.7.22	東京 千代田区	15
白 あ ん パ ン	43.7.15	東京 千代田区	15	ウ ィ ン ナ ソ ー セ ー ジ パ ン	43.7.10	東京 新 宿 区	20
白 あ ん パ ン	43.7.15	川 崎 市	15	ウ ィ ン ナ ソ ー セ ー ジ パ ン	43.7.12	東京 新 宿 区	30
白 あ ん パ ン	43.7.18	横 浜 市	15	ウ ィ ン ナ ソ ー セ ー ジ パ ン	43.7.16	東京 新 宿 区	20
あ ん ド ー ナ ッ ツ	43.6.29	東京 千代田区	15	ホ ッ ト ド ッ グ	43.7. 8	東京 新 宿 区	40
あ ん ド ー ナ ッ ツ	43.7. 2	東京 新 宿 区	15	ホ ッ ト ド ッ グ	44.2.25	東京 新 宿 区	20
あ ん ド ー ナ ッ ツ	43.7.10	東京 新 宿 区	15	チ ー ズ サ ン ド	43.7.12	東京 千代田区	20
あ ん ド ー ナ ッ ツ	43.7.11	横 浜 市	15	チ ー ズ サ ン ド	43.7.16	東京 新 宿 区	20
あ ん ド ー ナ ッ ツ	43.7.22	東京 千代田区	15	焼 そ ば パ ン	43.7.11	東京 新 宿 区	20
あ ん ド ー ナ ッ ツ	43.7.30	東京 新 宿 区	15	焼 そ ば パ ン	43.7.15	東京 千代田区	15
う ぐ い す パ ン	43.7. 1	横 浜 市	15	調 理 パ ン	43.7.16	東京 新 宿 区	20
う ぐ い す パ ン	43.7. 2	東京 新 宿 区	15	ス パ ゲ ッ テ ィ パ ン	43.7.12	東京 千代田区	25
う ぐ い す パ ン	43.7.15	東京 千代田区	15	ス パ ゲ ッ テ ィ パ ン	43.7.16	東京 新 宿 区	20
う ぐ い す パ ン	43.7.15	川 崎 市	15	コ ロ ッ ケ パ ン	43.7.11	東京 新 宿 区	20
ジ ャ ム パ ン	43.7. 1	横 浜 市	15	コ ロ ッ ケ パ ン	43.7.12	東京 千代田区	25
ジ ャ ム パ ン	43.7. 2	東京 新 宿 区	15	コ ロ ッ ケ パ ン	43.7.16	東京 新 宿 区	20
ジ ャ ム パ ン	43.7.15	東京 千代田区	15	コ ロ ッ ケ パ ン	44.7.30	東京 新 宿 区	30
ジ ャ ム パ ン	43.7.15	川 崎 市	15	サ ラ ダ パ ン	43.7.10	東京 新 宿 区	20
ア ッ プ ル ロ ー ル	43.7. 8	東京 新 宿 区	20	サ ラ ダ パ ン	43.7.12	東京 新 宿 区	30
ア ッ プ ル ロ ー ル	43.7.11	東京 新 宿 区	15	サ ラ ダ パ ン	43.7.12	東京 新 宿 区	40
ア ッ プ ル ロ ー ル	43.7.13	東京 大 田 区	20	サ ラ ダ パ ン	43.7.12	東京 新 宿 区	30
た ま ご サ ン ド	43.7.10	東京 新 宿 区	15	サ ラ ダ パ ン	43.7.13	東京 千代田区	20
た ま ご サ ン ド	43.7.10	東京 新 宿 区	15	サ ラ ダ パ ン	43.7.15	東京 千代田区	20
た ま ご サ ン ド	43.7.12	東京 千代田区	20	生 や さ い サ ン ド	43.7.12	東京 千代田区	15
た ま ご サ ン ド	43.7.13	東京 千代田区	20	や さ い サ ン ド	43.7. 8	東京 新 宿 区	30
ハ ム エ ッ グ パ ン	43.7.17	東京 千代田区	25	レ タ ス サ ン ド	43.7.12	東京 千代田区	20
ハ ム エ ッ グ パ ン	43.7.22	東京 千代田区	25	フ レ ン チ サ ラ ダ	43.7.12	東京 千代田区	20
た ま ご マ カ ロ ニ パ ン	43.7.12	東京 千代田区	20	ハ ム カ ツ や さ い サ ン ド	43.7.11	東京 新 宿 区	20
ハ ム カ ツ パ ン	43.7.10	東京 新 宿 区	20	揚 げ カ レ ー パ ン	43.7.10	東京 新 宿 区	15
ハ ム カ ツ パ ン	43.7.10	川 崎 市	15	揚 げ カ レ ー パ ン	43.7.15	東京 千代田区	15
ハ ム カ ツ パ ン	43.7.11	東京 新 宿 区	20	揚 げ カ レ ー パ ン	43.7.15	東京 渋谷区	15
ハ ム カ ツ パ ン	43.7.22	東京 千代田区	20	揚 げ カ レ ー パ ン	43.7.30	東京 渋谷区	15
ハ ム カ ツ パ ン	43.7.30	東京 新 宿 区	20	揚 げ カ レ ー パ ン	43.7.30	東京 新 宿 区	20
ポ ー ク カ ツ サ ン ド	43.7.12	東京 千代田区	25	三 角 サ ン ド	43.7.10	川 崎 市	50
ハ ム パ ン	43.7.11	東京 新 宿 区	15	サ ン ド イ ッ チ	43.7.11	東京 新 宿 区	50
ハ ム パ ン	43.7.13	東京 千代田区	20	サ ン ド イ ッ チ	43.7.13	東京 渋谷区	35
ハ ム パ ン	43.7.17	東京 中央区	25				
ハ ム パ ン	43.7.17	東京 千代田区	20				

表 2 調理パン内容物の栄養価 (分析価)

試 料	熱量 (Cal)	水分 (g)	蛋白質 (g)	脂質 (g)	糖質 (g)	灰分 (g)	
カレーパンの外身	336	33.3	9.0	14.3	42.9	0.5	カレーパンの外身はパン粉をつけて揚げたもの
あんドーナツの外身	364	24.0	9.3	12.5	53.5	0.7	
カレーパンの中身	180	59.7	8.9	6.7	20.9	3.8	
揚げクリームパン (全体)	347	33.1	6.2	16.5	43.5	0.7	クリームの入ったパンをそのまま揚げたもの
コロッケ (全体)	264	48.4	5.7	12.4	32.4	1.1	
ハンバーダ (全体)	207	61.0	12.8	11.1	13.9	1.2	
ハムカツのころも	304	30.2	6.7	7.2	53.1	2.8	

表 4 市販調理パンのリジン量

調 理 パ ン	パ ン		副 食 品		合 計 リジン量 (g)
	使用パン重量 (g)	リジン量 (g)	使用副食品	重 量 (g)	
黒 あ ん パ ン	55	0.09	こしあん	34	0.23
白 あ ん パ ン	49	0.08	うずら煮豆	35	0.13
あ ん ド ー ナ ツ	53	0.09	こしあん	23	0.15
う ぐ い す パ ン	49	0.08	うずら煮豆	35	0.11
ジ ャ ム パ ン	54	0.09	いちごジャム	26	0.04
ア ッ プ ル ロ ー ル	43	0.07	りんご罐詰	17	0.07
た ま ご サ ン ド	44	0.07	たまご	12	0.11
ハ ム エ ッ グ パ ン	50	0.09	ハム・たまご	5・7	0.12
たまごマカロニパン	44	0.07	たまご	1	0.01
ハ ム か つ パ ン	52	0.09	ソーセージ・ハム・豚肉	6・4・4	0.07
ハ ム パ ン	55	0.09	プレスハム・ロースハム	6・6	0.16
ポ ー ク か つ パ ン	46	0.08	ハム	6	0.08
コ ン ビ ー フ サ ン ド	30	0.05	コンビーフ	8	0.14
ソ ー セ ー ジ パ ン	47	0.08	ソーセージ	25	0.15
揚げソーセージパン	56	0.10	ソーセージ	11	0.13
ウィンナソーセージパン	43	0.07	ウィンナソーセージ	20	0.24
ホ ッ ト ド ッ グ	49	0.08	ウィンナソーセージ	26	0.31
チ ー ズ サ ン ド	32	0.05	チーズ	7	0.17
焼 そ ば パ ン	49	0.08	焼そば	39	0.06
ス パ ゲ ッ ティ パ ン	50	0.08	豚肉・スパゲッティ	2・14	0.06
コ ロ ッ ケ パ ン	46	0.08	コロッケ・豚肉	2・51	0.17
サ ラ ダ パ ン	47	0.08	ロースハム・たまご	10・10	0.18
生 や さい サ ン ド	45	0.08			0.08
フ レ ン チ サ ラ ダ パ ン	28	0.05	ビーフン	29	0.07
ハ ム か つ サ ン ド	54	0.09	ハム	3	0.03
揚 げ カ レ ー パ ン	69	0.12	カレールー	23	0.05
サ ン ド イ ッ チ	71	0.13	ハム・チーズ	6・8	0.18
平 均	48.6	0.08			0.12

表 3 市販調理パンの栄養価

外 食 品 名	材	料	(g)	熱量 iCa	蛋白質 g	脂質 g	Ca mg	V.A I.U.	V.B ₁ mg	V.B ₂ mg	V.C mg	備 考
黒 あ ん パ ン	パン52	黒あん41		195	8.1	0.8	16	0	0.05	0.02	0	パンは食パンとして んで算出
黒 あ ん パ ン	パン52	黒あん29		179	7.0	0.8	13	0	0.05	0.02	0	"
黒 あ ん パ ン	パン64	黒あん42		230	9.1	1.0	17	0	0.06	0.02	0	"
黒 あ ん パ ン	パン58	黒あん30		198	7.5	0.9	13	0	0.06	0.02	0	"
黒 あ ん パ ン	パン50	黒あん30		176	6.9	0.8	13	0	0.05	0.02	0	"
	平 均			196	7.7	0.9	14	0	0.05	0.02	0	
白 あ ん パ ン	パン50	白あん40		236	7.0	0.9	24	0	0.06	0.02	0	白あんはうずら煮豆として算出
白 あ ん パ ン	パン45	白あん35		213	6.2	1.4	21	0	0.05	0.01	0	"
白 あ ん パ ン	パン48	白あん36		223	6.5	1.4	21	0	0.06	0.01	0	"
白 あ ん パ ン	パン54	白あん30		224	6.5	1.4	20	0	0.06	0.02	0	"
	平 均			224	6.6	1.3	22	0	0.06	0.02	0	
あ ん ド ー ナ ッ ツ	揚げパン64	黒あん19		259	6.0	8.0	32	0	0.02	0.02	2	揚げパンは分析値を用いた し生あんとして算出
あ ん ド ー ナ ッ ツ	揚げパン38	黒あん21	さとう1	171	4.5	4.8	21	0	0.01	0.01	0	"
あ ん ド ー ナ ッ ツ	揚げパン50	黒あん31	さとう1	228	6.8	6.3	13	0	0.05	0.02	0	"
あ ん ド ー ナ ッ ツ	揚げパン54	黒あん21		225	5.5	6.8	11	0	0.05	0.02	0	"
あ ん ド ー ナ ッ ツ	揚げパン45	黒あん20		191	4.8	5.6	10	0	0.05	0.01	0	"
あ ん ド ー ナ ッ ツ	揚げパン70	黒あん24		287	6.9	8.8	14	0	0.07	0.02	0	"
	平 均			224	5.8	6.7	17	0	0.04	0.02	0	
う ぐ い す パ ン	パン54	グリーンピースあん33		234	7.1	1.4	13	1	0.07	0.02	0	グリーンピースあんはうぐいす煮豆として 算出
う ぐ い す パ ン	パン45	グリーンピースあん35		215	6.6	1.3	12	1	0.05	0.01	0	"
う ぐ い す パ ン	パン43	グリーンピースあん39		220	6.7	1.3	13	1	0.05	0.01	0	"
う ぐ い す パ ン	パン55	グリーンピースあん32		234	7.1	1.3	12	1	0.07	0.02	0	"
	平 均			226	6.9	1.3	13	1	0.06	0.02	0	
ジ ャ ム パ ン	パン51	ジャム22		199	4.2	0.8	12	0	0.05	0.02	0	ジャムはいちごジャムとして算出
ジ ャ ム パ ン	パン48	ジャム32		221	3.9	0.7	14	0	0.05	0.01	6	"
ジ ャ ム パ ン	パン58	ジャム22		219	4.7	0.9	12	0	0.06	0.02	4	"

外 食 品 名	材	料 (g)	熱量 Cal	蛋白質 g	脂質 g	Ca mg	V.A. I.U.	V.B ₁ mg	V.B ₂ mg	V.C mg	備 考
ジ ャ ム	パン58	ジャム27	233	4.7	0.9	14	0	0.09	0.05	5	ジャムはいちごジャムとして算出
ア プ ル	パン33	りんご甘煮20	218	4.4	0.8	13	0	0.06	0.02	5	
ア プ ル	パン57	りんご甘煮11	96	2.6	0.5	4	0	0.03	0.01	0	りんご甘煮はびん詰のりんごとして算出
ア プ ル	パン38	りんご甘煮21	181	4.8	8.7	11	0	0.06	0.02	0	"
た ま ご	パン38	りんご甘煮21	114	3.1	0.7	5	1	0.04	0.01	0	"
た ま ご	パン38	りんご甘煮21	130	3.5	3.3	7	1	0.04	0.01	0	"
た ま ご	パン38	りんご甘煮21	125	3.9	2.7	8	55	0.05	0.03	0	茹たまごは全卵として算出
た ま ご	パン38	りんご甘煮21	163	5.0	4.2	5	17	0.05	0.01	0	"
た ま ご	パン38	りんご甘煮21	191	6.6	6.4	21	212	0.06	0.08	0	"
た ま ご	パン38	りんご甘煮21	177	5.3	5.5	12	101	0.06	0.04	0	"
た ま ご	パン38	りんご甘煮21	164	5.2	4.7	12	96	0.06	0.04	0	"
ハ ム	パン50	ハム5	165	5.7	3.4	10	54	0.09	0.03	0	ハムはプレスハムとして算出
ハ ム	パン50	ハム5	168	6.5	3.6	11	64	0.10	0.05	0	"
た ま ご	パン44	茹マカロニ30	189	5.2	3.9	9	61	0.05	0.01	0	茹マカロニは干物に換算 茹たまごは全卵として算出
ハ ム	パン54	ソーセージ10	250	6.7	5.1	7	16	0.05	0.02	1	ソーセージは混合ソーセージで算出 揚げころもは分析値を用いた
ハ ム	パン47	ハム3	182	4.8	2.5	5	0	0.05	0.01	0	ハムは混合ハムで算出 揚げころもは分析値を用いた
ハ ム	パン55	ソーセージ8	275	6.9	5.1	6	0	0.06	0.02	0	ソーセージは混合ソーセージで算出 揚げころもは分析値を用いた
ハ ム	パン54	ハム70	350	16.2	12.0	6	0	0.05	0.02	0	ハムは混合ハムで算出 揚げころもは分析値を用いた
ハ ム	パン49	豚肉12	249	6.7	6.4	11	20	0.12	0.02	0	豚肉は生に換算 揚げころもは分析値を用いた
ポ ー ク	パン46	玉葱10	261	8.3	6.2	7	7	0.07	0.02	0	玉葱は生に換算 ハムは混合ハムとして算出 揚げころもは分析値を用いた
ハ ム	パン48	ハム15	187	5.5	2.6	10	1	0.05	0.01	1	ハムはプレスハムで算出
ハ ム	パン53	ハム13	162	6.2	3.1	6	2	0.18	0.04	0	ハムはプレスハムで算出
	パン53	マーガリン4	207	6.6	6.9	7	0	0.11	0.03	0	ハムはプレスハムで算出

外 食 品 名	材	料	(g)	熱量 Cal	蛋白質 g	脂質 g	Ca mg	V.A I.U.	V.B ₁ mg	V.B ₂ mg	V.C mg	備	考
ハム	パン62	ハム9	マーガリン4	220	6.4	5.1	8	0	0.10	0.02	0	ハムはロースハムで算出	
ハム	パン57	ハム11	きゅうり9 からしマーガリン2 平 均	187	6.5	3.7	9	3	0.08	0.04	0	ハムはプレスハムで算出	
				259	6.4	4.7	8	1	0.12	0.03	0		
コンビーフ	パン30	コンビーフ8	玉葱1 マーガリン0.2	103	4.4	3.3	8	2	0.03	0.03	0	コンビーフは罐詰として算出	
ソーセージ	パン47	ソーセージ25	キャベツ6 茹にんじん0.2	164	7.7	2.2	33	20	0.13	0.21	3	ソーセージは混合ソーセージで算出	
揚げソーセージ	揚げパン57	ソーセージ14		223	5.5	11.5	6	0	0.06	0.02	0	ソーセージは混合ソーセージで算出 揚げパンは分析値を用いた	揚
揚げソーセージ	揚げパン57	ソーセージ7		203	4.5	9.9	7	1	0.07	0.03	0	"	
揚げソーセージ	揚げパン57	ソーセージ11		199	5.3	8.9	17	2	0.09	0.11	0	"	
揚げソーセージ	揚げパン51	ソーセージ11		181	4.9	7.2	17	2	0.08	0.11	0	"	
			平 均	202	5.1	9.4	12	1	0.06	0.07	0		
ウィンナソーセージ	パン47	ウィンナソーセージ34	キャベツ5 マー ガリン1	222	9.5	16.1	10	7	0.11	0.04	3		
ウィンナソーセージ	パン46	ウィンナソーセージ11	キャベツ13 マヨ	172	5.8	4.3	13	13	0.08	0.03	7		
ウィンナソーセージ	パン37	ウィンナソーセージ15	揚げごろも6 き ゆりピクルス3 トマトケチャップ1	164	5.7	5.4	7	4	0.07	0.02	0	揚げごろもは分析値を用いた	
			平 均	186	7.0	8.6	10	8	0.09	0.03	3		
ホットドック	パン50	ウィンナソーセージ28	キャベツ11 マヨ	242	9.0	9.5	16	14	0.10	0.04	2		
	ネーズ1	マーガリン3 ケチャップ1											
ホットドック	パン48	ウィンナソーセージ24	キャベツ6 マヨ	206	7.9	7.2	12	9	0.09	0.03	3		
	ネーズ1		平 均	224	9.0	8.4	14	11	0.09	0.04	3		
チーズ	パン39	チーズ7	きゅうり0.5 マーガリン0.2	147	8.4	6.8	141	234	0.05	0.11	0	チーズはチャーターズを用いた	
チーズ	パン25	チーズ7		96	4.0	2.6	53	70	0.03	0.04	0	"	
			平 均	122	6.2	4.7	97	152	0.04	0.07	0		
焼そば	パン47	焼そば46		263	6.9	2.2	15	0	0.06	0.03	0	焼そばの脂肪は分析値を用いた ツは生に換算	キャベ
焼そば	パン53	焼そば40	キャベツ10	266	7.1	2.1	16	3	0.06	0.03	2	"	
調理	パン46	焼そば32		210	5.8	1.0	12	0	0.06	0.02	0	"	
			平 均	245	6.6	1.8	14	1	0.06	0.03	1		

外 食 品 名	材 料	(g)	熱量 Cal	蛋白質 g	脂質 g	Ca mg	V.A I.U.	V.B ₁ mg	V.B ₂ mg	V.C mg	備 考
スパゲッティ サンド	パン43 スパゲッティ10 玉葱1 ケチャップ3		153	4.5	0.7	7	3	0.05	0.01	1	スパゲッティは干物に換算
スパゲッティ サンド	パン58 スパゲッティ18 豚肉4 玉葱1.2 ケチャップ9 きゅうり1	平 均	248	7.5	2.8	11	9	0.08	0.04	0	"
コ ロ ッ ケ パ	パン49 コロッケ55		201	6.0	1.8	9	6	0.07	0.03	0	
コ ロ ッ ケ パ	パン52 キャベツ5 コロッケ40 豚肉2 からしマ		277	5.7	7.5	5	0	0.05	0.01	0	コロッケは分析値を用いた
コ ロ ッ ケ パ	パン52 キャベツ5 コロッケ40 豚肉2 からしマ		295	6.6	6.6	8	7	0.06	0.02	3	"
コ ロ ッ ケ パ	パン42 コロッケ54		256	8.0	7.3	5	0	0.04	0.01	0	"
コ ロ ッ ケ パ	パン41 コロッケ59	平 均	267	6.3	7.9	5	0	0.05	0.02	0	"
サ ラ ダ パ	パン36 にんじん0.6 きゅうり0.1 パセリ0.1		274	6.7	7.3	6	2	0.05	0.02	1	マカロニは干物に換算
サ ラ ダ パ	パン52 ロースハム10 キャベツ15 レタス9 茹		136	4.5	6.2	4	30	0.04	0.01	1	茹たまごは全卵として算出
サ ラ ダ パ	パン52 きゅうり10 レタス9 キャベツ18 茹た		215	7.4	6.7	30	92	0.17	0.09	10	"
サ ラ ダ パ	パン52 きゅうり10 レタス9 キャベツ18 茹た		233	6.5	8.9	27	154	0.10	0.09	15	"
サ ラ ダ パ	パン48 キャベツ10 にんじん3 じゃがいも29		156	4.6	0.7	13	49	0.09	0.03	10	茹じゃがいもは生に換算
サ ラ ダ パ	パン46 じゃがいも29 にんじん2 きゅうり0.7		166	4.4	2.8	7	36	0.08	0.02	4	"
生 や さ い サ ン ド	パン43 キャベツ20 にんじん2 紫キャベツ0.8	平 均	181	5.5	5.1	16	72	0.10	0.05	8	
や き い サ ン ド	パン44 きゅうり7 トマト11 マヨネーズ2		123	3.8	0.6	15	33	0.06	0.02	10	
レ タ ス サ ン ド	パン47 レタス15 きゅうり4 マヨネーズ3	平 均	137	3.8	0.8	6	23	0.05	0.01	3	
フ レ ン チ サ ラ ダ	パン28 ビーフン29 にんじん5 キャベツ0.5	き	149	4.2	2.8	10	21	0.06	0.03	2	ビーフンは干物 にんじんは生に換算
ハムかつやさいサンド	パン54 ハム3 揚げころも11 キャベツ8 にんじ		136	3.9	1.4	10	26	0.06	0.02	5	ハムは混合ソーセージで算出 揚げころもは分析値を用いた
揚げカレーパ	揚げパン67 カレーパンの中身20		185	4.2	4.2	9	85	0.04	0.01	2	カレーパンの中身は分析値を用いた
揚げカレーパ	揚げパン56 カレーパンの中身19		192	5.2	2.3	11	29	0.06	0.02	1	"
			247	4.9	10.0	7	0	0.07	0.02	0	
			223	4.1	9.3	6	0	0.06	0.02	0	

外食品名	材	料	(g)	熱量 Cal	蛋白質 g	脂質 g	Ca mg	V.A I.U.	V.B ₁ mg	V.B ₆ mg	V.C mg	備考
揚げパン	揚げパン72	カレーパンの中身30		296	5.4	12.3	8	0	0.07	0.02	0	カレーパンの中身は分析値を用いた
揚げパン	揚げパン83	カレーパンの中身22		319	5.8	13.4	9	0	0.08	0.03	0	"
揚げパン	揚げパン69	カレーパンの中身25		277	5.0	11.6	8	0	0.07	0.02	0	"
三角	パン61	ハム5 揚げころも18	平均	272	5.0	11.3	8	0	0.07	0.02	0	
サ	パン81	ソーセージ5 揚げころも11	マヨネーズ	285	7.9	8.6	43	60	0.06	0.02	0	チーズはチェダーチーズで算出
サ	パン80	からしマーガリン0.5	マヨネーズ	292	10.2	7.2	89	146	0.14	0.16	0	ソーセージは混合ソーセージで算出
		マーガリン1	平均	243	7.6	3.5	9	3	0.14	0.03	1	
		ブレスハム7		273	8.6	6.4	47	70	0.11	0.07	1	

表5 市販調理パンたん白質の栄養価

		パンの み	調理パ ン	調理パ ン牛乳
黒あんパン	たん白価	44(Ly)	59(S)	67(S)
	A/T比卵価	27(Ly)	42(S)	47(S)
	A/T比人乳価	29(Ly)	60(Ly)	70(Tr)
ジャムパン	たん白価	44(Ly)	52(Ly)	71(S)
	A/T比卵価	27(Ly)	32(Ly)	50(S)
	A/T比人乳価	29(Ly)	33(Ly)	79(Ly)
コンビーフサンド	たん白価	44(Ly)	70(S)	74(S)
	A/T比卵価	27(Ly)	50(S)	53(S)
	A/T比人乳価	29(Ly)	74(Ly)	80(Tr)
チーズサンド	たん白価	44(Ly)	70(S)	70(S)
	A/T比卵価	27(Ly)	50(S)	50(S)
	A/T比人乳価	29(Ly)	56(Th)	78(Th)
ホットドッグ	たん白価	44(Ly)	70(S)	74(S)
	A/T比卵価	27(Ly)	50(S)	73(S)
	A/T比人乳価	29(Ly)	69(Ly)	80(Tr)
ハムかつパン	たん白価	44(Ly)	73(S)	75(S)
	A/T比卵価	27(Ly)	52(S)	53(S)
	A/T比人乳価	29(Ly)	70(Le)	77(Tr)
サンドイッチ	たん白価	44(Ly)	93(S)	85(S)
	A/T比卵価比	27(Ly)	66(S)	61(S)
	A/T比人乳価	29(Ly)	74(Ly)	89(Th)

() 内は第一制限アミノ酸である。但し Ly はリジン, S 含硫アミノ酸, Le ロイシン, Th スレオニン, Tr トリプトファン

使用パン重量 (30 g, 32 g) が平均使用パン重量 (48.6 g) より小であることがみられた。

次にたん白質についてみると含量の多いものはホットドッグ (9.0 g), ハムかつパン (8.3 g), サンドイッチ (8.6 g) などであった。これらの使用たん白質は肉類であり, またその使用量が比較的大であることがみられた。

今回調査したパン類のうちあんパン類および二, 三のパン類をのぞくとほとんどのパンが何らかの動物性食品を用いてはいるが, その量は誠に少量である。しかしこれらのものがパンに不足している必須アミノ酸, ことにリジンに対しどの程度補足効果を示しているかを日本食品アミノ酸組成表⁶⁾を用いて計算してみた (表4)。使用パンのリジン量は平均 0.08 g であるが, 動物性食品使用パン類のリジンは 0.22 g で 0.14 g の増加がみられ, また豆類の使用されているあんパン類のリジン量は平均 0.21 g で 0.13 g の増加がみられた。しかし

その他の植物性食品使用のパンはリジン増加は僅かで (0.06 g), 動たん使用のもの等の約 2 分の 1 であった。このことからみて僅かな動物たん白質使用ではあるがリジン量は約 2 倍となり, いくらかの栄養価の向上がみられた。

これらの補足効果を F.A.O. のたん白価⁷⁾ や Mitchell の化学価 (A/T 比卵価⁸⁾) で示したものが表 5 である。

パンのみの制限アミノ酸はリジンであったが, 調理パンでは含硫アミノ酸が制限アミノ酸となっている。たん白価はパンのみでは 44 であったのが, いずれもかなり栄養価の向上をみとめた。ことにサンドウィッチは補足効果が著しく, 約 2 倍の 93 にもなった。また Mitchell の化学価でも同傾向をみとめた。

またパン食の場合に“パンと牛乳”という形態の喫食がかなりみられることから, これらのパンに牛乳 1 本を加えた場合の補足効果についても同様の検討を行なった (表 5)。

表に示す通り調理パンに牛乳を補足してもたん白質栄養価の向上は計算上ほとんどみられないか, ごく僅かであった。パンに牛乳を添加することは栄養上望ましいが, 以上の結果では調理パンに牛乳を補足してもたん白質の栄養価の著しい向上は望めそうにないようである。しかし人乳を基準として栄養価 (A/T 比人乳価) を比較してみるとパンより調理パンの方が当然高くなっており, 更に牛乳を加えることによって, なお, 栄養価の向上がみとめられる結果となった。

以上のことから推察できるように, パン 1 コ分の平均栄養価は低く, 2 コ分摂取したとしても第 1 報および第 2 報で報告した一般食堂で供する外食品の栄養価と比較するとはるかに低く, 井もの, 定食ものはもちろん, 麺類にもおよびない。すなわち量的にも質的にも一食分の外食としては不充分と考えられる。この点を注意して摂取することが大切であろう。その改善方法については今後の問題として検討する予定である。

終りに本研究の調査ならびに分析に御協力下さった共立女子大学林美智恵, 石綿和子両氏に深く感謝する。

文 献

- 1) 平山昌子: 栄養学雑誌, 29, 168 (1971)
- 2) 平山昌子: 栄養学雑誌, 30, 226 (1972)
- 3) 国立栄養研究所, 国民栄養振興会: 食品栄養価要覧
- 4) 永原太郎, 岩尾裕之, 久保彰治: 全訂食品分析法
- 5) 科学技術庁資源局: 三訂日本食品標準成分表
- 6) 科学技術庁資源局: 日本食品アミノ酸組成表
- 7) FAO 蛋白必要量委員会報告: 吉村訳「蛋白質必要量」, 第一出版 (1957)
- 8) H. H. Mitchell & R. Block: *J. Biol. Chem.*, 163, 599 (1946)

(受付: 昭和 48 年 5 月 26 日)