児童の發育と榮養攝取量との關係について

On the Relation between growth and Nutrient Intake
of School Children.

國立榮養研究所 田 村 盈 之 輔
(E. Tamura)

1. 緒言 児童の發育が食糧事情により著明に影響されることは、最近の報告によりても一層明かである。併しながら、児童の發育とその榮養攝取量と併行して調査し、その關係を觀たものは少い。その所以は児童の榮養攝取量の確實な調査が、甚だ困難であつて、且つ正確を缺

くからである。故に兒童の榮養攝

取量を確實に調査し得る場所とし

て、東京都千代田區立鎌倉臨海學

園を選び、兒童の發育とその攝取

榮養量、殊に食糧事情惡化に際し

第 1 表 對 象

	2年	3年	4年	5年	6年	計
男	2	4	1	4	6	17
女	—	—	—	—	3	3
計	2	4	1	4	9	20

て發育に關係深いと思われる熱量、蛋白質との關係を比較検討せんとした。鎌倉臨海學園に於ては、比較的虛弱な兒童の多い爲に、他の學堂よりも、發育に及ぼす影響が著明であると考えられる。

II 調査方法 1, 對象 東京都千代田區立鎌倉臨海學園兒童男子 17 名, 女子 3 名, 計 20 名, (第 1 表) にして、繼續して、發育、並に體力の測定をしなかつたもの、及び明らかに病に罹疾つていと認めたものは之を除外した。又試験期間中兒童の運動作業は特に多い期間を生じない様に注意した。

2, 調査期間 昭和 22 年 5 月 1 日～22 年 10 月 18 日。

3, 調査項目 a) 榮養攝取量, b) 身長, 體重, 握力, 背筋力, 肺活量。

4, 調査方法 a) 榮養攝取量については毎日の献立材料を食品榮養價要覽⁴⁾、その他により算出した。又殘菜は殆ど認められなかつた。榮養攝取量は 1 週間毎の平均値を出し、連續的に記録した。榮養攝取量については、1, 2 年は 0.9, 3, 4 年は 1.0, 5, 6 年は 1.1 の割合の實際給與量であるか、兒童の年令別の要求量の割合も之と大差が認められないので、又人數も比較的少いので、各測定項目について、兒童男女別の總平均値の増減により攝取榮養量と發育との關係を見んとした。

第 2 表 兒 童 平 均 1 日 榮 養 攝 取 量

月	5月				6月				7月				9月				10月	
日	1~7	8~14	15~21	22~28	29~4	5~14	15~21	22~28	29~5	6~10	6~12	13~19	20~29	27~3	4~11	12~16		
蛋白質	57.8 g	70.6	63.5	71.8	78.7	83.0	75.9	73.7	74.5	66.3	67.4	61.6	64.6	84.8	65.0	72.0		
動物蛋白	6.4 g (11.1%)	11.4 (16.1)	16.1 (25.3)	10.9 (15.1)	10.6 (13.4)	5.7 (6.7)	5.9 (7.7)	10.0 (13.6)	9.6 (12.9)	7.9 (11.5)	7.2 (11.6)	15.1 (22.9)	10.9 (16.9)	14.8 (23.3)	8.3 (12.8)	21.5 (29.9)		
脂肪	14.2 g	11.3	14.5	10.5	12.3	12.7	12.8	13.4	12.8	11.5	14.0	18.9	15.7	18.8	12.6	16.9		
纖維	5.8 g	7.4	5.3	2.6	11.4	14.7	8.9	8.8	8.0	4.9	7.0	7.4	6.5	6.0	4.5	5.3		
石灰	0.2 g	0.3	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.5		
食鹽	19.1 g	15.6	16.8	15.8	14.4	18.5	17.9	18.4	17.6	16.9	20.1	20.5	18.3	13.7	14.0	10.6		
熱量	1769 Cal	1835	1669	1499	1431	1533	1506	1631	1527	1551	1756	1571	1592	1571	1609	1800		

身長は月 1 回，體重は月 2 回，握力，背筋力，肺活量は 5 月と 9 月に各 1 回，略々同時刻に同一人により測定した。

Ⅲ 調査成績並に考察 1) 兒童榮養攝取量については第 2, 3 表に示す如くである。但し榮養攝取量は 3, 4 年學童の攝取熱量は 1 日 1500Cal~1600Cal が多く，勿論年齢別兒童の熱量要求量より少く，試験期間中 5 月下旬~6 月中旬迄が最も少い。蛋白質については 1 日 60g 以上であるため，特に少いとは考えられないが，動物性蛋白質の少いことが注目される。特に 6 月に著明である。又同時期には繊維の攝取量も多いことは，食内容の變化を増し，食容量の増加により満腹感を得る爲と考えられる。脂肪及びカルシウム攝取量も少い。又食鹽の攝取量が，比較的多いのは，氣候の爲と食容量を増した爲に食物の味付けとして多く用いられたものと思う。尙攝取榮養量について配給，自由購入の量について調査したのに，自由購入した蛋白質は全體の 18% 以下，熱量では 14% 以下となつている。

2) 體重は第 3 表に示す如く，夏休みまで體重の上昇は認められないが，9 月より上昇している。夏休み中は却つて體重が下つている。

3) 身長は第 4 表に示す如く，體重の増加の認められないときも，稍々身長は増加している。

4) 背筋力，握力，肺活量は第 6, 7, 8 表に示す如くである。回数の少いたため明瞭ではないが何れも上昇が認められる。體重が低下していても，體力の上昇は發育に必要な榮養を體力の増進に用いていると考えられる。

5) 一般症狀，被檢兒童について前後數回身體の一般臨床的検査をしたが，特に異常は認められなかつた。

6) 榮養攝取量と體重との關係については第 1 圖に示す如く，攝取熱量，蛋白質と體重との關係を見た。圖

第 3 表 體 重 (kg)

月 日	性		
	男(17)	女(3)	計(20)
4.15	23.4	28.9	24.3
5.1	23.1	28.3	23.9
5.19	23.2	28.5	24.0
5.2	22.9	28.2	23.7
6.22	22.8	28.6	23.6
7.1	22.9	28.9	23.8
7.10	22.7	28.5	23.6
9.8	22.2	29.1	23.2
9.13	23.0	28.5	24.0
10.8	23.6	28.7	24.4

第 4 表 身 長 (cm)

月 日	性		
	男(17)	女(3)	計(20)
4.15	120.6	129.4	122.1
5.1	121.4	129.6	122.7
7.1	121.5	130.4	122.8
9.8	122.7	131.9	124.0
10.18	122.9	132.0	124.3

第 5 表 背 筋 力 (kg)

月 日	性		
	男(17)	女(3)	計(20)
4.15	47.3	55.0	48.5
9.8	58.0	61.5	58.5

第 6 表 握 力 (kg)

月 日		4.15	9.8
性	男(17)		
	右	14.0	14.8
女(3)	左	11.6	13.9
	右	15.0	18.5
計(20)	左	11.8	14.8
	右	14.1	15.4
	左	11.6	14.0

第 7 表 肺 活 量 (cc)

月 日	性		
	男(17)	女(3)	計(20)
4.15	1352	1500	1375
9.8	1484	1683	1514

によれば5月中旬より體重の低下を來しているのは、明らかに攝取熱量並に動物性蛋白の不足が主たる原因である。蛋白質は熱量の少いときでも比較的多いが、植物性蛋白質が多く、動物性蛋白質が少い。又繊維の多いことも熱量の不足と併行し、之が消化吸収に對して悪影響を及ぼすことも考えられ。従つて體重低下を促進したとも考えられる。夏休中の食生活は不明である。之が一般家庭より推察して良好でない爲か、休暇後の體重は稍々減少している。9月以後は蛋白質量は6,7月頃より少いが、動物性蛋白質は多い。

第 1 圖

體重の増加が明かに認められるのは動物性蛋白質の量が、この際重要な意味をもつと考えられる。兒童の體重の平衡という點より考えて、9,10才の兒童にて蛋白質 60~70g は少なくないとしても熱量 1500Cal~1600Cal, 動蛋/全蛋 $\frac{1}{4}$ 以下では、體重の増加は望まれないであろう。従つて發育に必要な熱量並に動物性蛋白質を附加しなくては正常の發育を期待することは出来ないと考えられる。

IV 總括 昭和 22 年 5 月より 10 月迄東京都千代田區立鎌倉臨海學園に於て兒童の營養攝取量と發育並に體力の關係を見た。攝取熱量は 5 月下旬より 6 月中旬迄が最も少く、1500 Cal 前後但し 9,10 才兒童に對してにて、蛋白質は 1 日 60g~80g 攝取しているが、動物性蛋白が非常に少い。その他カルシウムの攝取量も少く、纖維攝取量は熱量攝取量の低下と併行して多い。兒童の體重の平衡のみより考えては、9,10 才兒童に對し、蛋白質 60~70g は少くないが、攝取熱量 1500~1600Cal, 動蛋/全蛋 が $\frac{1}{4}$ 以下では體重の増加は望まれないであろう。發育に必要な熱量と動物性蛋白質の増加がなければ正常な發育は期待出来ないと思われる。體力として測定した背筋力、肺活量、握力は體重低下にも拘らず兒童に於ては増加している。

此の調査に際して終始御援助、御協力を賜つた鎌倉臨海學園、小丸俊雄氏、上野田鶴子氏並に集計に協力された西原綾子、横田フミ兩氏に深謝の意を表する。

文 献

- 1) 田村：榮養學雜誌，6, 12, 17, 34, 77, 79, (昭23). 2) 近藤；大森；榮養失調症，95, (昭22).
- 3) 厚生省公衆衛生局榮養課：國民榮養の現状 (昭21, 22, 23). 4) 食品榮養價要覽，(昭22).
- 5) 輸入食品榮養價分析表，(昭22).