膜

Membranes

金森敏幸

1. はじめに

私の様な若輩者が本学会の60周年記念特集の「レビュー」へ執筆するという大役を仰せつかったのは、恐らく本学会年会で長年にわたって開催されている「膜 - その基礎科学と技術 - に関するシンポジウム」の世話役を昨年まで務めさせて頂いていたためであろう。本シンポジウムは今年の年会で第20回の節目を迎える。漫然と長く続ければ良いというものでもないであろうが、膜分野で仕事をしている人間にとって本シンポジウムは年中行事の一つになっている。毎年ほぼ同じ時期に日本膜学会年会が開催され、前後して高分子学会年会、化学工学会年会および日本化学会年会といった比較的と膜に関連している学会が開催されるが、漠然とではあるもののそれぞれ棲み分けができている様である。

さて、膜といえば広義には被膜(コーティング膜)や包装材料などのフィルムなども含まれるが、ここでは主に分離膜についてここ10年程の概況と今後の展開について簡単にまとめることにする。膜分離は20世紀に生まれ、実用化された新しい分離操作である。その背景に化学工業上の20世紀最大の発明とも言える高分子材料の大発展があったことは、衆目の一致するところであろう。

最近でこそあまり目にしなくなっているが、かつての膜分離の総説・解説等の緒言には、枕詞の様に膜分離の省エネルギー性が謳われており、やがては化学工場で林立する蒸留塔や精留塔が膜分離装置に置き代わるであろう、と結ばれていた。しかしながら、蒸留塔や精留塔に加えられているエネルギーは熱交換器などを用いて系に回収されており、プラント全体ではエネルギーは限界近くまで有効利用されている。むしろ、膜分離操作で用いられる減圧操作や加圧操作は、最もエネルギー効率の悪い電力(ポンプ動力)を用いる上、エネルギー回収が困難であり、系全体でエネ

ルギー計算をすると不利であることも多い^{1,2)}。化学工業を中心とする旧来の生産プロセスは最適化が進んでおり、その一工程を簡単に置き代えるという主張は、なかなか受け入れられないのが現状であろう。

その他にも幾つかの欠点や問題点が明らかになり、膜分離の実用化に向けた開発は一段落している感がある。しかしながら、比較的簡単な装置によって大きなエネルギーを要せずに(例えば、常圧常温で)ある程度の分離を実現できる点こそが、膜分離法の最大の利点である。現在膜分離が普及しているのは、まさにこの利点を生かせる用途であると言って良い。

例えば、人工腎臓と呼ばれる血液透析器は全国でおよそ23万人³⁾の慢性腎不全患者に使われているし、人工肺と呼ばれる酸素富化膜によって年間で4万例以上の開心術⁴⁾が安全に施行されている。これらの膜デバイスは全て使い捨てであり、例えば血液透析器の場合、通常患者は週3回治療を受けるので、ざっと見て年間3,400万本が消費されることになる。これは常温常圧で操作できること(すなわち患者にとって安全)に加え、滅菌済みで使い捨て可能な採血用の注射器と全く同様、膜デバイスが比較的安価で供給可能であったからに他ならない。このことは、膜分離デバイスの開発にとって非常に示唆に富んでいる。

2. ここ10年の膜研究の流れ

本学会には失礼かも知れないが、日本における膜に関する研究の中心は、やはり日本膜学会であろう。同学会が年6冊発行している会誌「膜」の特集を見るとこれまでの膜研究の流れが分かると思うので、10年分を表1にまとめた。膜に関する研究は、対象によって生体膜と人工膜に分かれるが、日本膜学会の特徴は膜に関する全ての研究者が一堂に会している点であり、こういった形態を取っている膜に関する学会は、世界でも日本だけであると聞く。したがって特集もその対象が多岐にわたっているが、表1において太字にしてあるテーマが主に人工膜に関するものである。また、「膜 - その基礎科学と技術 - に関するシンポジウム」の10年間の招請講演を表2にまとめたが、これからも膜研究の傾向を窺い知ることができる。

膜に関する研究のアプローチには、材料からとプロセスからとがあると思われる。材料からのアプローチでは、例えば高分子化学や無機化学で新しい材料を合成し、それを

TOSHIYUKI KANAMORI

産業技術総合研究所バイオニクス研究センター バイオナノマテリアルチーム

〒305-8565 つくば市東1-1-1 中央第5

Tel: 029-861-6286 Fax: 029-861-6286

E-mail: t.kanamori@aist.go.jp

表1 日本膜学会誌「膜」におけるここ10年間の特集テーマ

Vol.	No.	年	特集テーマ
19	1	1994	生体膜を三重層としてとらえる
	3		無機分離膜
	5		生体膜と人工膜の接点
20	1	1995	環境問題の解決に向けての膜利用
	2		細胞機能からみた生体膜研究
	3		新しい分離膜
	4		医療と膜
	5		最近の膜モジュール
	6		人工膜と生体膜の接点をさぐる
21	1	1996	バイオテクノロジーへの膜の応用
	2		食品への膜の応用
	3		膜脂質シグナリングの最新動向
	4		生体膜研究の最前線
	5		気体・蒸気分離膜の実用化の現状と展望
	6		転写膜の物性と応用
22	2	1997	医療用膜
	3		光学分割膜
	4		人工膜と生体膜の接点を探る - 膜構造と機能発現 -
	5		膜による食品技術のイノベーション
	6		チャンネルと輸送体研究の最先端
23	1	1998	リボソームを観る
	2		無機分子ふるい膜を展望する
	3		エマルションの新展開
	4		人工膜と生体膜の接点を探る - 最近の膜研究の方法 -
	5		最近の膜による水処理技術
24	1	1999	細胞内膜系の諸相
	2		荷電を有した膜中におけるイオンの輸送
	3		薬用外でのリボソームの利用
	5		21世紀の膜学を展望する
	6		最近の膜による水処理技術・2
25	1	2000	逆ミセル
	2		細胞と薬剤における液浸透機構
	3		医療用ガス透過膜と人工肺
	4		細胞膜を内側から支える仕組み 脂質二分子膜と薬物の相互作用 細胞膜表面に関わる構造と機能
	5		膜と血液浄化 環境保全への膜利用
	6		光学分割 刺激・応答膜 新しい材料の可能性を探る 最近の測定法と評価法
26	1	2001	21世紀膜科学への期待
	2		膜とガス膜透過と膜分離の進展
	3		膜の構造制御と機能
	5		膜による水処理システムを考える
	6		情報素子としての生体膜およびその模倣技術の開発
27	1	2002	医療分野における膜の新展開
	2		生体膜と細胞骨格系の機能的相互作用
	3		燃料電池用プロトン伝導膜
	5		肺 - そのユニークな構造と機能
	6		生体膜と人工膜の接点
28	1	2003	燃料電池用高分子膜の最前線
	2		合成ペプチドと膜の相互作用
	3		膜の構造と機能設計
	4		膜リアクタ・デバイス
	5		水資源の有効利用システムと膜技術
	6		DDS と膜輸送 ATPase 研究の最前線

表2 「膜 - その基礎科学と技術 - に関するシンポジウム」の10 年間における招請講演

年度		演 者	所 属	タイトル
1994	第 10 回	樋 口 亜 紺	成蹊大・工	膜電位理論と膜電位による基質認識
		神 沢 千代志	物質研	限外ろ過膜の調整と膜の汚染性について
		秋 沢 忠 男	昭和大・藤が丘病院	血液浄化膜の機能と問題点
1995	第 11 回	平 野 徹	ダイキン工業・CAE センター	材料設計におけるコンピュータ・グラフィックス, シミュレーション
		関 野 政 昭	東洋紡	海水淡水化の現況と展望
		東 條 角 治	九州工業大学	Dynamic Control of Percutaneous Absorption-Effect of Mode of Application of Electric Field
1996	第 12 回	酒 井 清 孝	早大・理工	血液浄化膜の現状と将来
		栗 原 優	東レ・高分子研究所	水処理膜の材料と機能
		寺 本 正 明	京工繊大・工芸	促進輸送膜による高選択的分離
1997	第 13 回	神 谷 義 紀	物質研	高分子 / 低分子系の収着・膨張と等温ガラス転移
		池 田 健 一	日東電工	逆浸透膜の開発の最近の進歩
1998	第 14 回	M. D. Guiver	NRC, Canada	Preparation of New Modified Polymers and Their Membrane Applications in Liquid and Gas Separations
		G. -H. Koops	European Membrane Institute, Twente	Characterization of Micro-and Ultrafiltration Membranes, an overview
1999	第 15 回	樋 口 真 弘	物質研	アミノ酸分子集合システムの構築と機能
		白 杵 有 光	豊田中研	クレイをベースとした有機・無機ハイブリッド膜の開発
2000	第 16 回	中 塚 修 志	ダイセル化学工業	環境負荷低減を目的とした 21 世紀の膜技術 - 水処理
		平 山 祐 誠	宇部興産	環境負荷低減を目的とした 21 世紀の膜技術 - 気体・蒸気分離
2001	第 17 回	C. Werner	Institute of Polymer Research Dresden	Surface Characterization of Polymer Membranes Based on Electrokinetic Measurements
		T. Matsuura	University of Ottawa	Surface Modification and Surface Characterization of Polymeric Membranes
		Y. M. Lee	Hanyang University	Gas and Vapor Separation through Multiblock Segmented Copolymer Membranes
		B. D. Freeman	North Carolina State University	Polymer-based Nanocomposites for Separations Applications
2002	第 18 回	後 藤 雅 宏	九大院・工, 科技団さがけ ²¹	液液ナノ界面にどこまで機能を付与できるか? - イオンの認識から遺伝子変異の検出へ -
		真 鍋 征 一	福岡女子大・人間環境	高分子多孔膜の孔内拡散を利用した物質分離
2003	第 19 回	宮 田 隆 志	関西大・工, 科技団さがけ	シグナル分子に応答するバイオコンジュゲートゲルの合成

薄膜化し、その機能の一つとして物質透過を検討する、といった流れである。一方、プロセスからのアプローチでは、膜に特定の機能を担わせることを目的とし、それに必要なシステム、デバイス、材料と掘り下げて行く。

雑駁な言い方をしてしまえば、前者は scientific なアプローチ、後者は engineering 的なアプローチである。膜を標榜した研究は非常に沢山あるが(例えば、膜科学の国際誌、Journal of Membrane Science には 2003 年で 10 巻、4,552 頁の論文が掲載されている)近年はこれら 2 つのアプローチの間の乖離が大きい様に思われる。新しいポリマーが合成され、それによる平膜の基本的な物質透過性や収着特性などが評価されている研究は無数に見られるが、通常はそこまでであり、その先の展開が見えない。一方、新しい膜デバイスやシステム、装置工学的な研究はそれほど多くなく、コスト計算や操作条件の検討、あるいは実プラントの運転結果などの報告が目につく。

3. 応用面から見て

膜の実用上の最も有望な用途が分離プロセスへの応用で

あるならば、応用する分離プロセスへの要求性能がまず提示され、それを満たすために膜デバイス 膜 膜材料とブレークダウンして行くべきであろうが、そういった研究が活発とは思えないのは何故であろうか?。一つには、応用分野の開拓が既に行き詰まっていることが原因であろう。その理由は「膜でなくてはならない」分野を見つけ難かったことにあと筆者は考える。

一方で、科学技術面以外の必要性による研究開発競争も見られた。その好例が地球温暖化防止京都会議(通称 COP 3、1997 年に開催)の前後における膜による地球温暖化ガス(主に二酸化炭素とメタン)の分離濃縮であった。当時の膜関連学会では、二酸化炭素やメタンなどのガス分離膜、あるいは VOQ(voltaic organic compound)除去膜の発表が目白押しだった。これらの研究成果は直接ビジネスには繋がらなかった様だが、最近話題となっている家庭用の酸素供給器や酸素濃度を増加させるエアコンなどには分離膜が用いられており、この時の技術と無関係ではないであろう。

国策として解決が求められている環境やエネルギーの問題に関連した研究テーマは必要性・重要性が明示しやすく、

そういった特集テーマが表1や表2においても散見される。近年非常に盛んに研究されているのは燃料電池用膜であるが、これは将来的にビッグビジネスに繋がる可能性が大きいので必ずしも国策とは言えないが、現状では一般家庭にまで普及するには未だかなり時間が掛かると思われる。

近年、非常に注目されているもう一つの膜の応用分野として、膜による上水処理(製造)がある。「膜」の特集にも毎年の様に取り上げられている。膜による水処理といえば、膜分離が最も成功した実用例として逆浸透膜が思い出されるが、コストの問題で中東を中心とした造水と半導体産業などにおける超純水製造などに用途が限られてきた。世界的に見ると水事情に非常に恵まれている我が国においても、ボトル入り飲料水の需要が著しく伸び、家庭用浄水器の普及はほぼ飽和するまでに達しており、上水の品質に対する要望が年々高まっている。これは我が国が経済的に成熟し、西洋の先進諸国と同様、生活の質を求め始めたことによると思われる。折しも起こったクリプトスポリジウムによる飲料水汚染問題も追風になっているのであろう。「21世紀は水の時代」と言われるらしいが、水を人類共有の資源と考え、膜によって塩水や汚染水の資源化を計ろうという研究が世界的に活発化している。

先にも述べたが、膜でなくてはならない分野、あるいは膜の優位性が高い分野を見つけることが、膜の実用化研究では最も重要な点であり、「膜」の特集や「膜 - その基礎科学と技術 - に関するシンポジウム」の招請講演のテーマにも、その辺りの模索が見て取れる。その代表例としては、食品および医療が挙げられる。両者に共通するのは、常温常圧で比較的低い駆動力(エネルギー)で分離するプロセスである点であろう。筆者は、この「常温・常圧・低駆動力」という点こそが、膜分離の最大の特長と考えている。この特長により、膜分離ではデバイスと必要最低限の周辺機器さえあればある程度の分離を行うことができるため、理化学実験操作、特に分析の前処理等には非常に重宝されている(例えば、透析膜、注射器の先に付けて使うメンブレンフィルター、あるいは遠心器と組み合わせて使う除タンパク膜など)。

それからもう一つ忘れてはいけない膜分離の特長として、デバイスを全てプラスチックで作れることが挙げられる。このため、安価に製造でき、かつ滅菌も容易であるために(かつては高圧蒸気滅菌のみであったが、コスト削減や材料へのダメージ軽減のため、酸化エチレンガスが使われる様になり、現在は γ 線が主流になりつつある)製品を使い捨てにできる。現在、治療用に用いられている膜デバイス(血液透析器、血液濾過器、血漿分離器、膜型人工肺、など)は原則として全て使い捨てであるし、理化学実験用の膜デバイスも使い捨てを前提に販売されている。省資源・省エネルギーの時代に使い捨てが問題視されない訳ではないが、これらの用途では再利用がなかなか困難であるため、膜産業にとっては大きな市場となっている。

Membrane paradox という言葉がある。「良い膜は売れ

ない(性能が良く、長持ちする膜は、交換して貰えないので、商売にならない、ということ)という矛盾を端的に表している。科学と技術、産業は必ずしも結び付かないことは改めて言うまでもないが、膜が実用的な技術(あるいは材料、デバイス)であるならば産業と結び付かざるを得ず、membrane paradox が先に述べた膜研究の science と engineering の乖離の根底にあると思う。[膜の売り上げ] = [交換頻度] × [ユースポイント数] が成り立つだろうが、交換頻度は低い方が良い製品であるので、売り上げを伸ばすためにはユースポイントを増やさざるを得ない。先に述べた家庭用浄水器はこの好例であるし、純水製造などの工業用途でも同じことが言える。現在、上水への膜分離プロセスの導入に各社凌ぎを削っているが、浄水場にどこまで浸透するかが今後の鍵となるであろう。また、最近ではショッピングセンターやスーパーマーケットなどで専用容器で純水を販売しているのを見かけるが、逆浸透膜あるいはナノ濾過膜と限外濾過膜を組み合わせた装置を用いて連続的に水道水から純水を on site で製造しており、今後 site 数がどのくらい伸びるかがビジネス上の鍵であろう。

4. 材料面から見て

最初に述べたが、膜分離は高分子科学と共に発展してきた。高分子材料は大量生産が可能であるため安価であり、比較的容易に成型ができるため、消費材あるいは耐久消費材には最適である。しかしながら一方で、耐熱性や耐溶剤性、耐久性に劣るという、工業的には致命的とも言える欠点を有する。耐熱性や耐溶剤性が無ければ化学プラントには使うことができないし、水処理プロセスで長期間使う場合でも、滅菌のために投入した塩素や水中のバクテリアが産生する生理活性物質によって膜を構成する高分子が化学的に変質し、膜の透過性が変化することはよく知られている⁵⁾。また、ガス分離などのように分子篩によって分離を行う場合には、ナノサイズの細孔をオングストロームの精度で膜に形成させなくてはならず、現在の高分子構造制御技術では極めて困難である。

こういった問題の解決を目的として、新しい一次構造を有する高分子(新規ポリマー)を合成し、それによって製膜して膜性能を評価する、といった研究がかつては主流であった。しかしながら、高分子材料は工業的には大量生産、大量消費が前提とされているので、デバイスの部材に過ぎない膜のために、しかも前節で述べた様に大量消費が本質的に望めない状況で、膜デバイスのために全く新しい高分子材料が工業化されるとは考えづらい。高分子学会でも日本膜学会でも、あるいは本学会の「膜 - その基礎科学と技術 - に関するシンポジウム」でも、新しい膜材料に関する研究が最近ではそれ程多くなくなっているのは、こうした背景によると思われる。

ただ、これまで培ってきた高分子材料による膜開発の研究資産は膨大であり、乾湿式相転換法⁶⁾や熱誘起相転換法⁷⁾、あるいはイオンビーム照射⁸⁾などによる製膜技術(微細構

造制御)で高分子膜の欠点を克服しようとする試みが行われている。また、化学的安定性が高いポリオレフィンや無機材料の多孔質膜に機能性ポリマーを充填する技術(プラズマフィリング重合膜)は、世界的に注目を集めている⁹⁾。

分離膜を雑駁に大きく分けると、「孔がある膜」と「孔が無い膜」とになる。孔がある膜では、孔の大きさと透過分子の大きさとの関係で分離性が生じるが、孔が無い膜では、膜を構成する分子と透過する分子との物理化学的相互作用によって分離性が生じることになる。後者の代表格はガス分離膜やパーバレーション(浸透気化)膜であり、高分子膜を用いる場合には機械的な安定性をどのように保持させるかがポイントとなる。前述のプラズマフィリング重合膜は、この点における一つの画期的な技術である。その他として、ゲルの応用¹⁰⁾や親水性高分子の利用¹¹⁾なども検討されている。

一方、無機材料を用いればこれら高分子材料では適用が困難であったプロセスや用途に膜分離が応用・展開できるのではないかと、ということは誰しも考えつくことである。触媒や分離カラムの充填材などに無機材料の多孔質ビーズが古くから用いられており、それをそのまま膜状にすれば分離膜になると考えられる。ところが、触媒や充填材では単位体積当たりなるべく多くの細孔が存在することが好ましいが、細孔径分布は狭いに超したことはないが必須ではない。ところが分離膜では、仮に細孔径分布が狭くても大きな細孔が一つでもあれば分離性が発現しないため、全く同じ材料であっても構造制御に対する要求水準が格段に厳しくなる。

シリカライトやゼオライト、アモルファスシリカ(ガラス)といったセラミック材料を用いた膜に関して近年急速に研究が進み、精密濾過膜からガス分離膜まで広く応用が検討されている¹²⁾。また、高分子膜を焼成して得られる炭素膜は分離対象がガスに限られるものの、選択性が非常に高い膜が比較的簡単な工程で作れるので注目されている¹³⁾。無機膜の国際会議である ICIM(International Congress on Inorganic Membranes)も今年8回目を迎える(7月18・21日、米国シンシナチ)。しかし、無機膜は製造上歩留まりが悪いためにコストが非常に高く、前述の需要量の問題があるために商業ベースに乗らないのが現状であるという。

言うまでもなく無機膜は耐熱性および化学的安定性に優れ、溶剤を高温で用いる化学プロセスへの応用が期待される。例えばセラミック膜ではチューブラーやキャピラリーに成型し、多管式熱交換器の様な形状にすればコンパクトな膜分離デバイスとなる。この際、ジャケット(膜を組み込むケーシング)や配管はステンレスなど金属で作製することになるであろうが、問題は膜とジャケットや配管とをどのように繋ぐ(シールする)か、である。高分子膜の場合はポリウレタンなどの高分子系の充填材で封入したり、あるいはゴム製のパッキンを用いたりするが、この方法では折角の耐熱性や耐溶剤性が保証できない。無機膜は総じて脆く、また熱膨張率が金属と大きく異なることも金属製の

ジャケットや配管との接続の問題を困難にしている。ラベルレベルでも無機膜の膜透過実験を行うにはノウハウが多い様で、学会会場などで意見交換をしている姿をしばしば目にする。

最初の節でも述べたが、既存の化学プロセスに膜分離デバイスを導入するメリットを見つけ出すことは、実はなかなか困難であり、無機膜が活躍する場合は高温のガス分離が最も現実的であろう(競合する分離操作としては、今のところ PSA(Pressure Swing Adsorption: 圧力変動吸着)のみであるが、この方法も洗練されているとはいえない)。少し前までは高温での地球温暖化ガスの分離を目指した研究が盛んで、日本膜学会年会や化学工学会の膜間連セッションにおける無機膜関連の発表件数が高分子膜のそれを大幅に凌駕した時期もあったが、現在は少し熱が冷めた様である。しかしながら、燃料電池や水素製造プロセスへの応用、あるいはメンブレンリアクターとしての展開の面で、現在再び熱を帯び始めている。

5. 今後の膜研究について - ために代えて -

本稿では主に分離膜研究の、この10年をざっと振り返った。過去を分析することは誰にでも容易であるが、将来を展望するには相応の力量が必要であり、残念ながら筆者には無理である。更に言えば、既に繰り返し述べた様に、膜分離は応用先を見つけることこそが重要であり、将来が展望できる位なら、今盛んに求められている様に、TLOなりベンチャー設立を考えるべきである。

とはいえ、近視眼的な、具体的な応用を目指した研究ばかりでは厚みのある技術体系はできないので、膜科学としての地道な研究もまた、軽視できない。ただし、現在の「膜研究」の頭には前提条件として「分離」が付いている様に思われる。これが一種の閉塞感を生んでいるのではあるまいか?。例えば、高収益性の高分子材料の代表格であるコーティング材は、機能を持った高分子薄膜ではあるが、分離は行っていない。また、膜製品全体の売上高においてかなりの割合を占める血液透析膜や人工肺は、血液と透析膜の間に人工的な界面を提供しているに過ぎず、やはり分離は行っていない。

人工膜の開発は生体膜の模倣の歴史であると言って良い。表1を見れば分かるが、日本膜学会では生体膜と人工膜の接点について長年にわたって議論してきた。生体膜の構造が明らかになるに連れてその精緻さ、巧妙さに驚き、どうかそれを模倣できないかというアプローチが成されてきた。ところが大変残念なことに、分子生物学などの発展により、生体膜の構造と機能が明らかになるスピードが人工膜の研究開発のそれを遙かに上回ったため、いつの日か「生体膜の模倣」は夢物語になってしまった。

しかしながら、ナノテクノロジー、あるいはバイオナノテクノロジーが盛んに叫ばれる昨今、生体膜の人工的模倣に改めて真剣に取り組んでみるべきではないだろうか¹⁴⁾。研究面では既にそういった取り組みが始まっていることが、

表1や表2においても伺える。キーワードは能動輸送(促進輸送)、刺激応答、シグナル伝達、エネルギー変換、機能集積、光学分割、メンブレンリアクター、等々であろう。

以上、非常にとりとめのない内容になってしまった。膜科学の研究の現状を更に知りたい方は、日本膜学会や3年に一度行われるICOM(International Congress on Membranes and Membrane Processes)、化学工学会や高分子学会の膜に関するセッション、あるいは本学会年会のシンポジウムに参加することをお薦めする。膜に関する学術論文は、日本膜学会の学会誌「膜」や *J. Membr. Sci.* の他、*Desalination*、*Sep. Sci. Tech.* などが専門的に扱っている。また、*J. Chem. Eng. Jpn.* や *Ind. Eng. Chem. Res.*、*AIChE J.* などには膜デバイスや膜プロセスに関する論文が散見される。高分子膜に限れば *J. Appl. Polym. Sci.* が、膜の物質透過メカニズムについては *J. Colloid Interface Sci.* が、それぞれ有名である。

参考文献

- 1) 中尾真一、膜、19, 344(1994)
- 2) 原谷賢治、最近の化学工学 49 膜技術の動向と将来展望、化学工学会編、78、化学工業社(1997)

- 3) 日本透析医学会統計調査委員会、同小委員会、透析会誌、37, 1(2004)
- 4) http://jsao.bcasj.or.jp/reg_pdf/jsao2000_reg15.pdf
- 5) 鶴川直彦、岩橋英夫、膜分離技術マニュアル(木村尚史、酒井清孝、白田利勝、鶴飼哲雄編)、210、アイピーシー(1990)
- 6) 川上浩良、膜、26, 110(2001)
- 7) 松山秀人、膜、26, 116(2001)
- 8) 川上浩良、佐々木貴史、三宮 啓、長岡昭二、鈴木嘉昭、岩木正哉、高分子学会予稿集、52, 3064(2003)
- 9) 山口猛央、笠原清司、中尾真一、化学工学論文集、29, 159(2003)
- 10) 浦上 忠、高分子加工、47, 434(1998)
- 11) K. Mizoguchi, H. Minakuchi, K. Kojima and T. Toyama、繊維学会予稿集、56、84(2001)
- 12) 野村幹弘、山口猛央、熊切 泉、中尾真一、膜、26, 124(2001)
- 13) 原谷賢治、繊維と工業、56, 20(2000)
- 14) 山口猛央、ケミカルエンジニアリング、47, 202(2002)