中国におけるトウモロコシの導入とその地理的意義*

千葉 徳 爾**

I 目的と方法

東アジアのモンスーン地域では主要な農耕地は冲積平野に限られた時代が長くつづいた。したがって、水稻以外の作物であるムギ・アワ・ソバなどの1年生夏作物は、台地・丘陵斜面の不利な灌漑条件下においては、水稻にくらべていちじるしく劣悪な生産力しか発揮しえず、山間部の人口収容力は低かったといえる。この部分が人類の居住地域としてよりよく組織化されはじめたのは、サツマイモ・トウモロコシ・パレイショ・タバコなど、いわゆる新大陸原産の農作物がとりいれられはじめてからであるといえてよからう。ここに、これら農作物の中国への流入および伝播の経路や時期を求め、それらが地域の構成に参加してから果たした機能を分析し、その地理的な役割を明らかにする意義がある。いうまでもなく、これを完全に遂行することは容易ではないけれども、その一端として、とりあえず中国中南部、すなわち秦嶺—黄河下流の線以南について、トウモロコシの伝播経路についての中間報告をまとめたので、この方面に関心ある方々の御叱正を得たい。

現地調査の困難なため、現在日本の中国関係図書館で閲覧できる地方志類を主要な資料とし、本草書・農書などで補なうこととした。しかし、周知のように朱子嘉があげた中国方志のうち¹⁾、日本で集

中的に閲覧できるのはその約1/3であり²⁾、所要の地区の所要の時期に刊行された方志を自由に利用しえない上に、明代出版の方志には物産の記事が不完全なものが少なくない。その上に、中国各地でこの作物に与えた名称には極めて種類が多い³⁾ので、それらを同定することには困難がある。

II これまでの知識の整理

A. de Candolle は、中国におけるトウモロコシの初出は「本草綱目」であるが、その西番から入って来たという記載は正しくないと考えた⁴⁾。これに対し湯起麟は、1570年ころ中国西部に導入されたものが、全国に拡がったのであると述べ⁵⁾、また萬国鼎らはおそらく1500年ころ中国に導入されたらしいと推測し、1640年ころよりも以前に中国全域にひろまったものとみなした⁶⁾。天野元之助はメッカを経て中央アジア方面から16世紀中ごろに中国に入ったという説を引き⁷⁾、前説の後半に賛意を示した⁸⁾。これらに対して著者は、結論的にいって少なくともトウモロコシの1変種がコロンブスのアメリカ到達以前に、中国南西部に導入されていた可能性がきわめて大きいと考える。この点については既に別稿に論じた⁹⁾から、ここでは中国文献の上でそのもっとも早い記載が、15世紀中頃の雲南大理府の学者蘭茂の著「滇南本草」であり、16世紀後半に同地を中心と

* 日本地理学会 1970 年春季大会にて発表したものに加筆修正。

** 愛知大学文学部

- 1) 朱子嘉 (1958) : 中国地方志綜録 (増訂版)。上海, 7413 種をあげる。
- 2) 東洋学文献センター連絡協議会 (1964) : 中国地方志連合目録。2582 種をあげる。
- 3) 玉麦, 玉米, 番麦, 鷄頭粟, 觀音粟, 棒子, 包穀, 包粟, 包谷, 包米, 包麦, 珍珠粟等。
- 4) ドゥ・カンドル, 加茂儀一訳 (1953) : 栽培植物の起原 下。岩波文庫, 東京, 176~196。
- 5) 湯起麟 (1956) : 玉米。上海, 1~2。
- 6) 萬国鼎 (1961) : 五谷史話。北京, 29~34。
- 7) W. T. Swingle (1934) : Maize in China. Nature. Vol. 133 March.
- 8) 天野元之助 (1956) : 中国農業史研究。東京。
- 9) 千葉徳爾 (1968, 69) : 明代中国におけるトウモロコシの文献について。愛知大学文学論叢, 36 輯, 40 輯。

して広範囲にその栽培が方志に記録されている¹⁰⁾という事実をあげるに止める。

III 従来の研究方法の反省

これまで多くの研究者があまり注意はしていなかったが、トウモロコシと同じく新大陸の作物で、常識的には中国への到来時期もほぼ同様であろうと予想されてきたサツマイモ、ラッカセイ、タバコなどは、多少の差はあれ多くの記事が共通して海外から渡来したと記載するのに、トウモロコシのみは海外渡来を明記した資料がなく、その伝来を記載したものはいずれも「西番」からとしている点が注目されてよい。また、明末の完成とされる「本草綱目」に、かような新大陸原産とされる作物のうちトウモロコシ以外のものが記されていない点も、著者李時珍がきわめて広汎な調査をしている点で奇異な感じをもたねばなるまい。私は、上記2点からトウモロコシの中国導入はその他の新大陸原産の作物よりも早く、異なったルートによってなされたと考えた。

第3の問題点は方志類を資料とした万国鼎、天野らの方法が、その地方文献での初出年代をもってその土地にこの作物が導入された時期を推定できるとみなしたことにある。これは方志にその出版当時その地方に栽培された作物がすべて収録されているという前提に立つが、事実はそのようにはなっていない¹¹⁾。したがって、この方法による伝播経路の推定は困難であるといつてよかろう。

最後にこれまでの研究は、はじめからトウモロコシが新大陸原産でコロンブスの到達以前に他の地方に伝播してはいなかったという前提に立っていたが、古くは N. N. Kuleshov¹²⁾、近くは E. Anderson ら¹³⁾、

また T. Suto ら¹⁴⁾が主張するように、その1変種がインドネシアもしくはヒマラヤ山系あたりにかなり古くから存在して、何らかの機会に中国南西部にも伝播した可能性も、たとえばポリネシア族の移動を考慮してみるとさほど小さいとは思われない。これらの諸点は今後の研究の上でじゅうぶん反省する必要がある。

IV 新しい資料整理方式とその成果

資料は前記のようにこれまでの研究者と同じものを用いたが、その整理方法として次のような工夫を試みた。まず方志の物産中からトウモロコシと認められる作物をとり出し、そのうち隣接しもしくは極めて接近した土地に同じ作物が見出される場合のみを、その地域の農民の間に確実にその作物が栽培されているものとした。つまり、資料情報の地理的ひろがりの大きいものを歴史的時間の早晩の代りに地域的栽培化の成立とみなした。この場合、近接方志の刊行時期はなるべく近いことが必要で、方志全体の刊行時代としては明末から清朝末期の約3世紀にわたるが、特に清朝中末期のものが多数を占める。したがって、たとえ早期の方志にトウモロコシらしい名称が現れても、それが一地単独であったり、出現が孤立した地域や時代だけに認められて、隣接地域には拡大せず、あるいは次代出版の同じ方志新版に削られていた場合は、資料性が低いものとみなすことになる。この方法による中国内の最初のトウモロコシ栽培地域は、さきにも述べたように、1576年現在で雲南省太理府を中心に附近の六府管内¹⁵⁾にひろがって成立していた。住民にとってこの作物が重要なものの1つであったとみなされる。これはその

10) 萬曆雲南通志 (1576)。

11) 万国鼎らは中国方志をすべて閲覧して「中国農学遺産選集」を編集しつつあるが、浙江省の明代方志にはトウモロコシの記載がないとしている(五谷史話)。それにもかかわらず明代浙江省に居た田藝蘅・留青日札には、この地方にトウモロコシに相当する西番麦という作物があるとして、そのかなり詳しい記述をのせている。また、万は明の正徳(1506~21)年間既に安徽省潁県にその記載があるとしているが、天野及び私の検討では次の清代初期の潁県志に記載されていないので疑わしい。

12) Н. Н. Кулешов (1928) : Некоторые особенности кукурузы Азии труды по прикладной биологии и селекции Том. XIX—у р. 329~363.

13) E. Anderson & W. L. Brown (1953) : The popcorns of Turkey. Annals of Morphological Botany and Garden, Vol. 40, pp. 33-48.

14) T. Suto & Y. Yoshida (1956) : Characteristics of the Oriental Maize. Land Crops of Nepal Himalaya. Ed. H. Kihara. pp. 365-513.

15) 大理・永昌・蒙化・鶴慶・姚安・景東 前掲10) 参照。

第1図 中国中南部におけるトウモロコシの子実の色による品種分化

Fig.1 Variety of maize kernel colours in Middle and South China.

数字はトウモロコシの子実の色彩による品種数
Small-dotted area indicates the area under maize cultivation in middle 16 C. Large dot indicates amaranthus growing. Numbers show the number or varieties by kernel colours.

栽培が他地にくらべて相対的に早いと解釈できよう¹⁶⁾。

次に同じ資料をこれらと全く関係ない別の見地から見て、トウモロコシの品種分化を示す子実の色彩、幹長の大小、熟期の早晚などの一地における記載で種類の多少を求めた¹⁷⁾。この種の記載は中国文献の常として比較的僅かではあるが、より古くから栽培された地方ほど遺伝因子による品種分化が進行し多種類のものが存在するし、また古くから栽培されているほど住民のそれに対する関心も深く、詳細な記載内容が示されるはずであるという原則にもとづいている。もっとも多く資料にあらわれる品種分化の指標として、子実の色彩による分化程度を第1図¹⁸⁾に示す。その結果は雲南省から貴州省にかけての高原一帯での品種分化がもっともいちじるしいことが明らかである。その他の形態や熟期の変異程度もやはりこの附近に多い傾向を示すが、記載事例が少な

第2図 中国中南部におけるトウモロコシの調理利用の種類数の分布

Fig.2 Methods of maize cooking in Middle and South China.

数字は調理法の種類数
Direction of maize dispersal. Numbers show the number of cooking methods.

いので図示しない¹⁹⁾。これに対して北部および東、南の海岸に近い地方には品種分化の徴候は認められないといえる。

また、この種の作物は比較的新しい時代に導入された作物であるから、より古くから栽培された土地ほど生活に密着し、多方面にわたる利用がみられると考えてさしつかえあるまい。この前提に立って煮食・粉食・醸造・飴の製造など、各地における利用面の用途分化の程度を求めてみた。これもまた第2図のように雲南省から貴州・四川の両省にかけてもっとも多方面の利用がみられ、楊子江下流など発源地から遠い地方では主として粒食に供せられるにすぎない¹⁹⁾。したがって、傾向的にはこの食糧作物の西方での利用期間が比較的長期にわたっていたことを裏づけるように思う。

以上のような成果を側面から支持する新大陸原産の栽培植物に *Amaranthus* の存在とその分布がある。これはメキシコの前産でブラジルで栽培されている

16) 地域形成時代が早いこと、中国の辺境部に位置することおよびその北部がトウモロコシの入った地方と記載される「西番」に相当していること、さらに貴州省方面でこの作物が滇池周辺から伝えられたと口承されていること（黎平府志）などはこれと関連して、推定を確かなものとする資料といえよう。

17) N. Vavilov の遺伝因子中心説を応用してみたのである。

18) 1970年春季大会で配布した分布図は本図（第1・2図）のように訂正する。

19) いうまでもなく、このような文化面での多様化は競合文化、たとえばこの場合では沖積平野での生産に適した稲からの食品類との競合によって、利用面が制約されることも考慮に入れなくてはならない。また、それぞれに適する品種分化の有無にも影響されると思われる。

20) 秋に紅色ないしは黄色の美しい葉になる。ケイトウの種類である。

が²⁰⁾、この地方でもまたそれをアジアに導入したと思われるポルトガル人やスペイン人の活動した世界の各地にも、これを穀物用として利用した明証は存在しない。その植物がヒマラヤ山系から雲南省、貴州省および四川省の山間部で、共通して穀物の1つとして利用栽培されている。とくにその1種、種子の暗色なものはヨーロッパには存在せず、メキシコでも普遍的なものではないという²¹⁾。これに対して青白い色の種子のものは15世紀末から観賞用に供せられ、アンデス産もヒマラヤ産も共通している。したがって中尾佐助は前者をコロンブスが旧大陸にもたらしたものと仮定すると、その後に種類としても用途としても、まったく異なった展開をしたものであって、突然変異のような極めて稀な現象を、植物学上からも民族文化の上からも仮定しなければならなくなるとした。これに代るべき仮説、つまり突然変異によらない、より可能性の大きい説明方式は、コロンブスによる経路とは別のルートによって、より古い時代にアジアにもたらされたという考え方があろう。

ヒマラヤ山間部での *Amaranthus* の栽培は、トウモロコシに伴ない、おもに新墾の畑に栽培され、またこれと輪作される場合もあるという。中国では雲南から貴州、四川の山間で千歳穀、天星米、仙人穀などの名称で量的には僅かではあるが広範囲に栽培がみとめられ、その分布はほぼトウモロコシに多くの品種分化がみられ、早くから栽培がひろまっていたと考えられる地方と一致するようにみえる。

さらに注意される事実は、雲南の1部、もっとも

古くからトウモロコシが栽培されていたらしい地域では、中国の現代におけるその一般的名称である玉米が、この *Amaranthus* に対して用いられていることである²²⁾。また、嘉喜県志には鶏頭粟をトウモロコシの別名にあてている²³⁾が、形態としては *Amaranthus* の方がこれに適合するもので、両者の間には名称の混同があったように思われる。これらの現象は雲南、貴州方面で以前には *Amaranthus* がトウモロコシと随伴して畑地に栽培されていたのではないかを考えさせる材料といえよう²⁴⁾。要するに、中国南西部の高地帯におけるこれら2つの植物は、ヒマラヤ山系方面から類似のルートによって、明代末期よりも古くこの地域に導入栽培された結果、トウモロコシの全国的伝播以前にはほぼ似かよった栽培圏をもっていたのではなかろうかと解釈される。ただトウモロコシの方は丘陵地における生産力が大きいために、清代中期19世紀の動乱に際して山間部に流入した人びと²⁵⁾が、これを各地に伝播した結果中国全域にひろまったものと判断できよう²⁶⁾。この点については別稿を期したいが、その流入した湖南・湖北・河南・陝西各省の山間部が、必らずしも後でトウモロコシを受入れたと考えられるような、品種分化の少ない地域でないことに注目してみたい。流民が海岸部に入ったコロンブス以後のトウモロコシの品種（それは比較的品種分化に乏しい新しいものであったはずだが）を、近代に山間にもち込んだと考えると、この現象はやや説明に困難ではなかろうか。今後究明すべき点の1つと思われる。

(1970年7月15日受理)

21) S. Nakao & Jonasan Sauer (1956): Grain *Amaranthus*. Land and Crops of Nepal Himalaya. Ed. by H. Kihara. pp. 141-146.

22) 道光大姚県志 (1845).

23) 光緒嘉善県志 (1894).

24) 貴州省遵義府ではこの種実を炒って餅とし砂糖水をぬって食べるが、これはネパールの中部およびカトマンズ附近の食用法と全く同じである。前掲 20) S. Nakao & Jonasan 参照。

25) 鈴木中正 (1952): 清朝中期史研究. 66~77.

26) 天野元之助: 明代の農業と農民. 京大人文科学研究所報告「明清時代の科学技術史」所収 (1970) pp. 465~528.

THE INTRODUCTION OF MAIZE TO THE MAINLAND CHINA AND ITS SUBSEQUENT GEOGRAPHICAL SIGNIFICANCE

Tokuji CHIBA*

The purpose of this paper is to understand the diffusion of maize in the Mainland China. The hypothesis which was proposed by the author is that maize was brought by Pacific seafarers from South America to Asia in the Old World. Data for this paper were collected from local gazetteers edited in the Ching Dynasty. No field study has yet been made on this problem. However, some researchers have made studies on the introduction of maize by using the historical approach. But the writer adopts here the biogeographical approach which was initiated by N. Vavilov.

Main contents are as follows:

- 1) Some of the crops which were introduced from the New World have played an important role in reorganizing the agricultural system in the Old World. It has been pointed out that several exotic crops were cultivated as subsistence and/or commercial crops and contributed much to the support of a dense population in hilly areas and valleys of China. Maize is today among the most important exotic crops in that country.
- 2) A comparative study of historical documents supports the statement of *Bencao gangmu* written by Li Shi Zehn. The first reference to maize in Chinese documents is in *Tiannan-bencao* written by Lan Mao who lived in the earlier half of the 15th century. It also provides evidence that maize was widely cultivated in the western Yunnan Highlands fifty years after the Portuguese' arrival in Canchow and Foochow. At that time, there were no places where the crop was cultivated in a considerably vast area.
- 3) It is interesting and important to learn that various varieties of maize are found in the Yunnan and Kweichow Highlands where evidence suggests that the cultivation of maize is the oldest in China. These facts together point out that maize was introduced not from the coast of China directly but from west to this part of Kweichow and Yunnan.
- 4) This inference is also supported by the following additional evidences:
 - a) The changing colours of kernels (Fig. 1) show the long establishment of maize cultivation in Yunnan and Kweichow.
 - b) Numerous ways of maize cooking (Fig. 2) show that maize is one of the older food-stuffs in Yunnan and Kweichow districts. This follows the general rule that the longer a crop is used as a foodstuff, the more varied are the methods of cooking.
- 5) The dispersal route of maize to the Yunnan and Kweichow Highlands may be related to the methods of maize cultivation and cooking. A study of the cultivation and cooking customs of grain amaranthus in connection with maize may provide the most effective solution to the problem of maize dispersal. The plant is more often cultivated on newly cleared mountain slopes as well as maize, or cultivated in rotation with maize in the Himalayan Highlands and

is therefore in many ways related to maize.

The amaranthus is a South American plant but is not eaten there. However, in the Central Himalayan Highlands, it is cooked to make cake for a ritual purpose and the people of Yunnan and Kweichow eat this grain in the same way. Assuming that neither the Portuguese nor the Spanish brought the amaranthus to the Old World, the present writer proposes that amaranthus was brought to the Old World in the pre-Columbian times by some seafarers in the Pacific similar to the Polynesians. This may support the author's hypothesis that maize was also introduced to mainland China in pre-Columbian times.