MEDLARS : 入力 of 技術的問題

— 2. 索引作成における作業上の問題と 全体へのまとめ —

後 藤 敬 治*

前号の記事に対する補遺

昨年（昭和 47 年）7 月，本誌前号に MEDLARS の入力作業に関係する入力対象雑誌と論文，作業用 tool 類および索引作成者についての記事を掲載していただいてからほぼ 1 カ年が過ぎてしまった。

今回その続編として MEDLARS の索引作成作業の簡単な紹介とその作業上の問題点をのべるにあたって，まず昨年 7 月から本年 6 月までに発生した入力に関する諸事項を前編の補遺として記述し，原稿の遅れに対する責任を果たしておきたい。

A. 入力数

表 3 に示したように，昨年 7 月から本年 6 月までの間に 6,847 論文，669 冊の雑誌が日本で索引され，NLM へ送付された。

（1973 年 1 月発送分からは日本側 project leader の決定により，索引生産物は各作業者の生産物をそのまま，日本での品質管理といってよい発送前校閲は行なわずに，直接 NLM へ送付している。また 1 論文当りの付与件数も本年 4 月に project leader と NLM 側校閲者と

表 3 日本における MEDLARS の入力数
(1972. 7~1973. 6)

期 間	索引論文数	索引雑誌冊数
1972. 7~12	3,861	376
1973. 1~6	2,986	293
小 計	6,847	669
合計 (1966.11~1973.6)	(67,842)	(6,047)

* Keiji GOTO, 慶応大学医学情報センター

の話合いの結果，それまでの平均 11 個から 6 個程度に押えられている)

B. 索引対象雑誌

1. 雑誌数

我々が日本で索引作成作業を開始した 1966 年から 1972 年までの間，日本からの MEDLARS 収録雑誌数はほとんど変化がなく，127 誌前後であった（1966 : 125 誌，1967 : 125 誌，1968 : 126 誌，1969 : 130 誌，1970 : 128 誌，1971 : 127 誌，1972 : 126 誌；これらは Index Medicus 収録誌リストの日本に該当する部分の雑誌名から休刊，廃刊された誌名を除いて算出してあるが，リスト上の誌数はこの期間中ほとんど変化がない）

しかし本年度（1973）の日本から MEDLARS へ入力される雑誌数は 1972 年度の 126 誌から 94 誌へと大幅な変更が NLM によって組織される MEDLARS 収録雑誌選択委員会によって行なわれ，Index Medicus 収録誌リストに掲載されると共に我々のセンターへも通知されて来ている。（センターでは昨年 9 月末にこの変更通知を受けとっている。しかし収録誌リストへの印刷は新年度初頭になって行なわれるのが普通である。なおリスト印刷後「実験動物」，「Advances in Biophysics」が日本からの収録誌として追加され，現在は 96 収録誌となっている）

1973 年度の変更は前年度の収録誌数 126 に比べて 25 % 減となり，その内訳は新規追加雑誌 18 誌（現時点では 20 誌），昨年度のリストから除かれた雑誌 50 誌となっている。（日本以外で収録誌数の減ったところとしてはイタリア，中南米からの収録誌数が前年よりそれぞれ 85, 36 誌減となっている）

この収録誌数の変更により 1973 年度の MEDLARS

収録誌に対する日本の収録誌の占める割合は 1972 年度の 5.7% から 4.3% に減少している。(米国内で発行される収録誌の占める割合は 1972 年度で 28%, 1973 年度で 29.4% となっている)

本年度収録の 95 誌の個々の誌名を前号で別表 1 としてあげた「日本の MEDLARS 収録用雑誌主題別リスト」の補遺(別表 1 の補遺)としてあげておいたので参照いただきたい。(前号の記事およびリストの一部に筆者の手落ちから誤りがありましたので正誤リストを作成しておきました。校正が不充分であったことをお詫びいたします)

表中の雑誌名の前に付された“+”の記号は 1973 年度新規追加雑誌名に、“-”の記号は前年度リストから除かれた雑誌名につけられている。

2. 使用言語

本年度の索引対象論文の使用言語構成も日常の作業を通じて観察するところでは、本年度新規追加雑誌 18 誌を含めて 1972 年度の使用言語構成の割合と大差が無いようである。

そこでここでは索引対象論文全体の 70% 以上を占めると推定される日本語論文に付されている英文抄録、英文表題の有無を昨年度収録誌のそれと比較してみた。

表 4 に示したように MEDLARS 収録和文雑誌掲載論文における英文抄録と英文表題添付の有無の割合は、1972 年から 1973 年にかけての収録誌数の変化と共に、それら雑誌掲載論文添付の英文抄録、英文表題の付与率も明らかに変化をきたしているように思われる。

すなわち、英文抄録の付与率は 1972 年度の 64% から 73 年度の 73% へと前年に比べ 9% の増加を示し、英文表題についても 79% から 94% へと 15% の増加を示している。(表中で英文抄録、英文表題ありとされた雑誌

表 4 MEDLARS 収録和文雑誌掲載論文
における英文抄録と英文表題の有無

年度 抄録・表題	1972 年収録誌	1973 年収録誌
英文抄録あり	64% (45 誌)	73% (38 誌)
英文抄録なし	36% (25 誌)	27% (14 誌)
英文表題あり	79% (55 誌)	94% (49 誌)
英文表題なし	21% (15 誌)	6% (3 誌)

はその雑誌掲載論文のすべてに英文抄録または英文表題が付されていなくても「あり」として扱われている)

これに反し日本の MEDLARS 収録雑誌での和文誌の英文誌に対して占める比は、1972 年度の 126 誌に対して 57% (72 誌), 1973 年度の 95 誌に対して 55% (52 誌) と和文誌と英文誌の比率の変化はほとんど見られない。

3. 主題範囲

表 5 に昨年度収録誌のそれとの比較を示した。この表から明らかなように、新規追加主題として「医用工学」、「老年医学」、「リウマチ」、「医学技術」が新たにリストに加わり、収録誌が本年ゼロになった主題としては「アレルギー」、「法医学」、「整形外科学」、「小児科学」があるが、その詳細については表 5 と別表 1 の補遺とを参照していただきたい。

4. 年間収録誌掲載論文数

日本で MEDLARS のために索引作成作業を開始した 1966 年から今日までの平均年間索引論文数は約 1 万件であるが、この数に本年の収録雑誌減少率(前年比 25% 減)をあてはめてみると、1973 年度の推定年間索引数は約 7,500 件となる。

C. 入力作業に用いられる tool 類

1. MeSH

Alphabetic List (内部用 #1), 一般用 MeSH (Alphabetic List と Categorized Lists で構成), Tree Structures, Permuted MeSH のいずれも 1973 年版が昨年末から本年初めにかけて出版されている。

これらの中で 1973 年版になって内容的に大きな変更があったのは、内部用 Alphabetic List である。

別図 1 に示したように、昨年までは 1 ページに件名標目が 2 列に組まれていたものが、本年は 1 列に組まれるようになり、右側の空欄に左側に記された件名標目に対する索引作成上の入力上の注記が記されるようになった。

この注記の記載は入力側に多大の便宜を与えるのみならず、検索側の利用者にとっても大変利用価値の大きいものであろう。

索引作成者はこのような形態で MeSH の個々の件名標目に対する索引作成時の注意事項を以前から各自の MeSH に Indexing Manual や Technical Notes から転記してはいたが、それらは相当の数にのぼるので不完全なものであった。しかし 1973 年度の内部用 Alphabetic List の出現により個々の作業者が注記事項を転記するための多大な労力の節減を得ると共に世界各地での入

表 5 主題からみた日本における 1973 年度 MEDLARS 収録雑誌数—1972 年度と比較して

	主 題	1973年度 雑誌数(A)	1972年度 雑誌数(B)	A - B
1.新 規 追加主題	1.医用工学 (ENGINEERING) 2.老年医学 (GERIATRICS) 3.リウマチ (RHEUMATISM) 4.医学技術 (TECHNOLOGY, MEDICAL)	1 1 1 1	0 0 0 0	+ 1 + 1 + 1 + 1
2.収録誌 増加主題	1.心臓脈管系 (CARDIOVASCULAR SYSTEM) 2.伝染病 (COMMUNICABLE DISEASES) 3.皮膚科学と (DERMATOLOGY AND 性病 VENEREAL DISEASES) 4.血液学 (HEMATOLOGY) 5.微生物学 (MICROBIOLOGY) 6.放射線学と (RADIOLOGY AND NUCLEAR 核医学 MEDICINE) 7.呼吸器系と (RESPIRATORY SYSTEM AND 胸部疾患 THORACIC DISEASES)	3 2 2 2 4 4 6	2 1 1 1 3 3 4	+ 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 2
3.収録誌 減少主題	1.解剖学 (ANATOMY) 2.生物学 (BIOLOGY) 3.歯科学 (DENTISTRY) 4.医学一般 (GENERAL MEDICINE) 5.神経学と (NEUROLOGY AND 神経外科学 NEUROSURGERY) 6.産婦人科学 (OBSTETRICS AND GYNECOLOGY) 7.眼科学 (OPHTHALMOLOGY) 8.耳鼻咽喉科 (OTORHINOLARYNGOLOGY) 学 9.病理学 (PATHOLOGY) 10.薬学 (PHARMACY) 11.精神医学 (PSYCHIATRY) 12.外科学 (SURGERY) 13.結核 (TUBERCULOSIS)	6 1 3 15 4 1 1 2 4 2 4 4 2	7 2 6 31 5 3 2 4 3 5 3 6 3	- 1 - 1 - 3 -16 - 1 - 2 - 3 - 1 - 1 - 1 - 1 - 2 - 1
4.収録誌が ゼロとな った主題	1.アレルギー (HYPERSENSITIVITY) 2.医事法学と (JURISPRUDENCE AND 法医学 FORENSIC MEDICINE) 3.整形外科 (ORTHOPEDICS) 4.小児科学 (PEDIATRICS)	0 0 0 0	1 1 2 3	- 1 - 1 - 2 - 3
5.数的な変 化は無か ったが収 録誌が変 更された 主題	1.消化器系 (DIGESTIVE SYSTEM) 2.実験医学 (EXPERIMENTAL MEDICINE) 3.腫瘍 (NEOPLASMS) 4.泌尿器科学 (UROLOGY)	1(+ 1) 8(+ 1) 2(+ 1) 2(+ 1)	1(- 1) 8(- 1) 2(- 1) 2(- 1)	0 0 0 0
6.収録誌の 変化が無 かった主 題	1.麻酔学 (ANESTHESIOLOGY) 2.生化学 (BIOCHEMISTRY) 3.化学 (CHEMISTRY) 4.内分泌学 (ENDOCRINOLOGY) 5.遺伝学 (GENETICS) 6.薬理学 (PHARMACOLOGY) 7.生理学 (PHYSIOLOGY) 8.心理学 (PSYCHOLOGY) 9.公衆衛生 (PUBLIC HEALTH) 10.獣医学 (VETERINARY MEDICINE)	1 4 1 3 1 5 3 1 2 3	1 4 1 3 1 5 3 1 2 3	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

※単一収録誌が重複して各主題の下に入れられている場合があるので収録誌数と主題別雑誌数は一致しない。

力作業の全体的な統一性が期待出来るようになった。

2. MeSH に関連した tool 類

a. New Main Headings

前報にあげたものと同様の様式で昨年 9 月に 1973 年版が当センターへ送付されて来ている。

b. List of Provisional Headings

New Main Headings と同期日に当センターへ到着。様式は前年度と同様、(リストの補遺 Jan. 1, Apr. 1, July 1 がそれぞれ本年 2 月, 6 月にセンターに到着済)

c. F Category Main Headings

主題: 精神医学と心理学 構成: ABREACTION から WORD ASSOCIATION までの MeSH 件名および Indexing Integrated Authority File 中の関連非 MeSH 語の使用概念規定と非 MeSH 語に対する MeSH 件名標目への参照指示。

ページ数: 57 発行年: 1972 (1972 年 9 月に日本到着)

d. MEDLARS Indexing Aid Synonyms: Main Headings and Provisionals

主題: 主件名標目と臨時の件名標目に関する同義語参照指示, 構成: 非 MeSH 同義語から MeSH 件名標目として用いられている同義語への参照指示。activators から Weber-Fechner law までの見出し語が用いられている。

この tool の使用上の注意として, この中で用いられている synonym の意味が一般にこの語に用いられている意味(語形が異なっていて意味の同じ語)とはやや異なっていて用いられていて, 上記の一般に言うところの synonym 以外に MeSH の参照として用いられている see under の見出し語として用いられる非 MeSH 語(狭義)に対応して用いられる被参照語(より広義の MeSH 件名標目)までも同義語として扱っていることをあげておきたい。

以下この二つの記載用例を示すと, () 内の語は筆者が加えた)

一般的用法としての同義語への参照例

incipient schizophrenia (非 MeSH 見出し語)

SCHIZOPHRENIA, LATENT (被参照語として MeSH の件名標目)

上位概念語への参照例

Gracilaria (非 MeSH 見出し語: 狭義語)

ALGAE (IM) (被参照語としての MeSH 件名標目: 広義語)

ALGAE, RED (Prov) (被参照語としての

臨時の件名標目: 広義語)

ページ数: 14 発行年: 1972 (1972 年 12 月に日本到着)

e. New MeSH Terms (1963~1973)

直接入力作業に関連はないが, 遡及検索の際に役立つ tool として本年 4 月に前号で記した National Technical Information Service から出された MeSH 新件名標目 (1963~1973) と新件名標目の登録以前に用いられていた, その新件名標目に対応する MeSH 件名標目の対応リスト (Cumulated List of New Medical Subject Headings, 1963~1973) を紹介しておきたい。

このリストは見出し語となる件名標目が 1. 新件名標目(登録年代付き)から対応旧件名標目への対応リスト, 2. 登録年代別新件名標目リスト, 3. 旧件名標目から対応新件名標目への対応リスト, の三方法で配列されていて PB219-054 の注文番号で NTIS に注文すれば 1 部当り印刷物で 5 ドル 50 セント, マイクロフィッシュで 3 ドル 45 セントで購入出来る。

3. Technical Notes

前号で説明したように 1967 年発行当時は冊子形態であったが, 1971 年にカード形式に様式が変更され, 1972 年になって再度これまでに発行されたものを統合して冊子形態に変更された。(その第 1 回の補遺が 1973 年 5 月に日本に到着)

この 72 年度の統合版にはアルファベット順に配列された主題を表わす見出し語に一連番号が与えられていて, No. 1 の ABNORMALITIES から No. 193 x-rays までは 85 ページにわたって印刷されている。(1972 年 9 月に日本到着) その後 No. 104 DEFICIENCY DISEASES から No. 210 Specific drug and action groups までは追加されている (1972 年 2 月および 5 月に日本到着)

4. MEDLARS Indexing Instructions

a. Immunology-Glossary

主題: 免疫学 構成: AAF から Z cell までの非 MeSH 語から MeSH 件名標目への参照指示と使用概念規定

ページ数: 63 発行年: 1972 (1972 年 9 月に日本到着) 前号で説明した Indexing Instruction の Immunology と一対にして用いられるべきものである。

b. Veterinary Medicine

主題: 獣医学 構成: Immunology と同様で, 前号で説明した Veterinary Medicine の Glossary の追加と

して今回新たに関連件名標目リスト、索引作成の原則などが Glossary に加えられ、一冊にまとめられたもの。
ページ数: 120 発行年: 1973 (1973年1月に日本到着)

以上の tool 類中で MeSH 以外は前号で説明した Indexing Manual と同大の用紙に印刷されている。

B. 索引作成における作業上の問題

索引作成における作業上の問題として、先ず索引作成作業を職業として考えた場合に問題となる作業能率を最初にとり上げ、次いで索引作成の対象となる論文の種類とその選択基準、書誌的事項としてのページ付け、著者名の記載などに関する問題にふれ、最後に主題索引作成上の問題と NLM における作業で我々に関係した事項の紹介を行なってみよう。

1. 作業能率

業務として索引作成作業を考えたとき作業担当者に要求されることは、一定の要求水準を満たした品質の生産物である索引を効率的に作成することであろう。

索引作成作業を一般の経済活動の中の一つの行為と考えないならば、上にあげた要求項目中の効率については考慮する必要がなく、生産物の品質向上にのみ注目すればよい。

しかし現実には我々は現在の日本で月給をいただいて図書館で仕事を行なっている以上、索引作成作業を含めた図書館での種々の業務を経営行為でないと断言出来ないであろう。

日本での1人当りの索引作成作業における平均作業能率は1966年から今日までの間の実績から計算して、実務経験1年未満の経験者で月平均200~350論文、1時間当たり処理件数2論文程度である。

専攻分野による作業能率の差は前号でのべたように実務に入ってから3年目までの間では生物科学系専攻者が非専攻者に比べて1.5~2倍の作業能率を上げる場合が多いが、3年以降になると大きな差は認められなくなるようである。

a. 問題点

日本での作業能率の実情は以上の如くであるが、NLM において索引作成者に求める作業能率要求水準は索引作成部門主任の Stanley Jablonski 氏によると、3カ月の養成期間を経た索引作成者に対して1時間当たり3論文の処理（以下すべて1時間当たりの処理量とする）を要求し、これ以下の処理量の索引作成者に対しては索引作成者としての適性を疑う、とのことである。

同様に6カ月以降の索引作成者に対しては4論文、1年以上で5論文の処理を NLM では要求するそうである。

この様に NLM における作業能率要求水準は日本における実績と比べ2倍程度の高能率が求められ、筆者の NLM における実習経験からも NLM での索引作成者は実際にそれをさほどの苦痛を伴わずに (Cataloging や Searching などの担当者よりは根をつめて作業を行なっている様に感じられたが) 片付けている。

この様に日米間で作業能率が2倍以上の差が出る原因は如何なるところにあるのであろうか。

筆者はこの最大の原因を言葉の問題にあると考える。よく我々が外国語を学ぶ際、教師は語学修得のコツは習得せんとする国の言葉で考え、文章を読むことにであると教えて下さるが、凡人である我々大部分の生徒はなかなかその点にまで達することが出来ず、逐語訳とまではいかないにしても各自の頭脳の中で外国語を日本語に変換して内容を把握することが多い。

NLM での作業者はこの点で大変恵まれていて、当然のことではあるが索引対象論文の大部分は自国語である英語で書かれた論文であり、入力に用いる用語集である MeSH も同様に自国語で記されているのであるから、見方によっては我々日本人の2倍程度の能率を上げ得るのは当然とも言える。(厳密に考えるならば、NLM の索引作成者のある部分の人々は英語以外の国語で書かれた論文の索引作成または索引済みの生産物の校閲を行なっている为上にのべたことを少し割り引いて考えていただく方がより正しい)

外国語(英語)を通して作業を行なうことによる作業能率の低下以外に考えられる能率低下の原因としては、日本と米国における作業者の自己の業務に対する専門家意識の差、実質的作業時間の相違などがあげられよう。

(日本での索引作成者の大部分には、米国同様週5日制の勤務体制がとられていて、週間実働37.5時間が義務付けられているが、筆者にはこの作業時間内の作業密度が日米間で差があるように思われる。しかし作業密度の精粗のみを作業者に対して云々することは片手落ちで、この問題は支払賃金、他の職種との関係をも含めて広い観点から論ずべきであろう)

2. 索引対象論文

原則として Index Medicus (MEDLARS テープから作成される月刊医学索引誌) 収録誌リストにあげられている雑誌に掲載されている論文は、前号で説明した

Selective Journal と指定された雑誌に掲載された論文を除いて、すべてが索引対象となる。(収録誌リストに記載はないが、収録対象誌は Selective Journal か否かの指定以外に、主として作業上の取り扱いの優先性指定一過去には索引深度も優先性の高い指定誌ほど深く行なうよう指示されていた一として Priority 1, 2, 3 にすべての収録対象誌が NLM によって分けられている)

Index Medicus 収録誌リストは毎年 Index Medicus 1 月号の巻頭に掲載され、その後の加除はその都度同誌の各号に掲載されているが、このアルファベット順配列の収録誌リストとは別に、別冊として発行される収録誌リストが毎年 1 回 4 月頃発行されている。

これには序言、誌名省略形リスト、非省略誌名リスト、主題別リスト、発行地別リストが含まれていて、1966, 1970, 1971 年版等の序言の中には収録誌選択の基準がいくつか示されていたこともあったが、1972 年版以降それが見られなくなっている。

前述のごとく Selective Journal の指定を受けた雑誌の掲載論文以外は原則としてすべての収録誌掲載論文が索引対象となるはずであるが、個々の記事内容によって

表 6 索引対象論文の選択基準
(Indexing Manual 2.5 より)

- A 索引対象論文
 - 1. 原著 (長さに関係なく)
 - 2. 臨床病理検討会 (C.P.C.)
 - 3. 学会会員名簿, 住所録
 - 4. 会議で発表された学術報告
 - 5. 座談会, シンポジウム, パネル ディスカッション
 - 6. 総説
- B 非索引対象論文
 - 1. 抄録のみの論文
 - 2. 学会見聞記などの新聞記事的な解説記事
 - 3. 書評
 - 4. 疾病発生統計
 - 5. 製薬会社提供の新薬についての記事
 - 6. 病院, 医学会ニュース
- C 論文の内容により採否を決定される論文
 - 1. 書誌 2. 伝記 3. 討論 4. 死亡記事
 - 5. 質疑応答 6. 翻訳論文 7. 論説記事
 - 8. 投書 (letters to editor) 9. 複製 (reprints)
 - 10. 短 信 (short communications)

は対象とせぬよう定められている種類の記事もある。

それら個々の記事の種類に対する 選択基準が Indexing Manual 2.5 にあげられているが、それらの大部分を表 6 としてあげておく。

表 6 に見られるように、索引対象論文としては「原著」、「臨床病理検討会」、「学会会員名簿, 住所録」、「会議で発表された学術報告」、「座談会」、「シンポジウム」、「パネル ディスカッション」、「総説」などがある。

索引対象としない記事の種類としては「学会報告講演要旨を含む抄録のみの論文」、「新聞記事的な学会見聞記」、「病院, 医学会ニュース」などがある。

論文内容により採否を索引作成担当者が決定する記事の種類としては、「書誌」、「伝記」、「討論」、「死亡記事」、「質疑応答」、「翻訳論文」、「論説記事」、「投書」、「複製」、「短信」などがあげられている。

日本におけるこれら記事の採否の具体例をあげると、書誌として採用する主題としては抗生物質等の医学に関する記事主題を索引対象としており、同様に医学界の著名人の業績紹介 (死亡記事として出現する場合が多い) は伝記 (死亡記事) として、学会報告講演要旨でありながら原著扱いされて雑誌記事として扱われている記事に付随した学会での討論で独立した論文としての取扱いをする方がよいと思われる討論 (一般にはこの種の討論は原報告記事の一部として扱われる), 論説, 投書記事で医学に関する主題のもの (血液銀行制度について等), などが原著と同等の記事としていずれも索引対象とされている。

質疑応答 (JAMA などの米国臨床系雑誌に見られるような独立した記事と見なせる質疑応答記事は現在までのところ日本の収録対象には認められない), 翻訳論文 (原著が医学に関して重要な内容を持ち、掲載誌が MEDLARS 収録対象誌でない場合には索引対象とされる), 複製 (翻訳同様の条件で索引対象とされる) は現在までのところ索引対象とされたものはほとんど無い。

a. 問題点

医学領域の定期刊行物の掲載論文を収録対象とする MEDLARS にあっては概略これまでのべたような選択基準で収録対象論文の選択が行なわれ、それに対する索引作成作業が行なわれている。

日本での索引作成作業を通してこの選択基準を考えてみても、これはおおむね妥当な選択基準であると思われるが、細部にわたってこれを検討してみるといくつかの問題が存在するように思われる。

これら問題の大部分は世界的な規模で医学文献の入力が行なわれている MEDLARS にとっては問題とすに足りない些細なことであろうが、日本の作業担当者としては日常気にかかっていることなので以下それらの内のいくつかについて述べる。

(1) 学会々員名簿、住所録

Indexing Manual はすべての学会々員名簿、住所録を索引せよと指示しているが、日本では特定分野全体の会員名簿、住所録以外は索引対象としないよう NLM 校閲担当者から指示されていて、Indexing Manual の指示のように日本の収録誌に掲載されるすべての会員名簿、住所録は索引されていない。

従ってたとえば麻酔関係の雑誌に時折掲載される麻酔科医標榜医名簿といった類の名簿は現在までのところ MEDLARS には入力されていない。

(2) シンポジウム、パネル ディスカッションと学会報告講演要旨

前述のごとく、索引作成上の規則としてはシンポジウム、パネル ディスカッションは索引対象に、学会報告講演要旨は非索引対象論文と定められている。

しかし日本におけるこれらの記事は同一号に掲載され、記述の詳しさもほとんど同一と考えてよいものが多く、これらを規則に従って機械的に索引対象と非索引対象に分けることに抵抗を感じる場合が多い。

それに加えて現代の科学領域においては一つの研究テーマが立てられてからその研究成果が印刷物となって広く一般に流布されるまでに1~3年を要するとされ、より早くそれらの情報を把握するために、いわゆるクリアリング機構と呼ばれるシステム構想の一部として現在進行中の研究に関する情報検索システムの開発が内外で行なわれている現在、MEDLARS を retrospective な情報検索システムと考え、学会報告講演要旨を内容の詳しさと正確さから他の入力対象と同一扱いは出来ないとしても、せめて機械検索の対象として他の入力対象と区別してでも収録対象に加えることは出来ないものであろうか。

慶応大学医学情報センターへの文献調査依頼の要求文献記事の種類の中には、学会報告講演要旨をも調査対象に指定される依頼が3%ほどではあるが含まれている。

日本での索引作成においても原則として学会報告講演要旨は索引対象に含めないが、その抄録内容が比較的詳しく記述され、参考文献がつけられていたりすると(日本耳鼻咽喉科学会会報の学術講演会講演録など)、NLM

の校閲担当者からそれを索引対象とするよう連絡があったりしてとまどうことがある。

学会での特別記念講演はその内容が抄録的で簡潔なもの以外は索引対象としている。

(3) 総説

MEDLARS で索引対象としている総説(review)とは、分析、評価、批判、紹介の対象となる引用文献の大部分が最近10年以内に発表されたものを対象としている論文を総説とし、引用論文の大部分がそれ以前の年代に属するものは総説として扱わず、歴史的観点から書かれた論文として索引作成が行なわれている。

学位論文、研究報告、症例報告などに見られるその論文で取り扱われる特定主題に関するこれまでの既発表関連論文についての総説類似の文献学的研究とか考察などと題した部分は総説扱いとしないのを原則とする。

しかしその部分が独立した総説と考えてよいと索引作成者が判断した場合はそれを総説扱いとすることもあ

る。症例報告に付けられている既報告例の文献調査報告は総説とはしない。

Indexing Manual にも述べられているが、索引作成者が索引対象論文を総説と非総説論文に区別したり、論文の一部を総説扱いとするか否かの判定を行なう際の作業は必ずしもクリアカットに行なわれず、行為は主観的にならざるを得ない場合がしばしばある。

総説論文(他の記事の種類でも同様であるが)とするか否かの判定に際しては、判定基準を出来るだけ数量的に細かくきめておいて(引用論文100以上、引用論文の70%以上が最近10年間に以内に発表されていること等)、対象が独立しているか否かを問わず、機械的に総説論文か否かを決定出来るようにしておいた方が、入力、出力の双方の側にとって好都合ではないであろうか。

日本の臨床系の雑誌に掲載される論文の中には本格的な総説とするには内容が軽く、といって原著とは異なるいわゆる survey 的論文がしばしば見られる。現在の索引作成ではこれを総説か原著とする以外に分類の方法が無いので、総説として扱っているが、将来は総説と区別すべきものであろう。

(4) 統計類

現在非索引対象とされている疾病発生統計表も、年々索引深度が深くなって行き、索引作成作業において論文中の統計表に関して索引語を与える傾向のある昨今、索引対象として考えた方がよいように思われるが如何な

のであろうか。

筆者が関係していた日本農学図書館協議会編集の日本農学文献記事索引の関係者達は、統計表も同記事索引の対象に含めた方がよいとして記事索引の収録対象にしているが MEDLARS においても同様に考えてよいのではないであらうか。

3. 書誌的事項

a. ページ付け

一般の二次文献作成において採用されているページ付け同様、ある巻を通じて与えられる一連のアラビア数字による通しページの数字を MEDLARS の索引作成においてもページ付けの標準数字として採用している。

編集の都合上、一つの論文が 1 冊の雑誌の数箇所に分散して掲載してある飛びページを持つ論文に対しては P* 1~3 passim (同一号内の 1~3 ページ以外の部分にも該当論文の掲載あり) を用いたり、同一号内で二様の数字を用いてページ付けのある場合には P* xi~xii などと用いられているページ付けのローマ数字の前に標準的ページ付けでない意の P* をつけて非標準的なページ付けの表記をしているが、日本ではほとんどこれらを用いる機会はない。(異なった号に続いている論文のページ付けに対しては P* 1-3 等の後に contd: 次号に続く, concl: この号で終り, 等の表示を行なう)

特定の主表題の下に 1 報, 2 報, 3 報と連続的に副表題を付けて発表されるシリーズ論文は各々が独立した論文として索引され、ページ付けもそれに対応してそれぞれを連続するものとして扱わず、独立した論文としてのページ数を各々の論文に与えている。

通常の定められた発行号数以外に特集号として発行されるもののページ付けは、その雑誌の性質上通常号とは異なる別立てのページ付けが行なわれることが多い。

このようなページ付けに対しては、ページ数の表記の前に suppl の文字を与え、suppl 181: 15~20 (supplement 181 巻, 15~20 ページ) の如き表記を行なっている。

日本の索引対象雑誌のいくつかのものは、原論文である和文論文に添える英文抄録を原論文から離して同一号の他の部分に英文抄録をまとめて印刷している。

このような場合の英文抄録に対するページ付けは NLM の校閲者の指示により行なわず、単に原論文である和文論文に対するページ付けの記載を行ない、照合事項として英文抄録ありの表示を併せて行なっている。

シンポジウムのページ付けについては、シンポジウム

の個々の細かい演題に関しては独立した記事と見なさず、主要テーマを一記事とし、著者欄は no author と表記し、個々の演者名は索引しない方法がとられている。(たとえば、解剖学雑誌 48 巻 1 号にある「電子顕微鏡による細胞微細構造の動態観察」についてのシンポジウムの索引作成は、前記の主要テーマを表題として索引対象とし、それに関する細目としての 5 演題は索引対象として個々にはとらず無視し、82~84 のページ付けを行ない、no author と著者欄に記入している。)

b. 著者

(1) 著者数の制限

日本で発表された論文(英文, 和文共)およびキリル字母を用いて書かれた論文(ロシア語, ウクライナ語, ブルガリア語等)の著者名記入は第 5 著者までを著者として採用するよう定められている。

1966 年に日本で索引作成作業を開始した直後数カ月間は、現在日本及びキリル字母を用いた論文以外に適用されている原則である収録論文に記載されているすべての著者名を著者として記入する規則が日本及びキリル字母を用いた論文著者にも適用されていた。

そしてこの規則を適用して日本で著者名の索引作成を行なってみると、日本の論文に記載されている著者名は他の国で発表されている論文記載の著者数とは比較にならぬ程多くの著者が記載されている場合があり、甚しい例としては共同研究発表論文で 20 名以上の記載例があり、MEDLARS の索引作成作業用紙にスペースの関係で記入出来ぬような例が発生した。

そこで NLM 側で日本の論文著者の記入に関しては第 1 著者から第 5 著者までを記載順に自動的に著者として採用するように(共同研究の発表論文で多数の著者名が各自の所属団体ごとに記されていても、各団体の第 1 著者を 5 名採用するようなことはせず、あくまで記載位置の初めから、第 5 位までの著者を著者名とする)日本の著者名記入についての規則が Indexing Manual に追加され、今日にいたっている。

1973 年度の索引作成からこの規則がキリル字母を用いた論文の著者にも適用されるようになった。

実験助手は著者として扱わないよう定められている。

(2) 著者名のローマ字化

MEDLARS では個人著者のみを著者として採用し、団体名は著者名としては採用せず no author として表記している。

個人著者名の記入方法は、姓はすべて、名は頭文字の

みを日本人ではローマ字化して次のように表記する方法が採用されている。

(Goto Keiji→Goto K, James Allen Smith→Smith JA 等)

i. 難訓著者名読み典拠カード

日本人名をローマ字化して表記する場合、先ず漢字で表わされた氏名の正確な読みを知ることが必要になる。

この場合、漢字で記された著者名にどのような表記法であれ(ローマ字表記が大部分であるが)その読み方の指示が付されていれば日本人名をローマ字化して著者記入することは容易な作業となるが、収録対象誌のある部分(1972: 16誌 1973: 5誌)についてはこの点の記載がされていないので、著者名の正確な読みを知るために医学研究者名簿等のローマ字による著者名の読みの付けられている参考図書で読みの不明な著者名を調べるか、直接その著者に正確な読みを問い合わせる作業が必要となってくる。

我々はこの様な場合に用いる tool として 1966 年に索引作成作業を開始した翌年、医学書院発行の医学研究者名簿(1966~1967)の Part II に記された研究者名のローマ字記載と漢字名をカード化し、これに毎日の作業中出现した難読と思われる著者名に読みの付けられているもの、読みが付けられていなくて著者に問い合わせて氏名の読みが判明したもの等を加えながら約 1 万枚の難訓著者名読み典拠カードを作成し、日常の作業に役立てている。

このカードシステムの弱点は、難訓著者氏名を検索の際、求める著者の姓か名前のいずれかが読めないと求める読みが検索出来ないカード配列方式をとっていることと、作業上出現する大抵の難訓著者名は著名な研究者や医師でないことが多いので、このシステム中に求める読みのカードの蓄積が無いことが多いことにある。カード配列の不備については、カードを配列する際、配列と検索の簡便さを考えて、姓または名のいずれか読みのやさしいと思われる側からカードを配列したのがその原因である。配列方法を決定する際に通常の漢和辞典同様の部首、総画索引方式も配列方式として考慮されたが、配列者、検索者のいずれにとってもこの方式は煩雑で益が少ないと判断され採用されなかった。

しかし、このカードシステムの本格的な利用を図るためには、全く求める氏名の漢字が読めなくても読みの検索可能な実用的な漢字の配列方法を採用してカードを配列する必要があると考えているが、未だに適当な配列方

法を見出せないでいる。

ii. ローマ字表記

1966 年の作業開始期から 1969 年の間に用いられた著者名のローマ字表記法はヘボン式であった。

1969 年以降は研究社の新和英大辞典(昭和 29 年, 第 3 版)に用いられているローマ字綴方表を採用し、すべての日本人名のローマ字化を行なっているが、表中の注記の次の諸事項は採用していない。

1. 長音符(ー) 2. 母音又はヤ行音の前に来た撥音符号(゛) 3. 「あっ」、「やっ」を示すための符号(ä, yä)

c. 和文表題の翻訳

索引作成において和文表題の翻訳を必要とするのは次の場合である。

1. 英文表題が原表題である和文表題に添えられていない場合。2. 和文表題に添えられている英文表題が原表題に忠実に訳されていない場合。(この規則の適用は脚注、目次、原論文の終りの部分に添えられている英文抄録などの位置に記載されている英文表題に適用される。和文原表題に続いて置かれている英文表題は原表題と同一と見なし、たとえ和文表題と英文表題間に意味内容の不一致があっても、和文原表題内容と一致させるための英文表題の翻訳訂正は行わない)

作業上の経験から考えてみて、日本で発表される和文論文に付されている英文表題の相当数は MEDLARS で求める和文原表題に忠実な(和文表題の一字一句を忠実に英語に置き代えた直訳調に近い)内容の英文表題ではなく、原題より詳しい内容をもつか、簡略化された内容の表題か、いずれにしても原表題である和文表題と内容的に全く同一視し難い英文表題であるように思われる。

たとえば原題が「脳卒中急性例の診断と治療—とくに NCU について」とあるのに対して、英文表題は“Diagnosis and treatment of acute cerebrospinal stroke”とあり副題の「—とくに NCU について」の部分が英文表題には全く訳されていない簡略型、「教室における直腸癌の統計的観察」に対して“Late result of rectal cancer after surgical treatment”と原題と英文表題の内容不一致型、「疫学の立場から見たがんの予防」に対する“Strategy for cancer control based on principles of epidemiology”と原題より英文表題の方が丁寧な記述のある過剰型、「感音性耳鳴に対する星状神経節遮断」に対して“The stellate ganglion block in treatment of nerve deafness”(perceptive tinnitus とすべ

きか?) のような日本語医学用語に対する英訳語の内容の不一致と思われる訳語不一致型などがある。

1973 年度の収録誌中には全く英文表題の付されていない雑誌が 4 誌あるのみなので和文表題を英訳する苦労は減ったが、昨年度までは原題に忠実に英訳を行なうこと、日本独特の表現方法による医学用語の英訳処理(ある国立大学の医学研究者の発表された論文の表題に用いられた術語の英訳に困り、著者にその英訳を問い合わせたところ、この語に対する適当な英語はありませんとの回答を得たが、我々入力担当者としては訳語なしでは済まされないで、この語に対する意識をつけ処理した経験がある)、既成の辞典、引用文献などに適当な表現のない語の英訳などに対して主題分析以外にかなりの時間を費やさねばならなかった。

d. 文字、記号の表記方法

MEDLARS で用いられる文字、記号は電子計算機のプリンターを出力の際用いる関係上、複雑な文字、記号、表記法は用いることが出来ず、アルファベット、アラビア数字、ローマ数字等を同一線上に表記する方法がとられている。

以下、通常の表記法とそこで用いられる文字、記号と MEDLARS で用いられる表記方法との相違をあげてみる。(矢印の左側は通常の表記法、右側が MEDLARS での表記法を表わす)

1. ギリシア字母、キリル字母はラテン字母に翻字して表記される。

$\alpha \rightarrow$ alpha, $\beta \rightarrow$ beta, A $\rightarrow$ A, B $\rightarrow$ B

2. 記号類は同一線上に、特殊記号はアルファベット(ラテン字母)化される。

$\text{CO}_2 \rightarrow \text{CO2}$

$\text{NH}_4\text{Cl} \rightarrow \text{NH4Cl}$

$\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{H2O}$

$\text{CCl}_4 \rightarrow \text{CCl-4}$

$\text{Cr}^{51} \rightarrow \text{Cr51}$

$\text{I}^{131} \rightarrow \text{I-131}$

$^{226}\text{Ra} \rightarrow 226\text{Ra}$

% $\rightarrow$ per cent

♂ $\rightarrow$ male

♀ $\rightarrow$ female

° $\rightarrow$ degrees

但し + は + として表記する。

e. 肖像画(写真)

NLM, History of Medicine 部門のために 3 インチ平方以上の大きさで鮮明で医史学部門に必要な肖像画(写真)は索引が行なわれている。

通常これら肖像写真はページ付けされずに雑誌の巻頭の部分に挿入されることが多い。この場合、所在を表わす表記は P* suppl: 1-2 のごとく他の通しページ記

載とは区別して行なわれる。(同一号の通しページの表記は前述のごとく P* suppl: などの記号を付さず、1~10 のように表記される)

f. 問題点

(1) 著者名のローマ字化における母音の長音化

先にのべたように現在我々の採用しているローマ字表記法では、母音の長音と短音の区別をせずに著者名のローマ字化を行なっている。

この結果「大野」さんも「小野」さんも我々のローマ字表記法では“Ono”となってしまう両者の識別は表記上されていない。

このことは一般に東京を Tokyo と表記し、発音通りに Tookyoo (Tōkyō: Tōkyō: Tohkyoh) とローマ字化しないのと同様と考えればよいのかも知れないが、日本語本来の発音のローマ字化がローマ字表記の原則だと考える立場に立つと、長音、短音の区別をしないローマ字表記法ははなはだ不合理な方法のように思われる。

実用上から考えても「小野」と「大野」さんが同一場所に配列されるより、それぞれ区別され別の場所に配列される方が著者名の検索においても好都合ではなからうか。

著者名のローマ字表記法に母音の長音化を取り入れるとしても、コンピューターのプリンターで用いられる記号の制約から“—”や“へ”を長音符号として用いることは出来ないで、現在のところ母音の長音化をアルファベットを用いて行なう方法(Oono 又は Ohno)を採用する以外に方法はないように思われるが、この点については識者の御意見をいただきたいものである。

作業開始期から今日までのローマ字表記法の決定はその時々日本の担当者の意見通りに NLM 側で認めて来ているが、今後も日本人である我々の使用に都合のよい表記法を見出し使用するように行きたいものである。

(2) 著者名記入の制限

第 5 著者までしか著者記入を行なわない規則によって作業開始当時は日本の論文著者の中で MEDLARS に収録されない著者名がかなり出現したが、最近では 5 名以上の著者名の連記された論文は少なくなって来ている。

時折見かける 5 名以上の著者名連記論文も以前のように 20 名以上の連記といった例はほとんど見られなくなり、その大部分は 10 名以内の連記である。

この範囲の著者名なら現在の MEDLARS で処理可能であろうから、(35 名までの処理が可能なプログラムが

組んであるとのことである) いつまでも5名以内の著者名記入の規則を続けずこの規則は廃止してもらいたいものである。

(3) 表題の英訳

1973年度の収録誌の変更により日本で英文表題の作成をする必要性は大幅に減少したが、練達な英語を書くこと、適確な医学英語の使用と翻訳などの面で英語の練達者の助力が必要なこと、既成の医学和英辞典、用語集などで処理出来ぬ語のための医学和英用語、用例集の作

成などの必要性を強調しておきたい。

(4) 英語綴りの誤り

これは全く入力作業を行なう側の力量不足による問題であるが、英語を綴るにあたって大部分の日本人英語学習者のおかすと思われる誤りと同様の誤りを我々も入力作業を通じておかしている。

索引生産物中の英語綴りに誤りが多い点では日本は世界各地の MEDLARS センター中で worst の部類に入っているのではないかと危惧しながら注意して作業を行って

表7 索引作成作業における英語綴りの誤り一主として MeSH 件名を例として

	(誤)	(正)
1. 母音字		
1)欠除型	TROPOMÛCIN EPINEPHRIN	TROPOMYOSIN EPINEPHRINE
2)誤用型	ADRENORECTOMY KIDNEY TUBULUS	ADRENALECTOMY KIDNEY TUBULES
2. 子音字		
1)欠除型	TYROXINE VATER'S AMPULA	THYROXINE VATER'S AMPULLA
2)誤用型	SELLS LICE	CELLS RICE
3. 文字順入れ換え	huamn sepcial	human special
4. 単数, 複数変換	ANDROGEN KIDNEYS	ANDROGENS KIDNEY
5. ハイフン欠除	RADIATION PROTECTIVE AGENTS	RADIATION-PROTECTIVE AGENTS
6. タイプの誤り		
1)左右の誤り	HEMATOMA, DUBDURAL	HEMATOMA, SUBDURAL
2)上下入れ換え	IOENE ISOTOPES	IODINE ISOTOPES
7. 新件名作成	DEFICIENT DISEASES RACE	DEFICIENCY DISEASES RACIAL STOCKS
8. その他	CLEIDOCRANIAL DYSTOSIS AORTIC COARCTION capillary muscle contract lens	CLEIDOCRANIAL DYSOSTOSIS AORTIC COARCTATION papillary muscle contact lens

るが、未だに誤りを無くす段階には到っていない。(日本人は MEDLARS 入力センターの中で唯一のインヨーロッパ語系で無い言語を日常使用している国民だといってみても誤りをおかす理由にはなるまい)

索引作成作業上おかす英語綴りの誤りはコンピュータに入れられる段階で表題以外はエラーとして訂正を求められるが、ここでは表 7 として日本での校閲中に見出された代表的な例をあげておく。

表 7 に見られるように、誤りも単純なタイプライターのキーボードの押し違い: HEMATOMA, DUBDURAL (誤) HEMATOMA, SUBDURAL (正) から英語の語源的な知識の欠除によると思われる誤り: TYROXINE (誤) THYROXINE (正), MeSH 件名の構成原則に関する知識の不足: ANDROGEN (誤) ANDROGENS (正), 全くの不注意による誤り: huamn (誤) human (正) まで種々のタイプがある。

しかし誤りの原因の大部分はこの表からも理解出来るように、我々の英語そのものに対する知識不足から来るものであろう。

4. 主題分析

MEDLARS の索引作成作業において最も多くの作業時間を必要とするのは、主題分析に要する時間である。

索引作成作業中に表題の翻訳で難解な用語や表現に出会ったり、得意でない外国語で書かれた論文に出会ったりしなければ、およそ全索引作成作業所要時間の 80% が主題索引作成作業に費される。

このことは、索引作成の規則を記した Indexing Manual の主題索引作成に関する部分の記述量が全体の約 80% を占めている事とも一致していて興味深いことである。

以下、主題索引作成の概要、一般原則、問題点についてのべてみたい。

a. 主題索引作成の概要

(1) 主題索引作成作業

MEDLARS の Indexing Manual 2.1 に「索引作成 (indexing) 作業または件名付与作業 (subject heading operation) とは、索引作成対象論文に対して、著者によって表わされた論文内容を最も適切に表現する MeSH の件名を選定する作業である」と主題索引作成作業が定義されている。

(2) 組み合わせ索引作成法 (coordinate indexing) と多元的索引作成法 (multiple indexing)

MEDLARS では主題索引作成法として、索引対象を複数の標準化された索引語で表現する「組み合わせ索引作成法: coordinate indexing」と索引対象に値する論文内容をあらゆる角度から索引する「多元的索引作成法: multiple indexing」によって行なっている。

(3) IM 件名 と NIM 件名

組み合わせ索引作成法によって選ばれた主題索引語は更に Index Medicus 用の見出し語として用いられる索引語 (IM 件名または Index Medicus heading) とコンピュータによる機械検索にのみ用いられる索引語 (NIM 件名または Non-Index Medicus heading) のいずれかにそれぞれの索引語が指定され、重みづけが行なわれる。(IM 件名は機械検索にも用いることができる)

索引作成者が IM 件名と指定する件名は、その件名が索引対象論文の内容の主要点を表現していると索引作成者が判断した件名であり、NIM 件名と指定される件名は、IM 件名と組み合わせてより一層 IM 件名の内容を明確かつ限定するための件名や、対象論文の内容の主要点ではないが索引作成の対象に値する概念、事項を表現すると索引作成者が判断した件名が NIM 件名と指定される。

(4) MeSH の構成要素としての件名の種類と副件名、チェックタグ

前号の MeSH の説明の際のべたように内部用 MeSH を構成する件名 (件名標目: subject heading) としては機械検索のためにのみ用いられる provisional heading (臨時の件名) と geographic heading (地理件名)、機械検索と Index Medicus の主題索引の見出し語の双方に用いられる主件名 (main heading), Tree Structures にのみ記載され、検索作業のみに用いられて、索引語としては用いない Non-MeSH term がある。

Provisional heading については前号の図 1, List of Provisional Heading に示したように使用概念規定、この語に対応して用いるべき主件名への参照指示が別に作成されている。

i. 主件名 (main heading)

主件名は MeSH 件名の大部分を占め、Index Medicus 用の主題索引の見出し語として用いられる唯一の種類の MeSH 件名であり、一般用 MeSH では大型の大文字で、内部用 MeSH でも同様に大型の大文字で他の件名のように特定の記号 (臨時の件名は件名の前に * 印がつけられ下線が件名にほどこされているし、他の主件名以外の件名にもそれぞれ主件名と区別出来るよう記号その

他が与えられ、印刷されている) なしで印刷されている。

ii. 副件名 (subheading)

副件名は主件名、臨時の件名に副えて用い、索引作成において副件名のみを独立して用いることは行なわれない。

副件名の機能は、主件名、臨時の件名に副件名を密接に組み合わせて用いることにより、その組み合わせられた主件名、臨時の件名の意味内容を一層明確に規定する役割をもつ補助的な件名で、現在 60 の副件名が索引作成作業に用いられている。

副件名は主件名、臨時の件名同様にカテゴリー化されていて、索引作成作業において主件名に副えて用いる際は、必ず両者のカテゴリーが一致しなければ両者を組み合わせて用いてはならぬよう定められている。

たとえば肝臓の解剖学的研究を索引の際、A カテゴリーと定められている主件名としての LIVER に同じく A カテゴリーと定められている副件名中から *anatomy & histology を組み合わせて用いることは出来るが、肝臓中の血液成分の研究に対して LIVER に副件名の *blood を用いることは、この副件名のカテゴリーが C, D, F カテゴリーと定められていて両者のカテゴリーが一致しないので用いることは出来ない。

副件名にはカテゴリー化以外に主件名、臨時の件名同様にその使用概念規定が定められていて、それらは毎年 1 月に発行される Index Medicus 1 月号第 2 部として一般用 MeSH の初めの部分に掲載され、一般利用者に公知されている。

別表 3 に 1973 年度の索引作成に用いられている副件名の拙訳と主件名、臨時の件名へのカテゴリー適用範囲をあげておく。(既にいくつかの副件名の翻訳が発表されているようであるが、筆者はその一部の訳語に同意しかねるものがあるので、今後の副件名翻訳の際の定訳作成のための論議の材料にいただければと思いあげておいた)

iii. チェック タグ (照合事項)

チェック タグとは、すべての索引対象論文の索引作成作業に際して、作業で用いられる件名とは別に独立して必ず照合されるべき事項の名称で、別図 2 に見られる索引作成作業用紙 (Indexed Citation Form) の右側の欄に印刷されているいくつかの事項がそれである。

これらの事項は MeSH 中の件名から選ばれて照合事項とされたものと、新しく MeSH 件名以外に照合事項として設定されたものとの混合体として成立している。

内容としては、論文記事の種類に関するグループ (総

説、英文抄録、比較研究等)、年令に関するグループ (人についてのみ用いられる)、動物実験および動物名に関するグループ、歴史に関するグループ、妊娠、ヒト、性(雌雄: 男女) に対する照合事項に分けることが出来る。

チェック タグは原則として機械検索にのみ用いられる入力要素で、Index Medicus の見出し語としては用いられない。(主件名と重複するものについては、主件名同様に IM 件名とすることもできる)

iv. 件名の表記法

MEDLARS の索引作成法について解説が行なわれる場合に、Index Medicus で行なわれている表記法にならって主件名 (主件名類似の臨時の件名、地理件名も同様) はアルファベットの太文字で、副件名は * 印をつけて小文字で表記されることが多いのでここでも同様の方法を採用して主件名、副件名を表記することにする。

表 8 に MEDLARS 主題索引作成に用いられる入力要素とその適用範囲を示しておく。

(5) 組み合わせ索引作成法の様式

組み合わせ索引作成法における入力要素の組み合わせ様式は次の 4 種類である。(IM=IM 件名, NIM=NIM 件名として用いるべき意味の表示)

1. 2 個以上の主件名の組み合わせによるもの
「ショック療法に関する統計」に対して
SHOCK THERAPY (IM)
STATISTICS (NIM)
2. 主件名と副件名の組み合わせによるもの
「肝臓の代謝」に対して
LIVER & metabolism
3. 主件名とチェック タグの組み合わせによるもの
「小児の肝炎」に対して
HEPATITIS (IM)
Child (チェック タグ)
Human (チェック タグ)
4. 前もって複数の件名の意味内容が組み合わされて作られた件名: 複合件名 (pre-coordinated main headings)
 - 1) 主件名+主件名
LIVER GLYCOGEN←LIVER と GLYCOGEN から合成
 - 2) 主件名+チェック タグ
DIABETES MELLITUS, JUVENILE
←DIABETES MELLITUS と Child から合成

3) 主件名+副件名

COMMUNICABLE DISEASE CON-
TROL←COMMUNICABLE DIS-
EASES と *prevention & control か
ら合成

(6) 多元的索引作成法

多元的索引作成法 (multiple indexing) とは索引作成
に際して索引対象論文中の索引作成に値する内容をあら
ゆる観点から分析し、それに対応する MeSH 件名を付
与する索引作成法をいう。

MEDLARS では MeSH 件名の組み合わせによって
目的とする内容を表現する組み合わせ索引作成法と共
に、この多元的索引作成法が主題索引作成法として採用
されている。

たとえば、「肝臓のグルコース代謝におよぼすナトリ
ウムとカリウムの影響」に対して多元的索引作成法を適
用して索引語を与えるならば、

肝臓のグルコース代謝に対して

LIVER *metabolism

ナトリウムとカリウムの影響に対して

表 8 主題索引作成に用いられる MeSH 構成要素とその適用範囲

○：用いられる ×：用いられない

構 成 要 素	出力用見出し語		MeSH への記載				
	Index Medicus	* 機械検索	アルファベットリスト		カテゴリー リスト	Tree Structures	Permuted MeSH
			内部用	外部用			
主 件 名 (main headings)	○	○	○	○	○	○	○
臨時の件名 (provisional headings)	×	○	○	×	×	○	×
地理件名 (geographic headings)	×	○	○	×	×	○	○
削除件名 (deleted headings)	×	** ○	○	×	×	○	×
非 MeSH 件名 (non-MeSH terms)	×	*** ×	○	×	×	○	×
副 件 名 (subheadings)	○	○	×	**** ○	×	×	×
チェックタグ***** (check tags)	×	○	×	×	×	×	×
相互参照用語	***** ○	×	○	○	×	×	○

* “Bibliography on Medical Education”等の Recurring Bibliography の構成要素は *印
のつけられた構成要素を除きここに含める。

** 削除された件名が用いられていた期間のテープを検索対象とした場合に用いられる。現
時点での Index Medicus の検索にあたっては、これに対応させて用いるべき MeSH 件名
が検索に際して用いられねばならない。

*** 検索用の用語としてのみ用いられ、印刷物(出力産物)には現われない。

**** アルファベットリストとカテゴリーリストをまとめた外部用 MeSH の前の部分に掲載さ
れている。

***** 一部は MeSH 件名と同一のものであるが、大部分のチェックタグは索引作成作業用紙
に印刷しており、MeSH には印刷されていない。

***** 月刊版には用いられず、年間累積版にのみ用いられる。

SODIUM *pharmacodynamics

POTASSIUM *pharmacodynamics

LIVER *drug effects

と索引対象を多面的に分析し、それぞれの観点から内容を表現する索引語を与えなければならない。

(7) 索引作成の深度

索引作成の深度または1論文当たり付与件名数は、原則として索引作成者が索引対象論文の内容によって付与件名数を決定するよう定められている。

しかし索引作成用の作業用紙の記入スペースの物理的制限から1論文当たりチェック タグを除いて索引語(主件名、臨時の件名、地理件名)の最大記入数は35個である。(現在では1972年9月のNLM索引部門主任からの通達で最大25個の使用を索引作成者は許されている)

別図2に実際の索引例をあげておくので原論文を手元において参照いただきたい。これは日本から送付した索引済みの作業用紙をNLM索引部門の教育主任 Mrs. Thelma Charen と日本担当の校閲者 Mrs. Atsuko Craft が校閲下さった標準索引例である。

索引作成の際に対象論文に与えられる索引語の数は、原則として対象論文に必要な数だけを作業用紙の物理的な制約を考慮しながら与えるべきであるが、実際には索引作成者の数と処理論文の量との関係で、索引作成者は例外的な内容の論文以外は、収録誌中で Priority 1 または 2 と指定された雑誌の収録論文については索引規則通り必要数だけの索引語の付与を行ない、Priority 3 と指定された雑誌論文については論文の主要点のみを索引するように指示されている。

日本からの MEDLARS 収録対象誌の Priority 1, 2 と Priority 3 の指定の比は約 1:3 であり、1論文当たり平均付与件名数はチェックタグを含めて 11.9 (1971 年度) である。(MEDLARS 全体の平均付与件名数は年々その数値が高くなって来ているが 10 個程度である。1973 年度になって従来より付与件名数をやや簡略化せよとの指示が NLM からあり、現在その方向で索引中である)

(8) 主題索引作成における対象論文分析上の注意点

索引作成者が作業に際して注意すべき論文内容の注意点として Indexing Manual にはおよそ次の様な項目があげられている。

1. 著者が論文中の表題、序言、要約、結論などで重要だと述べている概念、事項。
2. 著者が強調する、しないにかかわらず重要な概念、

事項

3. オリジナルな、または新しいデータ。
4. 索引作成者が重要だと考えた概念、事項。
5. 利用者の要望によって重要だと判明した概念、事項。
6. 重要だと考えられた事項の陰性結果。(たとえば、ある化合物に交感神経興奮作用があると想定されて実験が行なわれたが、実験結果としてはその化合物に交感神経興奮作用が認められなかったとの報告の論文に対しても、索引語としては SYMPATHOMIMETICS を用いなくてはならぬ)
7. 普遍的な索引作成のために常にチェックタグの照合をあらゆる索引対象論文に対して忘れないこと。
8. 各章節、段落の見出し語中で主題分析に適当な部分。
9. 適切で重要だと考えられる表の内容。

b. 主題索引作成上の一般原則

主題索引作成についての概略はこれまでにのべたことで理解していただけたかと思うが、ここではその内容をより具体的に実例を Indexing Manual にとり、いくつかの項目にあげて参考供しておく。

1. すべての索引作成に値する索引対象を完全に索引せよ。

「小児の糖尿病における肝臓のグルコース代謝」に対しては、

GLUCOSE *metabolism (IM)

LIVER *metabolism (IM)

DIABETES MELLITUS, JUVENILE
*metabolism (IM)

小児の年齢に対するチェックタグ

ヒトに対するチェックタグ

の各索引語が必要である。

2. 索引対象に対して最も適切な(狭義の; specific)な件名を与えよ。

対象論文の表題が「心臓病について」と記されていても、実際に論文で論ぜられている内容が心筋梗塞症であるならば、この論文に対して与える件名は HEART DISEASES ではなく、MYOCARDIAL INFARCT を用いなければならない。

ストレプトマイシンの索引作成に対しては

STREPTOMYCIN を用い、これに加えてより広義な内容をもつ ANTIBIOTICS を併せて用いる必要はない。

3. 広義な内容をもつ事項と狭義な内容をもつ事項の双方が一つの論文内で論ぜられている場合は、その双方の事項にそれぞれ独立した件名を与える。

「抗生物質とストレプトマイシン」に対しては ANTIBIOTICS と STREPTOMYCIN の 2 個の件名が索引語として必要である。

4. すべての索引対象を MeSH の定めたカテゴリーにあてはめ、対象を同一カテゴリー 件名 で索引せよ。

この原則は標準化された一定の語数しかもない MeSH を用いて索引作成を行なう場合、すべての索引対象に対して同一カテゴリー（疾病に対しては C カテゴリーの件名を用いる等）中に適切な件名がなく、他のカテゴリーの件名を用いて索引作成を行なうことがあり、その際に考慮されるべき注意である。

たとえば眼球の一部である脈絡膜の疾患を索引する際、現在の MeSH には choroid diseases が件名として採用されていないため、索引語としてはこの代用として器官名を表わす CHOROID を用いるように定められているが、このようにして選ばれた件名を主題索引の索引語として用いた場合、この索引語の対象である疾病面を索引語がカバーしていないことになり、索引対象を複数の件名を用いて適切に表現する組み合わせ索引の原則にも適合しないし、検索、ことに機械検索の作業面で支障をきたすことになる。

機械検索における支障として第一にあげられることは、疾病面をカバーしていない件名を索引語としたことによってもたらされる他の疾病以外の脈絡膜に関する文献の検索結果への混入によるノイズの増大化があげられようし、第二は眼に関する疾患のすべてを C カテゴリーの EYE DISEASES 及びその下位階層に属する索引語を用いて検索（カテゴリー検索）した際におこるこの脈絡膜疾患に関する文献の検索もれの発生があげられる。

そこで上にあげた原則が設定され、実際の索引作成作業では CHOROID (IM) に加えて、EYE DISEASES (NIM) が索引語として用いられてい

る。

5. MeSH 中に索引対象と同一の内容をもつ件名（“pre-”, “post-”, “pseudo-”...）が無い場合、索引対象に近い意味をもつ件名を用いよ。

前高血圧状態 (prehypertensive state) に対しては HYPERTENSION を、疑虫垂炎 (pseudo-appendicitis) に対しては APPENDICITIS を用いる。

6. 複数の件名を組み合わせる索引作成を行なう場合 IM 件名と NIM 件名の決定に注意せよ。

組み合わせられた件名が同等に重要な価値をもつと考えられる場合は双方の件名を IM 件名に、いずれか一方の件名が単に他方の件名の意味内容をより一層明確にするための件名として用いられている場合は、それを NIM 件名とすべきである。

IM+IM 型の例としては「膵臓の包虫症」に対する PANCREATIC DISEASES (IM) と ECHINOCOCCOSIS (IM) を索引語とする例を、IM+NIM 型の例としては「心臓の電気生理学」に対する HEART *physiology (IM) と ELECTROPHYSIOLOGY (NIM) の例や、「ペニシリンの吸収」に対する PENICILLIN *metabolism (IM) と ABSORPTION (NIM) などの例をあげることができよう。

c. 特定主題についての索引作成の原則

これまでに主題索引作成上の一般的な事項について説明を行ってきたので、ここでは特定主題に対する原則を簡単に説明しておきたい。

(1) 解剖学的名称

MeSH の主件名、臨時の件名として採用されている A カテゴリー件名群（解剖学的名称の件名のグループ）以外に特定の血管系、神経系を索引語として表現する方法として、副件名の *blood supply または *innervation を A カテゴリーの件名に組み合わせ用い、MeSH 件名にない特定の血管系、神経系の表現を行なっている。

たとえば、「腎臓の血管系」に対しては KIDNEY *blood supply とし、「膵臓における交感神経の分布」に対しては PANCREAS *innervation と SYMPATHETIC NERVOUS SYSTEM を索引語として用いて MeSH 件名としては採用されていない血管、神経系の索引語としての表現を行なうことが出来る。

MeSH に存在しない解剖学的名称を索引する際には、

前号の表 2 の 9, 特定主題索引のための典拠参考図書であげた Gray の著書等を参考とし, 索引対象を最も適切な (単一または複数の) MeSH 件名に分解し, それを索引語として用いる。

たとえば MeSH 件名としては採用されていない「腓骨筋 peroneus muscle」を MeSH 件名で表現するには, これを MUSCLES と LEG の二つの構成要素に分解して索引語とする。

(2) 生 物

平凡社の世界大百科事典 (1970 年版) によると, 現在知られている植物の種類は約 29 万種, 動物は 100 万種に達するとのことである。

これらの中で我々の索引対象となって現われてくる動植物の種類も相当の数になると思われるが, これに対応する MeSH 中の生物に関する語は僅か 600 語程度である。

表 9 非 MeSH 用語 (疾病) を対象とした索引作成時に用いられる件名の IM および NIM 件名の指定

(A) IM+IM 型

「棘口吸虫症」

TREMATODE INFECTIONS (IM)

ECHINOSTOMA (IM)

「*Serratia marcescens* による感染症」

SERRATIA MARCESCENS (IM)

BACTERIAL INFECTIONS (IM)

「回腸結核」

TUBERCULOSIS, GASTROINTESTINAL (IM)

ILEUM (IM)

「尺骨骨折」

ULNA *injuries (IM)

FRACTURES (IM)

(B) IM+NIM 型

「慢性膵臓炎」

PANCREATITIS (IM)

CHRONIC DISEASE (NIM)

「大腿動脈疾患」

FEMORAL ARTERY (IM)

VASCULAR DISEASES (NIM)

(C) 中間件名使用型 (特定器官の感染症に対する)

「結膜のブドウ球菌感染症」

STAPHYLOCOCCAL INFECTIONS (IM)

CONJUNCTIVA (IM)

EYE DISEASES (NIM)

「総胆管包虫症」

ECHINOCOCCOSIS (IM)

COMMON BILE DUCT (IM)

BILIARY TRACT DISEASES (NIM)

したがってこれら動植物名を MeSH 件名で表現する際には索引対象をより広義の、動植物分類上、より上位の適当な MeSH 件名に実際の索引対象動植物名を置き換えて索引する必要がある。

この作業を行なうためにはそれぞれの生物群の分類に関する典拠が必要となり、それらの中で特に出現頻度の多い細菌、ウイルス、真菌についての NLM 指定参考図書は前号の表 2, 9 にあげておいた。この他に動物の分類については谷津、内田の動物分類名辞典 (1972, 中山書店) も日常作業においてよく用いている。

ウイルス名で MeSH 件名とされていない Kyasanur forest virus を例にとって実際の作業のプロセスを説明してみると、まず作業にあたってこの索引対象が MeSH に件名として採用されていないことを MeSH で確認後、前号であげた指定分類典拠図書の Andrewes の分類でこのウイルスが tick-borne encephalitis complex に属することを確認し、MeSH のウイルス件名のリストと照合後、関連件名中で最も適切な件名である ENCEPHALITIS VIRUSES, TICK-BORNE を索引語とすることになる。

(3) 疾病

医学に関する情報検索システムである MEDLARS では当然のことながら取り扱われる情報の中で疾病に関するものが多く、それに対応して MeSH 疾病に関連した件名も他の主題分野に比較して多く、疾病に関する索引作成は他の関連件名の少ない分野に比し作業は容易である。

ここでは MeSH 件名として採用されていない疾病名がどのようにして MeSH 件名で表現され、その各々の件名が IM または NIM 件名と指定されるか、また一般の疾病とは区別して特定の tool や規則を用いて索引される症候群、一般病理学用語、腫瘍、動物疾患の索引作成の概略を説明する。

i. 非 MeSH 疾病用語に対する索引作成

すべての索引対象になされる方法と同様に、疾病においても MeSH 件名とされていない索引対象を MeSH 件名に変換の際には、対象語句を意味的に最も適切な MeSH 件名で表現出来る要素にまで分解し、それを索引語とすることになるが、これに付随して選ばれた件名を IM 件名と NIM 件名に指定する作業も必要となる。

選ばれた件名を IM 件名と NIM 件名とに指定する原則は前に説明したが、ここでは疾病に関するその実例を表 9 にあげておく。

表 9 の (A) は選ばれた件名の双方が索引対象語の重要な観点を異なった角度から表現していると考えられるので、その双方を IM 件名とした例、(B) は選ばれた件名間の重要度が異なると考えられ、NIM 指定件名は機械検索の際に組み合わせられた IM 件名のパラメーターとして用いられている例、(C) は (B) 同様の様式であるが前にのべたカテゴリー検索 (感染症にのみ適用されている) のための索引例である。

ii. 症候群

ある疾患の病像において同時におこる一群の諸症状 (複合症状) に対して用いられる症候群 (syndrome) の索引作成に際して、求める症候群名が MeSH に採用されていない場合は前号の表 2, 7 の (9) にあげた Eponymous Syndromes の指示に従って件名を選ぶことになる。

Eponymous Syndromes に記載の無い症候群については、臨時の件名としての SYNDROME (1972 年 10 月 1 日に臨時の件名として登録されている) およびその症候群の特徴を表わす件名を通常は 3 個まで、最大限 5 個まで与え、その重要度を判定し IM, NIM 件名の指定を行なう。

iii. 一般病理学用語と徴候、症状

原則として一般病理学用語 (萎縮, 増生, 肥大, 炎症, 化生, 壊死等), 徴候と症状 (チアノーゼ, 疲労, 熱, 疼痛等), 機械検索時に主となる件名 (特定病名等) に対してパラメーターとして用いられる索引語 (急性疾患, 慢性疾患等) は索引作成時にそれらが論文中で主な論点として扱われている場合 (急性疾患について等) 以外は常に NIM 件名と指定するよう指示されている。

iv. 腫瘍

腫瘍に対する索引作成は対象となる腫瘍の (1) 発生部位 (2) 組織学的分類の二つの観点から必要な件名を索引語として選定している。

組織学的分類の索引に際して用いる典拠としては、前号の表 2, 7 の (11) であげた American Cancer Society から出されている “Manual of Tumor Nomenclature & Coding (1968) に基づいて作られている Indexing Instructions の指示に従って必要な腫瘍の組織分類に関する件名を選定している。

良性、悪性の区別は索引作成上行っていないが、組織学的分類と良性、悪性度とは関連があるので検索に際して組織学的なタイプからある程度の腫瘍の良性、悪性の区別を行なうことは可能である。

次に腫瘍の索引作成の代表的な例をあげるが、1から4に進むに従って MeSH 中に適切な件名がないので対象となる腫瘍より、より広義の件名がその代理として用いられていることに注意していただきたい。

1. 「子宮頸部の類上皮癌」に対して
CERVIX NEOPLASMS (IM)……発生部位
CARCINOMA, EPIDERMOID (IM)……
組織学的分類
2. 「結膜の黒色腫」に対して
CONJUNCTIVA (IM)
EYE NEOPLASMS (IM—NIMではなく) }
……発生部位
MELANOMA (IM)……組織学的分類
3. 「前頭葉の神経膠腫」に対して
FRONTAL LOBE (IM)
BRAIN NEOPLASMS }
(IM—NIMではなく) }……発生部位
GLIOMA (IM)……組織学的分類
4. 「関節の腫瘍」に対して
JOINT DISEASES (IM)
NEOPLASMS (NIM) }……発生部位

4の例では組織学的分類に対する記述が索引対象中になく、また発生部位と腫瘍を組み合わせた複合件名としての joint neoplasms が MeSH 件名として採用されていないため、上の例の件名がそれに代わって用いられている。

v. 動物疾患

実験的に作成された動物疾患ではなくて動物に自然に発生した疾病の索引作成に対して MEDLARS ではその主要な目的であるヒトの疾病と動物疾病とを索引上区別するために、対象疾病に与えられる件名に副件名の *veterinary を組み合わせて用いて、両者の区別を行っている。

またこれとは別に、各動物名と疾病名を組み合わせた複合件名——複合件名のない場合は動物名——を索引語として用い、疾病面、動物面の両面から動物疾患の検索を可能にしている。

次にその例を示す。

1. 「牛の囊尾虫症」に対して
CYSTICERCOSIS *veterinary (IM)
CATTLE DISEASES (IM)
2. 「マングースのレプトスピラ症」に対して
LEPTOSPIROSIS *veterinary (IM)

CARNIVORA (IM)

3. 「牛の囊尾虫症における肝臓の代謝」に対して
LIVER *metabolism (IM)
CYSTICERCOSIS *veterinary (IM)
CATTLE DISEASES *metabolism (IM)
CYSTICERCOSIS *metabolism (NIM)
4. 「ブードルの眼球に発生した黒色腫」に対して
EYE NEOPLASMS *veterinary (IM)
MELANOMA *veterinary (IM)
DOG DISEASES (IM)
5. 「牛の第一胃に発生した腫瘍」に対して
CATTLE DISEASES (IM)
RUMEN (IM)
NEOPLASMS *veterinary (IM)

この例では第一胃の腫瘍に対して RUMEN と NEOPLASMS *veterinary を用いていることに注意していただきたい。MeSH 件名としての STOMACH NEOPLASMS や BREAST NEOPLASMS 等はヒトに対してのみ用いるように定められている。

(4) 化学物質と薬物

標準化された一定数(約2,000)の用語しか化学物質の索引作成に用いることの出来ない MeSH によって、有機化合物だけで100万以上あるといわれる化学物質、薬物の索引作成を行なうことは大変困難な作業である。

MEDLARS では化学物質の入出力の便宜をはかるため、MeSH 件名として採用されていない化学物質索引作成時の非 MeSH 件名としての化学物質から MeSH 件名への参照指示、使用概念規定、同義語指示を含む索引用典拠カードや、Chemical Abstracts Service で作成した Desktop Analysis Tool にあげられた化学物質名に MeSH 件名を対応させた tool を作成している。

化学物質索引作成のための典拠カードは1968年にAの部分で冊子体として発行されたが、その後B以下については発行されていない。

Desktop Analysis Tool は Chemical Abstracts Service で資料作成に用いている化学物質への登録番号、一般名、化学名、商品名、分子式のいずれからも検索可能な tool であり、1968年に作成されている。

i. 原則

化学物質、薬物の索引作成時の件名の選択は次の原則に従って行なわれている。

1. 索引対象物質が MeSH 件名として採用されていればその件名を用いる。

2. 一般名, 化学名などの名称では MeSH に採用されていないが, その物質の作用が論文内容から判明すれば, それを作用名としての件名で索引する。(SYMPATHOMIMETICS; TRANQUILIZING AGENTS など)
3. 作用名として用いられる件名が MeSH に存在しないか, 対象論文中に作用に関する記載が無い場合は, 索引対象物質の主要構造を表わす件名を用いる。(PHENOTHIAZINES; ETHYLAMINES など)
4. 作用名, 化学名の双方の件名を索引対象物質に与えることが出来るなら, その双方を索引語とする。

*1972 年までの索引規則ではこのように作用名と化学名の双方を索引語として用いる場合の条件として, 両者が MeSH カテゴリーの同一グループ内で上下の階層化が行なわれていないことが必要であったが, 最近の Technical Notes (1973. 5) では稀な例だということではあるが, 同一グループ内で上下関係のある階層化された件名の使用 (ADRENERGIC BETA RECEPTOR BLOCKADERS の下に階層づけられている SOTALOL を ADRENERGIC BETA RECEPTOR BLOCKADERS と共に索引語とする) を認めるようになってきている。

**薬物の作用名としての索引語を用いる際に, たとえばトランキライザーを結核の治療に用いた場合のように, その薬物本来の作用とされている作用以外の目的で用いられた薬物に対する作用名は, 本来の作用名としての件名を用いなければならない。(この場合は, ANTITUBERCULAR AGENTS を作用名として用いるのではなく TRANQUILIZING AGENTS *therapeutic use と TUBERCULOSIS *drug therapy を索引語としなければならない)

ii. 血液, 尿, 脳脊髄液中の化学物質, 薬物
血液, 尿, 脳脊髄液中に存在する化学物質の索引作成に際しては常にこれら体液中に存在する化学物質を主件名としてとり, 血液, 尿, 脳脊髄液に対応する索引語には副件名を用いる。すなわち

「血液中の酵素」に対して

ENZYMES *blood

「尿中コルチコイド」に対して

ADRENAL CORTEX HORMONES *urine

「脳脊髄液中のカリウム」に対して,

POTASSIUM *cerebrospinal fluid と索引する。

iii. 化学物質, 薬物の分析と代謝

化学物質, 薬物の分析, 代謝についての索引作成も血液, 尿, 脳脊髄液同様に主件名としての物質名に副件名の *analysis, isolation & purification, *metabolism を組み合わせて用いる。すなわち,

「肝臓のリジン含有量」に対しては

LIVER *analysis

LYSINE *analysis を

「肝臓のリジン代謝」に対しては

LIVER *metabolism

LYSINE *metabolism を索引語として用いる。

iv. 放射性同位元素

疾病の診断, 治療, 各種研究におけるトレーサーなどの用途で用いられる放射性同位元素に対する索引作成は次の方法で件名が選ばれる。

1. MeSH の D カテゴリー (化学物質と薬剤のグループ) の件名で放射性元素に属する元素名 (URANIUM, PLUTONIUM 等) はそれを用いる。
2. MeSH 件名中に同位元素名として採用されている元素の放射性同位元素の索引作成に対しては, 同位元素名をその元素の放射性同位元素として用いる。(CARBON ISOTOPES を carbon 11, carbon 14 などの炭素放射性同位元素名の代用として用いるなど)
この場合, 同位元素名としての件名に RADIOISOTOPES を加えて索引しないことに注意いただきたい。
3. 上記 1 及び 2 に該当しない放射性同位元素の索引作成については, 元素名としての件名 (IM) に RADIOISOTOPES(IM) を組み合わせて索引を行なう。

(5) 酵素

i. 典拠参考図書と Key to the Indexing of Enzymes

生物名, 疾病名における索引作成と同様に, 酵素名の索引作成においても前号の表 2.9 の (6) にあげた “Enzyme Nomenclature” を分類の典拠参考図書として作業を行なっている。

作業の方法としては, この酵素分類の分類コードに対

応して用いられるべき MeSH 件名との対応リストである“Key to the Indexing of Enzymes”が NLM で作成されていて、非 MeSH 酵素名の索引作成にあたっては常にこれらの tool を用いて MeSH 件名の選定が行なわれている。

ii. 酵素件名選定の方法

MeSH 件名として採用されている酵素名についてはそれを索引語とすればよいので問題ではないが、非 MeSH 件名としての酵素名に対する MeSH 件名の選定にあたっては、Enzyme Nomenclature”と“Key to the Indexing of Enzymes”を用いて適切な MeSH 件名を選定すると同時に、酵素名中に基質名が入っていない酵素件名については NIM 件名として基質名の索引が併せて行なわれる。

たとえば、*amylase-1,6-glucosidase* (Nomenclature コード番号 3.2.1.33) に対して用いるべき MeSH 件名は、これに対応する Key コード番号が同一レベルにないので上位の 3.2.1 GLYCOHYDROLASES を索引語として用いる。

Asparagine synthetase (Nomenclature コード番号 3.1.1) に対しては同様に上位の Key コード番号 6 が適用出来、LIGASES(IM) と基質名としての ASPARAGINE (NIM) が索引語として用いられる。

(6) 診断、治療と分析の技術と機器——IM 件名、NIM 件名の指定

診断、治療と分析の技術と機器に関する E カテゴリーの件名が索引語として用いられる場合、原則としてこれらの語は NIM 件名として用いられる。

これらの件名が IM 件名とされる場合は、索引対象としての E カテゴリーの件名が論文中の主要点として扱われている場合のみである。

これに対してこれら診断、治療、分析の対象となっている疾病名、化学物質名等は IM 件名とされる。

たとえば「薬物の脳波におよぼす影響」と題する論文索引語として用いられる ELECTROENCEPHALOGRAPHY は論文内容中で重要な要素の一つと考えられるので IM 件名とする必要があるが、特定器官、組織の細胞学的研究に用いられた電子顕微鏡に対する索引語としての MICROSCOPY, ELECTRON に対しては、この論文中で用いられている電子顕微鏡は単に特定器官、組織に対する細胞学的研究の手段として用いられていると考えられるのでこれを NIM 件名とする。

(7) 学問分野とその関係者

MEDLARS の索引作成の一つの特徴といってよいと思うが、MeSH 件名の中で語尾が—OLOGY で終る件名のグループ (BIOLOGY; CYTOLOGY; MICROBIOLOGY) 等を索引語として用いるのはその件名の表わす学問分野とそれに関係する関係者を表現する場合に用い、その分野に関係する器官、疾病の表現に用いないことである。

たとえば、ENDOCRINOLOGY は内分泌学およびその領域、専門家を表現する索引語として用い、内分泌器官や内分泌疾患を表わすための索引語として用いられることはない。

「内分泌学における診断」における“内分泌学”に対する索引語としては ENDOCRINOLOGY を索引語として用いるのではなく、ENDOCRINE DISEASES *diagnosis を索引語として用いる。

(8) 人種と民族

MEDLARS では人間集団を特徴づける件名として ETHNIC GROUPS (民族) と RACIAL STOCKS (人種) の二種類の件名が存在する。

ETHNIC GROUPS は他の人間集団と区別出来る共通の文化をもった人間の集団を意味し、下位概念件名として ESKIMOS; INDIANS, NORTH AMERICAN; INDIANS, SOUTH AMERICAN; JEWS; NEGROES の 5 件名がある。

RACIAL STOCKS とは生理学的、遺伝学的な特徴によって分けられたヒトの亜種にあたるものを指し、下位概念件名として AUSTRALIAN RACE; CAUCASIAN RACE; MONGOLOID RACE; NEGROID RACE の 4 件名がある。

日本で発表され我々が取り扱う範囲の文献中では特に特定の人種、民族をはっきり意識し区別して論じたものは少ないが、多民族によって形成されている米国で作られた用語集中の件名らしい特徴をもつものとして紹介した。

d. 主題索引作成上の問題点

(1) 一般的問題

i. 特異性、多面性、重みづけ

索引作成者が主題索引の作成作業を行ない、選定した索引語が規則に従って正しく MeSH から選ばれているか否かを検討する際のチェック・ポイントとしてあげられる項目は、この章の見出し語としてあげたように選ばれた件名が索引対象に対して 1. 特異性 (specificity) 2.

図2 カテゴリーリストと Tree Structures の構成上の相違 (1972)

(カテゴリー リスト)	(Tree Structures)			
INTERVERTEBRAL DISK	JOINTS	A2.48.		
JOINTS	ANKLE JOINT	A2.48.4.		
Ankle Joint	ATLANTO-OCCIPITAL JOINT	A2.48.7.		
Atlanto-Occipital Joint	CARTILAGE, ARTICULAR	A2.48.9.	A10.11.27.1	
Cartilage, Articular (A10)	ELBOW JOINT	A2.48.11.		
Elbow Joint	FINGER JOINT	A2.48.14.		
Finger Joint	HIP JOINT	A2.48.18.		
Hip Joint	INTERVERTEBRAL DISK	A2.48.21.		
Intervertebral Disk	KNEE JOINT	A2.48.25.		
Knee Joint	PUBIC SYMPHYSIS	A2.48.28.		
SPINE	SPINE			
Atlas	ATLAS	A2.84.54.		
Axis	AXIS	A2.84.54.1		
Cervical Vertebrae	CERVICAL VERTEBRAE	A2.84.54.1		
Coccyx	COCCYX	A2.84.54.1		
Intervertebral Disk	LUMBER VERTEBRAE	A2.84.54.1		
Lumbar Vertebrae	SACRUM	A2.84.54.1		
Sacrum	SPINAL CANAL	A2.84.54.1		
Spinal Canal	THORACIC VERTEBRAE	A2.84.54.1		
Thoracic Vertebrae		A2.84.54.1	A2.84.59.1	
STOMACH NEOPLASMS	DIGESTIVE SYSTEM NEOPLASMS(NON MESH)	C2.80.		
GASTROINTESTINAL NEOPLASMS	BILE DUCT NEOPLASMS	C2.80.6.		
Intestinal Neoplasms	ESOPHAGEAL NEOPLASMS	C2.80.12.		
Stomach Neoplasms	GALLBLADDER NEOPLASMS	C2.80.18.		
GIANT CELL TUMORS	GASTROINTESTINAL NEOPLASMS	C2.80.24.		
GINGIVAL POLYPS (C4)	INTESTINAL NEOPLASMS	C2.80.30.		
GLIOBLASTOMA MULTIFORME	ANUS NEOPLASMS	C2.80.30.1		
GLIOMA	APPENDICEAL NEOPLASMS	C2.80.30.1		
Astrocytoma	CECAL NEOPLASMS	C2.80.30.1		
Glioblastoma Multiforme	COLONIC NEOPLASMS	C2.80.30.1		
Oligodendroglioma	DUODENAL NEOPLASMS	C2.80.30.1		
GLOMANGIOMA	RECTAL NEOPLASMS	C2.80.30.1		
GRANULOSA CELL TUMOR	SIGMOID NEOPLASMS	C2.80.30.1		
GYNANDROBLASTOMA	LIVER NEOPLASMS	C2.80.36.		
GYNECOLOGIC NEOPLASMS	MOUTH NEOPLASMS	C2.80.42.		
Fallopian Tube Neoplasms	GINGIVAL NEOPLASMS	C2.80.42.1		
Ovarian Neoplasms	LEUKOPLAKIA, ORAL	C2.80.42.1	C63.39.1	
Uterine Neoplasms	LIP NEOPLASMS	C2.80.42.1		
Vaginal Neoplasms	PALATAL NEOPLASMS	C2.80.42.1	C2.74.28.1	
Vulvar Neoplasms	PAROTID NEOPLASMS	C2.80.42.1		
	SALIVARY GLAND NEOPLASMS	C2.80.42.1		
	TONGUE NEOPLASMS	C2.80.42.1		
	PANCREATIC NEOPLASMS	C2.80.48.		
	ZOLLINGER-ELLISON SYNDROME	C2.80.48.1		
	STOMACH NEOPLASMS	C2.80.54.		
CHORIORETINITIS	RETINAL DISEASES	C11.39.48.		
RETINAL DISEASES	ANGIOID STREAKS	C11.39.48.1		
Angioid Streaks	CHORIORETINITIS	C11.39.48.1		
Diabetic Retinopathy (C7, C8, C13)	DIABETIC RETINOPATHY	C11.39.48.1	C7.20.40.	C8.91.20.1 C13.44.24.1
Retinal Degeneration	RETINAL DEGENERATION	C11.39.48.1		
Retinal Detachment	RETINAL DETACHMENT	C11.39.48.1		
Retinal Hemorrhage (C17)	RETINAL HEMORRHAGE	C11.39.48.1	C17.61.49.	
Retinitis	RETINITIS	C11.39.48.1		
	RETINITIS PIGMENTOSA	C11.39.48.1		
	RETROLENTAL FIBROPLASIA	C11.39.48.1	C16.77.43.	
	SIDEROSIS	C11.39.50.	C5.22.33.1 C12.59.48.	
	STEVENS-JOHNSON SYNDROME	C11.39.53.	C4.66.48.1 C12.89.40.1	
	TOXOPLASMOSIS, OCULAR	C11.39.55.	C1.50.48.1	
	TUBERCULOSIS, OCULAR	C11.39.58.	C1.90.42.	

多元性(multiplicity) 3. 適確な重みづけ (proper weighting) の三点を満足させているか否かであろう。

MEDLARS ではこれまでに説明したように特異性に対処するために主件名, 臨時の件名の複合件名化, MeSH 件名 (主件名, 臨時の件名) の組み合わせ使用, MeSH 件名とチェック タグの組み合わせ使用, MeSH 件名と副件名との組み合わせ使用などによって索引語の特異性の増大を図っている。

多元性については作業者が注意深く索引対象論文をあらゆる角度から読み, それに対応した索引語を与える以

外によい方法はないと思われるが, 索引語の選定にあたって MeSH 中の相互参照, 各件名のカテゴリー化とそのリストの利用は有益である。

MeSH のカテゴリー リスト, Tree Structures を利用する際注意しなければならないこととして, 両者の MeSH 件名が必ずしも同一規準で細部にわたってまで階層化が行なわれていないことをあげておきたい。

図2にその例を出して おいたが, 筆者が見出し語としてあげた INTERVERTEBRAL DISK; STOMACH NEOPLASMS; CHORIORETINITIS の階層化の状態

からも理解出来るように、一般的にみてカテゴリー リストの階層化の方が合理的に行なわれている例が多いように思われる。

すなわち、カテゴリーリストにおいては INTERVERTEBRAL DISK は JOINTS と SPINE の両件名の下に階層づけされているが、Tree Structures では JOINTS の下にだけ階層づけされているし、STOMACH NEOPLASMS についてもカテゴリー リストでは GASTROINTESTINAL NEOPLASMS の下におかれているのに対して Tree Structures では GASTROINTESTINAL NEOPLASMS と同じ階層におかれている不合理性がある。

これとは反対に CHORIORETINITIS はカテゴリーリストでは RETINAL DISEASES の下におかれているが Tree Structures では合理的な階層化がされている例もあるように両者における件名の階層づけはすべてが同一規準で行なわれていない場合があるのに注意いただきたい。

件名の重みづけについては前にのべたように選定された件名の中で重要なものを IM 件名に、それ以外の件名を NIM 件名として区別することによって二段階の評価を選定された件名に対して行なっている。

日本の索引作成作業において、殊に作業開始以来1年未満の作業者によく見られるのは、これらの中で初めにあげた索引語の「特異性」の不十分な件名選定の現象である。

たとえば胆道の一部である総胆管の索引作成に対して MeSH 件名の BILIARY TRACT (正しくは COMMON BILE DUCT とすべき) を索引語として用いるとき誤りが全体の半数近くを占めている。

この誤りをそのまま入力してしまったとすれば、自明のことであるが総胆管についての文献を COMMON BILE DUCT のみを検索語として検索することは不可能となり、また、このような誤りを計算に入れて COMMON BILE DUCT の上位階層語である BILIARY TRCT と COMMON BILE DUCT の2語を検索語として用いれば相当数の不要な文献が求める文献中に混入することになる。

この種の誤りは、カテゴリー化された MeSH リスト、各種 tool 類の参照などを注意深く見て作業を行なうことにより防止出来るはずであるが、初心者の索引対象主題と MeSH カテゴリーの内容の不十分な理解もあって我々の生産物のすべてから充分に誤りを減らすこと

が出来ないでいる。

次に日本で多く見られる誤りは主として作業経験1年以上2年未満程度の経験年数の作業者に見られる、索引語の「多元性」の欠除の現象である。

別図2-2を例にとるならば、この論文の主要な内容である特定化学物質の鎮痛剤としての研究およびその身体依存性(耽溺性)に対して、PIRIDINES; ANALGESICS AND ANTIPYRETICS; DRUG ADDICTION の3件名が索引語として必要であるが、実際の作業においては索引論文の内容が複雑化するに従って上にあげた3件名のいずれかが索引語としてあげられていないような種類の索引語の多元性の欠除がしばしば見られる。

この点についての完全性を期待するためには作業者が対象論文の内容分析の際、対象論文の多面的な把握に努め、あらゆる観点から必要な件名の選択を行なう以外に適当な防止策はない。

「重みづけ」についても同様のことがいえるが、この種の誤りは上にあげた二種の誤りほど多くはないし、特定主題の件名に対する IM, NIM 件名の指定指示は各種索引作成用 tool に多く見られる。

ii 索引深度

別図2に出した例からも理解していただけたと思うが、一口に索引対象論文といっても個々の内容により、索引を担当する作業者の個人差(別図の例は標準例として NLM 担当者数名で作成している)により、その深度にはかなり大きなバラツキがあるように思える。

勿論 Indexing Manual その他により、大まかな索引深度に対する指示は作業者に与えられているが、これだけで誰が索引しても100%同一の、一定数の件名が特定の一つの論文に与えられるとは考えにくい。

筆者など6年間もこの作業に従事しているが多数の論文について一度索引したものを一定期間経過後、同一、一定数の以前に用いたのと同様の件名で索引出来るか否か、あまり自信はない。

また NLM の索引深度に対する方針も必ずしも常に一定しているとは言えないように感ぜられる。

我々が日本で作業を開始してから昨年までは、我々に対して付与件名数が不足(ことに NIM 件名)との連絡を NLM からしてくることが多かったが、最近では以前と同程度の索引深度と思われる生産物について付与件名数が多過ぎる旨の連絡があったりしている。

この点に関しては既に MEDLARS の Demand Search

サービスに対する評価を行なった F. W. Lancaster が彼の報告 (1968) の中で指摘をしていて、彼によると索引対象誌の Priority 指定 (当時は Depth Journal と Non-depth Journal に対象誌が分けられていた) による索引深度の区別は望ましくないとその報告の中で述べているが、彼の指摘した時点と同様に現在でも Depth Journal (Priority 1, 2 Journal) については over-indexing, Non-depth Journal (Priority 3 Journal) については under-indexing の傾向が多いように感ずるのは筆者のみであろうか。

最終的には個々の作業者が決定するこの 1 論文当りの付与件名数決定の標準化をはかり、同一論文に対してどこで、誰が、何度作業を行なっても同一の件名を与えられるような作業の標準化をはかるためには、論文内容分析の際のチェックポイントを出来るだけ細かく規定すると同時に別図 2 にあげたような索引標準例を数多く作成し、各センターの作業者にその規準を知らせる必要があるのではなかろうか。

筆者の感じでは NLM 校閲担当者間においても日常努力して標準化に努めてはもらえるが、未だ十分に索引深度の均一化が図られているとはいえないように感じている。

iii. 副件名

組み合わせ索引作成法において索引作成を行なう様式としては前にのべたように、1. 複合件名の作成 2. 複数件名の組み合わせ、3. 件名とチェックタグの組み合わせ、4. 件名と副件名の組み合わせがある。

この中で件名と副件名の組み合わせ方式で索引語の特異性を図る検索上の利点としては、Lancaster が最近の彼の著書 (Vocabulary control for information retrieval. Information Resources Press, 1972) の中で述べているように、これを用いることによって role indicator および注意深く用いれば link の機能をも発揮できる利点がある。

たとえば、「経口低血糖剤による糖尿病の治療」に対する検索語として主件名の組み合わせによる検索語としては DIABETES MELLITUS と経口低血糖剤の一つとして TOLUBUTAMIDE とを用いることが例としてあげられよう。

もし副件名を用いないならば、「Tolubutamide トレランス テスト」のような治療に関係の無い糖尿病に関する文献をも DIABETES MELLITUS と TOLUBUTAMIDE を検索語として用いることにより検索してしま

う可能性があるが、副件名を用いた検索語: DIABETES MELLITUS *drug therapy と TOLUBUTAMIDE *therapeutic use を用いれば、主件名と副件名の結合 (link 作用) と同時に DIABETES MELLITUS と TOLUBUTAMIDE の関係 (role indicator 作用) をもこれによって示すことが出来、上にあげたような種類の文献の混入を防いで、求める文献のみを検索できる。副件名はこういう機能をもっている。

この様に用い方によっては大変有効な副件名であるが実際の作業上いくつかの不都合な点が内部作業上存在する。

前に説明したように MeSH 中には元来いくつかの件名として用いられていた件名をまとめて 1 件名とした複合件名がかなりの数存在する。この複合件名と、副件名を件名に組み合わせて用いた索引語との間には全く同一の意味内容をもつものがあり、現在のシステムではこのいずれを索引語とすることも可能であり、いずれか一つを入出力の語とする統制がコンピュータのプログラム中に組まれていない。

したがって腹部損傷に対してある索引作成者は ABDOMINAL INJURIES を用い、他の作成者は ABDOMEN *injuries を索引語として用い、この両者がそのまま Index Medicus その他の検索用見出し語として用いられ、その結果同一内容の論文が全く異なる場所に配列されることになる。

このようなことを防止するために NLM の入力担当部門では古くは前号の表 2, 7 の (10) にあげたもの、本年になっては別図 1 にあげた 1973 年の内部用の MeSH 注記などを作業者に参照させることにより、複合件名と件名・副件名の組み合わせ重複使用を防ぐ手段を講じているが、このようなことはコンピュータに自動的に処理させるようにすべきではなかろうか。

一般的に考えて件名を単独で選定する場合に比べて件名に副件名を組み合わせて用いる場合は、索引語の意味内容の一層の限定を図ることは出来るが、多数の人間が同様の内容の論文を索引した場合に同一結果 (consistency) を期待することは出来にくくなる。

そこで索引作成者がどのような規則に従って副件名を件名に組み合わせているかを次に記しておく。

1. 件名・副件名の組み合わせを考えた場合、副件名をつけた方がよいか否かの判断に迷う場合は、無理に不適当かも知れぬ副件名を用いるよりは副件名を用いない方を選ばねばならぬ。

2. 件名、副件名のカテゴリーの一致しない組み合わせを行ってはならぬ。
3. 単一の件名に用いることの出来る副件名数は Priority 1 および 2 指定雑誌論文では必要数だけ、Priority 3 指定雑誌論文では 3 個までとする。3 個以上必要と考えられる論文は概論的に書かれた論文と考え副件名を用いてはならない。
4. 単一の IM 件名に複数の副件名を組み合わせて用い、そのいずれをも IM 件名としてはならない。組み合わせ中の一つを IM 件名とし、それ以外は NIM 件名として用いよ。

「風邪の病因と治療」に対しては、COMMON COLD *etiology; COMMON COLD *therapy と索引語をとるが、このいずれを IM 件名とするかは著者の意図、論文掲載誌の性格、著者の専攻分野などから判断してこの中の一つの組み合わせを IM 件名とせねばならない。

iv. 索引不可能な事項

索引不可能な事項、すなわち MeSH の件名およびチェックタグによって表現出来ない索引対象が現在の MEDLARS の索引作成上存在する。

その主なものをあげてみると、

1. 索引対象主題に該当する件名が対象そのものであれ、上位概念語であれ MeSH 件名として存在しない場合 (死は索引可能であるが、生命は索引出来ない)
2. 質と量 (薬品の質について、薬品何 mg を投与したかなどの索引は不可能である。外科手術の際の患部の切除量などについても同様)
3. 効果の程度 (薬品投与の効果、治療法の効果度等も同様に索引出来ない)
4. 時間的な前後関係、期間 (合併症における疾病発生の前後関係など)
5. 早いか遅いか (薬物効果の即効性、遅効性等)
6. 頻繁か稀か (疾病発生の頻度等)
7. 一次性か二次性か (一次性疾患か二次性疾患か等)
8. 上部か下部か、右か左か (病変部等)
9. 部分か全体か (部分胃切除か全摘除か等)

これらについては現在の索引作成システムでは上にあげた事項を表現する適当な入力用索引語が用意されていないので入力不可能である。

(2) 特定主題

細かく問題をあげてゆけば MeSH カテゴリーの各々について用語上の問題があるが、それらの原因を要約すれば索引対象の種類と数と MeSH 件名数のアンバランスによるもの、カテゴリー階層構成上必要な件名の欠除、相互参照用語の不足、不備、典拠参考図書類の不備などが問題の原因となっているように思われる。

ここでは生物名と化学物質の索引作成についてのみ触れておきたい。

i. 生物名の索引作成

生物名に限らず他の分野の索引作成においても同様であるが、索引対象の種類が非常に多く、MeSH にそれに対応する件数が少ない場合には非常に包括範囲の広い少数の件名を索引語として数多くの索引対象に用いねばならず、このことが特定生物等に関する文献検索の際に多量のノイズを発生させる原因となる。

このような現象は生物名の索引作成において一般的に見られる現象であるが、前号の表 2 の 9 には日本の医学図書館にその所蔵館があるや否か不明であるのであげなかったが動物名分類、ことに昆虫その他の下等動物の分類に有益な Neave, S. A. の *Nomenclator Zoologicus* (4 vol と suppl.) (1939 年に London で発行) が NLM でのこの種の作業に有効に用いられていることを紹介しておきたい。(国立国会図書館で所蔵)

MEDLARS のオンライン検索システムである MEDLINE では最近になって表題中の語からの検索も可能なシステムを完成させているので特定の名称からの検索については MEDLINE を用いる限り問題はないが、MEDLINE 以外の MEDLARS 生産物利用の際には主題についての検索手段としては MeSH 件名を用いる検索手段が唯一の方法なので上記の問題が発生することになる。

このように特定の生物名を索引するのに適当な件名が無いため包括範囲の広い少数の件名を多くの索引対象に用いているが、これを近年、薬用植物、漢方薬、生物有機化学 (bioorganic chemistry) などの研究分野の発展により医学分野においても研究材料として用いられることの多くなってきた植物を例にとって説明してみると、これら植物に対して日常我々が索引作成作業で多用する植物に関する件名としては PLANTS; PLANTS, EDIBLE; PLANTS, MEDICINAL の 3 件名を用いることが出来る程度で他の B6 カテゴリーの高等植物に関する件名中には植物名の索引作成に際して用いるのに適当なものがほとんど見当たらない状態である。

Index Medicus の年間累積版においても上にあげた 3 件名の下に集められた文献は毎年 10 ページ程度となり、他の件名に比較して収録文献数が多くその中に出現する植物名も多岐にわたっている。

このような結果を招来しているのは植物の種類が多く、これを統合する適当な分類名が見当たらないためにその種の件名が設定出来ないことによると思われるが、何らかの対策を立てて特定植物名に関する文献検索の際の効率化を図る必要があるであろうし、他の生物名についても同様の現象が見られるものが少なくない。

ii. 化学物質と薬物

4 の C, (4) でのべたように、標準化された一定数の用語で 100 万とも 200 万とも推定される化学物質の索引作成を行なうことは非常に困難な作業である。

また我々化学の専攻者でない作業者が Indexing Manual の指示に従って索引対象である化学物質の主要構造名としての件名で索引せよといわれても、対象のどの部分が主要構造なのか判定出来ないことが多い。NLM での作業者も同様の事情があるとみて、複雑な化学物質の索引作成は化学を専攻した専門の索引作成者が担当して行なっている。

日本においても索引困難な化学物質の索引作成は前述した Desktop Analysis Tool の登録番号を対象化学物質名に付記して chemical question として NLM へ送り、NLM の専門の担当者の手で作業を委ねている。

このような特定の専門担当者による化学物質の索引作成により化学物質入力の際の標準化は行なえることになろうが、現在のシステムでは末端の索引作成、検索の作業には前述の DATS 記載の化学物質名と MeSH 件名対応リストが配布されていないので、非 MeSH 化学物質がどの MeSH 件名で索引されているか全く不明である。

この点に関しては出来るだけ早い機会に NLM の入力用 DATS 原版のコピーの作成、配布を各センターに行ない、末端の作業者等の利用が出来るようにすると共に定期的な内容更新をもはかるべきであろう。

5. 索引作成から Index Medicus に掲載され日本に到着するまでに要する時間

日本で索引された MEDLARS 収録論文がその雑誌と共に NLM へ発送された日から、MEDLARS の生産物の一つである Index Medicus に掲載され日本に到着するまでに要する時間は、我々の簡単な調査によれば約 2.4 カ月 ($s \pm 0.1$, 最短 2 カ月, 最長 6 カ月) であった。

(1966 年から 1971 年までは航空便、1971 年 12 月以降は船便扱いで索引生産物は発送されていて、この調査は航空便発送時を調査対象としている)

調査対象とした Index Medicus の発行期間は 1970 年 7 月号から 1971 年 6 月号までの 1 カ年間、送付雑誌 38 誌、240 冊が調査対象であり、所要時間の算定には慶応大学医学情報センターで索引生産物を発送した時点から、送付生産物が掲載された Index Medicus が当センターに到着するまでの時間を所要時間として算定した。

この調査では所要時間の開始時点を索引生産物の発送時点としたが、より正しくはこれに収録雑誌の受け入れから索引作成作業に要する 0.5~1 カ月を加える必要があり、日本における MEDLARS への入力から出力までに要する真の所要時間は 3.5 カ月と考えるべきであろう。

IV. NLM における入力作業

これまでに断片的には NLM での入力作業——ここでは前号同様に索引作成作業を入力作業と呼ばせていただきたい——について触れてきたが、ここでは章を改めてこれまでに紹介したことを含めて NLM での作業を索引作成者としての観点から紹介しておきたい。

この紹介の内容はすべて NLM 索引作成部門主任 Stanley Jablonski 氏が筆者の問いに対して昨年 3 月に返事を寄せて下さったものである。

A. 人

1. 人員数

MEDLARS の索引作成作業に従事する人員は、NLM 内部に 29 名、NLM 外に約 80 名 (日本を含む)、合計 100 名以上の人間が索引作成作業にたずさわっている。

NLM 内部で作業に関係する 29 名のうち 7 名 (フルタイム勤務者 5 名、パートタイム勤務者 2 名) は管理、事務関係の業務に従事し、残りの 22 名 (フルタイム 17 名、パートタイム 5 名) が実際の作業を担当している。

この 22 名の中には索引作成作業についての被訓練中の実習生、化学物質の索引作成を専門としている化学者、Indexing Manual の執筆者などが含まれている。

またこの 22 名についても勤務時間のすべてを索引作成業務に割ける人間は少なく、索引の品質管理、新人に対する教育業務、現に訓練を受けている実習生など他の業務との兼務者が大部分である。

作業者の男女比では女性が圧倒的多数を占めている。

NLM 外の索引作成担当者についても索引作成のみを業務としている者は少なく、他の業務との兼務が多い。

2. 学歴, 専攻分野

索引作成者の学歴, 専攻分野は多様で, 英語学専攻の学士, 古典専攻の修士, 医学博士などさまざまである。

NLM で要求する索引作成者としての学歴, 専攻分野は, 二つの外国語を修得していることと, これに加えて医学か生物科学の専攻者でないにしてもそれらに関する知識をもっていることが要求される。

例外として特別に関連領域の知識が深い索引作成者志望の者に対しては語学に対する条件は緩められる。

3. 作業従事年数

NLM の大部分の索引作成作業者は5年以上の作業経験者であり, 中には20年を越えるベテランもいる。

米国以外の作業者においても, 英国, スウェーデン, 日本などでは4~6年の経験者が存在する。

4. 作業能率

訓練後3カ月を経た者に対して1時間当たり3論文程度の処理量が要求され, これ以下の処理量の者に対しては索引作成者としての適性があるか否かを疑問視されることである。

同様に6カ月後には4論文以上, 1カ年後には5論文以上の処理量が NLM での索引作成者には要求される。

5. 賃金

国立医学図書館である NLM 職員の賃金には米国公務員任用委員会の給与表 (U. S. Civil Service Commission Pay Scale) が適用され, 索引作成者はその中の Grade 7 (7の1が8,582ドル, 現行の対ドル為替レート275円で円に換算して226万5648円) から Grade 12 (12の10で年俸: 19,549ドル516万936円) までの範囲で賃金の支払いを受けている。

ちなみにこの給与表は1から18のGradeに分けられ, 更にその各々が1から10までに細分されていてその1の1が4,326ドル(114万2,064円), 表中の最高額の18の1が37,624ドル(993万2,736円)である。

NLM 外の索引作成者の大部分は時間給(週給, 月給年俸)による賃金支払方を好んでいるが, 米国内で NLM との契約によって索引作成を行なっている契約者達は出来高給(能率給)がより効果的なことを認めている。(最近の U. S. News & World Report, Dec. 25, 1972によると米国における連邦政府の職員の賃金上昇率は他産業に比して高く, 1961年度から1971年までの上昇率は1位である。連邦政府職員の1971年度平均賃金額10,972ドル(1961年度を規準とした上昇率81.4%, 以下同様に)建設業9,909ドル(76.4%), サービス業6,

349ドル(74.3%), 地方自治体職員8,316ドル(73.7%), 運輸10,877ドル(70.5%), 鉱業9,854ドル(69.1%), 電話を除く公益事業10,341ドル(65.8%), 金融, 保険, 不動産業8,577ドル(63.1%), 通信業9,082ドル(61.6%), 製造業8,638ドル(56.9%), 商業7,241ドル(53.4%)となっている。連邦職員の実際の賃金受給額はこの U. S. News & World Report 誌によると毎年平均5%程の増給がこれ以外に大統領によって認められているようである)

6. 索引作成作業

MEDLARS の索引作成作業の約70%は NLM 外で NLM との直接契約による契約者や NLM への協力機関によって行なわれている。

これら外部の索引作成者と NLM 索引作成部門間の技術連絡の方法として NLM では Indexing Aids, Technical Notes, Technical Bulletin などの印刷物を作成して外部作業者との連絡交流を行なっているが, 特に NLM での校閲担当者と外部作業者との直接交流に重きをおいている。

7. 入力から出力までに要する時間

NLM 索引作成部門における Priority 1 指定雑誌の索引作成所要時間は1週間以内であるが, 索引作成以外への入力作業に必要な時間として1~2週間がこれ以外に必要なものである。

入力関連部門が正常な状態にあれば, 収録対象雑誌を NLM が受入れてから1カ月以内に索引生産物を MEDLARS テープに入力することが可能である。

いくつかの米国外で発行されている雑誌の入力作業については, 通常のルートで米国内の図書館に雑誌が送付される以前に索引され NLM に到着しているし, 米国内発行の雑誌の入力についても米国外で同様の現象がみられ, MEDLARS のテープで検索された文献を掲載した雑誌が未だその時点で検索が行なわれた国に到着していない例もある。

Ⅶ. まとめ: 索引作成の側からみた入力の問題点

前号からこれまでに日本における入力(索引作成作業)の技術的問題とその関連事項についてのべてきた。

ここでは日本の MEDLARS の一層の発展のための一つの資料になればと思い, それらをまとめて考察しておく。

A. 入力対象雑誌

1. 雑誌数と収録論文数

1966 年から 1972 年の間の日本の MEDLARS 収録雑誌数が 125 誌 (1966, 1967) から 130 誌 (1969) の間の僅かな変動にとどまっていたのに対し, 1973 年度は 96 誌と NLM の収録誌選択委員会により決定され, 前年度比で 25% 減となった。

年間推定収録論文数もほぼ同様の比で減少するものと思われ, これにつれて年間の入力論文数も, 1972 年度までの年間約 1 万件から 7,500 件程度になる見込みである。

この変更により MEDLARS 収録誌数に対する日本からの入力雑誌数の比率も 1972 年度の 5.7% (126 誌 / 2,198 誌) から 4.3% (96 誌 / 2,202 誌) へと減少した。

この減少の原因がどのようなことによるのかは収録の採否決定権が前述の選択委員会にあり, そこに日本人が 1 人も入っていないので明らかではないが, 我々日本で入力作業に従事している者にとっては収録誌, 収録論文の減少は大変残念なことである。

内容的な変化として認められることとしては今回の記事の前半で観察したように, 本年度の収録誌論文における英文抄録, 英文表題の日本語論文への付与率がそれぞれ前年比で英文抄録が 9%, 英文表題で 15% の増加を示していること, 新しく加えられた収録誌の主題として医用工学, 老年医学, リウマチ, 医用技術があり, 昨年度まではとりあげられていて本年ゼロになった収録誌の主題としてアレルギー, 法医学, 整形外科学, 小児科学をあげることが出来る。

これは筆者個人のそれもあまり科学的根拠がある数字ではないが, 日本側の入力担当者が考える MEDLARS への日本からの収録誌数の望ましい数字としては, せめて日本最大の医学に関する抄録誌である医学中央雑誌の収録誌数 (1972 年 9 月 30 日で, 1,477 誌: 和文誌 1,341 欧文誌 136) の半数, 700 誌をあげておきたい。

この件についての日本での論議, NLM との折衝等については関連の識者間で御検討の上, 善処いただきたいものである。

2. 収録対象主題

別表 1 の補遺の終りにあげた 43 主題に関して日本からの収録誌には該当誌が見られない。

もちろんこれは雑誌単位の主題分析の結果であるからこれらの主題に関する論文が日本から全く MEDLARS に入力されていないことにはならないが, 日本で発行される雑誌中にこれら主題を中心テーマとして編集, 発行されていて入力に値する雑誌は数多く存在するはずであ

る。

ここに具体的な誌名をあげることはしないが, 1 であげた収録誌数と同様に関係識者間で御検討いただきたいことである。

3. 収録誌変更の際の関係者への公知の必要性

前にものべたようにある年度の MEDLARS (Index Medicus) に収録される雑誌名のリストはその年度の 1 月に発行される Index Medicus の第 1 号に掲載され, その後の追加, 変更も同様にその後の Index Medicus に掲載されているが, これらのリストはすべて雑誌名をアルファベット順に並べたもので, 発行地別のリストではない。そのために一般の MEDLARS 利用者においては特に注意してこのリストを見ていない限り, 日本の収録誌が新年度になってどのように変化したかを知ることには困難であろう。

我々のところに新たに MEDLARS 収録雑誌として採用を依頼するための NLM への推薦依頼や, 誌名変更通知依頼などが国内の関係者から寄せられることがあり, それらを NLM へ転送したりその他の連絡を行なわせていただいているが, Index Medicus に関心をもっておられる収録誌関係者から時々うちの雑誌が今年のリストに入っていないがどうしたのかと, 問い合わせを受けることがある。これについての明確な回答は前述のような収録誌選択の事情にあるので我々では不可能である。この場合 NLM へ直接問い合わせをされれば何らかの回答が寄せられるはずであるので試みられるとよいであろう。

このように国内の関連雑誌関係者のすべてが MEDLARS に関心をもっているとしても, 前記のごとく一般利用者には分りにくいので日本における Index Medicus 購入者のすべてに対し適当な方法で毎年日本の MEDLARS 収録誌のリストの公知を行なう必要があるように思える。

なお収録採用依頼などはしかるべき関係学会長等の名称で直接 NLM の Bibliographic Services Division までお送りになった方が, 我々作業担当部門経由で送付するより, より効果があるようである。

B. MeSH と作業用 tool 類

1. 各 tool に記載された MeSH 件名の参照指示の統合の必要性

前号およびこの号の論文の前半で説明したように, 我々が入, 出力用に用いねばならぬ tool 類は 20 点以上の多きにわたり, 毎日作業に従事している我々でさえ時に

は参照しなければならぬ tool を見落して作業を行なってしまい、後にその tool に気づいて作業用紙の記入を訂正することさえある。

作業の効率化を考える場合、今後増加することはあっても減少することのないこの種 tool に記載された非 MeSH 語から MeSH 件名への参照指示を一箇所に統合し、時々改訂を行なう必要がある。(化学物質、薬物は別立てにするのがよいであろうか)

一つの方法としては内部用の相互参照用語としてこれらすべて MeSH に取り入れることが考えられる。

MeSH の相互参照は MeSH 件名とほぼ同数 (1970 年 MeSH で相互参照 9995, 主件名 7590, 地理件名 269, 臨時の件名 453) あり、一般用の MeSH 巻頭に説明がある様に非 MeSH 同義語から MeSH 同義語件名への“see”参照, 特定の非 MeSH 語からより広義な MeSH 件名への“see under”参照, MeSH 件名から他の関連 MeSH 件名への“see also related”参照, より広義の MeSH 件名から特定の関連 MeSH 件名への“see also specific”参照, そしてこれらの相互参照に対する逆参照 (……参照あり,) の 8 種類の相互参照が用いられている。

Tool 類に記載された MeSH 件名への参照指示を現行の相互参照を用いて表現するとすれば、これらの参照指示の大部分は“see”と“see under”参照の範疇に入るものであろう。

これら参照に用いられる MeSH 件名は参照の特徴から考えて複数の MeSH 件名が用いられる可能性が多く、これらを印刷するのはかなりのスペースを要すると思われるが、たとえ現行の内部用 MeSH の 2 倍のスペースを印刷に要したとしても、それにかけた労力、費用以上の利益が入り、出力作業上得られると筆者は信ずるものである。

2. Integrated Authority File (I.A.F.) の整備

前号で説明したようにこの冊子体の I. A. F. は 1968 年発行以来全く改訂増補が行なわれていないが、NLM にあるカード形式のファイル (冊子体ファイルの母体となったもの) は時々刻々と必要に応じて作成されたカードがくり込まれている筈である。

I. A. F. も 1 でのべた MeSH 件名への非 MeSH 用語からの参照指示同様に、各種 tool にある使用概念規定を統合して一本にまとめて利用者の便をはかると同時に、その後の内容の up-to-date 化をはかる必要がある。

3. 入力用 tool 類の整備統合

1. でのべたように 20 点を越える現在の作業用 tool を短時間で索引を作成せねばならぬ作業者が使いこなすためには、それらを整備統合して用い易くする必要があるように思われる。

Indexing Manual を初めとするこれら tool 類の内容を分析してみると、内容的にこれらは、1. 索引作成上の基本的な原則と規則の記述, 2. 非 MeSH 索引対象語から MeSH 件名への参照指示とそれらの件名の重みづけの指定, 3. MeSH 件名類の使用概念規定, の三つに大別出来る。

Tool 類の整備統合をなすとするならば、まず Indexing Manual から索引作成上の基本的な原則と規則を抽出して簡略化した Indexing Manual を作成する必要があるだろうし、個々の主題、非 MeSH 索引対象語に対する索引規則と対応 MeSH 件名、IM、NIM 件名の指定は 1 でのべたようにすべての tool の参照用語の統合と、現に行なわれつつあるように Technical Notes として各主題ごとに個々の主題に対する索引規則の説明を検索、参照出来る形態に Indexing Manual の該当部分をも含めて各種の記述を統合する方がよいであろう。

4. 日本語版 MeSH の必要性

すでに作業能率の項でのべたように日本における索引作成の作業能率は NLM のそれに比べて 1/2 程度に過ぎない。

この低能率を引き起こす最大の原因は前述の如く母国語でない言語を作業に用いていることにありと筆者は考える。

試みに図 3 を見ていただきたい。

1 のグループは現在行なわれている英語を用いた MEDLARS の産物の見本で左側が Index Medicus 右側が Demand Search (2, 3 も同様) の例、2 では 1 の例の MeSH 件名の部分を日本語に変換した例、3 では著者名、雑誌名以外のすべてを日本語に変換してみた例である。(Demand Search の件名の前につけられた * 印はその件名が IM 件名と索引作成者によって指定されていることを意味し、/ の後の件名は副件名を意味する。Demand Search の 3 の例では IM 件名をすべて NIM 件名の前に出す配列方法を試みてみた)

これを米国人が眺めた場合最も読み易いのは 1 の例であろうし、日本人の場合は 3 の例であろう。

入力作業においても同様のことが考えられ、もし現在の英語で書かれた MeSH を 3 の例に用いられる様に日

図 3 日本語による MEDLARS 出力への提案見本

Index Medicus

1. BIPHENYL COMPOUNDS

The inhibition of deoxyribonuclease I by hydroxybiphenyls. Gottesfeld JM, et al. *Biochim Biophys Acta* 228: 365-86, 23 Jan 71

Separation and identification of DDT analogs in the presence of polychlorinated biphenyl compounds by two-dimensional thin-layer chromatography. Fehrer NV, et al. *J Chromatogr* 57: 397-405, 19 May 71

Carcinogenic properties of orthotolidine (3,3'-dimethylbenzidine). Pliss GB, et al. *J Natl Cancer Inst* 45: 283-95, Aug 70

Adrenocortical insufficiency induced rats by prolonged feeding of Kanechlor (chlorobiphenyl). Inao S. *Kumamoto Med J* 23: 27-31, 31 Mar 70

2. ビフェニール化合物

The inhibition by deoxyribonuclease I by hydroxybiphenyls. Gottesfeld JM, et al. *Biochim Biophys Acta* 228: 365-86, 23 Jan 71

Separation and identification of DDT analogs in the presence of polychlorinated biphenyl compounds by two-dimensional thin-layer chromatography. Fehrer NV, et al. *J Chromatogr* 57: 397-405, 19 May 71

Carcinogenic properties of orthotolidine (3,3'-dimethylbenzidine). Pliss GB, et al. *J Natl Cancer Inst* 45: 283-95, Aug 70

Adrenocortical insufficiency induced rats by prolonged feeding of Kanechlor (chlorobiphenyl). Inao S. *Kumamoto Med J* 23: 27-31, 31 Mar 70

3. ビフェニール化合物

ヒドロキシビフェニールによるデオキシリボヌクレアーゼ I の抑制 (英)

Gottesfeld JM, et al. *Biochim Biophys Acta* 228: 365-86, 23 Jan 71

ポリ塩化ビフェニール化合物存在下での DDT 類似体の二次元薄層クロマトグラフィーによる分離と確認 (英)

Fehrer NV et al. *J Chromatogr* 57: 397-405, 19 May 71

オルトリジン(3,3'-ジメチルベンチジン)の発癌性(英)

Pliss GB, et al. *J Natl Cancer Inst* 45: 283-95, Aug 70

カネクロール(塩化ビフェニール)長期投与によるラット副腎皮質不全(英)

Inao S. *Kumamoto Med J* 23: 27-31, 31

Demand Search

1. RISEBROUGH RW, RIECHE P, PEAKALL DB, ET AL

POLYCHLORINATED BIPHENYLS IN THE GLOBAL ECOSYSTEM. *NATURE (LONDON)*, 220, 1098-102, 14 DEC 68

ANIMAL EXPERIMENTS, BIPHENYL COMPOUNDS/ANALYSIS, *BIPHENYL COMPOUNDS/POISONING, BIRDS/METABOLISM, *BIRDS/DRUG EFFECTS, CALCIUM METABOLISM DISORDERS/CHEMICALLY INDUCED, DDD/ANALYSIS, DDD/POISONING, DDT/ANALYSIS, DDT/POISONING, ECOLOGY, *EGGS, ENVIRONMENTAL EXPOSURE, ENZYME INDUCTION, ESTRADIOL/METABOLISM, HYDROCARBONS, HALOGENATED/ANALYSIS, *HYDROCARBONS, HALOGENATED/POISONING, LIVER/ENZYMOLOGY, PIGEONS/METABOLISM

HOLMES DC, SIMMONS JH, TATTON JO

CHLORINATED HYDROCARBONS IN BRITISH WILDLIFE.

NATURE (LONDON), 216, 227-9, 21 OCT 67

*ADIPOSE TISSUE/ANALYSIS, ANIMAL EXPERIMENTS, BIPHENYL COMPOUNDS/ANALYSIS, BIRDS, CHORINE/ANALYSIS, CHROMATOGRAPHY, GAS, CHROMATOGRAPHY, PAPER, CHROMATOGRAPHY, THIN LAYER, *EGGS/ANALYSIS, *LIVER/ANALYSIS, *PESTICIDES/ANALYSIS

2. RISEBROUGH RW, RIECHE P, PEAKALL DB, ET AL

POLYCHLORINATED BIPHENYLS IN THE GLOBAL ECOSYSTEM. *NATURE (LONDON)*, 220, 1098-102, 14 DEC 68

動物実験, ビフェニール化合物/分析, *ビフェニール化合物/毒性, 鳥類/代謝, *鳥類/薬物の効果, カルシウム代謝障害/化学的誘発 DDD/分析, DDD/毒性, DDT/分析, DDT/毒性, 生態学, *卵, 環境暴露, 酵素誘発, エストラジオール/代謝, ハロゲン化炭化水素/分析, *ハロゲン化炭化水素/毒性, 肝臓/酵素学, ハト/代謝

HOLMES DC, SIMMONS JH, TATTON JO

CHLORINATED HYDROCARBONS IN BRITISH WILDLIFE.

NATURE (LONDON), 216, 227-9, 21 OCT 67

*脂肪組織/分析, 動物実験, ビフェニール化合物/分析, 鳥類, 塩素/分析, ガスクロマトグラフィー, ペーパークロマトグラフィー, 薄層クロマトグラフィー, *卵/分析, *肝臓/分析, *殺虫剤/分析

3. RISEBROUGH RW, RIECHE P, PEAKALL DB, ET AL

地球上の生態系におけるポリ塩化ビフェニール(英)

NATURE (LONDON), 220, 1098-102, 14 DEC 68

*鳥類/薬物の効果 *ハロゲン化炭化水素/毒性
*ビフェニール化合物/毒性, *卵
エストラジオール/代謝, カルシウム代謝障害/化学的誘発, 環境暴露, 肝臓/酵素学, 酵素誘発, 生態学, 鳥類/代謝, DDD/毒性, DDD/分析, DDT/毒性, DDT/分析, 動物実験, ハト/代謝, ハロゲン化炭化水素/分析, ビフェニール化合物/分析

HOLMES DC, SIMMONS JH, TATTON JO

英国野生生物における塩素化炭化水素(英)

NATURE (LONDON), 216, 227-9, 21 OCT 67

*肝臓/分析, *殺虫剤/分析, *脂肪組織/分析, *卵/分析
塩素/分析, ガスクロマトグラフィー, 鳥類, 動物実験, 薄層クロマトグラフィー, ビフェニール化合物/分析, ペーパークロマトグラフィー

本語に翻訳された MeSH で行なうことが出来れば入力作業のみならず図 3 の例に見られるように産物の利用面でも多大の益を我々日本人は受けられるのではなかろうか。(現に米国では著者名, 雑誌名以外をすべて英語に

変換して MEDLARS の運営を行なっているのである)

電子計算機による漢字の入出力の方法も最近では各社で実用化されて来いて, 日本科学技術情報センター企画室, 伊藤早苗氏によれば, 技術的には MeSH の和訳

版, Index Medicus の日本語版, Demand Search の日本語版のいずれをも電算機を利用して作成することが現在可能であるとのことであるので, そのような方式を用いて出来るだけ早急に日本語を用いた MEDLARS の入出力が行なわれることが望まれる。それと同時に今後の東南アジア, 中国などとの国際的な文化, 技術交流の発展をも考慮に入れ, MeSH を日本語に翻訳する際にはその次の段階として中国語, その他の国語への翻訳作業を計画に組み入れておく必要があるのではなかろうか。

なお, 日本では統制され標準化された医学用語集である MeSH に対して日本から新件名としての用語の申請, 登録が出来にくいので, その対応策として, 補助 MeSH とでも呼ぶ MeSH や各作業用 tool 中に存在しない語と MeSH 件名との対応リストを NLM の担当者と協議の上作成し, イタイ イタイ病やキノホルムなど時に応じて必要な索引対象の索引作成に用いているが, 現在これらの語の集積が 700 語を越えている。

このリストが NLM 全体の典拠として用いられるまでには内容, 規模の点で未だ達していないが, 和訳 MeSH 作成の暁には補助 MeSH としてそれに組み入れられることが可能なものにしたいと, 我々は作業を続けている。

MeSH の日本語版を作成するにあたって問題となりそうなこととして, 1. MeSH 用語を日本語に翻訳するに際して, 英語対日本語の置き換えが完全に 1 対 1 の対応をしない場合のあること, 2. 日本語を学術用語とすることについて日本語使用による医学のイメージダウンを恐れる一部の学術的な医学研究者の反対, 3. システム運営上の経費の増大化, などがあげられる。

しかし, これらはいずれも MeSH の日本語訳作成と利用に対する絶対的な反対理由にはなり得ないであろう。先づ 1 についてはこれまでの作業経験上 MeSH 用語の 80% 以上が 1 対 1 の対応 (同義語を含めて) で内容の日本語への転換, 翻訳が可能と思われるし, 又 2 については最近の新聞に報道された輸入外国たばこ日本語の注意表示 (健康のために吸いすぎに注意しましょう) をつけることによる外国たばこの高級品イメージの低下に対する愛煙家の抵抗と相通ずるもので, この種の反対を押えるのはあながち不可能とは思わない。

更に 3 の経費の増大についても, MeSH の日本語訳の作成と利用に対して, 投下経費以上の利益を利用者に還元し得るとの評価が与えられるならば, 恐らくこの問題

は解決されるであろう。

C. 人と作業能率

一人前の作業者としての仕事出来るまでには 3 か年が必要と考えられ, 学歴も 4 年制大学卒業程度の知識と語学力 (特に英語の) が必要であろう。

最近では作業者の在職年限が以前に比べて長くなって来てはいるが, 米国の 5~20 年に比較すると問題にはならない。少なくとも, 5~10 年の在職者が作業の主体となり, 和訳 MeSH を用いて作業が行なわれるようになれば, 米国と同等, またはそれ以上の質量共に効率的な作業が出来ると考えるのも夢ではないように思われる。

D. 索引対象論文の選択

B の 2 でのべたように細部にわたって問題をとり上げればいくつかの問題点があると思われるが, 少なくとも学会報告講演要旨だけは他の論文と区別してでも入力対象論文とすべきではないだろうか。

E. 著者名記入の制限とローマ字表記

最近の MEDLARS technical bulletin (May 1973) に掲載された Indiana University での MEDLINE を用いた著者名検索の 11 カ月間 (1972. 5. 1~1973. 4. 1) の経験報告中で, 報告者は著者名からの文献検索は大いに利用価値があるとのべている。

この報告によると, 実験期間中に行われた 194 件の Demand Author Search (これは主題面からの Search 件数の 22% にあたる) が行われ, 又このサービスを利用したグループは 1. 個人利用者, 2. SDI, 3. 管理の三つに分けられるとのことである。

今後日本でも現在 JICST でサービスが提供されている MEDLARS のバッチ処理による Demand Search や SDI サービスの利用が盛んになって来て著者名検索が要求されるようになった場合 (現在の方式ではこのサービスはプログラムに組みこまれていない) 前述の様に第 5 著者までしか入力されない現方式では日本の論文著者は大変不利な立場に立つことになる。(Index Medicus の著者索引では全入力論文に対して第 3 著者までが著者索引に記入され, 第 4 著者以降は省略されている)

極く最近索引した雑誌の中には 24 名共著の論文があった。これは余りにも著者名が多過ぎ機械的な処理を行なう場合に問題になるかと思われるが, せめて日本からの収録誌掲載論文に掲載される著者名の大部分をカバーできる第 10 著者位までは入力出来るように NLM 側に要求したいものである。

ローマ字表記方式についても, 表記方式の検討, 母音

の長音化とその表現方法などについての日本医学図書館界としての統一見解をまとめ、NLM へ標準方式検討のための一案として御提案いただきたいものである。

F. 主題分析

1. 化学物質、薬物の索引作成

くり返しのべることだが、現行の MeSH 件名だけで他の索引作成用の補助 tool を用いないで化学物質、薬物の索引作成を行なうことは、作業者にとって大海を磁石なしで航海するような感をいだかされることになる。

作業担当者側へ早急に Chemical Integrated Authority File または DATS と MeSH 件名の対応リストの配布をして貰いたいものである。

2. 索引不可能な事項への対策

a. 索引対象に該当する件名が全く存在しない場合

MeSH へ適当な索引語を導入する以外に方法はない。この場合各センターから NLM の MeSH 担当部門へこの種の連絡が容易に行なえるような手段を講じておくと同時に現在よりも臨時の件名の数を増加させる必要がある。

もし表題からの検索が行なえるオンライン式の検索方法の利用が可能であり、表題が正しく論文の内容の主要点を表わしている場合は、表題中の語を利用した検索が有効であろう。(この場合同義語も同時に検索する必要はあろう)

b. 質と量

これらに対応すべき適当な件名、チェック タグの設定によりある程度の質と量の表現は可能であろうがすべての場合に適合出来る索引語の設定は困難なように思われる。

c. 効果の程度

これは質と量の表現ほど困難ではなく、適当な件名、チェック タグの設定によりある程度の表現は出来ようが正確には表現出来ない。

d. 時間的な前後関係、期間、その他

時間的な前後関係期間についてはチェック タグの設定により表現可能であろう。

早いか遅いか、頻度、一次性か二次性か、上部か下部か、右か左か、部分か全体か等もそれぞれに対応するチェック タグの設定により表現可能であろう。

G. 出力までに必要な時間

日本で索引された論文が MEDLARS のテープに収められるまでに必要な最短時間はどの位の時間と考えれ

ばよいのであろうか。

前に紹介したように NLM での入力処理に必要な 4 週間は日本の都合で変更することは出来ないで、これにを基礎として最少限日本で索引し航空便で米国へ送付するのに必要な 2 週間を加えた 6 週間を、日本で索引し米国で MEDLARS のテープに索引された論文内容を収めるまでに必要な最短処理時間としておきたい。(現在は船便のため、これより多少長くなる)

Ⅶ. おわりに

普通の論文ならここで論文作成にあたって御世話いただいた人々に謝辞をのべて終りとすればよいのであろうが、その前に一つ MEDLARS を含めた索引作成作業を商業的な基盤に立つて 1 索引論文当たりいくらという考え方で作業を行なわせることの可否を考えておきたい。

効率化という観点から考える限り経済性を重視する索引請負業者に仕事をまかせればある程度のレベルをもつ生産物を経済的に産出することは出来るであろう。

現にオーストラリアでは検索サービスに人手をとられてしまって、MEDLARS のテープを NLM から受取ることの代償として行なう自国の MEDLARS 収録論文の索引作成作業が自国内の MEDLARS センターで行なえなくなった為、(同文同種の誼みもあつたか) 米国の業者 (Herner & Co) に索引作成業務を昨年 8 月から委託して作業を代行させているようである。

他国でのこのような行為の批判は避けねばならないが、もし同様のことを日本で行なったとしたら、まずこれまでのにのべて来た直接お金を稼がない入力関連作業である収録雑誌、論文に関する各種調査、和訳 MeSH の作成、補助 MeSH の作成、各種 tool の整備統合等の作業は不要不急の作業として切り捨てられ、お金を稼ぐ仕事のみを行なうことになるであろう。

これらの作業のうちのいくつかの作業は元来 NLM が行なうべき作業であると思うが、英語系とは異なった言語体系を持つ日本においては上にあげた作業のすべてを NLM に依存することは許されず、一国の文化事業の一部としてなすべき仕事であろう。

こう考えた場合、国際的な内容をもつ MEDLARS のような索引作成作業業務をすべて民間の経済ペースで計算して作業を行なわせることの危険性を感じざるを得ないのである。これに対する解決策として、和訳 MeSH の作成のような作業のみを国家的な機関で行ない、実際の索引作成作業を商業ベースで行なわせることも考えられよう。しかし MEDLARS も一つの情報検索システム

である。元来入力から出力作業までが有機的に結合して一つの調和ある機能をもつべきシステムを部分部分に切り離して作業を行なうのはシステムの充分な機能は発揮できないのではなからうか。

具体的な運営方法は運営を行なう国家の内部事情によって種々考えられようが、索引作成から検索作業までが一体となつてこそ本来のシステムの機能が発揮できるのである。そのためにはこの種のシステムの運営に対して商業ベースでの経済効率の追求にのみ走ることなく、一国の文化政策としての観点から MEDLARS を含めた生物科学系 (ライフサイエンスと表現すべきか) のための情報検索システムに対する基本施策方針の確立と、ことにその実行が必要であることをあえて強調しておきたい。MEDLARS が 1963 年に NLM で開発されてからすでに 10 年の時が過ぎ、このシステムが NLM のそれ以前の 100 年にわたる書誌サービスを基礎として開発されたことを考えると、日本の現状に撫然たる感をいだくのは筆者のみではあるまい。

終りにのぞんで貴重な意見と資料をお寄せ下さった NLM 索引部門主任 Stanley Jablonski 氏、同教育主任 Thelma Charen さん、米国の公務員の賃金についての資料を探して下さったアメリカ文化センターの沖山さん、図表の作成を手伝って下さった国際医学情報センター MEDLARS 索引作成作業担当の図師美智子さん、全体を通じて原稿に眼を通し、参考意見を寄せて下さった慶応大学医学情報センターの関口昌樹資料サービス担当課長の皆さんに感謝いたします。 —48. 6. 30—

参 考 文 献

1. Thelma Charen : MEDLARS indexing manual U. S. Department of Health, Education and Welfare, Public Health Service, National Library of Medicine. 1964—
2. Library Network/MEDLARS technical bulletin of the library component of the biomedical communications network. U. S. Department of Health, Education and Welfare, Public Health Service, National Library of Medicine. 1969— (月刊)
3. F. W. Lancaster : Evaluation of the MEDLARS demand search service. 276p. National Library of Medicine. 1968.
4. Thelma Charen : MEDLARS training program :

MEDLINE training syllabus. National Library of Medicine. 233 p. 1972.

5. F. W. Lancaster : Vocabulary control for information retrieval. 233p. Information Resources Press. 1972.

追記 : この論文を校正している間 (1973: 9) に NLM から 1974 年度の索引作成用資料を受けとった。これによると明年度の索引作成方針、tool 類は本論文中で筆者の指摘したことを含めてかなり大幅な改良、変更が行なわれている。なかでも副件名の使用、化学物質の索引作成に大きな変化が見られるので、なるべく早い機会にそれらについての紹介と、この論文で説明を省略した副件名、照合事項に対する解説をさせていただきたいと考えています。

*

*

*

ANATOMY

- ANESTHESIOLOGY

- BIOCHEMISTRY

- BIOLOGY

- ## CARDIOVASCULAR SYSTEM

- + 1. 呼吸と循環 (Respiration and Circulation)

CHEMISTRY

- s) 1. Chemical and Pharmaceutical Bulletin

COMMUNICABLE DISEASES

- DENTISTRY

- 1. 日本歯科医師会雑誌
(Journal of the Japan Dental Association)

- 2. 日本矯正歯科学会雑誌
(Journal of the Japan Orthodontic Society)
- 3. 歯科学報
(Shikwa Gakuho)

DERMATOLOGY AND VENEREAL DISEASES

- + 1. 日本皮膚科学会雑誌
(Japanese Journal of Dermatology; Series A)
+ 2. Japanese Journal of Dermatology; Series B

- 1. 皮膚科紀要
(Acta Dermatologica)

DIGESTIVE SYSTEM

- + 1. 日本消化器病学会雑誌
(Japanese Journal of Gastroenterology)
- 1. 日本大腸肛門病学会雑誌

別表 1 の補遺 (続)

(Journal of the Japan Society of Colo-Proctology)

ENDOCRINOLOGY

1. ホルモンと臨床
(Clinical Endocrinology)
2. Endocrinologica Japonica
3. 日本内分泌学会雑誌
(Folia Endocrinologica Japonica)

ENGINEERING

- + 1. 医用電子と生体工学
(Japanese Journal of Medical Electronics and Biological Engineering)

EXPERIMENTAL MEDICINE

1. Bulletin of the Tokyo Medical and Dental University
2. Japanese Journal of Experimental Medicine
3. Japanese Journal of Medical Science and Biology
4. Kitasato Archives of Experimental Medicine
5. 東北大学研究所報告 (医学)
(Science Reports of the Research Institutes, Tohoku University. Series C : Medicine)
6. Tohoku Journal of Experimental Medicine
7. Tokushima Journal of Experimental Medicine

- + 1. 実験動物
(Experimental Animals)
- 1. Acta Medica et Biologica

GENERAL MEDICINE

1. 医学研究
(Acta Medica)
 2. Acta Medicinæ Okayama
 3. 京都大学医学部紀要
(Acta Scholæ Medicinalis Universitatis in Kioto)
 4. Bulletin of the Osaka Medical School
 5. Hiroshima Journal of Medical Sciences
 6. 日本臨床
(Japanese Journal of Clinical Medicine)
 7. 日本内科学会雑誌
(Journal of Japanese Society of Internal Medicine)
 8. Keio Journal of Medicine
 9. Kobe Journal of Medical Sciences
 10. Kumamoto Medical Journal
 11. Medical Journal of Osaka University
 12. Nagoya Journal of Medical Science
 13. Osaka City Medical Journal
 14. Science Reports of the Research Institutes, Tohoku University. C : Medicine
 15. Yonago Acta Medica
- 1. Acta Medica Nagasakiensia
- 2. 医療
(Iryo)
- 3. 内科宝函
(Japanese Archives of Internal Medicine)
- 4. 日本医師会雑誌
(Journal of the Japan Medical Association)
- 5. 熊本医学会雑誌
(Journal of the Kumamoto Medical Society)
- 6. 東京医科大学雑誌
(Journal of Tokyo Medical College)
- 7. 神戸大学医学部紀要
(Medical Journal of Kobe University)
- 8. Kurume Medical Journal
- 9. 医学と生物学
(Medicine and Biology)

別表 1 の補遺 (続)

- 10. Nagoya Medical Journal
- 11. 内科
(Naika)
- 12. 日本医科大学雑誌
(Nippon Ika Daigaku Zasshi)
- 13. 最新医学
(Saishin Igaku)
- 14. 札幌医学雑誌
(Sapporo Medical Journal)
- 15. Wakayama Medical Reports
- 16. Yokohama Medical Bulletin
- GENETICS
 - 1. 人類遺伝学雑誌
(Japanese Journal of Human Genetics)
- GERIATRICS
 - + 1. 日本老年医学会雑誌
(Japanese Journal of Geriatrics)
- HEMATOLOGY
 - 1. 日本血液学会雑誌
(Acta Haematologica Japonica)
 - + 1. 臨床血液
(Japanese Journal of Clinical Hematology)
- HYPERSENSITIVITY
 - 1. アレルギー
(Japanese Journal of Allergy)
- JURISPRUDENCE AND FORENSIC MEDICINE
 - 1. 日本法医学雑誌
(Japanese Journal of Legal Medicine)
- MICROBIOLOGY
 - 1. Biken Journal; Journal of the Research Institute for Microbial Diseases
 - 2. 日本細菌学雑誌
(Japanese Journal of Bacteriology)
 - 3. Japanese Journal of Microbiology
 - + 1. ウイルス
(Virus)
- NEOPLASMS
 - 1. 癌
(Gann; Japanese Journal of Cancer Research)
 - + 1. 日本癌治療学会誌
(Journal of Japan Society for Cancer Therapy)
 - 1. 癌の臨床
(Japanese Journal of Cancer Clinics)
- NEUROLOGY AND NEUROSURGERY
 - 1. Folia Psychiatrica et Neurologica Japonica
 - 2. Neurologia Medico-Chirurgica
 - 3. 精神神経学雑誌
(Psychiatria et Neurologia Japonica)
 - + 1. 臨床神経学
(Clinical Neurology)
 - 1. 神経研究の進歩
(Advances in Neurological Sciences)
 - 2. 脳と神経
(Brain and Nerve)
- OBSTETRICS AND GYNECOLOGY
 - 1. Acta Obstetrica et Gynaecologica Japonica
 - 1. 日本産科婦人科学会雑誌
(Journal of the Japanese Obstetrical and Gynecological Society)
 - 2. 産婦人科の実際
(Sanfujinka no Jissai)

別表1の補遺(続)

OPHTHALMOLOGY

1. 日本眼科学会雑誌
(Acta Societatis Ophthalmologicae Japonicae)
- 1. 日本眼科紀要
(Folia Ophthalmologica Japonica)
- 2. 日本コンタクトレンズ学会雑誌
(Journal of Japan Contact Lens Society)
- 3. 眼科
(Ophthalmology)

ORTHOPEDICS

- 1. 日本整形外科学会雑誌
(Journal of the Japanese Orthopaedic Association)
- 2. 整形外科
(Orthopedic Surgery)

OTORHINOLARYNGOLOGY

1. 日本耳鼻咽喉科学会会報
(Journal of Otolaryngology of Japan)
- 1. 耳鼻咽喉科
(Otolaryngology)

PATHOLOGY

1. Acta Pathologica Japonica
2. 臨床病理
(Japanese Journal of Clinical Pathology)
- 1. 日本病理学会会誌
(Transactiones Societatis Pathologicae Japonicae)

PEDIATRICS

- 1. 日本小児科学会雑誌
(Acta Paediatrica Japonica)
- 2. Acta Paediatrica Japonica; Overseas Edition
- 3. Paediatrica Universitatis Tokyo

PHARMACOLOGY

1. 衛生試験所報告
(Bulletin of National Institute of Hygienic Sciences)
2. 日本薬理学雑誌
(Folia Pharmacologica Japonica)
3. Japanese Journal of Antibiotics
4. Japanese Journal of Pharmacology
5. Journal of Antibiotics

PHARMACY

- s) 1. Chemical and Pharmaceutical Bulletin
2. Japanese Journal of Antibiotics
3. Journal of Antibiotics
4. 薬学雑誌
(Journal of the Pharmaceutical Society of Japan)
- 1. Bulletin of Pharmaceutical Research Institute

PHYSIOLOGY

1. Japanese Journal of Physiology
2. 日本平滑筋学会雑誌
(Japanese Journal of Smooth Muscle Research)
3. 日本生理学雑誌
(Journal of the Physiological Society of Japan)

PSYCHIATRY

1. Folia Psychiatrica et Neurologica Japonica
2. 精神神経学雑誌
(Psychiatria et Neurologia Japonica)
- 1. 精神医学研究所業績集
(Bulletin of the Seishin Igaku Institute, Institute of Psychiatry)

PSYCHOLOGY

- s) 1. 心理学研究

別表 1 の補遺 (続)

(Japanese Journal of Psychology)

PUBLIC HEALTH

1. 衛生試験所報告
(Bulletin of National Institute of Hygienic Sciences)
2. 日本衛生学雑誌
(Japanese Journal of Hygiene)

RADIOLOGY AND NUCLEAR MEDICINE

1. Journal of Radiation Research
2. 日本医学放射線学会雑誌
(Nippon Acta Radiologica)
3. 臨床放射線
(Japanese Journal of Clinical Radiology)
- + 1. 核医学
(Japanese Journal of Nuclear Medicine)

PESPIRATORY SYSTEM AND THORACIC DISEASES

1. 京都大学結核胸部疾患研究所紀要
(Bulletin of the Chest Disease Research Institute, Kyoto University)
2. 胸部外科
(Japanese Journal of Thoracic Surgery)
3. 結核
(Kekkaku)
- + 1. 日本胸部疾患学会雑誌
(Japanese Journal of Thoracic Diseases)
- + 2. 日本胸部外科学会雑誌
(Journal of the Japanese Association for Thoracic Surgery)
- + 3. 呼吸と循環
(Respiration and Circulation)
- 1. Japanese Journal of Tuberculosis and Chest Diseases

RHEUMATISM

- + 1. リウマチ
(Ryumachi; Journal of the Japan Rheumatism Association)

SURGERY

1. 日本外科宝函
(Archiv für Japanische Chirurgie)
2. 胸部外科
(Japanese Journal of Thoracic Surgery)
- + 1. 日本外科学会雑誌
(Japanese Journal of Surgery)
- + 2. 日本胸部外科学会雑誌
(Journal of the Japanese Association for Thoracic Surgery)
- 1. 形成外科
(Japanese Journal of Plastic and Reconstructive Surgery)
- 2. 整形外科
(Orthopedic Surgery)
- 3. 手術
(Shujutsu)
- 4. 外科治療
(Surgical Therapy)

TECHNOLOGY, MEDICAL

- + 1. 医用電子と生体工学
(Japanese Journal of Medical Electronics and Biological Engineering)

UROLOGY

1. 日本泌尿器科学会雑誌
(Japanese Journal of Urology)
- + 1. 日本腎臓学会誌
(Japanese Journal of Nephrology)

別表1の補遺(続)

- 1. 泌尿器科紀要
(Acta Urologica Japonica)
- VETERINARY MEDICINE
 - 1. Japanese Journal of Veterinary Research
 - 2. 日本獣医学雑誌
(Japanese Journal of Veterinary Science)
 - 3. National Institute of Animal Health Quarterly

PHYSICS

- + 1. Advances in Biophysics

収録誌リスト中の主題で日本の索引誌の該当しない主題

- + : 1973年度に新たに該当しない主題として出現した項目 (1972年度までは収録誌リスト中に該当誌が存在していたが, 73年度リストからそれらの雑誌名が除かれたので該当誌なし, の主題項目となった)
- : 1973年度リストに該当雑誌が加えられたので, リストから除かれるべき主題項目

ANTHROPOLOGY	OPTOMETRY
ARTIFICIAL ORGANS	+ ORTHOPEDICS
AVIATION AND SPACE MEDICINE	OSTEOPATHY
BOTANY	+ PEDIATRICS
COMMUNICATION	PHYSICAL MEDICINE
EDUCATION	PHYSICS
- ENGINEERING	PODIATRY
ENVIRONMENTAL HEALTH	REHABILITATION
EQUIPMENT AND SUPPLIES	REPRODUCTION
- GERIATRICS	- RHEUMATISM
HEARING DISORDERS	SCHOOL HEALTH
HISTOCYTOCHEMISTRY	SCIENCE
HISTORY	SOCIAL MEDICINE
HOSPITALS	SOCIOLOGY
HUMAN ENGINEERING	SPEECH DISORDERS
+ HYPERSENSITIVITY	SPORT MEDICINE
HYPNOSIS	STATISTICS
IMMUNOLOGY	- TECHNOLOGY, MEDICAL
INDUSTRIAL MEDICINE	TROPICAL MEDICINE
+ JURISPRUDENCE AND FORENSIC MEDICINE	WOUNDS AND INJURIES
LIBRARY SCIENCE AND BIBLIOGRAPHY	ZOOLOGY
MEDICAL ILLUSTRATION	
METABOLISM	
MILITARY MEDICINE	
NURSING	
NUTRITION	

別表 3 副件名の和訳 (1973)

Abnormalities (A) (形態異常)
 Administration & Dosage (D) (薬物の投与方法と投与量)
 Adverse Effects (D, E, H, J) (有害作用)
 Analysis (A, B, D, G, J) (分析)
 Anatomy & Histology (A, B) (解剖学と組織学)
 Antagonists & Inhibitors (D) (拮抗剤と阻害剤)
 Biosynthesis (D) (生合成)
 Blood (C, D, F) (血液)
 Blood Supply (A) (血液供給)
 Cerebrospinal Fluid (C, D, F) (脳脊髄液)
 Chemical Synthesis (D) (化学合成)
 Chemically Induced (C, F) (化学的誘発)
 Classification (B, C, D, E, F, G, H, I, N) (分類)
 Complications (C, F) (合併症)
 Congenital (C) (先天性)
 Cytology (A, B) (細胞学)
 Diagnosis (C, F) (診断)
 Diagnostic Use (D, H) (診断的用法)
 Drug Effects (A, B, F, G) (薬物の効果)
 Drug Therapy (C, F) (薬物療法)
 Education (F, G, H, I, M, N) (教育)
 Embryology (A, B, C) (発生学)
 Enzymology (A, B, C, F) (酵素学)
 Etiology (C, F) (病因)
 Familial & Genetic (C, F) (家族性と遺伝性)
 Growth & Development (A, B) (生長と発育)
 History (C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N) (歴史)
 Immunology (A, B, C, F) (免疫学)
 Injuries (A) (損傷)
 Innervation (A) (神経分布と支配)
 Instrumentation (E, F, G, H, J) (機器)
 Isolation & Purification (B, D) (分離と精製)
 Manpower (E, F, G, H, I, L, N) (人的資源)
 Metabolism (A, B, C, D, F) (代謝)
 Microbiology (A, C) (微生物学)
 Mortality (C, E, F) (死亡率)
 Nursing (C, E, F) (看護)
 Occurrence (C, F) (疾病発生)
 Pathogenicity (B) (病原性)
 Pathology (A, C, F) (病理学)
 Pharmacodynamics (D) (薬力学)
 Physiology (A, B, D) (生理学)
 Physiopathology (A, C, F) (病態生理学)
 Poisoning (D, J) (中毒)
 Prevention & Control (C, F, G) (予防と抑制)
 Radiation Effects (A, B, D, G) (放射線の影響)
 Radiography (A, C, F) (X線撮影)
 Radiotherapy (C, F) (放射線治療)
 Rehabilitation (C, F) (リハビリテーション又は社会復帰)
 Secretion (A, D) (分泌)
 Standards (D, E, F, H, I, J, L, N) (標準)
 Supply & Distribution (D, E, L, N) (供給と分布)
 Surgery (A, C, F) (外科学)
 Therapeutic Use (D, H) (治療的用法)
 Therapy (C, F) (治療)
 Toxicity (D, J) (毒性)
 Transplantation (A) (移植)
 Urine (C, D, F) (尿)
 Utilization (E, L, N) (利用)
 Veterinary (C, E) (獣医学)

別図 1 内部用アルファベットのリストの変化 (1973. 1972 年版)

MeSH 1973年内部用アルファベットのリスト (1973 # 1)

LITTLE'S DISEASE see under CEREBRAL PALSY
(C10)

LIVER

*blood supply, see also LIVER CIRCULATION

A3.36.33;

LIVER ABSCESS

C1.30.3.1; C4.58.45

X ABSCESS, HEPATIC (C1, C4)

LIVER ABSCESS, AMEBIC

C1.50.30.1; C1.50.48.1

C4.58.45.1;

XU AMEBIASIS, HEPATIC (C1, C4)

LIVER CIRCULATION

G1.33.16.1;

consider also LIVER *blood supply; only
*drug eff *rad eff; Manual 14.11.1

see also related

HEPATIC ARTERY (A7)

HEPATIC VEINS (A7)

PORTAL SYSTEM (A7)

XR HEPATIC ARTERY (A7)

XR HEPATIC VEINS (A7)

XR PORTAL SYSTEM (A7)

LIVER CIRRHOSIS

C4.58.49;

X CIRRHOSIS, LIVER (C4)

X HEPATIC CIRRHOSIS (C4)

XU CRUVEILHIER-BAUMGARTEN SYNDROME

(C4)

LIVER CIRRHOSIS, EXPERIMENTAL

C4.58.49.1;

do not index ascites unless especially
pertinent

MeSH 1972年内部用アルファベットのリスト (1972 # 2)

LITTLE'S DISEASE see under CEREBRAL PALSY
(C10)

LIVER

A3.36.33;

LIVER ABSCESS

C1.30.3.1; C4.58.45

X ABSCESS, HEPATIC (C1, C4)

LIVER ABSCESS, AMEBIC

C1.50.30.1; C1.50.48.1

C4.58.45.1;

XU AMEBIASIS, HEPATIC (C1, C4)

LIVER CIRCULATION

G1.33.16.1;

see also related

HEPATIC ARTERY (A7)

HEPATIC VEINS (A7)

PORTAL SYSTEM (A7)

XR HEPATIC ARTERY (A7)

XR HEPATIC VEINS (A7)

XR PORTAL SYSTEM (A7)

LIVER CIRRHOSIS

C4.58.49;

X CIRRHOSIS, LIVER (C4)

X HEPATIC CIRRHOSIS (C4)

XU CRUVEILHIER-BAUMGARTEN SYNDROME
(C4)

LIVER CIRRHOSIS, EXPERIMENTAL

C4.58.49.1;

LIVER CIRRHOSIS, OBSTRUCTIVE

C4.58.49.1;

X BILIARY CIRRHOSIS (C4)

LIVER CIRRHOSIS, POSTNECROTIC

C4.58.49.1;

別図 2-1

JTA Saishin Igaku 25(6) Jun 70		⑨ AUTHOR TYPE	
ARTICLES INDEXER ⑧PAG 1355-60		A ☐ Anonymous	
⑩and ⑪AUTHOR DATA		E ☐ Editor	
Yoshimura M, Tachibana N, Yamano T		C ☐ Compiler	
⑫AUTHOR AFFILIATE		⑮ LANGUAGE	
⑬TITLE(English or Translation)		ENG JAP	
[Clinical predition of stroke]		⑯ Abstract	
⑭TITLE(Vernacular or Transliteration)		⑰ Refs	
⑰SUBJECT TERMS		⑱ SPECIAL LIST	
1		D ☐ Dental	
2 X	CEREBROVASCULAR DISORDERS *diagnosis	N ☐ Nursing	
3		⑲ CITATION TYPE	
4	VASCULAR RESISTANCE	A ☐ HISTORICAL ARTICLE	
5		B ☐ HISTORICAL BIOGRAPHY	
6	CEREBROVASCULAR CIRCULATION	C ☐ CURRENT BIOG-OBIT	
7		D ☐ REVIEW	
8		E ☐ SYMPOSIUM	
9		F ☐ PROCEEDINGS	
10		G ☐ TECHNICAL REPORT	
11		H ☐ MONOGRAPH	
12		⑳ CHECK TAGS	
13		A ☐ PREGNANCY	
14		B ☐ INFANT, NEWBORN(to 1 mo)	
15		C ☐ INFANT (1-23 mo)	
16		D ☐ CHILD, PRESCHOOL (2-5 yr)	
17		E ☐ CHILD (6-12 yr)	
18		F ☐ ADOLESCENCE (13-18 yr)	
19		G ☐ ADULT (19-44 yr)	
20		H ☐ MIDDLE AGE (45-64 yr)	
21		I ☒ AGED (65+_yr)	
22		J ☐ CATS	
23		K ☐ CATTLE	
24		L ☐ CHICK EMBRYO	
25		M ☐ DOGS	
26		N ☐ FROGS	
27		O ☐ GUINEA PIGS	
28		P ☐ HAMSTERS	
29		Q ☐ MICE	
30		R ☐ MONKEYS	
31		S ☐ RABBITS	
32		T ☐ RATS	
33		U ☐ ANIMAL EXPERIMENT	
34		V ☒ HUMAN	
35		W ☐ MALE	
		X ☐ FEMALE	
		Y ☐ IN VITRO	
		Z ☐ CASE REPORT	
		a ☐ CLINICAL RESEARCH	
		b ☐ COMPARATIVE STUDY	
		c ☐ ANCIENT	
		d ☐ MEDIEVAL	
		e ☐ MODERN	
		f ☐ 15th CENTURY	
		g ☐ 16th CENTURY	
		h ☐ 17th CENTURY	
		i ☐ 18th CENTURY	
		j ☐ 19th CENTURY	
		k ☐ 20th CENTURY	
⑳COMMENTS:		I ☐ ENGLISH ABSTRACT	
①ENG ABST			

別図 2-2

JTA	J Pharm Soc Jap 90(3) Mar '70		
ARTICLES	INDEXER	⑧PAG	291-5
⑩and ⑪AUTHOR DATA			
Nakanishi M, Inamura H, Maruyama Y		⑨ AUTHOR TYPE A ☐ Anonymous B ☐ Editor C ☐ Compiler	
		⑫ LANGUAGE JAP ENG _____	
		⑬ Abstract _____ ⑭ Refs _____	
⑫AUTHOR AFFILIATE		⑮ SPECIAL LIST D ☐ Dental N ☐ Nursing	
⑬TITLE (English or Translation) (Studies on anti-inflammatory agents. IV. On the appearance of physical dependence and analgesic activity of 2-amino-3-ethoxycarbonyl-6-benzyl-4, 5, 6, 7-tetrahydrothieno [2, 3-c] pyridine (Y-3642) by repeated administration)		⑯ CITATION TYPE A ☐ HISTORICAL ARTICLE B ☐ HISTORICAL BIOGRAPHY C ☐ CURRENT BIOG-OBIT D ☐ REVIEW E ☐ SYMPOSIUM F ☐ PROCEEDINGS G ☐ TECHNICAL REPORT H ☐ MONOGRAPH	
⑭TITLE (Vernacular or Transliteration)			
⑰SUBJECT TERMS		⑲ CHECK TAGS	
1		A ☐ PREGNANCY	
2	X PYRIDINES *administration	B ☐ INFANT, NEWBORN (to 1 mo)	
3		C ☐ INFANT (1-23 mo)	
4	X DRUG ADDICTION	D ☐ CHILD, PRESCHOOL (2-5 yr)	
5		E ☐ CHILD (6-12 yr)	
6	X ANALGESICS AND ANTIPYRETICS *administration & dosage	F ☐ ADOLESCENCE (13-18 yr)	
7		G ☐ ADULT (19-44 yr)	
8	PYRIDINES *pharmacodynamics	H ☐ MIDDLE AGE (45-64 yr)	
9		I ☐ AGED (65+ yr)	
10	DRUG TOLERANCE		
11		J ☐ CATS	
12	MORPHINE *administration & dosage	K ☐ CATTLE	
13		L ☐ CHICK EMBRYO	
14	LEVALLORPHAN *administration & dosage	M ☐ DOGS	
15		N ☐ FROGS	
16	BODY WEIGHT *drug effects	O ☐ GUINEA PIGS	
17		P ☐ HAMSTERS	
18	INJECTIONS, SUBCUTANEOUS	Q ☐ MICE	
19		R ☐ MONKEYS	
20	ADMINISTRATION, ORAL	S ☐ RABBITS	
21		T ☒ RATS	
22		U ☒ ANIMAL EXPERIMENTS	
23		V ☐ HUMAN	
24		W ☒ MALE	
25		X ☐ FEMALE	
26		Y ☐ IN VITRO	
27		Z ☐ CASE REPORT	
28		a ☐ CLINICAL RESEARCH	
29		b ☒ COMPARATIVE STUDY	
30		c ☐ ANCIENT	
31		d ☐ MEDIEVAL	
32		e ☐ MODERN	
33		g ☐ 15th CENTURY	
34		g ☐ 16th CENTURY	
35		h ☐ 17th CENTURY	
		i ☐ 18th CENTURY	
		j ☐ 19th CENTURY	
		k ☐ 20th CENTURY	
⑳COMMENTS:		l ☒ ENGLISH ABSTRACT	
		① ENG ABST	

NIH-1416
Rev. 9-70

INDEXED CITATION FORM

別図 2-3

JTA Jap J Antibiot 24(2) Apr 71		⑧PAG 59-63		⑨ AUTHOR TYPE	
ARTICLES INDEXER				A ☐ Anonymous	
⑩and ⑪AUTHOR DATA				B ☐ Editor	
				C ☐ Compiler	
Higuchi M, Eto K, Shigematsu S				⑫ LANGUAGE	
				ENG JAP	
				⑬ Abstract	
				⑭ Refs	
⑫AUTHOR AFFILIATE				⑮ SPECIAL LIST	
				D ☐ Dental	
				N ☐ Nursing	
⑬TITLE(English or Translation)				⑯ CITATION TYPE	
(Clinical evaluation of clindamycin (7-				A ☐ HISTORICAL ARTICLE	
chlorolincomycin) in the urological field]				B ☐ HISTORICAL BIOGRAPHY	
				C ☐ CURRENT BIOG-OBIT	
				D ☐ REVIEW	
				E ☐ SYMPOSIUM	
				F ☐ PROCEEDINGS	
				G ☐ TECHNICAL REPORT	
				H ☐ MONOGRAPH	
⑭TITLE(Vernacular or Transliteration)				⑰ CHECK TAGS	
⑱SUBJECT TERMS				A ☐ PREGNANCY	
1				B ☐ INFANT, NEWBORN (to 1 mo)	
2	X LINCOMYCIN *therapeutic use			C ☐ INFANT (1-23 mo)	
3				D ☐ CHILD, PRESCHOOL (2-5 yr)	
4	X UROLOGIC DISEASES *drug therapy			E ☐ CHILD (6-12 yr)	
5				F ☒ ADOLESCENCE (13-18 yr)	
6	LINCOMYCIN *administration			G ☒ ADULT (19-44 yr)	
7	MICROBIAL SENSITIVITY TESTS			H ☒ MIDDLE AGE (45-64 yr)	
8	LINCOMYCIN *pharmacodynamics			I ☒ AGED (65 _yr)	
9	ADMINISTRATION, ORAL			J ☐ CATS	
10	URINARY TRACT INFECTIONS *drug therapy			K ☐ CATTLE	
11	PYELONEPHRITIS *drug therapy			L ☐ CHICK EMBRYO	
12	HYDRONEPHROSIS *drug therapy			M ☐ DOGS	
13	CYSTITIS *drug therapy			N ☐ FROGS	
14	URETHRITIS *drug therapy			O ☐ GUINEA PIGS	
15	LINCOMYCIN *urine			P ☐ HAMSTERS	
16	LINCOMYCIN *blood			Q ☐ MICE	
17	URINARY TRACT INFECTIONS *microbiology			R ☐ MONKEYS	
18	AEROBACTER *drug effects			S ☐ RABBITS	
19	STREPTOCOCCUS *drug effects			T ☐ RATS	
20	ESCHERICHIA COLI *drug effects			U ☐ ANIMAL EXPERIMENTS	
21	STAPHYLOCOCCUS *drug effects			V ☒ HUMAN	
22	NEISSERIA GONORRHOEAE *drug effects			W ☒ MALE	
23				X ☒ FEMALE	
24				Y ☐ IN VITRO	
25				Z ☐ CASE REPORT	
26				a ☐ CLINICAL RESEARCH	
27				b ☐ COMPARATIVE STUDY	
28				c ☐ ANCIENT	
29				d ☐ MEDIEVAL	
30				e ☐ MODERN	
31	EVALUATION STUDIES			f ☐ 15th CENTURY	
32				g ☐ 16th CENTURY	
33				h ☐ 17th CENTURY	
34				i ☐ 18th CENTURY	
35				j ☐ 19th CENTURY	
⑳COMMENTS:				k ☐ 20th CENTURY	
				l ☐ ENGLISH ABSTRACT	
		☐ ENG ABST			

NIH 1416
Rev.9-70

INDEXED CITATION FORM

別図 2—4

JTA Jap J Med Sci Biol 24(1) 71	(9) AUTHOR TYPE A ☐ Anonymous E ☐ Editor C ☐ Compiler
ARTICLES INDEXER (8)PAG 1-8	(15) LANGUAGE ENG
(10)and (11)AUTHOR DATA Yamanouchi K, Hayashi M, Miyakura S, Fukuda A, Kobune F	(16) Abstract _____ (17) Refs _____
(12)AUTHOR AFFILIATE	(18) SPECIAL LIST D ☐ Dental N ☐ Nursing
(13)TITLE(English or Translation) (Cellular immunity induced by Rous sarcoma virus in Japanese quail. II. Effect of thymectomy and bursectomy on oncogenesis of Rous sarcoma virus)	(19) CITATION TYPE A ☐ HISTORICAL ARTICLE B ☐ HISTORICAL BIOGRAPHY C ☐ CURRENT BIOG.OBIT D ☐ REVIEW E ☐ SYMPOSIUM F ☐ PROCEEDINGS G ☐ TECHNICAL REPORT H ☐ MONOGRAPH
(14)TITLE(Vemacular or Transliteration)	
(20)SUBJECT TERMS	(21) CHECK TAGS
1	A ☐ PREGNANCY
2 X SARCOMA, EXPERIMENTAL *immunology	B ☐ INFANT, NEWBORN(to 1 mo)
3	C ☐ INFANT(1-23 mo)
4 X ROUS SARCOMA VIRUS	D ☐ CHILD, PRESCHOOL(2-5 yr)
5	E ☐ CHILD(6-12 yr)
6 X BURSA OF FABRICIUS *immunology	F ☐ ADOLESCENCE(13-18 yr)
7	G ☐ ADULT(19-44 yr)
8 X IMMUNITY, CELLULAR	H ☐ MIDDLE AGE(45-64 yr)
9	I ☐ AGED(65+_yr)
10 X QUAIL *immunology	J ☐ CATS
11	K ☐ CATTLE
12 X THYMUS GLAND *immunology	L ☐ CHICK EMBRYO
13	M ☐ DOGS
14 ANTIBODY FORMATION	N ☐ FROGS
15 ERYTHROCYTES *immunology	O ☐ GUINEA PIGS
16 SHEEP *immunology	P ☐ HAMSTERS
17 THYMECTOMY	Q ☐ MICE
18 NEUTRALIZATION TESTS	R ☐ MONKEYS
19 HEMAGGLUTINATION TESTS	S ☐ RABBITS
20 ANTIGENS, VIRAL	T ☐ RATS
21 ANTIGENS	U ☒ ANIMAL EXPERIMENTS
22 TRANSPLANTATION, HOMOLOGOUS	V ☐ HUMAN
23 GRAFT VS HOST REACTION	W ☐ MALE
24 GRAFT REJECTION	X ☐ FEMALE
25 ROUS SARCOMA VIRUS *immunology	Y ☐ IN VITRO
26 SKIN *transplantation	Z ☐ CASE REPORT
27	a ☐ CLINICAL RESEARCH
28	b ☐ COMPARATIVE STUDY
29	c ☐ ANCIENT
30	d ☐ MEDIEVAL
31	e ☐ MODERN
32	f ☐ 15th CENTURY
33	g ☐ 16th CENTURY
34	h ☐ 17th CENTURY
35	i ☐ 18th CENTURY
(22)COMMENTS:	j ☐ 19th CENTURY
	k ☐ 20th CENTURY
☐ ENG ABST	l ☐ ENGLISH ABSTRACT

INDEXED CITATION FORM

(入力の技術的問題 1) 正誤表—1

ページ	上から↓	下から↑	誤	正
35	左 4 行目		1 2 7 誤まり	1 2 6 誤り
"		左 2	tool 類の紹介	tool 類の紹介
36	左 23		引作成作業上の問題	引作成における作業上の問題
"		左 14	tool 類の紹介	tool 類の紹介
"		左 11	雑誌数	雑誌冊数
37	表1, 右下		1 2 7 言う	1 2 6 いう
"	左 9, 10		概当	該当
"	左 13		1 2 7	1 2 6
"	右 18		MEDLAS	MEDLARS
"	右 20		紹介	紹介
38	左 3		極く	ごく
"	左 17		内部用MeSHのみに	内部用MeSHにのみ
"	左 21		(main head-	(subject head-
"		左 6	丸括弧でかこまれて	丸括弧でかこまれて 削除
"		左 20	附されている	付されている
"	右 16-17	右 7, 8, 9	表 2. 8. 辞書	8. 辞典
39			表 2. 8(2)	
"			Medical dictionary	~ Dictionary
40			図 1 MeSH(1972)	
"			Categorized Lists	
"			LIVER	
"			:	
"			MOUTH	
"			Dentition	
"			:	
"			Salivary Gland	Salivary Glands
"			図 1 Permuted MeSH(1972)	
"			ABSESS, HEPATIC SEE...	LIVER ABSCESS, HEPATIC
"			AMEBIASIS, HEPATIC	AMEBIASIS, HEPATIC
41			New Main Headings	
"			...for DDT. O, O-dimethyl-	...for DDT. O, O-dimethyl-
"			t ldithiophoshate of...	dithiophosphate of...
"			MEDLARS Integrated Authority	
"			File	
"			SMOKING	
"			:	
"			*prevention & control	*prevention & control
"				

(入力技術的問題 1) 正誤表—2

ページ	上から ↓	下から ↑	誤	正
42	左 2		されたものである。	されたものである。(第1版, 1967)
"	左 5		<u>Tree Structure</u>	<u>tree structure</u>
"	左 17		<u>Tree Structure</u>	<u>tree structure</u>
"		左 14	<u>Tree Structure</u>	<u>tree structure</u>
"	左 2		作成されたものである。	作成されたものである。(第1版, 1967)
"	左 17		コード番号などは附	コード番号などは付
"		左 2	(<u>Man Heading</u>)	(<u>Main Heading</u>)
"	右 2		図 1 の例では <u>lipotropin</u>	図 1 の例では <u>lipotropin</u>
"	右 15		副件名 (<u>Subheaindg</u>)	副件名 (<u>Subheading</u>)
"		右 6	附されている	付されている
43		左 17	紹介	紹介
"		左 20	<u>Instruction</u>	<u>instructions</u>
"		左 23	<u>Instruction</u>	<u>instructions</u>
"	右 5		参照指示ベ	参照指示 <u>ベ</u>
"	右 17		主題: 獣医学構成	主題: 獣医学 <u>構成</u>
44	左 18		<u>Commerce, Springfield,</u>	<u>Commerce, Springfield,</u>
"	右 5		<u>Bergy</u>	<u>Bergey</u>
"		左 7	義務づけられて	義務づけられて
"		右 16	日本で索引作業	日本で索引作成作業
"	右 15		紹介	紹介
45		左 14	質の低下	質が低下
"	左 14		誤まって	誤って
"		右 11	てもいえること	てもいえること
46	右 21		重要な要素ではあるが	重要な要素であるが
"		右 15	来事るならば	来る事ならば
47	左 3		言った	いった
"		右 12	6. 身体障害者としての索引作業	6. ……としての索引作成作業
48	右 4		附随	付随
49			別表 1 の続き	
"			<u>6. Shikwa Gakuho</u>	<u>6. 歯科学報 (Shikwa Gakuho)</u>
50			28. 東北大学研究所 (医学)	28. 東北大学研究所報告 (医学)
"			(<u>Science Report of…</u>	(<u>Science Reports of…</u>
"			<u>MICROBIOLOGY</u>	
"			1. ……	1. ……
"			2. 日本細菌学雑誌	2. 日本細菌学雑誌
"			(<u>Japanese Journal of</u>	(<u>Japanese Journal of</u>
"			<u>Microbiology</u>)	<u>Bacteriology</u>)
"				3. <u>Japanese Journal of</u>
"				<u>Microbiology</u>

(入力の技術的問題 1) 正誤表—3

ページ	上から↓	下から↑	誤	正
50			OBSTETRICS AND GYNECOLOGY 1. Acta Obstetrica et Gynecologica Japonica	1. Acta Obstetrica et Gynaecologica Japonica
			OPHTHALMOLOGY 1. 日本眼科紀要 (Folia Ophthalmologica Japonica)	1. 日本眼科紀要 (Folia Ophthalmologica Japonica)
51			OTORHINOLARYNGOLOGY 1. 日本耳鼻咽喉科学会報	1. 日本耳鼻咽喉科学会会報
53			別表2 MeSH Categories and Subcategories (1972)	
	左		B 生物	B 生物
	"		B 1 (Organisms)	(Organisms)
	"		B 2 動物界—無脊椎動物	B 1 動物界—無脊椎動物
	"		(Animal Kingdom……	(Animal Kingdom……
	"		B 3 動物界—脊椎動物	B 2 動物界—脊椎動物
	"			以下 B 4 を B 3 に, B 5 を B 4
	"			に, B 6 を B 5 に, B 7 を B 6
	"			に各番号を変更する。
	"		B 5 植物界—ウイルス (Plant Kingdom-Viruses)	B 4 植物界—ウイルス (Plant Kindom-Viruses)
			B 7 植物界—苔類, 羊菌類, 高等植物	B 6 植物界—苔類, 羊菌類, 高等植物
	右		C 疾病	C 疾病
	"		(Diseases)	(Diseases)
	"		C 4 消化器疾患	C 4 消化器系疾患
	"		C 6 泌尿生殖器疾患	C 6 泌尿生殖器系疾患
	"		C 14 創傷, 中毒, 免疫疾患	C 14 損傷, 中毒, 免疫疾患
	"		D 3 抗感染剤と農薬	D 3 抗感染剤と農薬類
54	左		D 8 ホルモン, ホルモンの 先駆物質……拮抗剤	D 8 ホルモン, ホルモンの 先駆物質……拮抗物質
			E 分析, 診断…… (Analytical, Diagnostic and Therapeutics and ……	E 分析, 診断…… (Analytical, Diagnostic and Therapeutic Technics and……
	右		G 生物科学 Biological Sciences	G 生物科学 (Biological Sciences)
				以下 H, I, J, K, L, M, N までのものにも G 同様に丸括 弧をつける。