アーカイブの最新技術

磁気テープ、ハードディスク、光ディスク、半導体メモリーなどの各種記録媒体は高密度化、大容量化にむけた研究開発が、まさに「日進月歩」という表現がふさわしいほどの勢いで進められてきました。これまでの歴史を振り返りますと、さまざまな局面で若干の変動はありますが、概ね10年で面積記録密度が10倍になるペースで高密度化が進み、記録システムとしての記録容量の大容量化はとどまるところを知らない勢いで進んでいます。

この流れの中で、画像、映像、音声、文書、資料などの各種データをデジタル化してデータベース化するデジタルアーカイブへの取組みが盛んとなっています。デジタルアーカイブのメリットとしては、貴重な歴史的資料や文化財を破損することなく公開できることや、ネットワークを利用することにより物理的な距離の制約を受けず、いつでもどこからでも閲覧が可能になることなど、その目的によりさまざまです。しかし蓄積したデータベースの劣化を最小限に抑えながら文化遺産として後世に伝え、有効に活用されることを期待している点においては共通しています。

本小特集ではこの観点から、デジタルアーカイブシステムに用いられている最新技術や今後の技術的課題について、それぞれの専門家の方々に解説いただきます。

なお、本小特集の企画は、松井勉編集幹事、清水直樹編集幹事と私が担当いたしました。

編集幹事 柳澤 斉

1. 総 論

(正会員) 田 中 邦 磨[†]

キーワード ● デジタル, アーカイブ, 記録技術, 高密度記録

1. ま え が き

アーカイブはもともと歴史的な文書で、技術的に新しいものではないが、近年のデジタル技術が適用されて、アーカイブの中で新しい分野を形成している。特に、映像、音声などを長期保存し、さらに、遠隔地の施設から瞬時にして情報を得ることができるのは、デジタル技術の恩恵であるといえるであろう。本稿では、デジタル記録技術がどのようにアーカイブに応用されているかを概説する。

2. デジタルアーカイブの歴史

アーカイブ (Archive) とは、もともと公文書の意味である。日本は1800年前後にロシアとイギリスの接近にあり、それまでの対外認識から、国家意識を明確に持つようになり、歴史の編纂事業に着手している¹⁾。その他にも大名の文書は作られていた。しかし、広く公開された日本最初の公文書館は1959年に設置された山口県文書館である²⁾。

文書の保存は、以前は紙による保存が主であったが、1990年代中期になると、デジタル技術の進歩により、アーカイブにデジタル技術が応用されるようになった³⁾。

デジタル化することによる利点を下記に示す。

- (1) 保存に新しい効果が期待できる。
- (2) 配布、閲覧が容易になる。特に通信技術の進歩により、距離を超えて簡単に所蔵物を見ることができる。電子博物館と呼ばれるものである。
- (3) デジタル化により、作品制作の試行がやり易く、作品の制作の効率が上がり安価に情報が作成できる。Born Digitalと言われる、最初からデジタル的に作成された作品を蓄積することができる。
- (4) コピーが簡単にできる。
- (5) 映像、音響のような、従来はアーカイブをするのが難しかった分野でも、アーカイブを作成できるようになる。

以上のような利点から、デジタル技術はアーカイブの

世界を大きく変えようとしている。

3. 保存に対するデジタル技術の特質

もともとデジタル技術は通信の分野で発達した技術である。デジタル通信は再生中継と称して、一旦デジタル化してしまえば信号劣化なく無制限に信号を送送できる。これは、デジタルデータの場合は、伝送信号の波形・電圧と伝送情報との間に、それまでのアナログ通信の場合のように、強い関係がないからである。したがって、受信信号波形が劣化しても、元の情報を取出して再度デジタル化することにより、再度新しい信号として伝送することができるからである。デジタルデータには誤り訂正と称して、情報理論的に冗長なデータを付加できるので、シャノンの情報理論に示す通り、一定以下の誤りであれば完全に誤りを訂正することが可能である。ここで、受信信号は記録媒体からの再生信号と言い換えることができる。デジタルアーカイブの世界では通信に関しては上述の通りである。

しかし、記録に関しては大きく事情が異なる。伝送は瞬時に処理が終了するが、記録の場合は、データを保存している間に媒体の技術進歩があり、最初に保存した媒体と次に再生中継して記録する媒体では、別の形式の媒体/データフォーマットに変化してしまう可能性がある。したがって、マイグレーションと称して、媒体、フォーマットの変化に応じながら中継を行う技術が必要になる。デジタル媒体の寿命は紙媒体と比較して短い。したがって、デジタルアーカイブでの保存とは、コピーによるマイグレーションを基本としたもので、紙媒体のように保管状態を保てばよいというものではない。幸い紙媒体と違い、コピーの作成が容易なデジタル情報は、マイグレーションを基本とすれば、容易に超長期保存が可能である。

4. 記録媒体の特性とデジタルアーカイブ

理想的な記録媒体は安価で、大容量で、データ転送速度が速くて、寿命が長いことである。しかし、そのような理想的な媒体は作成できない。したがって、記録する情報の特質に合わせて、階層化により最適なシステムを構築して

[†] 帝京平成大学 名誉教授

"General Remarks" by Kunimaro Tanaka (Teikyo Heisei University, Tokyo)

表1 各種記録媒体の特徴

	デジタル磁気テープ装置	固定ディスク装置 ⁵⁾	光ディスク (BD)	マイクロフィルム ⁷⁾
記憶容量	1カートリッジ当たり 500～800TB	ドライブ当たり 1TB	1カートリッジ当たり GB	
データ転送速度	104～120MB	4Gbps	36～72 Mbps	
推定寿命	19年以上 ⁴⁾	数年～10年	～100年 (DVD) ⁶⁾	100年以上
特 徴	シーケンシャル記録のみ。			編集はできない。 最悪でも顕微鏡で情報を取り出せる。

記録媒体を使用している。表1に記録媒体の特質の一例を示す。同一媒体の中でも性能はピンからキリまでであり、ここに一覧で示すことはできないので、代表例として本誌の映像情報メディア年報などに掲載してあるものを記載しているが、ほんの一例であることをご承知願いたい。表中の寿命であるが、記載してある媒体の寿命は、その媒体が出現してから時間より長い。つまり単なる予測寿命である。予測方法は、アレニウスモデル、およびアイリンモデルを用いた加速試験方法である。加速寿命試験では、高温、高湿度など、ストレスの高い状態に記録媒体をさらして、劣化を加速させる。それにより記録媒体の活性化エネルギーを求めて、室温に保存した場合の推定保存寿命を求めている。しかし、極度に高温、高湿にすると、寿命加速が、単なる破壊試験になるため、媒体の構造により加速には限界があり、脆弱なタイプの媒体では、寿命の測定誤差が大きくなるきらいがある。マイクロフィルムはデジタルではないが、文書の保存に利用されているので記入した。表1によると、磁気記録は寿命的に優れているため多用されているというよりは、記録容量の大きさと、データ転送速度の速さから、マイグレーションを前提に使用されていることが判る。

5. 情報の種類と使用される記録媒体

種々の分野で主としてデジタルアーカイブ用に使用される記録媒体を表2にまとめた。文書では、作成当初はデジタル化されて光ディスクなどに記録される。これは編集の自由度が大きいからである。しかし、長期には媒体寿命と最悪の場合でも顕微鏡で読める安全性から、マイクロフィルムが使用されるであろう⁸⁾。写真は、公文書館のような業務用分野と家庭用分野では異なり、家庭用は、記録容量と安定性の点から光ディスクが用いられている。業務用オーディオは、現在問題となるのは昭和初期のものであるが、デジタル化するにはデータサイズとしては光ディスクがちょうど良い記録媒体である⁹⁾。映画とビデオは、容量が膨大であり、現在の技術レベルでは、磁気記録装置を並列化して容量とデータ転送速度を増加するのが一般的である。

6. 保存の安全性

以上のような特性をもつデジタルデータは、保存の安全性に関しても、その特性は従来の紙による方式と大きく

表2 情報の種類と使用されている記録媒体

情報の種類	現行の保存媒体	デジタルアーカイブでの保存媒体
文書	紙、マイクロフィルム、HDD	マイクロフィルム、光ディスク ⁷⁾⁸⁾
写真	フィルム、紙、HDD	光ディスク、HDD、磁気テープ
音楽	磁気テープ、光ディスク、アナログディスク	光ディスク、HDD、磁気テープ ⁹⁾
ビデオ	光ディスク、磁気テープ、フィルム	光ディスク、HDD、磁気テープ
映画	フィルム、HDD、磁気テープ	HDD、磁気テープ

異なる。以下にまとめる。

- (1) マイグレーションを適切に行えば、再生中継の原理により、情報劣化なく保存することができる。
- (2) 民生用の用途では、確実なマイグレーションは期待できないので、媒体の寿命、情報記録フォーマットの寿命を延ばすことが必要である。さらに、世代を超えた下位互換性を極力確保することが必要である。
- (3) 情報を保存するためには、マイグレーションの費用が常に必要になる。特に不況により経済事情が悪化した場合には、情報が危機に瀕する可能性がある。保存とはコピーであるので、常に電力消費が発生する。すでにサーバの分野では、データ他の保存に電力消費の面から危機が発生している。極力低消費電力の記録媒体・記録装置が望ましい。
- (4) 自然災害、戦争などの際は、紙媒体、実物のアーカイブでも危機に瀕するが、デジタルアーカイブの場合も同様である。しかし、コピー、通信の容易さのために、地理的に離れた場所にコピーを複数保存することにより、危険を分散することができる。
- (5) 再生装置は、基本的には経済原則により製造されているので、製造会社の方針変更によりある日突然必要な装置が入手できなくなる可能性がある。
- (6) OS (Operating System) の進化などにより、フォントが変わってしまうことがあり、文書の再生はできても、ニュアンスが変化してしまう。長期に安定な標準化が求められる¹⁰⁾。

7. デジタル化の問題

上述のように、デジタルデータは新しい特性のアーカイブであるので、下記に示すようなデジタル情報に関する配慮が必要である。

- (1) デジタルデータは従来の実物と比較して、コピー

図1 保存用原本データと展示用データの蓄積方法

が簡単である。デジタルデータの権利保護が非常に重要になる。暗号を使用して工学的に権利保護を行うのであるが、往々にして保護が破られてしまう。保護技術の進化が期待される。

- (2) 現代の文化をデジタル化して後世に残すことを業とするデジタルアーキビストの育成は重要で、これら権利処理、デジタル化技術に強い人材の育成が期待されている。
- (3) デジタルデータは、通常、すでに存在するアナログの文物をデジタル化することにより行われることが多い。当該アナログ機器は非常に古い機器であることがあり、復活技術の開発が必要である。例えばエジソンの蠟管から音を再生するのに、レーザ光線で信号を読み出すようにすれば、再生品質を上げるとともに、蠟管の劣化を抑えることができる。
- (4) デジタル機器は技術的に日々進歩する。通常デジタル化する時代の技術でしか、デジタル化できないが、一旦デジタル化すると、後世にさらに高精度なデジタル化に変更することは難しいので、極力良質なデジタル化を試みる必要がある。
- (5) 高精細なデジタル化を行うと、データサイズが大きくなり、伝送、蓄積などに支障が出る。したがって、図1に示すように、保存原本と展示用のデータを分離して、展示用のデータは必要最小限の品質に保つことが望ましい。後刻展示用の品質を上げる必要がある場合には、原本から新たに展示用のデータを作成すれば良い。
- (6) 現物をデジタル化して、電子博物館として展示する場合に、展示はあくまでも展示で、文化財としての価値は現物にある。このことを明確にしないと、デジタルアーカイブ自体が崩壊する可能性がある。

8. む す び

デジタルアーカイブの記録技術的側面を概説した。新しく出たデジタルアーカイブは、今後の技術の進展とともに、蓄積できる情報の種類が増加して、人類の文化遺産を築くものと思われる。技術研究者の立場から、どの分野の技術を進化させれば、デジタルアーカイブに対して望

ましいかをまとめてみる。

- (1) 記録媒体：記録媒体の容量、データ転送速度、寿命はまだ不足である。今後蓄積する情報が増加する上に情報内容も3次元映像のようにデータ量が膨大に増加することが予想されるので、さらに研究を進める必要がある。
- (2) 標準化の推進：映像、文字、音響各々の分野で技術は進むものと思われるが、てんでばらばらに進化しないようにしないと、データは残ったが情報は取出不いという事態になる可能性がある。
- (3) ネットワークの伝送速度は今後も増加すると思われるが、遠隔地バックアップ、電子博物館のためにも速度はまだ増加させて欲しい。
- (4) 以上のことを達成して、デジタルアーカイブは今後の新しい文化として育てて欲しいと考える。

デジタルアーカイブは、新しく生まれた分野であり、関係分野が非常に広い。筆者は、デジタルアーカイブに関連した特集を読んだり、講演会に出席したのであるが、主催者側の意見が反映して、各々異なる領域をカバーしている。中には例えば記録に関する話が全然出てこない場合もある。これ等はまさに群盲象を撫ぜるの感がある。このような広い分野に関する総論であるので、本総論もまた偏りがあるがご容赦を頂きたい。

(2009年7月27日受付)

〔文 献〕

- 1) 高埜稔彦：「世界のアーカイブズに学ぶ」，国際アーカイブズ記念講演会，東京（June 2008）
- 2) <http://ymonjo.ysn21.jp/>
- 3) 笠羽晴夫：「デジタルアーカイブの歴史的考察」，映情学誌，61，11，pp.13-16（Nov. 2007）
- 4) 「データテープメディア寿命評価」，電子情報技術産業協会，情報・産業社会システム部会，技術企画・標準委員会，磁気記録媒体標準化セ専門委員会，2009年1月
- 5) 「マルチメディアストレージ」，映像情報メディア年報，映情学誌，62，8，pp.1206-1213（Aug. 2008）
- 6) 機械システム振興協会：「高信頼（長寿命・高セキュリティ）光ディスク媒体の活用システムの開発に関するフィジビリティスタディ報告書」，（Mar. 2007）
- 7) W. Saffady: "Film-Based Imaging in the The Document Life Cycle: FAQ for Best Practice"，日本事務機械工業会，（Nov. 2001）
- 8) "Document Management Applications - Archiving of Electronic Data - Computer Output Microform (COM) / Computer Output Laser Disc (COLD)"，IS11506（June 2009）
- 9) D. Scheuller: "Sound Archiving"，Tutorial Session at 124 AES Convention Amsterdam（May 2007）
- 10) 小川恵司：「デジタルアーカイブと文字コード」，情報知識学会誌，18，5，pp.505-508（2008）

田中 邦彦 1962年，千葉大学卒業。同年，三菱電機(株)に入社。家庭用ビデオテープレコーダの開発，PCM録音再生装置の研究開発，コンピュータ用光ディスク駆動装置の研究開発などを行い，1991年より，帝京技術科学大学(現帝京平成大学)教授。大学院の設立に参画。当学会フェロー認定会員，IEEE，AESフェロー会員，AESシルバメダル，経済産業大臣表彰など受賞。工学博士。