7. 新しい放送技術への期待

7-1 テレビ制作技術の発展とハイビジョン

加 藤 進[†]

1. 見たことのないものを見せる

テレビの本質は何かと問われれば、私はためらうことなく「見たことのないものを見せる道具である」と答える。

世界中の人が「これこそテレビだ」と感じたのはアポロ宇宙船から見た地球の姿と月面からの中継の右に出るものはあるまい。宇宙空間や月面の荒涼たる死の世界の中で、奇蹟のように輝くたったひとつの青い地球の美しさとかけがえのなさを、ひとつの映像があれば雄弁に語りかけて来ようとは、誰一人として予想できなかった。

その後数年間、環境問題、オイルショックと続いて、人類の価値観は、自然の征服から自然との共存へと、急転回する。その発端がああ宇宙からのテレビの生中継の映像であった。まさに、見たことのないものを見せたテレビが人類の歴史を変えたのである。

テレビの企画や演出は、いかに新しい素材を発掘し、いかに新しい手法で見せるかが勝負なのである。撮影の手法からいえば、超望遠、超広角、顕微鏡、水中、航空、スローモーション、コマ撮りなど、作成の手法からいえば DVE による画面処理など、いずれも見たことのない新しい映像を生み出すための技術に他ならない。

読み返すたびに味わいの深まる本はいくらでもある。また古い名画は、いま見返しても古さを感じさせない感動がある。だがテレビの番組ではこんなことはない。最初に見た時の衝撃と感動がいかに大きい作品であろうと、繰り返し見れば感動は急激に薄れるし、過去の名作を見直すと、かび臭さばかりが目につく。

テレビとはそれだけアクチュアルなメディアだということか。いずれにせよ、見たことのないものを見た

最初の驚きと感動が、これほど大きな意味をもつのはテレビの特色である。それだけに放送技術としては、常に新しい素材に挑戦し、新しい映像をつくりだすという大きな使命を課せられているとあって良いだろう。

2. 技術発展とメディアとしてテレビの進化

テレビの初期には、100 kg を越えるカメラ、髪の毛から煙の出るような照明、ブームの影を気にしながらの撮影、画面が安定するまでの数時間の事前調整は常識だった。テレビロケといえ、TD の最大の仕事は 12 トンの中継車の通路の確保であった。演出はカメラの制約条件の中に、いかに自然らしくすべてを仕込むことができるかに生き甲斐を感じていた。僅か 20 年足らずの昔である。

その後、カメラの性能向上と小型化がテレビの演出に与えた影響は計り知れない。カメラのあるところに人や物を持ってくるのではなく、写したいものがある所にカメラが行く、機材の用意のできた時にシュートを始めるのではなく、写したい事が起こった時にシュートする。これが映画とは全く違った進化の過程をたどった今日のテレビの最大のメリットであろう。

テレビ制作の理想像は、カメラのない撮影、マイクのない録音、ライトのない照明、VTR のない収録、回線のない伝送である。これまでの放送技術の歩みは、着実にこの理想に向かって近づいてきたとあってよい。カメラは小型化とともに VTR と一体型になってきたし、超小型ワイヤレスマイク、小型で明るい照明器具、衛星回線への直接アクセスなどの新しい技術は、次々と日常化している。

3. 新しいメディアとしてのハイビジョン

ところが、そこへハイビジョンが登場して来た。

いうまでもなくハイビジョンは素晴らしい可能性を持ったメディアである。その画面の美しさ、色や質感

[†] NHK 番組制作局教養番組センター

7. "Expectation to New Broadcasting Technology"

7-1 "Development of Television Production Techniques and Hi-Vision" by Tadoru Kato (NHK Culture Program Center, Tokyo)

の表現力の素晴らしさは一度見たら決して忘れられないし、画面の持つ情報量の豊さは、これまで放送とは無関係だった他のメディアとの融合を可能にする。コマーシャルの制作、映画への応用、印刷媒体との結合、映像データバンクへの応用、店舗やビルのインハウスネットワーク、映像カタログや電子映像出版、医学への応用など、想像もつかない広い展開の可能性を持っている。

筆者が森英恵さんに聞いたところによると、世界のファッションデザイナーは皆、これまでのファッションショーのありかたは時代遅れだと考え始めているという。限られた人々だけを対象に行われる現在のファッションショーは、ファッションがひとにぎりの上流階級に独占されていた時代の遺物であり、現在のような大衆化社会の中では、新しい形で人々に発表して行かねばならない。しかし一方でファッションは夢を売るビジネスであり、これまでのテレビではドレスの質感も、あの華やかな雰囲気も伝えることができず、夢もしぼんでしまうのが常であった。その意味で森英恵さんは、ハイビジョンこそは新しい形でのファッションショーの創造につながるメディアだとの印象を持たれたそうである。

これは一例に過ぎないが、これに似た話はいくらかもある。ハイビジョンがこれからのニューメディアの中核的な映像装置となっていくだろうというのは多くの人の予測である。

4. ハイビジョンの制作条件

現在のハイビジョンの状況は、カラーテレビの初期と驚くほど似通っている。大きくて機動性のない機材、目もくらむばかりの照明、恐るべき消費電力、コピーの回数が制限されるVTR、莫大な制作費等。NHKのハイビジョン中継車は、廃車になった20年前のカラー中継車を流用して使っているが、これはまさに象徴的である。

ハイビジョンはそのうえ、フォーカスをとるのが極めて難しいと来ている。ファインダの小さな画面では構図は決められても、正確なフォーカスをとることはまず不可能である。カメラコントロールの大きなモニターでピントをフォローするわけだが、現場を直接見ないので、予測が効かず必ず後追いになる。これまでのテレビでは多少ピントがぼけていてもわからなかったし、画面が小さいのでピンボケがあっても殆んど気にならなかった。また、見たことのないものを見せるというテレビの特性からいって、画面の良し悪しよりも何が写っているかが問題になることが多かった。

これに対して、ハイビジョンは大画面で見せるという条件から、フォーカスに対する要求はますます高くなる。さらに見る方でも、画面の美しさや優れた描写力に対する期待が大きいくに、ちょっとでもピントが甘いと耐えられなくなるのである。フォーカスに関してシビアなのは映画でも同じことだが、もともと映画にはファインダでピントをとるという発想はなかった。劇映画では毎回巻尺で距離を測り、フォーカスマンという専用の職能のスタッフがレンズのピントを操作するためだけに存在していた。ハイビジョンも映画にならってこのような制作システムを必要としているのだろうか。

フォーカス以外にもカメラの安定性ということがあがる。手持ちのショットはテレビでは何の抵抗もないが、ハイビジョンで不安定な画面は見ている気分が良くない。手持ちなら特殊な安定装置が必要だし、そうでなければクラブドリーやミニクレーンなどの装置を使わねばならない。こうしてますます機材は大きく、撮影は大袈裟になる。そのほかに、大規模な照明が加わればどうなるか。それは映画と同じように、すべての用意が調ってヨーイ、スタートという撮影の復活である。見たいものがあるところに出掛けて行き、相手の状況に合わせて撮影するという、テレビの最大のメリットとの訣別である。

5. ハイビジョン制作の課題

現在のハイビジョンが抱えている問題は、大きく次の3つに大別されよう。すなわち、

- (1) メディアの本質に関わる原理的な問題
- (2) 取り扱う人間の側の不慣れから来る問題
- (3) 技術が成熟していないことから来る問題

である。このうち(2)と(3)については努力次第で時間とともに解決していくであろう。だが、それ以外にもっと重要な(1)の問題があるのではないか。ハイビジョンは従来のテレビとは全く違ったメディアとして取り扱うべきものかも知れないのである。

これだけの可能性を秘めた新しい技術はそう滅多に出てくるものではない。だが、それだけに現在のハイビジョンフィーバが中途半端な不完全燃焼のまま終わってしまわないよう、注意して育てていく必要がある。

(昭和61年9月2日受付)

かとう たつむ
加藤 遼 昭和33年、東京大学文学部
仏文学科卒業。同年、NHK入局。科学番組
を中心に大型番組の企画制作、都市問題、先
端技術と社会など、人間と技術の接点におこ
る問題の研究に従事。

7-2 テレビ報道の立場から

行 広 孟[†]

遅ればせではあるが、最近やっと自分専用のワープロを買って、それと取り組みはじめたところである。

このワープロが世の中に出た時はそれこそ図体ばかり大きく、値段もウン百万円。それが本当にあつという間にコンパクトになり、我々のようなサラリーマンにも手が出る値段になった。店頭にズラリ並んだ新機種を見ていると、技術の進歩の速さにあらためてびっくりする次第である。

ところが、いざ自分のワープロを使い出してみると、また新たな不満が生じてくる。キーを叩いて「せいかくに」と打って漢字変換キーを押すとモニターには「性格に」と出たりする。こちらの要求したのは「正確に」という漢字で、そんな漢違いのために、次候補を探さなくてはならない。

こんな例は、ごくささいなことかも知れぬが、ひとつの文章を打つのにえらく時間がかかったりすると、つついり当りちらし、

「このバカ・ワープロ!!」

「お前、何て頭が悪いんだ!!」

てな結果になる。

いってみれば、コンピュータによる技術革新が次から次へと進む時代だからこそのイライラといえるだろうか。変換キーを押さなくても、キーボードを叩かなくても、こちらの思ったことをすぐさま正確に文章化してくれる“以心伝心ワープロ”はできないものか。先端技術が進めば進むほど、また、進歩の速度が早くなればなるほど、余計にイライラがつのる……それが実感というところだろうか。

前置きが長くなったようだが、報道ニュースの現場からいくつか考えてみたいと思う。

報道屋の常として、まず何より惜しいのは時間である。より速く、より正確に——というニュースの大原則を持ち出すまでもなく、とにかく時間が惜しい。ことに、NHK、民放放送局が報道に力を入れ、しのぎを削る時代であればなおのこと。大きな事件、事故が

あれば1分1秒でも速く現場に飛んでいき、生の絵を出したい……。これが、現場の人間全員の思いであろう。

では、実際の現場はどうだろう。

事件、事故の第一報が入る。4WDのジープの報道中継車が出動する。中継車には、カメラ、EJ、無線電話、マイクロ機材が積まれ、車内のミニサブコンを通じ、いつでもどこからでも生中継ができる設計となっている。

取材記者、EJ班が走り現場の絵を撮る。事件、事故の進展、その大きさにより、現場からの“立ちレポ”を入れるかどうか、局内の報道デスクからの連絡が入る。

現場の映像をニュースに乗つけるには3種類の方法がある。EJ取材したVTR素材を本社に運び、編集してオンエアするもの。現場からマイクロ波を飛ばして局に送り、編集するもの。さらに、現場出しのVTRをまじえ、記者のレポートで生中継する場合である。

さて、ここで問題となるのが、後者2つのケース。マイクロ波をどう飛ばすかである。本社屋上の鉄塔アンテナに直接飛ばすか、東京タワーあるいは新宿の超高層ビルにある中継ポイントを経由するか、いずれにしても、どちらかができれば簡単である。しかし、高層化の進む都会では、思わぬ障害物が邪魔をする。また、記憶に新しいあの日航機の墜落した御巣鷹の山中からは、周囲の峰々が邪魔をする。このマイクロ波というもの、すでにご承知だろうが、誠に不便なことに直進するだけなのである。もちろん昨今は、宇宙に上げた放送衛星を使う手段だってある。しかし、その発射アンテナは、本体だけでも大きく、いざという時、山中の現場に運び上げるのは、大変な苦労である。

ならば、てっ取り早く、直進するだけでなく自由自在に障害物を飛びこえ、曲っていく電波はないのか。

仲間との酒の席で冗談話によく出る話だが、曲がる電波を発見できればノーベル賞は確実であろう。とにかく、1分1秒でも早く現場の絵を送り出すうえで、何よりの足かせがこのマイクロの問題なのである。

[†] 日本テレビ放送網株式会社

7-2 “From the Viewpoint of News Reporters” by Tutomu Yukihiro (Nippon Television Network Co., Ltd., Tokyo)

ノーベル賞ものの発見はさておいて、もう少し現実性のありそうなことに話を戻そう。ニュースの現場の記者、そしてカメラなど技術の連中の“こんなことができたなら…”という声をいくつか箇条書きにしてみよう。

- ヘルメット型のカメラなど記者自身と一体となったカメラはできないものか。
- テレビ電話の技術の中継に活用できないものか。
- 現場から局への原稿送りの時間短縮がもっとできないか。
- 電源バッテリーのソーラー化ができないか。

以上、思いつくままにあげてみたが、いかがであろうか。

まず、ヘルメット型一体カメラ。

胃カメラなど、現在でもカメラ自体の小型化、高性能化は進んでいるが、これをもっと性能アップさせ、ワイヤレスでヘルメットの中に一体化させる。背中に軽量のソーラーバッテリー、マイクロ発信装置を取付けられれば、ほぼ完璧であろう。

これなら機動性抜群。中継車が入れないような地震など突発的な災害現場に記者が単身乗り込んで第一報のレポートを生で送り出すことだってできるはずである。重いカメラをかついでいくよりも、何より便利。しかも、記者自身の視線をそのまま映像化することも可能になるはずである。

次のテレビ電話も同じような発想だ。

現在の先端技術の進歩具合からいって、テレビ電話での会議が日常的になるのはそう遠くないはず。ならば、電話線1本あれば、中継用のカメラがない場合でも現場からレポートを送れるはず。従来の音声だけの電話レポートよりもっと効果的なレポートが送れるはずである。

続く二つは、とりわけ現場の切実な悩みから出た声だ。

まず原稿送り。現在は、無線電話のファックスが使えるようになり、従来のVHF無線で一字一句口頭で送るものに比べたら相当に時間短縮されたが、それでもA4判1枚の原稿を送るのに2〜3分はかかってしまう。わずか2〜3分といっても、オンエア直前の追い込みの時では余りにも長い時間だ。ゆっくりゆっくり進むファックスの音…これほどイライラするものはないというのが切実な声。

そしてソーラーバッテリーである。

わずかの光で充電可能なものができれば、急な山道を重たい“ハツハツ”を持って登る必要もない。どんどん小型・軽量化が進んでいるが、あのバッテリーチェンジのわずらわしさ……。ほんのわずかでも省力化したいのが本音なのである。

一方、ニューススタジオの方からの声もある。

その第一が、カメラ横のプロンプタ。

これはもうご存知だろうが、ニュース原稿を別カメラでとり、オンエア用カメラの横のモニタに出すもの。あるベテランアナウンサーともなると、ニュースのリードは暗記するから不要……と強がるが、便利なものができれば、いつのまにかそれなしにできなくなるのは人間の常。

ところが、このプロンプタ、原稿をまた大きな字で書き直さなければならないのである。しかも、元来、報道屋はどういうわけか字が下手で、時間ギリギリまでかかって書いたものなど慣れた者でないと読めない。

そこでの結論が、
「以心伝心ワープロ」じゃないけど、汚い字を瞬間的にキレイな字に変える機械はないのかねえ……」

アナウンス用、ディレクタ用に簡単にプリントアウトでき、同時に、プロンプタにも映し出される。そんなワープロが出現したら本番30秒前の深呼吸ももっと楽になるはずである。

現代の先端技術の進歩は今、地球の動きより速いかもしれない。テレビ放送が始まって33年、我々の先達たちが夢のように思っていたことが、今や当たり前となり、そして、それが時代遅れの技術となっていく。

一刻も早く生の絵を出したい。そして、こんな絵を撮ってみたい……。しかし、我々の突拍子もない望みも近い将来、必ずや実現するに違いないはずだ。

いつの世も現場の要求はわがままである。そして、茶の間の視聴者の要求もそれ以上にわがままなものだ。それだからこそ、生き生きしたニュースを送れるというものだろう。

その意味でも、いつまでもわがままな報道屋でありたいと思う。

(昭和61年10月20日受付)

ゆきひろ つとむ
行広 孟 昭和37年、立教大学経済学部卒業。同年、日本テレビ放送網(株)入社。運動部を経て、現在、同社報道局ニュースセンターチーフディレクター。

7-3 思考の新技术を

鴨 下 信 一[†]

これから書くことは、新しい技術ということに対する、私の〈体験的実感〉である。体験が教えてくれる真実は、しばしば〈皮肉な真実〉である。

「新しい放送技術への期待」というタイトルだが、これが第一に困ったタイトルではないか。だいたい今までの体験によると、制作サイドがこれこれこういうものがあつたらいいなあと考えて技術サイドに頼んだもの、あるいは技術サイドがそういう制作者の意向を汲み上げたつもりで作ったもの、ましてや、両者が何とか委員会というようなものを作って出てきた〈新しい技術品〉は、まずたいていは使いものにならない。どうもお恥かしい話だが、どこの会社にも、こういった〈新しい技術〉が数多くほこりをかぶったまま眠っているはずである。

では、どういう新技术が成功したかという、それは技術者の基本的な欲望、たとえば精度を上げたいという欲求、また、これも技術者のごく基本的な欲求だが小型・軽量化への情熱、あるいはきわめて遊戯的な子供っぽい遊び心、そういった純粋に技術者らしい喜びに忠実なマインドから生まれたもの、これが成功しているように思える。つまりは、技術者のわがままが産み出したようなもののほど、結局は制作者にとって使いみちがある。これが体験が教えてくれる第一の皮肉な真実である。

20年、ドラマの制作者としていちばんに有効だった新技术は、VTR編集のデジタル化、カメラの小型・軽量化だったと思う。しかしこれまたたいていは、こういうものができましたよ、とまことに嬉しそうに、技術サイドがほぼでき上ったものとして、ほくらの前にいきなり持ち出したもので（まるで子供が新しい玩具をまだ持っていない友達に見せびらかすように）、こちらは事前に何の話も聞かされていたわけではない。あれは技術が勝手に作ったものなのである。

実はそれだから良かったのだ。これが第二の皮肉な真実になるのだが、こうして作られた新技术が、いわ

ば技術サイドの最初の思惑と違った形に使われ、発展していく。新しい技術というのは、それが実際に制作レベルで使われ出したときに、一度〈折れ曲がる〉のである。

この〈折れ曲がり現象〉が起こるか起こらないかが、この新技术が発展するかしないかを決定づけるような気がする。技術サイドと制作サイドが、事前に打ち合わせをして（つまりは正しくない打ち合わせをしすぎて）作った新技术には、この現象が起こらない。

VTRのデジタル編集の場合はこうだった。「これだけの精度があるのですから、制作者の皆さんが困っていたアクションのつながりも、厳密にしかも簡単にできますよ。例えば、最初のカットで殴るアクション、次のカットでそれが相手の顔面にぶつかるアクション、こういうアクションつなぎはもう自由自在です」これが技術サイドの売り文句である。

この自由自在という言葉に含みがある。技術サイドがいつているのは、アクションが時制のうえで正確につながるという意味に他ならない。Aのカットで座標上のある地点に到達した運動体を、Bのカットでも同じ座標点で正確に捕捉できるという、そういう意味あいである。このことがデジタル化によって容易にできるということである。では、実際にドラマのコンティニューイティーのうえで、そういった正確な〈アクションつなぎ〉が増えただろうか。現実はそのようならなかった。現在行われているドラマのすべては、むしろ〈アクションをずらす〉方向でコンティニューイティーが立てられている。

人が殴り、殴られたように見せるには、編集時点で何フレームかアクションをとばすのである。自動車がぶつかるカットでは、むしろ何フレームかダブらす。こういった初歩のアクションのずらし方から始まって、現在のテレビドラマでは、まことに多種多様の〈つながらないアクション〉がある。これがもっと発展した形が、いわゆるモンタージュ、異質なカットどうしをつなげていく技法である。アクションをつなげて、つなげなくてもいいということが〈自由自在〉なのである。このことがどれ位、いまのドラマをスイ

[†] 株式会社東京放送 制作局
7-3 “Newly Technologies” by Shin-ichi Kamoshita (Tokyo Broadcasting Systems Inc., Tokyo)

ツチングによる正確なアクションつなぎ（当り前のことだがスイッチングがいちばん正確につながるのだ）だけの単調な作風から解放し、豊富な制作技法を呈示したかわからない。

ここでの肝要なことは、アクションを正直につなげるよりも、ずらすほうが、よほどに〈精度〉を必要とするということである。何フレームずらせば所定の効果が得られるか。このことが、従来のアナログ編集ではどうしても計測不可能だった。これはデジタル化によって初めて可能になったのである。

技術サイドが最初に呈示した自由自在さと、これが制作に実際に使用されたときの自由自在さとは、そこにこれだけ大きな方向の〈折れ曲がり〉がある。

私が「岸辺のアルバム」を演出した時には、ちょうどVTR編集のデジタル化が始まりかけた時だったが、ああこれでやっとテレビドラマでもモンタージュの技法を導入できるなと思ったことをよく覚えている。

カメラの小型・軽量化のときも同様だった。いわゆるハンディーカメラのときの技術の売り口上は、これでロケーションは楽になりますよ、ということだった。これはこれで、その後の報道、ドキュメントの方向を見れば、その発達の様態はよくわかる。しかし、テレビのドラマでは、ロケーションが容易になったことによって、あるひずみが起こっているのではないだろうか。ロケの多用は、もちろんある効果をもたらしたけれども、スタジオ内の撮影は、いまだ制作上大量の部分を占めているにもかかわらず、技術的にむしろ退歩の様相を呈しているのではないだろうか。

これは小型カメラの使用が、折れ曲がりの前のステップ、ロケーションが容易だというステップでストップしているからに他ならない。折れ曲がり現象がまだ充分に生じていないのである。

VTRのデジタル編集のときの教訓は、私に、小型カメラの使用に関しても、必ずこの局面での対処を誤まらないようにすべきだと教えてくれていた。そこで今度は折れ曲がり現象を、意図的に起こすことにした。「想い出づくり」「ふぞろいの林檎たち」あるいは「東芝日曜劇場」の近年の作品は、そうした考えから制作したものである。幸いこれには現場の技術スタッフの全面的協力を得られた。これらの番組での成果は、このことに負うところが大きい。

それは小型カメラをスタジオに持ち込む、それも大量に持ち込むということである。スタジオは、基本はペDESTALカメラ、せいぜいサポーティングとしてハンディーを1台ぐらい、ロケはハンディーという既存概念の布陣をこわすことである。スタジオでもあくま

でメインはハンディー、それも最低3台は持ち込む。

こうすると、まず美術が変わる。セットの建て方が違ってくる。従来のいわばカメラがセットの外から撮る方式ではなく、内部に乗り込んで撮るのだから変わらざるを得ない。当然四方を囲む。高低も自由だから天井もつける。屋根もつける。二階のセットは本当に二階を組んで、そこで撮る。こうすると美術も変わるが、照明も一変する。実は演技も変わってくるのである。こうして制作の体系・システムそのものが一変する。そこに出て来た映像はほんとうに新鮮だった。

ここに第三の、これは皮肉でも何でも無い真実がある。新しい技術というものは制作のシステムそのものを変える。新しくする。制作のシステムを変えなければ、これも体験上いえるのだが、決して新しい番組というのは出てこない。既存の体系の中での変化には限界がある。システムそのものが〈自由さ〉を獲得することが非常に大事なのであって、それには技術が新しく衣替えることが最も大きな起爆剤になる。

こう見てくると、やはり新しい技術がその実用途で、一度〈転回〉する現象が、いちばん興味深い。実は放送技術にかぎらず、各分野の研究や新技術で、この現象は必ずといっていいほど起こるのである。その時点で、その転回の方角を正確に見定めて次の改良・改善を行わないと、その新技術は挫折するか非常な遠廻りを余儀なくされる。正しい意味での「プロジェクト開発」とは、こういう転回が必ず起こる。そして転回後の方向は多分こうなるだろうという予測を、最初から組み込むことに他ならない。この点が最も欠落している部分だと考えているわけである。

例えば高精細度テレビでいえば、その転回図点はたぶん、高い再生度から自由な再生度という発想転換にあると思われる。高度に再生できるという機能を使って、技術的な用語で悪いといわれる再生まで、あらゆるレベルでの再生度を保障する。これが高精細度テレビの目的となるだろう。このことは高感度映画用フィルムの現在の使用のされ方を見ても、充分予測されるころなのである。こうした新技術の行く先を見定めて、それを当初から採り込んで行く、いわば〈思考の新技術〉が、いま最も期待される技術なのではないかと、そう考えている。

(昭和61年9月11日受付)

鴨下 信一 昭和33年、東京大学美学卒業。
(株)東京放送入社後一貫して制作。現在、制作局専門職局長。「岸辺のアルバム」「想い出づくり」「ふぞろいの林檎たち」「幸福」「女たちの忠臣蔵」「花のこころ」「女ともだち」「雨の降る駅」「花の吉原雪の旅」「旦那さま大事」「日曜劇場の諸作品」等を演出。

7-4 人間の感性に答える技術を

池田 龍三[†]

番組の制作者にとって一番大切な“撮る”という行為は、機械が記録するのではなく、“人間の心”で記録することだと思う。放送技術が改善され、放送システムが発展し複雑になっていくなかで、個性ある映像表現のあくなき追求が、放送技術の開発をうながしている。

1914年から1920年にかけて、エスキモーの生活を記録したロバート・フラハティは、ドキュメンタリーの古典として有名な「ナヌーク」を残した。フラハティは、「ナヌーク」の撮影であまりの厳寒にフィルムがバラバラに砕けて、まるでウエハースみたいになってしまうことがあった、と述べている。

今から30年前にビデオテープが開発され、われわれ制作者は、フラハティの時代には考えられなかった多くの放送機器の恩恵に浴しているが、現在使用している放送機器について、ささやかな要望を述べる。主にメーカーへの注文になるのはお許し願いたい。

1. ENGカメラについて

ドキュメンタリーの取材は、湿気の多い密林や、炎熱の砂漠、厳寒の地等、条件が悪い。撮影スタッフは、費用の面からも、取材対象への影響を少なくするためにも、2〜3名が一般的である。したがって、1人が2人以上の役割を担い多忙なので、撮影機械はできるだけ手の掛らない機種がありがたい。撮影現場では、いかなるハプニングにもすぐ対応できる機動性が必要であり、小型、軽量、堅牢、高画質の機材が要求される。メーカーは、多機能と簡便さの両方を満足させるべく開発を進めているようだが、制作現場としては簡便さに重点を置いた開発を望みたい。

例えば、レジ調整などすべてポストプロダクションの作業となり、撮影現場では、16mmフィルムカメラのように、無調整で簡便に撮れるようになるのが理想である。また、ビューファインダ内のVTRスタートランプは、実際にVTRが収録している時だけ点灯

してほしい。カメラマンはシュートしているつもりが、実際は収録されてなかった、というケースがある。バッテリー（これは昔から進歩がみられない）の節約のため、VTRをストップモードにして待機している場合があるが、突然の被写体の動きに煽られ、慌ててシュートした時など、カメラマンもVEもVTRがストップモードになっていたのに気づかず、撮れたつもりになっていることがある。実際にVTRが収録している時だけ、ビューファインダの赤ランプが点灯するシステムになれば、撮影中の不安感は幾分薄らぐのではないか。ドラマの撮影とは違いドキュメンタリーの撮影中は、その場でモニタを見ることは不可能である。撮影中、ビューファインダ内にVTRの再生画像を出すか、あるいは、いったんVTRのヘッドまで届いた信号をビューファインダに戻す、といった形式がとれば助かる。基本的には、映像の収録状態はすべてカメラマンが監視できる態勢が望ましい。この他に、カメラの重心や、グリップの位置についても改良の余地がある。

2. VTRの音声について

デジタル音声VTRについての経験はないが、従来のVTRは1センチ、3/4インチ、1/2インチともに音質が悪い。S/Nや、ワウ・フラッタのひどさはいいようがない。カタログ上にf特を公表しても、フラッタのために、高音のフラツキがあつて聞きとれないか、雑音のようになる。テープブロックによるMAでも、VTRのフラツキはそのままMTRのスピードに現われるので、音質はさほど向上しない。例えば3/4インチの音質はプロ用でありながら、家庭用カセットに大きく劣る。映像と音声の技術とが巧く噛み合つてほしいものである。

3. 編集器について

ビデオテープの編集は時間がかかる。一番の問題は膨大な量の取材テープから必要なショットを捜し出す作業に多くの時間をとられる。瞬時にショットが抽出できれば、編集時間の短縮となり費用も助かる。辞書

[†] 日本映像記録センター

7-4 “The Technique that Suits Human Sensitivity” by Ryuzo Ikeda (Nippon A-V Productions, Tokyo)

のような立体的な形かディスクのような面の形ならば、針を飛ばすことも可能だが……。また、ビデオテープの編集は頭から順に別のテープにコピーしていくものであり、途中、フィルム編集のように簡単にショットの差し換えは不可能である（同じ長さのショットならば可能）。せめて今の10倍位のスピードでコピーができないものだろうか。

4. ビデオテープの保存について

多くの秀れた文化財的価値のある“映像”の画質の維持保存について、確実なデータは出ていない。2インチテープはVTRの再生も部品がなくなって来ており、1インチ、3/4インチ、1/2インチへとコピーされながら“命”を保っているのが現状である。テープの質が良くなっているとはいえ、コピーでは画質の維持は心もとない。保存はディスクにするのが良いと思うが、メーカー側も部品の維持には“映像文化財”の保存のために協力をして欲しいと思う。

6. 規格統一について

テレビの基準統一の問題は、各国との協力のうえで成立することだが、ユーザにとっては、基準・規格の違いが購入をためらうひとつの要素になっている。メ

ーカ間の競争が激化し、その競争によって技術の向上発展をもたらすことは当然である。しかし、現状では競争に走り過ぎて、ユーザを困惑させている。各放送局も基準を統一すれば、バカ高い放送機器の価格も少しは下げられるのではないか。

将来、HD-TVが一般家庭に普及し、壁掛テレビの大きなフレームから、スポーツやドキュメンタリー番組の臨場感あふれる“映像”を見ることになる。

機械を考え作り出すのも人間であり、またそれを使って“映像”を作り出すのも人間である。我が国の放送技術、放送機器のハードとしてのすばらしさは、誰しも認めるが、いざ人間がこれを使うとなると、人間の感性にうったえる部分が意外と見過がれている。本当に秀れた技術とは、人間の感性に答えるものでなければならない。

(昭和60年8月27日受付)

いけだ りゅうぞう
池田 龍三 昭和34年、日本大学芸術学部映画学科卒業。同年、日本テレビ放送網(株)入社。47年より、日本映像記録センターに転じ、現在に至る。ノンフィクション劇場「南ベトナム海兵大隊戦記」や「すばらしい世界旅行」「知られざる世界」等、テレビのドキュメンタリー番組の編集を手がけている。

7-5 私たちの「幸運」はどこから来たか

今 野 勉[†]

はじめに、放送機材の革新がテレビ番組の内容にどれだけ拮抗してきたかを、私的な回想の形で記してみたい。

1970年の2月に、私はTBSを退社してテレビマンユニオンの創立に参加した。私たちがそのとき使用できる放送機材といえば、TBSから借用する中継車と、あとはフィルム撮影用の機材だけであった。

その年、私たちの仲間の後藤勝彦（彼はTBS技術局の音声課を辞めてテレビマンユニオンに参加していた）が、フィリップス社製の小型ビデオカメラで制作されたデモンストレーション用のビデオを手に入れた。まるで16ミリのフィルムカメラで撮影して編集したような映像だった。

このカメラを使えば、今までにない新しいテレビ番組ができるということは直観的にわかったが、しょせん高嶺の花という気持を私は抱いてしまっていた。

私たちが、まず始めたのは、フィルム機材に新しさを導入することであった。

その年10月、私たちはYTVから、旅番組の発注を受けた。「遠くへ行きたい」である。ホストの永六輔さんは、旅先で人と会うに際して、いわゆる「インタビュー」という形式をきらった。話をする、というその日常性のまますべて番組にとりいれたいというのである。カメラもマイクも小さくて、音をたてず、目立たないという機能が要求された。

当時、ドキュメンタリーに使用されていたカメラはアリフレックス(16mm)で、同時録音用でなかったために、ひどい回転音が生じた。マイクも大型のもので、相手の顔の前につきつけるというのが常識であった。

私たちがまずやったのは、同時録音用のカメラの採用とガンマイクないしはワイヤレスマイクの採用であった。フィルムのエッジに磁気鉄粉を塗布した同録方式が、その頃できたばかりであった。ワイヤレスも初期は故障が多く不安定であった。

が、そうした機械の不安定性も、旅の番組に新風を

吹きこむという点では、めざましい機能を発揮した。

回転音がさらに少なく、フィルムがカートリッジ方式になっていて、フィルムチェンジの時間が少なくて済むというミニ・エクレールが売り出されたとき、日本で最初にそのカメラを使ったのが「遠くへ行きたい」であった。カートリッジが本体から外れて落ちることがあるという欠点にもかかわらず、ミニ・エクレールは私たちの強力な武器になった。キヤノンから、ハンディーカメラ「スコーピック」が発売されたときも、また、その同録用が発売されたときも、最初に使ったのが私たちであった。「遠くへ行きたい」のディレクターを依頼された映画監督の恩地日出夫さんが、カメラマンの佐藤利明とロケに行くべく落ち合ったとき、カメラを持ってないので「カメラは？」と聞いたところ、おもむろに手さげカバンの中からスコーピックを取り出してみせ、「これで全部やります」といったので、恩地さんが仰天したというものもこの頃の話である。

ビデオの小型カメラは、思ったより早く私たちの目の前に現われた。後藤勝彦が池上製作所と、その仕様についていろいろ接触をつづけていたせいで、その試作機の第1号が使えることになった。「遠くへ行きたい」が始まったその年(1970)である。しかし、このカメラを使っただけの番組を受け入れてくれる放送局は当時なかった。かろうじて、東京12チャンネルの「マイテレビジョン」という実験的な番組が受け入れてくれることになった。それがいわば、日本製小型カメラで作られた最初の番組であった。

このあと、池上製の小型カメラが実用化されるまでにやや時間がかかることになる。1972年、池上がHL33型の0号機を完成させた。最初にそれを買ったのが、テレビマンユニオンから独立して技術会社パビックを設立した後藤勝彦であった。私たちがその0号機で、ドラマの海外ロケを試みることにした。そのころ、VR3000という2インチテープのポータブルVTRがアンペックス社から出ていた。そのVTRとの組合せで、私たちはハワイでのロケーションを敢行したのであるが、湿気によるVTRのアクシデントでかなりの苦労をしなければならなかった。しかし何と

[†] 株式会社テレビマンユニオン

7-5 “Where Did Our Luck Come From?” by Tsutomu Konno (TV Man Union, Inc., Tokyo)

かロケーションを成功させた。

このときの経験をもとに、1975年、私たちは初の長時間ドキュメンタリードラマ「欧州から愛をこめて」のヨーロッパロケを成功させた。この番組が小型カメラとポータブルVTRによる初の海外ロケーションのように認知されたのは、その規模の大きさと取材地の多様さによるものであった。当時の技術、制作上の常識では、その規模のビデオによる海外ロケは経費的にみて不可能ということであった。機材の総量とスタッフが多すぎて必要だったからである。

後藤勝彦やカメラマンの佐藤利明らがやったことは、機材の徹底的な軽量化・簡素化であった。1000 kgは必要と思われていた重量を300 kgにまで軽減したのである。

初の3時間ドラマ、「海は甦る」(1976)でのレニングラードロケでは、2インチの20分テープを1/2倍速にすることで40分収録可能にし、テープチェンジの時間を節約することもできた。

1977年の1年間で、すべてのキーステーションのすべてのドラマでの戸外ロケで、16ミリフィルムカメラは一掃され、小型ビデオカメラが使用されるようになった。めざましい変化、ほとんど革命的といえるほどの変化であった。いわゆるENGが放送局で認知されだしたのは、1978年になってからである。

長々と回顧を重ねたのには、実は理由があるのである。1970年に小型カメラの試作機を使ってから1976年に3時間ドラマを制作するまで、小型カメラを使っている番組づくりという面では、私たちにライバルがいなかったのであるが、いったい、それはどういうことなのかを考えてみたかったのである。

1977年には、私たちは小型カメラをスタジオにまで持ち込んでいた。つまり、これまでのスタジオカメラを使わずに、全面的に小型カメラで収録するシステムを作りあげていたのである。私たちの小さなプロダクションが、まがりなりにも生きのびてこれたのは、以上述べたような新しい放送機材の出現に大きく依存していることであるが、同時に、そうした新しい機材を放送局が採り入れるのが一歩ずつ遅れたという“幸運”にもよるのである。

なぜ遅れたのか、疑問に思っただけ聞いてみたことがあるが、ひとつには、小型カメラは画質が悪いという“神話”を長いこと局の技術者が信じこんでいたということもあるらしい。それを聞いて、私はフィルムの放映を許しておいて、それより画質の良い小型ビデオカメラの放映を許さないのは不思議なことだと思ったも

のである。

もうひとつ、たとえばNHKでは、機構上の問題があったようだ。従来、フィルムカメラを扱うのは撮影部であり、ビデオカメラを扱うのは中継技術部と決まっていた。ロケーションにビデオカメラを使うようにするには、その機構を変えるか、撮影部のカメラマンの意識を変えてビデオカメラを扱ってもらうか、とにかく大ごとになったというのである。

我が国が範としてきた米国の放送技術者が、日本に取材に来て、3/4インチのVTRでどんどん通信衛星で米国本土に映像を送るのをみて、我が国のニュース関係者が目を見張られたということも聞いた。

つまり、これらの事象は、ハードとソフトが我が国では完全に分離されており、機器(ハード)というものはソフトを作るための道具なのだという意識が欠けていたことを示している。技術のための技術、技術完全主義、技術至上主義という“神話”が、かなり最近まで生きていたということであろう。

放送の草創期、あるいは発展期には、技術レベルの向上が至上命令であったことは理解できる。が、ある程度成熟した水準に達した現在、多少の画質の悪さや画面の乱れなどというものが、技術レベルの良否の判断になるのではなく、その技術が、番組の内容をどれだけ深めるか、広げるか、強めるか、という視点が必要になっているのではなかろうか。

そうした方向を定着させるには、ソフトを担当する制作者とハードを担当する技術者の常日頃のコミュニケーションが必要とされる。制作者は、何を、どのように表現したいかを技術者に伝え、技術者は、技術上できる可能性を常に制作者に示すことで、それによって何が表現できるかを伝える、そんな会話の中から新しい技術による新しい番組が生まれる、そんなふうになればいいことなしなのだが、意外にこれが難かしいということも何となく想像がつく。

制作者も技術者も“技術”というものが、番組を作るための“道具”なのだということを血肉化しない限り、この難かしさははなかなかな消えないであろう。

(昭和61年8月30日受付)

この
今野 勉 昭和34年、東北大学文学部卒業。同年、ラジオ東京(現(株)東京放送)入社。テレビ演出部に配属され、「七人の刑事」などを演出。昭和45年、テレビマンユニオン設立に参加。「遠くへ行きたい」「天皇の世紀」、3時間ドラマ「海は甦る」ほか、「パールハーバー最後の証人」「生命潮流」などを演出。