1945 年 1 月 13 日三河地震の広域震度分布の再評価とその特徴

中井春香¹⁾、武村雅之²⁾

- 1) 正会員 名古屋大学減災連携研究センター、受託研究員(ナカシャクリエイト株式会社)
e-mail : h-nakai@nakasha.co.jp
- 2) 正会員 名古屋大学減災連携研究センター、エネルギー防災寄附研究部門、教授 理博
e-mail : takemura.masayuki@b.mbox.nagoya-u.ac.jp

要 約

1945年1月13日に発生した三河地震の特徴としては、東南海地震の約1か月後に発生した地震であること、戦時中であったこと、そして家屋喪失数に対して死者数が多い地震であることがあげられる。飯田(1985)のデータにおける三河地震の被害として一般的に用いられている数値は調査データの最大値の総括であり、市町村単位とする内訳に戻れないことが判明した。このため、1945年1月14日の愛知県警備課による統一的なデータも用いながら、各市町村のデータを算出し震度分布図をGISを用いて作成した。その結果、沖積低地である岡崎平野や矢作川流域では被害が大きく、幡豆山地などの丘陵地に属する地域は被害が小さかった。また、地盤による震度や被害の影響は、東南海地震と類似していたことがわかった。一方、断層のごく近傍では、全潰家屋の割に死者数が特に多く発生している傾向もみられ、断層近傍特有の被害にも注目する必要があるものと考えられた。

キーワード： 三河地震、被害データ、震度分布、岡崎平野、深溝断層、沖積低地

1. はじめに

三河地震は1945年1月13日午前3時38分に発生した内陸直下型地震で、その被害は死者2306人、家屋喪失数7221棟とされている¹⁾。約1か月前の1944年12月7日午後1時36分には東南海地震が発生し、1945年の終戦前後にかけて4年連続で1000人を超える死者を出した4大地震（鳥取地震、東南海地震、南海地震）の一つである。三河地震の特徴は、東南海地震の約1か月後に発生した地震であること、戦時中であったこと、そして家屋喪失数に対して死者数が多い地震であることがあげられる。特に、死者が多い要因については1923年関東大震災の火災による被害や、東北地域の津波といった大規模な二次災害が発生した痕跡がない地震でこれほど死者数が多くなるものは三河地震を除いて他にない²⁾。

三河地震についてはこの他にも、様々な研究や指摘がなされている。例えば角岡³⁾は、地震による本堂の倒壊で多数の児童が亡くなっており、この地震による集団疎開先での犠牲者は50名以上と推計している。武村・他⁴⁾では、矢作川による岡崎平野の沖積層の広がりや震度7の領域が良く対応していることを指摘し、震度7の分布を全体に見渡せば、断層の上盤側、下盤側による差よりも平野・山地境界を挟む地下構造の違いによる差の方が大きいことを明らかにしている。また、林⁵⁾では、死者数2306人のうち9町村（明治・横須賀・福地・形原・三和・安城・櫻井・西尾・吉田）で全体の83%を占め、三河地震における被害が20～30km四方の狭い範囲に集中していたことを述べ、被害の特徴として名古屋

市から集団疎開していた国民学校の児童に多数の人的被害が発生したことを挙げている。それらの研究の元となる被害データは全て飯田¹⁾のデータである。飯田¹⁾では、三河地震を陸域浅発地震と称し、断層・隆起・沈降などの地変を伴い、局地的に大きな被害を与えていたことを述べている。さらに西三河地域では震度6の所が多く、震度7に達した地域は6カ町村に及び、断層周辺又は矢作川・矢作古川の流域の軟弱地盤でみられ、全半潰や死者が生じたことなど多面的に論じている。また震害については、死傷者数6,172人、家屋全半潰数48,087軒に達し、14の村で全滅に近い状況であったことも、学校や寺院、疎開児童の犠牲者に触れながら述べられている。一方武村・虎谷⁶⁾では、同じく東南海地震の評価に用いられた飯田¹⁾のデータを再検討したところ誤記があり不完全であることを指摘し、飯田のデータを正しく修正するとともに市町村毎に全潰率を評価し、震度分布を求めている。三河地震の場合には、飯田¹⁾のデータを用いる際、原本にさかのぼって被害資料を研究している例はほとんどない。このため本稿では、飯田¹⁾の資料のルーツをできる限り明確にするとともに、市町村ごとのデータの作成と震度分布の再評価ならびに、その傾向や被害の特性を明らかにすることにする。

2. データ整理

2.1 飯田データの特徴とその問題点

飯田¹⁾のデータを参考に、震度分布を再検討するために必要となる市町村別データを再考する。飯田¹⁾には被害データとして、「表－5三河地震被害の総括」と「表－6三河地震の市町村別の被害表」が掲載されている。「表－6三河地震の市町村別の被害表」の数値の根拠については、表1に示した通り複数の資料が存在し、飯田¹⁾ではそれぞれの資料に、A、F、Hなどの対応する記号を定めている。また、それぞれの資料から引用されていたデータ数についても表1に記す。

表1 飯田¹⁾の「表－6三河地震の市町村別の被害表」で用いられている資料一覧

	記号	書名	著者	発行年	ページ	データ数
1	A	安城市史	安城市役所	昭和46年2月	1048頁	12
2	F	属福地村誌	西尾市役所福地支所	昭和30年2月	297-302頁	1
3	H	碧海事務所報告資料、鹿乗川悪水普通水利組合誌	鹿乗川悪水普通水利組合誌編集委員会	昭和31年4月	第二表	16
4	HT	幡豆地方事務所報告資料、西尾市史	西尾市	昭和48年11月	611頁	12
5	I	今回の調査で確かめたのを示す(1985飯田)				23
6	K	愛知県警備課発表資料		昭和20年1月		53
7	KM	「K.M」か「MK」の違い？				1
8	M	宮村撫三による資料		昭和20年1月		19
9	MK	昭和20年1月13日三河地震に関する調査報告	宮部直巳、矢崎徳太郎、野田広吉			2
10	N	愛知県下地震の状況	内務省警保局	昭和20年1月14日	1-6頁	11
11	NI	東南海・三河地震体験談集	西尾市	昭和49年10月		0
12	NS	名古屋市民局書類綴集		昭和20年		6
13	O	大浜警察署資料		昭和20年1月		5
14	W	わすれじの記、三河地震による形原の被災記録	三河地震記念事業奉賛会	昭和52年8月		1
15	Y	横須賀村報告資料		昭和20年1月		1

市町村別の被害に関する数値は、市町村が発行している資料をもとにしていることが多く、さらに同じ市町村であっても複数の資料から「表－6三河地震の市町村別の被害表」に引用されている場合もある。次に「表－6三河地震の市町村別の被害表」の郡集計値については、A、I、Kの資料のいずれか又はその内の複数によっているが、それらは市町村別の数値から郡ごとに集計した値と必ずしも一致するわけではなかった。そのため飯田¹⁾は、資料間の値がまちまちであるとして、「表－5三河地震被害の総括」の郡集計値については、A、I、Kの資料の郡集計値のうち最大の値をとっている。一方、震度分布を再検討するためには市町村別データが必要となるため、飯田¹⁾の「表－6三河地震の市町村別の被害表」であげられている調査資料を整理し市町村別データを作成する。表1の資料で今回原本が確認できたのは、Aの安城市史⁷⁾、Hの碧海事務所報告資料⁸⁾、HTの幡豆地方事務所報告資料⁹⁾、Kの愛知県警備課発表資料¹⁰⁾、Wのわすれじの記¹¹⁾である。これらに記載された数値と「表－6三河地震の市町村別の被害表」の数値を比較したところ、誤記はないことが分かった。また表1のデータ数が示すように被害地域に含まれるほとんど全ての市町村に対してデータが掲載されていたのは愛知県警備課のKであった。

冒頭でも述べた三河地震における被害の数値、死者2306人、家屋喪失数7221棟については、A、I、Kの資料の中から郡集計値の最大値を用いたことを飯田¹⁾は述べている。飯田¹⁾の「表－5三河地震被害の総括」は、現在三河地震の被害として主に用いられる統計である。以後、総括データと呼ぶ。総括デ

ータでは、先に述べたように郡集計値の最大値が用いられているため、市町村別の値から郡ごとに集計した値とは異なる郡が存在する。一方、震度分布図を作成するにあたり市町村別データが必要となるため、市町村別データを表1のデータより一つの組織が統一的に調査したデータから再構築する。ここでは、データ数が多かったI、K、Mに注目をする。宮村によるMについては、おそらく飯田への私信によるものでその根拠が分からなかったため、飯田によるIと愛知県警備課によるKの二種類のデータを用いて市町村別データを作成した。以後、それぞれを統合飯田データと統合警備課データとして、UI、UKと称し、その作成方法は次の章で述べる。UIとUKの市町村別データは付表1、2として末尾に添付する。

データの集計値が大きかったUIに着目し、総括データと比較するため表2に示す。表2を見ると特に、知多郡、宝飯郡、渥美郡で総括データの非住家の全潰、半潰数がデータUIより有意に大きな値となっている。知多郡では、非住家全潰12棟、半潰39棟であるが総括データでは全潰109棟、半潰193棟である。額田郡、渥美郡の住家全潰数についても総括データの方がより大きい。碧海郡の死者負傷者については、死者数がデータUIでは691名であるのに対して総括データでは851名となり、負傷者数についてもデータUIでは1023名であるのに対して総括データでは1134名であり、どちらも100名以上多くなっている。総括データの碧海郡については、郡別集計値の最大値を用いているが、その値の根拠となった資料については飯田¹⁾に書かれていない。総括データの知多郡、宝飯郡、渥美郡については安城市史⁷⁾の郡集計がそのまま引用されていることが記されている。そこで安城市史⁷⁾を調べると郡集計については、愛知県統計書昭和二十一年¹²⁾を引用したものであった。今回は原本まで遡り調査をしたが、郡単位集計以外に市町村単位まで示す資料はなかった。額田郡については、安城市史⁷⁾と愛知県警備課発表資料¹⁰⁾の郡集計値のうち大きい方の値をとっているはずであるが、非住家の全潰、半潰のみ少ない集計値である愛知県警備課発表資料¹⁰⁾のデータを採用している。この点は飯田¹⁾で述べている郡集計値で大きい方をとる基本方針に反している。選択の誤りの可能性も考えられる。

表2 データUIの郡別集計値と飯田¹⁾による総括データ

郡・市	死者		負傷者		住家				非住家				住家	
					全潰		半潰		全潰		半潰		全潰率(%)	半潰率(%)
	UI	総括	UI	総括	UI	総括	UI	総括	UI	総括				
名古屋市	8	8	19	26	70	72	459	460	114	141	88	562	0.1	0.5
豊橋市	1	1	4	4	0	0	39	39	5	5	3	3	-	0.1
半田市	12	12	5	5	124	124	333	333	7	31	79	79	1.2	3.2
知多郡	0	0	2	2	32	33	388	388	12	109	39	193	0.2	1.6
碧海郡	691	851	1023	1134	2829	2829	6950	6950	4773	4812	7195	7485	7.9	19.3
幡豆郡	1163	1170	2462	2520	3693	3693	6180	6388	3447	3468	5595	5751	21.2	36.7
額田郡	25	26	18	18	27	41	14	81	16	16	6	6	1.6	3.2
宝飯郡	237	237	151	151	333	333	1443	1443	88	515	243	770	10.4	45.1
渥美郡	0	1	-	6	59	92	459	459	1	83	0	261	1.8	9.1
愛知郡	0	0	0	0	2	2	9	9	0	-	0	-	0.0	0.0
中島郡	0	0	0	0	2	2	2	2	5	5	11	11	0.0	0.0
東栗原	0	0	0	0	0	0	3	3	2	2	3	3	-	0.0
合計	2137	2306	3684	3866	7171	7221	16279	16555	8470	9187	13262	15124		

2.2 市町村別データ

震度分布図を作成するにあたり市町村別データが必要となるため、前章で述べたデータUIとデータUKの作成方法について述べる。まずデータUIの作成にあたっては、Iは飯田が論文作成時に確認したデータであることが記されているため、このデータを中心に整理を行うことにした。飯田¹⁾の表-6でIの表記がない市町村については、飯田¹⁾の図-11、図-12の全潰率、半潰率の分布地図から逆算して、飯田がどのデータを採用しているかを特定することで市町村別のデータUIを作成した。非住家、死者、負傷者の数値については、飯田¹⁾の図-11、図-12で採用されているデータと同じ引用のデータから採用した。碧海郡の新川町と旭村については、全潰率と半潰率で採用しているデータが異なっていたため、非住家、死者、負傷者については、数値が大きい方のデータを採用した。I以外で採用したデータの原本は、末尾に添付した付表1の分類に記す。分類におけるI以外のものは、全て飯田¹⁾の図-11、図-12の全潰率、半潰率から算出したものである。Iと他のデータが一致していたものは、その旨を備考に記す。

次にデータUKの作成方法を説明する。表1の飯田が収集した資料の一覧表から最も統一的に調査データが判明している、愛知県警備課によるデータKに注目し、市町村別のデータUKを作成することに

した。Kは1月18日の愛知県警備課のデータであるが、その後の資料調査で1月14日の愛知県警備課のデータが見つかったため、このデータを以後14Kと呼ぶ。Kと14Kを用いてデータUKを作成した。具体的には、名古屋市はKがなく、14Kに記載されていたため14Kのデータをとった。また、一般的に日数がたつほど被害が大きくなると考えられるが、14Kのデータの方がKより値が大きい市町村については、14Kの数値を採用した。このようにして作成したデータUIとデータUKを比較するといずれの市町村でもUIの方が全ての項目について数値が大きくなっている。例えば、データUIとデータUKの死者数の違いについて着目すると飯田は学童疎開先で亡くなった学童や訓導を死者数に入れているが、愛知県警備課は入っていないことが分かった。表3における大濱町を例に挙げるとUIの死者数25名に対してUKは16名である。ここで、飯田¹⁾で述べられている学童疎開者の死者数は9名であり、UKにはこの9名が含まれていないことが推測される。このような事例は、高岡村などでも確認することができた。

表3 データUIとデータUKの死者数と学童疎開関連死者数

区町村	現市町村	震度	死者数		学童疎開関連死者数		
			データUI	データUK	学校名	学童	教師等
吉田町	西尾市	6+	106	87	江西	8	1
高濱町	高浜市	6-	56	31	堀田	9	7
高岡村	豊田市	6-	35	2	杉村	28	2
大濱町	碧南市	6+	25	16	堀田	9	

※震度はデータUIで算出した。学童疎開関連データは飯田¹⁾のデータを引用している。

3. 震度分布の評価

全潰率を求めるために分母の建物棟数は重要となる。一般に建物棟数はよく分からないことが多く、一世帯一住家を仮定して分母に世帯数を用いることが多い²⁾。飯田¹⁾でもそのような仮定がなされているが、用いられている世帯数の根拠には引用がなく明確ではない。ここでは、国勢調査結果を採用することにする。日本では、1920年（大正9）以来定期的に国勢調査がなされている。このため、本稿では地震前の最も近い時期に行われた調査結果に基づき、市町村別世帯数を全潰率Yを算出する際の分母として用いることにする。三河地震の発生年1945年（昭和20）に最も近い国勢調査としては1940年（昭和15）の調査がある。武村・虎谷⁶⁾では、人口については昭和19年の人口調査の結果を用い、世帯数は昭和15年の国勢調査の普通世帯数を主体に昭和15年と昭和19年の人口を比べて2割以上の増減をしている地域については、昭和15年の世帯数を人口比で補正した値でデータ化している。武村・虎谷⁶⁾では愛知県下における対象となる地域は5町村であったが、今回の対象地域では半田市と刈谷町の2市町であった。これらの地域では、軍事工場の新設に伴う人員増加が人口に大きく影響していると考えられる。震度評価については、武村・虎谷⁶⁾による東南海地震の被害統計資料の再整理と整合させるために、同じ評価手法を用いた。武村・虎谷⁶⁾は全潰率Yをベースとして、補助的に全半潰率hを用いて計算する手法を採用している。表4はその際に用いられた震度と全潰率Yならびに全半潰率hの関係である。武村・虎谷⁶⁾による震度評価の手順の要点をまとめると以下ようになる。

- (1) 被害報告がある全ての地点で震度を4以上とする。表4はそれらの地域に適用する。
 - (2) 全潰率Yで震度7、6+、6-、5以下をまず判定する。ただし全半潰率hによる判定が2段階以上大きい時は震度を1ランクあげる。
 - (3) (2)の判定が5以下で全半潰率h≠0%の場合は、hが1%以上か未満かで震度5+か5-かを定める。
 - (4) 全半潰率h=0%の場合（震度4に対応）でも非住家全潰か死者があれば震度5-とする。
- 上記の手順(3)からも分るように、主に震度5以下での評価を助けるために全半潰率hが用いられている。

表4 武村・虎谷⁶⁾による震度と住家の全潰率、全半潰率の関係

震度	Y全潰率(%)	h全半潰率(%)
4	$0 \leq Y < 1$	$h=0$
5-		$0 < h < 1$
5+		$1 \leq h < 5$
6-	$1 \leq Y < 10$	$5 \leq h < 20$
6+	$10 \leq Y < 30$	$20 \leq h < 45$
7	$30 \leq Y$	$45 \leq h$

統合飯田データUIから全潰率の分布を求め、その値に基づき三河地震被害領域にわたる震度分布を推定した。その結果を図1に示す。また、統合警備課データUKについても1つの組織による統一的なデータとして全体像を把握することに適しているため、図1の右上にデータUKによる震度分布図を示した。その結果、データUIとデータUKの多くの地域で震度が一致することが分かる。一部、明治村、桜井村、福江村などでは震度の違いがあるが、震度が一致しない市町村であっても、その差は一段階程度であるため、以後データUIによる震度分布図を用いて説明する。

図1 統合飯田データUIと統合警備課データUK(右上)の震度分布図

4. 考察

4.1 震度分布と地形

三河地方の地形を図2に示す。図2における青色や緑色に着色された地域は、標高が低い平野地形を表し、黄色や茶色の地域は、丘陵地形を表現している。三河地震における被災地域である岡崎平野と幡豆山地について『愛知県衣浦地区の地盤』¹⁴⁾をもとに地形的特徴を述べると以下ようになる。岡崎平野とは、南東縁を流れる矢作川と北西縁を流れ尾張と三河の境界をなす境川に囲まれた地域一帯を指し、河川沿いには低位面や氾濫原性の沖積低地が分布する。この沖積低地のほとんどは、16世紀後半ないし17世紀初頭以降に沿岸の潮汐平地を干陸化した干拓地である。干拓地を起源とする臨海低地では海拔0m以下の土地が広がっているのが特徴である。また、沖積層は臨海部又は矢作川、境川の支流に沿っている。この低地域では各所で噴砂現象や局部的沈下現象が見られ、干拓地域では家屋倒壊率が大きかったことも示されている¹⁴⁾。三河地域北東部には、標高200m～1000mの三河山地と呼ばれる広大な高原状地形が分布する。三河山地の南西部には、三ヶ根山を有する幡豆山地が分布し、三河地震を発生させた深溝－横須賀断層の南北方向の断層によって、三河山地と分断されている¹⁴⁾。図3の震度分布からは、震度の高い地域が岡崎平野に広がっているという地形条件との強い相関性があることが分かった。この様子を図2の地形図と比較すると、深溝－横須賀断層の西側で震度が高いことが分かり、震度5強になっている幸田村や幡豆町は幡豆山地からなる丘陵地帯であり標高が50m以上と高く地盤が固い。このことが、この地方の震度が小さい要因と考えられる。反対に、矢作川流域の地域は、地形図からも見て取れるように、標高が2m以下の岡崎平野が広がっており、沖積低地で震度が低い。

図2 三河地域の地形図

※この地図は、国土地理院発行の基盤地図情報を使用したものである。

このように地盤条件の差が震度評価に明瞭に表れていることが分かる。その結果、震度7の地域は、明治村、桜井村、福地村、三和村、横須賀村であり、いずれも岡崎平野の村落であった。知多半島の付け根、三河湾に面する半田市においては、周辺地域が震度5弱であるのに対して震度5強となっている。半田市を地形図で見ると、海岸付近で低地の領域が広いことが分かる。渥美半島についても、先端に位置する福江町はほぼ全域が標高2m以下の低地であり震度は6弱となっている。田原町も汐川が入り込んでいるため低地が比較的多く地盤が悪いと考えられる。震源や断層に近い地域は確かに揺れが大きくなるが、それ以上に地盤や地形が震度に大きく関与していることが震度分布図と地形図を比較することで確認することができた。

4.2 三河地震と東南海地震の比較

東南海地震の震度分布については、武村・虎谷⁶⁾において1944年東南海地震の被害統計資料の整理と震度分布の誤データの修正を行い、集計した後に震度分布図が作成されている（図3：右）。この図を見ると西三河地域については、矢作古川流域の福地村で震度7、下流の一色町や吉田町では震度6強となり、隣接する幡豆町や形原町、幸田村の震度は5以下である。三河地震の震度分布図と、武村・虎谷⁶⁾の東南海地震の震度分布図を比較してみる（図3）。震源の位置が異なるために震度の絶対値は異なるが、図中の赤色の点線で囲んだ三河地震の被害地域は岡崎平野や矢作川流域で震度が高くなり、赤色の実線で囲んだ地域は幸田村周辺の丘陵地帯で震度が低い。このように両者にみられる共通の特徴は、地盤条件が震度や被害に与える影響が大きいことを示している。

図3 三河地震(左)と武村・虎谷⁶⁾による東南海地震(右)の震度分布における比較

4.3 死者数の分布

表2におけるデータUIによれば、三河地震の死者数は2137名、全潰数は7171戸となった。三河地震の被害は、再整理をしたデータUIの結果においても、全潰数に対して死者数が多いことが分かる。ここでは、死者数が100人以上発生した市町村に着目し、その分布を検討するため図4を作成した。図4では、死者数によって市町村別に色を付けている。死者数が100人以上発生した市町村は、明治村、桜井村、西尾町、三和村、福地村、横須賀村、吉田町、形原町の8町村である。形原町以外は、岡崎平野の矢作古川流域に位置し、被害が集中している。図1の震度分布図と比較すると、いずれも震度6強から震度7の地域に該当し、全潰率が高い地域であることも分かる。

また、武村²⁾は、 $N_k = \text{全潰家屋数} / \text{死者数}$ を定義し、火災や津波など特別な事象を伴わない通常の地震では $N_k = 7 \sim 13$ の値になることを指摘している。武村・虎谷⁶⁾では、この値を死亡全潰数 N_k (Killer Number) と呼んでいる。データUIにおける三河地震の N_k 値は $N_k = 3.4$ となり、小さい値を示す。さらに、死者数が100人以上発生した町村の N_k 値を付表1から計算すると、明治村、横須賀村、三和村、西尾町、吉田町、福地村、桜井村の7町村で N_k 値が約2～4となり、ばらつきはあるが通常の地震の値と比較すると小さな値となる。特に、形原町では $N_k = 1.4$ となり、非常に小さな値を示すことが分かる。形原町には、深溝断層に地表地震断層が明瞭に現れており、そのことが何らかの影響を与えている可能性も考えられる。

全般的に、死者数が多く N_k 値を小さくする原因としては、下記に記すような三つの要因が考えられる。一つ目は、三河地震が真冬の午前3時38分に発生したという季節、時刻に関する要因である。気温が低く多くの人々が就寝している時間であったため、逃げる間もなく家が全潰した可能性がある。二つ目は、約1か月前に東南海地震が発生していたことである。東南海地震で壊れかけた家が多かったことや、戦争中で十分な復旧ができていなかったこともあり、家を無くした人々が身を寄せ合って通常よりも多くの人が一軒に居住し、その家が全潰した結果、一軒あたりの死者を増加させたことが考えられる。三つ目は、戦時下で空襲を避けるため都心部から避難していた学童疎開の生徒や先生がお寺で集団生活をしていたことである。寝泊りしていた本堂が全潰し、一挙に多くの死者を出したことが考えられる。地表地震断層の影響も含め、これらの要因の詳細については、今後の研究で明らかにしたい。

図4 三河地震の死者数分布

5. まとめ

飯田¹⁾データの参考資料までさかのぼり文献調査を行った結果、三河地震の被害として一般的に用いられている数値は飯田の調査データにおける郡集計の最大値の総括であり、市町村単位での内訳に戻

れない地域があることが判明した。そのため、統合飯田データUIと統合警備課データUKを用いて、市町村別データを作成した。二つのデータを比較すると、データUKの死者数には学童疎開が含まれていないことが分かった。一方、震度分布を比較するとそれほど大きな差は見られず、データUIを用いて震度分布図を作成した。その結果、沖積低地である岡崎平野や矢作川流域では震度が高く、幡豆山地などの丘陵地に属する地域では震度が低かった。これは震源からの距離よりも、地形や地盤の条件の方が震度に強い相関性があることを示している。また被害についても、震度が高くなる岡崎平野では全潰数、死者数ともに多い数値となる。さらに、武村・虎谷⁶⁾の東南海地震の震度分布図と比較することで、地盤による震度や被害の影響は、東南海地震と類似していることもわかった。100人以上の死者数を出した町村は震度6強以上の地域であり、いずれの地域でも死亡全潰数のNk値が小さくなる傾向が見える。

全潰数に対して死者数が多くなる要因については、地震発生の季節や時刻、東南海地震が1か月前に発生していたこと、戦時下での学童疎開等いくつかの要因が考えられる。また一方で形原町ではNk値が異常に小さい値を示し、地表地震断層が何らかの影響を及ぼしていることも考えられる。今後は本稿で作成したデータを用いて、これらの点に関しより詳細な検討を進める予定である。

謝 辞

本論の作成に当たっては、GISによる地図作成支援など名古屋大学減災連携研究センターエネルギー寄付部門虎谷健司助教授のご協力を得た。記して御礼申し上げる。

参考文献

- 1) 飯田汲事：昭和20年1月13日三河地震の震害と震度分布、飯田汲事教授論文選集、1985年、pp.571-668.
- 2) 武村雅之：地震と防災－“揺れ”の解明から耐震設計まで、中公新書、2008年、pp.236.
- 3) 角岡田賀男：学童集団疎開と三河地震、こころの科学者、1990年、pp.193.
- 4) 武村雅之、諸井孝文、八代和彦：明治以降内陸浅発地震の被害から見た強震動の特徴－震度Ⅶの発生条件－、地震、第2報、第50巻、1998年、pp.485-505.
- 5) 林能成：1945年三河地震による被害、月刊地球、vol.26、No.12、2004年12月、pp.825-831.
- 6) 武村雅之、虎谷健二：1944年東南海地震の広域震度分布の再評価と被害の特徴、日本地震工学会論文集、第15巻、第7号、2015年、pp.XXX-YYY.
- 7) 安城市役所：安城市史、1971年、pp.1048.
- 8) 鹿乗川悪水普通水利組合誌編纂委員会：鹿乗川悪水普通水利組合誌、1956年、pp.352-356.
- 9) 西尾市史編纂委員会：西尾市史（自然環境・原始古代）一、1973年、pp.602-622.
- 10) 愛知県振興課：震災空襲二因ル被害状況調、愛知県警備課発表資料、1945年.
- 11) 「わすれじの記」編纂委員会：「わすれじの記」-三河地震による形原の被災記録-、三河地震記念事業奉賛会、1977年、pp.11-237.
- 12) 愛知県：昭和二十一年 愛知県統計書、1949年、pp.222-225.
- 13) 諸井孝文、武村雅之：関東地震(1923年9月1日)による木造住家被害データの整理と震度分布の推定、日本地震工学会論文集、2(第3号)、2002年、pp.35-71.
- 14) 建設省計画局愛知県：愛知県衣浦地区の地盤、1965年、pp.1-9.

(受理：2015年2月26日)

(掲載決定：2015年10月15日)

Re-Evaluation of Seismic Intensity Distribution from the 1945 Mikawa Earthquake and Its Disaster Characteristics

NAKAI Haruka ¹⁾, TAKEMURA Masayuki ²⁾

1) Member, Researcher (Nakashacreative Co., Ltd.), Disaster Mitigation Research Center, Nagoya University.

2) Member, Professor, Disaster Mitigation Research Center, Nagoya University, Dr. Sci.

ABSTRACT

The Mikawa earthquake (M=6.8) occurred on January 13th in 1945. This is about one month after the Tonankai earthquake (M=7.9). This event has a small number of Nk, which was defined as the number of totally collapsed wooden houses / the number of death tool, and it occurred during the Second World War. The data summarized by Iida in 1985 has been used for discussing the damage from the Mikawa earthquake, which was estimated from the maximum value of the damage data summarized for the counties. A part of them dose not have municipal data which cannot be found now. In this study, we re-evaluate the data of municipalities from Security Division of Aichi Prefecture of January 14, 1945 and the others for the estimation of the seismic intensity distribution in JMA scale. As a result, seismic intensities in the Okazaki basin, which is alluvial lowland, are relatively larger than those of the Hazu hill zone, irrespective of the distance from the Fukozu fault, which associated surface fault breaks with the Mikawa earthquake. This shows that the influence of the ground condition is the largest factor for the strength of seismic intensity and earthquake damages. On the other hand, it can also be found that the Nk value is especially small in the municipalities including the trace of the Fukozu fault. The cause of the small Nk value will be necessarily discussed in relation to the characteristics of the strong ground motion close to the earthquake fault.

Keywords: Mikawa Earthquake, Damage Statistics, Seismic intensity distribution, Okazaki basin, Alluvial lowland, Fukozu fault

付表１ 本稿で集計したデータ UI とデータ UK

郡市	区町村	現市町村	人口 S19	世帯数 S15(19)	全潰率 (%)	全半潰 率(%)	評価 震度	住家全潰		住家半潰		非住全潰		非住半潰		死者		傷者		死亡率(%)		データUI 分類	備考		
								UK	UI	UK	UI	UK	UI	UK	UI	UK	UI	UK	UI	UK	UI				
愛知郡	合計(愛知郡)	東郷町	4124	800	0.25	1.13	5+		2		9		0		0		0	0	0	0	0	0	無		
			800	0.25	1.13	5+			2	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		西浦町	蒲郡市	4932	872	1.26	80.73	6+	11	11	704	704	6	6	62	62	3	3	24	24	0.06	0.06	K		
寶飯郡	合計(寶飯郡)	塩津村	3596	649	0.46	1.54	5-			3		10					1				0	0.03	M		
		形原町	蒲郡市	8518	1672	19.08	43.60	6+	319	319	729	729	82	82	181	181	209	233	127	127	2.45	2.74	I		
			3193	10.43	45.19	6+	330	333	1433	1443	88	88	243	243	212	237	151	151							
渥美郡	合計(渥美郡)	田原村	13720	2386	0.50	5.53	5+	12	12		132	1			1						0	0	M		
		瑞江町	田原市	11500	2183	2.15	14.98	6-	14	47	186	327	11		90		1		3		0.01	0	M		
		桑村	田原市	3976	708	0.00	0.00	4						1	1							0	0	K	
碧海郡	合計(碧海郡)	安城町	27522	4778	4.08	15.82	6-	162	195	518	756	362	345	530	480	21	21	82	24	0.08	0.08	A			
		依佐美	刈谷市	9971	1872	12.50	20.03	6+	100	234	435	375	273	595	763	824	10	12	41	90	0.10	0.12	I	Mと同じ	
		高浜町	高浜市	15424	3041	5.10	17.92	6-	61	155	143	545	246	384	316	682	31	56	54	110	0.20	0.36	I	Hの死傷者に正念寺の被害を追加	
		新川町	碧南市	12275	2471	0.45	10.97	5+	8	11	33	271	21	60	36	223			6	6	0	0	O.H	全潰はO、それ以外はH	
		大浜町	碧南市	9974	1952	12.35	52.97	6+	71	241	286	1034	41	116	139	373	16	25	6	50	0.16	0.25	I	死者数以外はH	
		柳尾町	碧南市	6025	1148	9.58	33.10	6-	66	110	255	380	43	80	484	548			6	5	0	0	H		
		旭村	碧南市	6125	1163	1.20	6.79	6-	12	14	79	79	200	301	284	743	2	2	15	15	0.03	0.03	H.K	傷害と半潰はK、それ以外はH	
		明治村	安城市	13623	2405	43.20	49.90	7	376	1039	942	1200	1155	1297	812	1030	316	325	535	434	2.32	2.39	I	全潰、半潰はH、非住家はMK、負傷者はA	
		櫻井村	安城市	6660	1298	33.51	40.22	7	379	435	458	522	836	836	973	973	160	179	256	252	2.40	2.69	I		
		六ツ美村	岡崎市	8965	1720	6.92	8.49	6-	104	119	145	146	124	172	164	240	13	13	16	8	0.15	0.15	H		
		矢作町	岡崎市	13792	2364	4.95	16.84	6-	58	117	128	398	185	287	103	372	16	16	14	14	0.12	0.12	H		
		上郷村	豊田市	10522	1502	0.20	1.33	5+	5	3	45	20	38	3	209	18							0	H	
		高岡村	豊田市	12308	2173	1.75	10.12	6-	29	38	121	220	45	63	154	235	2	35	2	3	0.02	0.28	I	Hの死者に徳念寺の被害を追加	
		富士松村	刈谷市	8373	1514	1.39	15.19	6-	4	21	90	230	21	19	92	43			1		0	0.01	H		
		知立町	刈谷市	12791	2454	1.71	15.53	6-	33	42	207	381	39	56	94	143	5	13	6	0.04	0.04	H			
		刈谷町	刈谷市	25409	4316	1.27	9.11	6-	46	55	393	393	87	159	241	268	1	1	7	6	0	0	H		
合計(碧海郡)				36171	7.82	19.21	6-	1516	2829	4278	6950	3716	4773	5394	7195	593	691	1033	1023						
幡豆郡 はず	合計(幡豆郡)	西尾町	19256	4024	18.89	46.72	6+	758	760	870	1880	1070	1070	2068	2070	176	176	350	350	0.91	0.91	I	死者K、それ以外はHT		
		平坂町	西尾市	10903	2156	10.58	17.39	6+	228	228	207	375	253	261	355	480	15	20	182	233	0.14	0.18	I	全潰Kと死者I、それ以外はHT	
		寺津町	西尾市	4981	1059	12.46	61.38	6+	132	132	650	650	110	260	250	380	57	58	115	323	1.14	1.16	I	全潰Kと死者I、それ以外はHT	
		一色町	西尾市	17510	3632	7.79	21.15	6-	283	283	768	768	351	351	364	364	77	77	124	124	0.44	0.44	K		
		福地村	西尾市	6065	1205	37.34	20.75	7	450	450	280	250	188	188	162	162	226	229	174	296	3.73	3.78	I		
		三和村	西尾市	4771	934	58.24	58.14	7	399	544	210	543	350	491	210	685	195	196	265	259	4.09	4.11	HT		
		室塚村	西尾市	1984	400	19.25	42.50	6+	37	77	102	170	49	27	93	17	18	18	15	50	0.91	0.91	HT		
		横須賀村	西尾市	9036	1830	41.53	39.73	7	700	760	677	727	376	617	405	713	255	275	537	526	2.82	3.04	I	半潰は空白でそれ以外はHT	
		吉田町	西尾市	7677	1541	27.38	37.51	6+	256	422	578	578	40	119	38	523	87	106	287	278	1.13	1.38	I		
		幡豆町	西尾市	9445	1807	0.77	11.73	5+	2	14	20	212	15	63	20	201			12	3	0	0	HT		
		佐久島村	西尾市	1090	257	0.00	0.78	5+				2										0	0	HT	
		豊坂村	幸田町	2853	558	4.12	4.48	6-	15	23	100	25	12		80		7	8	7	20	0.25	0.28	M		
合計(幡豆郡)				19403	19.03	31.85	6+	3260	3693	4462	6180	2814	3447	4045	5595	1113	1163	2088	2462						
額田郡	合計(額田郡)	幸田村	9049	1688	1.60	0.83	5+	30	27	14	14	14	14	6	6	26	25	18	18	0.29	0.28	K			
		指原町	幸田町	3724	809	0.00	0.00	5-						2	2							0	0	K	
東栗郡	合計(東栗郡)	北方村	4541	811	0.00	0.37	5-					3		3								0	I		
			811	0.00	0.37	5-		0	0	0	3	0	2	0	3	0	0	0	0						
中島郡	合計(中島郡)	大和村	6999	1297	0.15	0.15	5-		2		2		4		7							0	無		
		額日村	一宮市	5706	1098	0.00	0.00	5-						1		4							0	無	
合計(中島郡)				2395	0.08	0.08	5-	0	2	0	2	0	6	0	11	0	0	0	0						
知多郡	合計(知多郡)	阿久比村	8782	1590	0.25	0.75	5-	1	4	2	12	1							1	1	0	0	M		
		東浦町	東浦町	12065	2359	0.25	7.38	5-	2	6	8	174	13		4							0	0	M	
		大府町	大府市	16403	2429	0.04	0.82	5-	1	1	20	20	3	33	33							0	0	K	
		大高町	名古屋市長	7286	1331	0.00	0.00	5-							1	1						0	0	M	
		上野町	東海市	13542	2260	0.04	0.00	5-	1	1						1	1					0	0	K	
		三和村	常滑市	5218	1157	0.09	0.35	5-				4		2								0	0	M	
		大野町	常滑市	3555	687	0.00	0.00	5-					2	2								0	0	K	
		鬼崎町	常滑市	6995	1263	0.00	2.06	5-				26										0	0	M	
		常滑町	常滑市	11694	2513	0.00	0.00	5-					1	1	1							0	0	M	
		小鈴谷村	常滑市	4810	960	0.31	0.00	5-	0	3				1		2						0	0	M	
		野間町	美浜町	4978	1016	0.00	0.00	5-					1	1								0	0	K	
		内海町	南知多町	5896	1209	0.00	0.33	4	1	0	0	4										0	0	M	
		豊濱町	南知多町	6835	1306	0.15	1.99	5+		2		26										0	0	M	
		師崎町	南知多町	5556	1135	0.26	1.41	5+		3		16										0	0	M	
		河和町	美浜町	8578	1721	0.52	4.82	5+	1	9	5	83	4		3				1	1	0	0	M		
		富貴村	武豊町	3008	535	0.37	0.56	5+	1	2	1	3	1									0	0	M	
		武豊町	武豊町	9532	1641	0.00	1.22	5-			20	20	2	2	3	3						0	0	K	
合計(知多郡)				25112	0.13	1.55	5-	8	32	56	388	28	12	46	39	0	0	2	2						
豊橋市 半田市 名古屋市長	合計	豊橋市	141220	27655	0.00	0.14	5-					39	5	3		1		4		0	0	I	Aと同じ		
		半田市	60721	12717	0.98	2.62	5+	27	124	163	333	31	7	52	79	9	12	5	5	0.01	0.02	I	Aと同じ		
		名古屋市長	1344100	265196	0.03	0.17	5-	40	72	152	460	119	141	578	562	8	8	26	26	0	0	I			