大日本耳鼻咽喉科會會報

第三十九卷 第二號

昭和八年五月

原 著

吾教室最近二ケ年間ニ於ケル上氣道黴毒ノ

統計的觀察ニ就イテ

T. Fukushima: Statistische Untersuchungen über Syphilis der oberen Luftwege in die der unseren Klinik während der letzten 2 Jahre.

京城帝國大學醫學部耳鼻咽喉科教室 (小林靜雄教授)

福島 敏 雄

目 次

- 一、緒 言
- 二、患者ノ分類
- 三、病變ノ所在ト年齡ノ關係
- 四、血清反應成績
- 五、主訴 (a)鼻 (b)口腔 (c)咽頭 (d)喉頭
- 六、局所所見 (a)鼻 (b)咽頭 (c)口腔
- 七、總括及ビ結論

本稿ノ概略ハ大日本耳鼻咽喉科會第七回朝鮮地方會ノ際ニ口演セルモノナリ。

一、緒 言

近年驅黴療法ノ發達ト共ニ所謂第三期黴毒ニ屬スベキ高度ノ病變ヲ見ルコト著シク減少セリトイフモ、皮膚科或ヒハ他科領域ハ暫ク措クモ最近我が教室外來ヲ訪レタル上氣道黴毒患者ニ就キテ見ルモ可成リ高度ノ病變ヲ認メ決シテ黴毒ハ衰ヘタリトハ思ハレザリキ。今不幸ニシテ内地ニ於ケル上氣道黴毒ニ關スル詳細ナル文献ヲ得ザリシタメ内地ニ於ケルソレト吾ガ朝鮮ニ於ケルソレトヲ比較スルコトヲ得ザリシヲ遺憾トスルモ恐ラク量の或ヒハ質的ニ高度ノ病變ヲ認ムルナラント想像シ、昭和六、七兩年間我が外來患者總數中ヨリ一八名ノ上氣道黴毒患者ヲ得タルヲ以テ之ニ就キ二、三ノ統計的觀察ヲ試ミント欲スルモノナリ。

原 著 福島ニ我が教室最近二ケ年間ニ於ケル上氣道黴毒ノ統計的觀察ニ就イテ

第三十九卷 (第二號 昭和八・五) 一〇一

二、患者ノ分類

該一八名ノ上氣道微毒患者ハ外來患者總數一〇三九一名ノ約一・一四%強ニ相當ス。尙詳細ニ之ヲ分別スレバ次表ノ如シ。

	内地人		朝鮮人		本館外來	施療外來	計
	女	男	女	男			
四八(〇・七%+)	一〇	一五	一一	一二			
七〇(二・二%+)	二〇	四八	一	一			
一一八	三〇	六三	一二	一三			

茲ニ興味アル事實ハ本館外來ニ於ケル微毒患者ハソノ外來總數ノ〇・七%強ヲ占ムルモ施療外來ニ於ケルソレハ二・二%強ニシテ本館外來ニ於ケルモノ、約三倍強ノ多數ヲ占ム。斯ハ施療外來患者ハ貧困者ニシテ微毒ニ罹患スル機會多キハ勿論コレニ對スル充分ナル治療ヲ受ケ得ザルタメコレヲ放置シ爲メニ高度ノ病變ヲ呈スルニ至ル事實ヲ如實ニ示スモノナリ。概シテ施

療外來ニ高度ノ病變ヲ認ムルノモコレニ關連スルモノナラン。

三、病變ノ所在ト年齡ノ關係

コレヲ表示スレバ第二表ノ如ク、咽頭ニ病變ヲ有スルモノ最モ多ク三五%ヲ占メ、喉頭ノミ侵サル、モノ二〇%、鼻ノミ一六%、合併シ

表 二 第

病變	年齡	二歲	一〇歲↓	二〇歲↓	三〇歲↓	四〇歲↓	五〇歲↓	六〇歲↓	計	%
鼻	一	三	六	三	四	二			一九	一六
咽頭	三	一五	一三	五	四	一			四一	三五
口腔					一	一			二	一・七
喉頭	四			四	六	二			二四	二〇
鼻・咽				一	三	三			一〇	八
咽・喉	三			二	三	一			一四	一二
鼻・喉							一		一	〇・九
咽・口	一								一	一・七

テ侵サル、モノ、内咽頭、喉頭同時ニ侵サル、モノ最モ多ク一二%、次イデ鼻咽頭八%ナリ。

二〇歲代ニ咽頭ニ病變ヲ有スルモノ最モ多ク、次ギニ三〇歲代ノ咽頭、二〇歲代ノ喉頭、二〇歲代ノ鼻、四〇歲代ノ喉頭等多ク、全體トシテ二〇歲代ニ最モ多ク三〇歲代ニ次ギ、一〇歲代ニ至レバ著シク減少セリ。

鼻、咽頭、喉頭、口腔各別ニ患者延ベ

表 五 第

血清反應	鼻	咽	喉	口	鼻・咽 咽・喉 鼻・喉 口・咽 鼻・咽 口・喉	計	血清反應																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
							村田 { W.R. (+) }	W.R. (+)	{ W.R. (+) }	村田 { W.R. (+) }	W.R. (+)	{ W.R. (+) }	村田 { W.R. (+) }	W.R. (+)	{ W.R. (+) }	村田 { W.R. (+) }	W.R. (+)	{ W.R. (+) }	村田 { W.R. (+) }	W.R. (+)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
九	二八	九	二	五	八	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二

〔病歴〕ニ微毒アルモ血清反應陰性ノモノ喉頭ニ二名、血清反應陰性ナルモ組織的ニ微毒ヲ證明セルモノ喉頭ニ一名アリ。

列氏法、村田氏法ノ内何レカ一方陽性ナルモノハ陽性トシ、又ハ(十一)陽性トシテ陽性率ヲ表示スル時ハ次表ノ如シ。

表 六 第

陽性率	八・一・三%	八六・五%	五四・五%	八五・七%	九〇・九%	一〇〇%	一〇〇%	一〇〇%	一〇〇%	一〇〇%	八〇・六%
陰性	三	五	一〇	〇	一	一	〇	〇	〇	〇	二〇
陽性	一三	三二	一二	二	六	一〇	二	三	二	八三	
調查數	一六	三七	二二	二	七	一一	二	三	二	一〇三	
	鼻	咽	喉	口	鼻・咽	咽・喉	鼻・喉	口・咽	鼻・咽・喉	口・咽・喉	

喉頭ニ於ケル陽性率低キモ（但シ前記ノ三名ヲ除ケバ六三・一％トナル）全體トシテ八〇・六％ノ陽性率トナル。尙刈氏法、村田氏法各個

表七第

引氏反應陽性ノモノ一〇三中七六	七三・八%
村田氏反應陽性ノモノ九三中七三	七八・五%

々ニ就キテソノ陽性率ヲ見ルニ（第七表）

村田氏法ヤ、高率ヲ示スモ兩者略ボ一致ス。コノ一致率ヲ見レバ次ノ表ノ如

シ。

表 八 第

一致セザルモノ	ハ		一致率
一致スルモノ	兩者陽性ノ一致スルモノ	六六	九一・四% (+)
	兩者陰性ノ一致スルモノ	二〇	

即チ列氏法、村田氏法ハ略ボ全ク一致スルト見做シテ可ナリ。

五、主 訴

上氣道ニ於ケル病變ノ所在、程度等ニヨリ各主訴ヲ異ニスルト共ニ、合併症ノ有無ニヨリテモ異ルガ故ニ合併症ヲ有シテ何レノ訴ヘナルカ不明ノモノヲ省略シ各主訴ヲ羅列ス

(a) 鼻 (三三名)

- 鼻 閉 九 (二七・三%)
- 鼻 汁 八 (二四・二%)
- 鼻根部ノ疼痛 六 (一八・一%)
- 嗅覺低下 三

ソノ他呼吸障礙、乾燥感、腫脹、鼻出血、鼾息ヲ訴フルモノ各一例、自ラ鞍鼻、鼻中隔穿孔ヲ訴フルモノ各一例ナリ。

(b) 口 腔 (六名)

- 舌ノ疼痛 一
- 舌ノ肥厚 一
- 舌ノ疼痛及肥厚 一
- 上口唇ノ無痛性ノ潰瘍 一

(c) 咽 頭 (六六名)

- 咽 頭 痛 三八 (五七・六%)
- 嚥 下 痛 二二 (三三・三%)

原 著

福島 我ガ教室最近ニケ年間ニ於ケル上氣道梅毒ノ統計的觀察ニ就イテ

乾燥感、不快感 各一例

軟口蓋ノ穿孔ヲ訴フルモノ 二例

(d) 喉 頭 (四三名)

嘶 嘎 三二 (七四・四%)

疼 痛 一〇 (二三・三%)

嚥 下 痛 九 (二〇・九%)

咳 嗽 七 (一六・三%)

血 痰 三 (七・〇%)

呼 吸 困 難 五 (一一・六%)

各主訴ヲ通觀スルニ咽頭喉頭何レニ於テモ疼痛ヲ訴フルモノ、可成リニ多キコト、喉頭ニ於テハ音聲嘶嘎最モ多キモ咳嗽ヲ訴フルモノノ割合ニ少キコト等ヲ認メ得ラル。

六、局 所 所 見

(a) 鼻 (三三名)

第一期及第二期病變ハ一例モ之ヲ見ルヲ得ザリキ。

一、痂皮ヲ有スル潰瘍 一九 (五七・六%)

二、鼻中隔穿孔 一一 (三三・三%)

三、一般ニ粘膜ノ萎縮 一〇 (三〇・三%)

鼻内變化 四、下甲介萎縮ノ特ニ甚シキモノ 九 (二七・三%)

五、鼻前庭ノ濕疹狀ヲナセルモノ 二

六、特ニ鼻底ニ癰痕ヲ認メタルモノ 一

七、下甲介ト鼻中隔トノ癰痕性癒着 一

外鼻變化 { 一、鞍 鼻 八 (二四・二%)
二、鼻脊ノ潰瘍及癰痕 二

鼻微毒ニ於テハ潰瘍ヲ作ルモノ最モ多ク高度ノ變化ト認ムベキ鼻中隔穿孔及鞍鼻等モ可成リニ多シ。

(b) 咽 頭 (六六名)

咽頭各部ニ就キ病變ノ狀態トヲ對照シテコレヲ表示スレバ第九表ノ如シ。

表 九 第

	計	舌扁桃腺	前口蓋弓	硬口蓋	後口蓋弓	咽頭後壁	口蓋扁桃腺	軟口蓋	I		II		III				計
									初期硬結	ブラク・ムケーズ	紅斑	滲潤	滲潤潰瘍	肉芽 滲潤潰瘍	癰痕	穿孔	
	一							一									三二
	一一		一	●		一	五	四									三二
	四						二	二									三二
	七		一		二			四									三二
	四一	二	四		五	九	一〇	一一									三二
	三			一		一	一										三二
	一〇			二		一	一	六									三二
	六			一	一			四									三二
		二二	五	六	四	八	二	一六	一九	三〇	三二	三二	三二	三二	三二	三二	三二

(數實者患ハ内孤括)

咽頭ノ微毒性變化デ最モ著シキモノハ滲潤及ビ潰瘍ナリ。初期硬結ハ僅カニ一例軟口蓋ニコレヲ見タリ。第二期變化ハ主トシテ軟口蓋及ビ扁桃腺(口蓋)ニ多ク來リ就中口蓋扁桃腺ニ「ブラク・ムケーズ」ヲ見ルコト多シ。咽頭ノ中軟口蓋ニ滲潤潰瘍ヲ作ルコト最モ多シ。口蓋扁桃腺之ニ亞グ。更ニコレニ次イデ咽頭後壁ニ多シ。

癰痕穿孔モシタガヒテ軟口蓋ニ多シ。後口蓋弓ト咽頭後壁トノ癰痕性癒着一例アリタリ。

咽頭各部ハ如何ナル狀態ノモトニ侵サレテ居ルカヲ見ルニ簡明ニ表示セン。

軟口蓋	軟口蓋ノミ	一五（五〇％）
	軟口蓋十口蓋弓	六（二〇％）
	軟口蓋十咽頭後壁	二（六・七％）
	軟口蓋十硬口蓋	二（六・七％）
(三〇) 四五・五％	軟口蓋十口蓋扁桃腺	二（六・七％）
	軟口蓋十前口蓋弓	二（六・七％）
	軟口蓋十後口蓋弓十咽頭後壁	一（三・二％）
	口蓋扁桃腺ノミ	八（五〇％）
口蓋扁桃腺	口蓋扁桃腺十前口蓋弓	三（一八・七％）
	口蓋扁桃腺十軟口蓋	二（二・五％）
	口蓋扁桃腺十咽頭後壁	二（二・五％）
	口蓋扁桃腺十舌扁桃腺	一（六・三％）
(二六) 二四・二％	咽頭後壁ノミ	五（四一・七％）
	咽頭後壁十軟口蓋	二（一六・七％）
	咽頭後壁十口蓋扁桃腺	二（一六・七％）
	咽頭後壁十後口蓋弓	二（一六・七％）
(一一) 一八％	咽頭後壁十後口蓋弓十軟口蓋	一（八・二％）
	後口蓋弓	四（五〇％）
	後口蓋弓十咽頭後壁	二（二五％）
	後口蓋弓十硬口蓋	一（二・五％）
(八) 一二％	後口蓋弓十咽頭後壁十軟口蓋	一（二・五％）
	硬口蓋十軟口蓋	二（五〇％）
	硬口蓋	一（二五％）
	硬口蓋	一（二五％）

軟口蓋ハ五〇％ハ獨立ニ侵サル。口蓋弓ト合併スルコト比較的多シ。

口蓋扁桃腺モ半數ハ獨立ニ侵サル。

六% (硬口蓋+後口蓋弓)

前口蓋弓 (前口蓋弓+軟口蓋)

(五)八% (前口蓋弓+口蓋扁桃腺)

舌扁桃腺 (舌扁桃腺+口蓋扁桃腺)

(二)三% (舌扁桃腺)

(c) 口腔

(六名)

口腔ニ於ケル病變ヲ表示スレバ

上 口 唇	一
舌	一
舌及ビ上口唇	一
齒 齦	二

表 十 第

上 口 唇	一	硬 結	I	III
舌	一	滲 潤		
齒 齦	二	滲 潤潰瘍		

(d) 喉 頭 (四三名)

喉頭ニ於テハ初期硬結ヲ認メ得ザリキ。喉頭各部ノ變化ヲ表示セン。(第十一表)

假 聲 帶	一	一七	四	III	計
	紅 斑	滲 潤	滲 潤潰瘍	潰 瘍・ 肉芽	腫 瘍狀
					癰 痕
					聲 帶麻痺
					計

原 著 福島II我ガ教室最近ニケ年問ニ於ケル上氣道微毒ノ統計的觀察ニ就イテ

喉頭ニ於ケル變化ハ滲潤最モ多ク、咽頭ニ於ケル潰瘍多キト異レリ。コハ早ク音聲嘶哑ヲ來スタメ比較の早期ニ醫治ヲ受

表 一 十 第

聲 帶	一	一六	三	一	一	二一 (二〇)
會 厭 軟 骨		五	一〇	一	一	一七 (一五)
披 裂 軟 骨		六	二			七八
喉 頭 後 壁			二	一	一	三五
間 披 裂 軟 骨		二				二二
部 披 裂 軟 骨			一			一一
會 厭 皺 襞						五

(數實者患ハ内孤括)

win ハ八〇% Mackenzie 四三・一% Bergh 二五%ノ多數ノ紅斑ヲ舉グルモ Goldschmidt

クルニ到ル爲カ。コレニ次イデ潰瘍ヲ作
ルモノ多シ。假聲帶及聲帶ノ侵サル、コ
ト最モ多ク、次イデ會厭軟骨ナリ。高度
ナル滲潤及ビ腫脹ノタメ聲帶麻痺ヲ來シ
タルモノ三例アリ。(後述)
喉頭ニ於テハ癰痕形成ヲ見ルコト稀ナリ
喉頭ニ於ケル第二期病變ハ比較的少ク僅
カニ二例ヲ見タルノミ。(喉頭梅毒中Ⅰ^o
ハ一六〇例ノ早期梅毒中僅カニ二例ノ喉

頭紅斑ヲ舉グルノミ。
喉頭各部ノ病變ヲソノ位置ニ就テ見ルニ

假聲帶+聲帶	八 (三八・一%)
假聲帶+聲帶+披裂軟骨	三 (一四・三%)
假聲帶ノミ	三 (一四・三%)
假聲帶+會厭軟骨	二 (九・五%)
假聲帶+聲帶+喉頭後壁	二 (九・五%)
假聲帶+會厭軟骨+披裂軟骨	二 (九・五%)
假聲帶+披裂軟骨	一 (四・八%)
聲帶+假聲帶	八 (四〇%)
聲帶ノミ	五 (二五%)
聲帶+假聲帶+披裂軟骨	三 (一五%)
聲帶+假聲帶+喉頭後壁	二 (一〇%)
聲帶+喉頭後壁	一 (五%)

假聲帶及聲帶ハ獨立ニ侵サル、コト少ク多クハ兩者同時ニ
侵サル。

聲帶十間披裂軟骨部

一 (五%)

會厭軟骨ノミ

一〇 (六六・七%)

會厭軟骨十假聲帶十披裂軟骨

會厭軟骨ハ多クハ獨立ニ侵サル。

(一五) 會厭軟骨十假聲帶

二 (二三・三%)

三五 會厭軟骨十聲帶

二 (二三・三%)

會厭軟骨十聲帶

一 (六・七%)

披裂軟骨十會厭軟骨十假聲帶

二 (二八・六%)

披裂軟骨十假聲帶十聲帶

三 (四二・八%)

(七)

披裂軟骨十假聲帶

一 (一四・四%)

一六%

披裂軟骨十假聲帶

一 (一四・四%)

喉頭後壁

二 (六六・七%)

(三) 七% 喉頭後壁十假聲帶

一 (三三・三%)

間披裂軟骨部 (一) 一% 間披裂軟骨部十聲帶

一

披裂會厭皺襞 (一) 一%

〔附〕 一、聲帶麻痺 (五名)

五名中喉頭ニ微毒性變化ナキモ恐ラク微毒性ノ聲帶麻痺ト認ムベキモノ二名、他ノ三名ハ喉頭ニ於ケル高度ノ滲潤腫脹ニヨルモノナリ。前者ノ一名、後者ノ二名、合計三名ニ氣管切開ヲ行ヘリ。

二、氣管微毒 (二名)

前記氣管切開ノ際後者二名ハ氣管ニ護膜腫性變化アルヲ肉眼的並ビニ組織的ニ證明セリ。

七、總括及ビ結論

一、昭和六、七兩年間我が外來ヲ訪レタル上氣道微毒患者ハ一一八名ニシテ外來總數ノ一・一四%強ヲ占ム。

二、施療外來ニ於ケルモノハ本館(有料)外來ニ於ケルモノ、約三倍強ヲ占ム。

三、二十歲代ニ最モ多ク、三十歲、四十歲代ノモノコレニ次イデ多ク、咽頭ノミヲ侵サル、モノ(三五%)、次ニ喉頭ノミ(二〇%)、鼻ノ

ミ一六%ヲ占メ、咽頭喉頭同時ニ侵サル、モノ八%ナリ。

四、血清反應成績(刈氏法、村田氏法)ハ約八〇・六%ノ陽性率ヲ示シ、診斷的價值極メテ高シ。刈氏法七三・八%、村田氏法七八・五%ノ陽性率ヲ示シ村田氏法稍々高率ナリ。村田氏法、刈氏法ノ反應成績ハ九一%ハ一致シ、兩者ヲ應用スレバ一層陽性率高マル事實ヲ見ル。

五、各病變ニ於テ疼痛ヲ訴フルモノ相當ニ多シ、殊ニ咽頭ニ於テ八九〇%位ハ疼痛アリ。喉頭ノ訴ヘニ於テ音聲啞嘶ヲ訴フル割合ニ(七四%)咳嗽少キコト(一六%)ハ著シキ事實ナリ。

六、鼻微毒ノ全部ハ第三期病變デ最モ多キ變化ハ潰瘍形成デ五七・六%、最モ高度ノ變化ト見ルベキ鼻中隔穿孔(三三・三%)、鞍鼻(二四・二%)ノ如キモ相當ニ多シ。

七、咽頭ニ於テハ軟口蓋、口蓋扁桃腺ニ滲潤潰瘍ヲ作ルコト多クコレニ次イデ咽頭後壁ニ多シ。第二期變化ノ「ブラク、ムケーズ」ハ軟口蓋及ビ口蓋扁桃腺殊ニ後者ニ多ク見受ケラル。軟口蓋ニ變化ヲ有スルモノ四五・五%中五〇%ハ軟口蓋ノミ獨立ニ侵サル。口蓋扁桃腺ハ二四・二%ノ病變ヲ有スルモノ中五〇%ハ口蓋扁桃腺ノミ侵サル。咽頭後壁モ多クハ獨立ニ侵サル。

八、上口唇ニ一例ノ初期硬結ヲ見タリ。

九、喉頭紅斑ハ二例ヲ認メタルノミ。喉頭ニ於ケル最モ多キ變化ハ滲潤ニシテ假聲帶ト聲帶ガ同時ニ侵サル、コト最モ多シ。コレニ次イデ會厭軟骨ノ滲潤ト潰瘍ナリ。

一〇、喉頭微毒ノ四九%ハ假聲帶及ビ聲帶ニ病變ヲ有シ會厭軟骨(三五%)、披裂軟骨(一六%)等多シ。

一一、微毒性ノ聲帶麻痺デ呼吸困難ヲ來セルモノ五例コノ中三例ニ氣管切開ヲ施セリ。

一二、氣管微毒ハ二名證明セリ。

稿ヲ終ルニ臨ミ小林教授ノ御校閲ヲ深謝ス。

Literatur.

- 1) F. Blumenfeld, R. Jaffé; Pathologie der oberen Luft- u. Speisewege. 2) J. Berberich; Lehrbuch der Mund- und Rachenkrankheiten, 3) Denker und Kahler; Handbuch der Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde. 4) M. Helek; Erkrankungen des Kehlkopfes, der Luftöhre und der Bronchien. 5) Monatschrift f. Laryngologie Bd. 48. Heft 3. Arzt u. Grossmann; Zur Frage der Bedeutung der Wassermannsche Reaktion in Rhinologologie. 6) Internationales Zentralblatt f. Ohrenheilkunde; Bd. 8. Brvetti junior (Rom); Der diagnostische Wert der Wassermannsche Reaktion bei Krankheiten des Ohres und der oberen Luftwege. 7) Zbl. f. o. Bd. 7. 1909. w. o.

(原稿到着=昭和八・四・一五)