雜 纂

耳鼻咽喉科方面ニ於ケル所謂手落ちハ如何ニ扱ハレルカ〔1〕

Die Begutachtung sog Kunstfehler auf dem Gebiet der Hals-,
Nasen-und Ohrenheilkunde.

von

Dr. Hermann Barth, (Berlin)

(Hals- usw. Arzt 1 Orig. Bd. 31, Heft. 1 1940)

著者ハ今迄ニ於テ所謂手落ちノ法的取扱ヒ方ニ就キ v. Eicken カラ聞キ知ル事ヲ得タノデ以下之ヲ報告スル。勿論純法律的ナ問題ニ入ツテ行ク事ヤ。「手落ち」ノ純法律定義ヲ正確ニ定義スル事ハ著者ニハ不可能デアル。

Goldheim 及ビ Hartmann ハ彼等ノ著書「醫師ト法律」(Arzt und Recht)ノ最初ニ次ノ如ク述ベテキル。即チ醫師ノ診療行為ガ裁判沙汰ニナルノハ原告ガ報酬ヲ免レヨウトシタリ。又ハ別ナ利益ヲ得ントスルガ爲メデアルト云フ。

此事ハ2回計リ實際ニ有ツタ事デアル。

第1例: ハ兩側ノ急性中耳炎デ専門醫カラ耳洗ヒト Camilla 茶ヲ入レタ小囊ノ當テガヒトヲ受ケテキタ患者ガ。3週間後ニ醫師ヲ變ヘ Sollux 燈ノ照射ヲ受ケタ。一方ノ耳ハ全癒シタガ。一方ノ耳ハ發病後6週間目ニ手術ヲシナクテハナラナカッタ。其治癒經過ハ普通デアッタ。然ルニ患者ハ若シ月初メカラ Sollux 燈ノ照射ヲヤツタナラバ手術ハヤラズニ済ンダラウト考ヘ。夫レヲヤツテ呉レナカッタノハ醫師ノ落度ダトシテ金ヲ拂ハウトシナイ。

第2例: 或専門醫ガ或患者ニ對シ鼻茸ノ除去ト右中甲介ノ一部ノ除去トヲ行ツタ所出血ガ起ツタノデ Tampon ヲ詰メナケレバナラナカッ

タ。夫レカラ2日經ツテ Angina leucanaris ニ罹リ所屬淋巴腺ハ脹レ。二次的ノ輕イ Rheumatismus 性ノ痛ミガ現ハレタ。Angina ハ何等夫レ以上ノ合併症ヲ伴フ事無ク其儘全治シタガ。醫師ハ Angina ニ罹ラセタト云フ責任ヲ負ハサレタノデアル。若シ Tampon ヲ直ゲ取り去ツテ置ケバ Angina ハ起ラナカッタカモ知レナイ。尙ホ醫師ガ手術ノ際器具ヲ無菌的ニ扱ハナカッタ。夫レカラ患者ノ前デ手ヲ洗ハナカッタト訴ヘラレタ。

上ノ二ツノ場合ニハ孰レモ醫師ノ言ヒ方ガ認メラレ。原告ハ醫療費ノ外ニ尙ホ裁判料ヲ支拂ハネバナラナカッタ。急性中耳炎ニ對シ。有リ來タリノ Camilla 又ハ亞麻仁ノ小囊ヲ當テガフノハ決シテ手落ちトハ認メル事が出来ナイ。又第二ノ場合モ原告ノ主張スル手落ちガ存在シナイノデアツテ。鼻腔内ニ手術ヲ施シタ後ニハ無菌的ニ操作シタトシテモ Angina ガ起ル事ハ専門醫ニヨク知ラレテキル事デアル。又鼻内ノ Tampon ヲ取ルノニ特別ニ無菌術ハ必要トシナイノデアル。鼻内手術カラ重イ合併症ヲ起シタ爲メニ裁判沙汰ニナツタ例ガアル。夫レハ次ノ如クデアル。

患者ハ鼻中隔彎曲及ビ左側副鼻腔炎ノ爲メニ市

立病院＝入院シタガ3日目＝Angina＝罹ツタ。患者ハ之ヲ病院デ傳染シタモノダト主張シテキル。Anginaガ癒ツテカラ鼻中隔ノ手術ガ行ハレ。更ニ左側上顎洞ハ下鼻道ヨリ開カレ。篩骨及ビ前額洞ハ鼻內的ニ手術サレタ。患者ハ手術ノ時痛ミヲ訴ヘタノデ左頬ニ（多分Ganglion sphenopalatinumヲ目指シテ）Novocain注射ヲ受ケタ。所ガ其後頬ガ脹レ鼻ノ手術後第6日及ビ第7日＝頬ノ膿瘍ガ切開サレタ。更ニ鼻ノ手術ノ左側急性中耳炎ガ起リ5—6週後ニハAntrotomiaヲ行ハナケレバナラナクナツタ。Antrotomiaハ行ハレタガ次ニハ耳性ノ敗血症ガ現ハレ腰ノ關節ニ轉移竈ガ出來タ。關節炎ハ癒ツタガ其儘強直狀態トナリ。給仕ト云フ職業ニ不適當トナツタ。患者ハ市立病院ヲ相手取ツテ訴訟ヲ起シタガ、次ノ如キ理由デ却下サレタ。

既往ニ幾度モ扁桃腺炎ヲヤツタモノガ、病院デ扁桃腺ニ罹ルト云フ事ハ何モ別ニ病院デノ手當ガ行届カナクツタ爲デナクモ有り得ル事デアル。病室内感染ノアル事ハ病院ノ醫師ハ充分ニ知ツテキル。然カモ之ハ耳鼻咽喉科領域デハ極メテ多イ。Anginaハ此例デハ其儘オサマツテ以後ノ經過ニハ大キナ役割ヲ演ジテキナイ。又注射ニハ不幸ニモ膿瘍形成ガ起ル事モ知ラレテキル事デアル。上顎洞ハ鼻内中ニ開カレFossa caninaカラ開カレタノデハナイ事カラシテ、注射針ガ炎症部ニ接觸シタ事ニ依リ起ツタ膿瘍デハナイト考ヘテヨク、別ニ手落ち認ムベキモノデハナイ。更ニ、切開ヲ施サレタ頬ノ膿瘍ハ敗血症ノ原發點デハ無ク、寧ロ耳性ノ敗血症ト考ヘラルベキデアル。鼻中隔ノ手術ダケデモ、歐氏管ガ手術部位ニ近イ爲メニ手術後性ノ中耳炎

ガ起ル事ハ考ヘ得ル。此中耳炎ガ不幸ニシテ保存的ニ癒ラズ、敗血症ヲ併發シテ腰ノ關節ノ強直ヲ起シタノデアル。此例デハ不幸ノ場合ガ連續シテ現ハレタ爲メニ患者ハ健康上ニモ社會的ニモ障害ヲ蒙ツタノデアルガ、別ニ醫師ノ手落ちト認ムベキモノハ無イ。併シ此例カラ考ヘルト、小サナ手術ダカラトテ害ニナラナイトシテ患者ニ言ヒ渡シテ置ク事ハヨク無イ事ガ判ル。茲デ問題ニナルノハ、手術ノ方法及ビ合併症出現ノ危險性ニ就キ患者ニ説明シテ置ク義務ガドノ程度マデ有ルカト云フ事デアル。之ニ關シKönig及ビKestlinハ次ノ如ク述ベテキル。患者ニ勸メル手術ノ惹キ起シ得ルアラユル惡影響ヲ豫メ言ヒ聞カセテ置クト云フ義務ハ考ヘラレヌバカリカ、或場合ニハ却ツテ間違ツテキル。斯カル事ヲ知ル事ニヨリ患者ハ驚イタリ心配シタリシテ、良好ニ經過シテ治癒スベキモノモ不良ニナル場合ガアル。

即チ之ニ依リ治療行爲ノ惹キ起シ得ル危險ヲ言ヒ渡ス義務ハ無イト云フ事ニナツタ。唯整容的ノ手術ニ關シテハ其惹キ起シ得ル危險ヲ豫メ示シテ置カナケレバナラナイ。必要ナラザル手術又ハ他ノ危險無キ方法デ代ヘル事ノ出來ル手術ニハ其豫後ノ大體ヲ話シテ置クベキデアル。併シ生命ノ危險ヤ健康狀態ノ高度ノ阻害又ハ營業能力ノ低下ニ對シテ行ハレル手術ノ際ニハ、別ニ急ヲ要スル場合デ無クトモ、其義務ハ無イ。Goldhahn及ビHartmannニ依レバ、手術前ニ其及ボシ得ル結果ニ就キ患者ニ告ゲル義務ニハ限界ガ有ツテ、醫師ガ考ヘナイデ濟ム様ナ障害ニ就テハ言ヒ渡ス必要ガ無イ。

患者ニ其病氣ノ狀態ヤ手術ノ危險ヲ説明スルノハ醫師ノ人ヲ見ル術ニ依リ定マル事が屢々有

ル。或患者ニ對シテ手術ノ危険ヲ豫テ告ゲテ置クコトハ後デ不愉快ヲ卷キ起サナクテ却ツテヨイ事モアル。假令バ耳下腺ノ混合腫瘍ヲ手術シヨウトスル時ニハ顔面神経ヲ傷ツケル危険ノ有ル事ヲ斷ツテ置ク可キデアアル。斯カル注意ヲ守ツテキタラ當然防ゲタデアラウト思ハレル一判例ヲ次ニ示ス。

或子供ガ遊ンデキタ際轉ンデ鼻ヲ打チ鼻中隔ニ血腫ヲ起シ、後ニ至ツテ膿瘍トナツタ。此膿瘍ハ切開セラレ、後數日切開創ヲ開イテハ膿汁ノ流出ガ圖ラレタ。其結果鼻筋ガ引込シテ顔ガ醜ク成ツタ。母親ハ鼻ノ不整ニ成ツタノヲ醫師ノ手落ちトシテ其責任ヲ問フベク告訴シタ。

鼻中隔膿瘍ガ常ニ後デ鞍鼻ノ危険ヲ伴フ事ハ醫師ニ知ラレタ事實デ有ルカラ、母親ノ告訴ニ對シ充分對抗シ合フ事ガ出來ル。併シ膿瘍ヲ切開スル際ニハ患者又ハ患者ニ親シイ者ニ鑒テ顔ガ醜ク成ル危険ノ有ル事ヲヨク言ヒ含メ、同時ニ膿瘍ノ切開ガ健康ノ維持ニ必要デアル事ヲ強調シテ置カナケレバナラナイ。

又患者ガ手術ノ危険ヲ充分知ラセテ貰ヘナカッタトテ訴ヘラレル事モアル。次ニ其例ヲ示ス。或患者ガ慢性中耳炎ノ爲メドウシテモ根治手術ヲ受ケナクテハナラヌ様ニナツタ。

手術ノ際 Sporn ノ近クノ N. facialis ヲ取り又骨ガ Karies ニ陥リ神經ノ直グ近クマデ肉芽ガ入ツテキタ。ソシテ手術ノ結果顔面神経ノ傷害ガ起リ、之ハ後ニナツテモ恢復シナカッタ。根治手術ノ際 N. facialis ガ傷付ケラレル事ハヨク耳科醫ノ知ツテキル事デ別ニ手落ちトハサレテキナイノガ普通デアアル。殊ニ上例ノ如ク神經ガ罹ツテキル部分ノ直グ近クニ有ル場合ハ止ムヲ得ナイ。經驗ノ有ル手術者ハ根治手術ノ時

ニ顔面神経ガ傷ツケラレル危険ノ有ル事ヲ患者ニハ普通言ハヌガ、之ハ必ズ知ラセテ置カナケレバナラヌト思フ。

放置 (Fahrlässigkeit) ト云フ概念ハ獨逸民法デハ交際上必要ナ心遣ヒヲ忘レテキル事ト規定サレテキル。Ebermeyer ハ法的取扱ヒニ關スル概念デハ不充分デアアルト言ツテキル。意圖 (Vorsatz) トハ異ナリ。放置 (Fahrlässigkeit) ニ於テハ行爲スルモノガ起ルベキ不幸ナ結果ヲ望ンデハキナイ。醫師ガ行爲ガ害アル事ヲ考ヘナガラ輕率ニモ之ニ何等注意シナイ様ナ場合ハ意識サレタ放置デアリ、行者スルモノ即チ茲デハ醫師ガ責任感ニ乏シク深慮ヲ怠ツタ爲メニ不幸ナ結果ガ意識サレナカッタ場合ハ、意識サレナイ放置デアアル (Ebermeyer)。故ニ Ebermeyer ノ定義ニ從ヘバ、醫師ガ過失ニヨツテ望ンデキル藥劑ノ代リニ、他ノ害アル藥劑ヲ處方シタ場合ニハ意識サレナイ放置トナル譯デアアル。此例ト考ヘラレルモノハ次ノ如クデアアル。

或患者ガ實彈射撃後左耳ガムズムズシ、且ツツマツタ感じガアルトテ或ル開業醫ノ所ヘ行ツタラ、醫師ハ明確ナ診斷モ下サヌ内ニ耳ニ 5% Carbolglycerin 溶液ヲ流シ込シタ。茲デ藥劑ヲ間違ヘタラシク、腐蝕劑多分純 Carbol ガ用ヒラレタト見エ、右頬及ビ右外聽道ハ腐蝕サレ、鼓膜ニハ穿孔ガ起リ、次イデ急性中耳炎トナツテ、後 Antrotomia ヲ受ケネバナラナクナツタ。又次ノ場合ニ於テモ耳科醫ニヨリ意識サレナイ放置ガ行ハレテキル。

或内科醫ガ 1930 年急性中耳炎ニ罹リ鼓膜切開ヲ受ケタ。中耳炎ハ保存的療法ニヨリ 1 週間後ニ治癒シタ。1940 年外聽道濕疹ノ爲メ同僚ノ耳科醫ヲ訪レ、其際鼓膜ハ閉デテキルカドウカ

ヲ訊ネタ所、耳垢ガツマツテキルタメ之ガ判ラズ、耳洗ヒガ行ハレタ。スルト左耳ニ強イ痛ミヲ訴ヘタノデ、見ルト鼓膜ニ穿孔ガ證明サレタ。後チ急性中耳炎ニ罹リ14日ニシテ治ツタガ、左ノ聽力が低下シタ。穿孔ハ閉デテ治癒シタ。

此場合ノ様ニ耳垢ガツマツテキル際ニハ耳科醫ニモ鼓膜ガ閉デテキルカハ認メル事ガ出来ナイ。多分最初ノ中耳炎ニ於テモ穿孔ハ閉デテ治ツテキタノデアラウ。何故ナレバ耳洗ヒノ後ノ中耳炎モ穿孔ガ閉デテ癒ツテ居リ、若シ初メニ慢性ノ中耳炎ガアツタトスレバ此事ハ考ヘラレナイカラデアル。即チ次ギノ中耳炎ハ耳洗ヒニヨリ癰痕ガ裂ケタ爲メニ起ツタモノト考ヘラレル。

次ノ如キ場合ニハ意識サレタ放置ガ行ハレタモノト考ヘラレル。

或女歌手ガ舞臺デ唄ハナクテハナラナカツタガ、8日前カラ輕イ喉頭炎ニ罹リ、輕イ氣管枝炎モ之ニ加ハツタノデ醫師ハ數日間役ニ耐エラレナイト宣告シタ。併シ歌劇ノ監督者ハ代リガ居ナイノデ彼女ガ出ナケレバ興行出來ヌト云ツタノデ、健康ニ注意シツ、少シ唄フノヲ許シ

タ。興行ノ初日ハウマク役ヲ果セタト云フ事デアリ、次ノ日ニモ調子ガ良カツタガ、3日後ニ再ビ醫師ノ許ヲ訪レ痛ミヲ訴ヘタ、醫師ハ唄ツテモ後ニ永ク害ハ殘ラスト考ヘ唄フ事ヲ許シタ後、興行後ニ強イ痛ミヲ訴ヘタノデ咽頭炎ト診斷シ5%硝酸銀デ治療シタ。歌手ハ第二ノ醫師ヲ訪レ右聲帶ニ小サナ結節狀ノ肥厚アリ、之ニ相當シテ左聲帶ニモ其氣ハヒガアル事ヲ發見サレタ。更ニ輕度ノ乾性喉頭 Katarrh 及ビ慢性扁桃腺炎ガアツタ。茲デ患者ハ絶對ニ聲ノ使用ヲ禁ゼラレ、喉頭ノ所見ハ快方ニ赴イタ。歌手ハ最初ノ醫師ヲ相手取り初メニ支拂ツタ金ヲ戻セト訴ヘタ。

此場合ニハ歌手ノ方ガ正當ト認メラレル。最初ノ醫師ガ數日間發聲シテハイケナイ事ヲ知ツタノナラ出演ヲ許シテバナラナカツタノデアル。喉頭ニ炎症ガ在ル場合ニハ聲ハ大切ニシナクテハナラヌ。殊ニ此場合ノ様ニ聲ヲ職業トスルモノデハ尙更ノ事デアル。監督者ノ經營上ノ意見ニモ、彼ハ醫師トシテノ權威ヲ以テ對抗シナケレバイケナカツタノデアル。

前頭洞排出路ノ病理ト前頭洞化膿症ニ對スル 保存的治療ノ無効ノ原因ニ就テ

Zur Pathologie des Stirnhöhlenauführungsganges und über die
Ursachen des Versagens der konservativen

Behandlung von Stirnhöhleneiterungen.

von Dr. Fritz Zöllner (Aus Archiv f. O. usw 147. Bd, 2/3 Hft.).

前頭洞ノ病的擴大ノ原因ヲ研究スル際、其排出管ノ病理ニ注意ヲシテ、特別ニ報告シタ事ガアル。組織像ニ依ルト洞自身ノ部ヨリモ其排出管部ニ粘膜破壊、肉芽一、骨新生ガ多ク見ラレ

ル。其爲ニ其狹窄、甚ダシキハ骨デ全然フサガレテ了フト云フ様ナ事が起ルノデアル。而シテ洞ノ擴大ハ、畸形ニ依リ出來タモノデナク、炎症ノ結果デアル事ノ多イノヲ確メ得タ。此研究