急性中耳炎ニ對スル頓挫的療法トシテノ

「アルコール」點耳法ノ效果ニ就テ

Dr. Yūji Kuranari: Über die Alkoholinstillationstherapie
der akuten Mittelohrentzündung.

神戸市開業

倉 成 雄 次
クラ ナリ ユウ ジ

目 次

内 容 抄 録	3. 治 験 例
1. 緒 論	4. 考 案
2. 治 療 方 法	5. 結 論

内 容 抄 録

急性中耳炎ニ對スル頓挫的療法トシテ從來「カルホル・グリセリン」又ハ「純アルコール油」等用ヒラレシモ之ニ代フルニ日本藥局方「アルコール」ヲ耳内ニ1—3時間毎ニ點耳スル方法ヲ以テ之ヲ昭和6年以來今日ニ至ル9ヶ年間年齢ナ問ハズ714例ニ應用シタル所。疼痛其他ノ危險無クシテ管

ツテ見ラレザル良效果ヲ得且ツ鼓膜膨隆シ發熱アリ化膿性炎ト認ムベキモノニ於テモ甚ダ屢ニ頓挫的ニ治癒セシメ得タル事ヲ經驗シ種々ナル點ニ於テ病者ノ苦痛ヲ多大ニ救ヒ得タリト確信ス。以下之ヲ詳報セン。

1. 緒 論

急性中耳炎ハ我國人口ノ増加スルト共ニ其罹患數愈々増加スル傾向アルハ衆目ノ視ル處相同ジト思惟サル。我國ノミテモ毎日少ナクモ數萬人ノ本病患者ガ各地専門醫ノ治療ヲ受ケツ、病苦ニ惱メル事ガ想像シ得ラル。最近本症ニ對スル世人ノ知識ハ一部分ニ於テハ甚ダ向上セリ

論

トハ云ヘ尙ホ未ダ之ヲ等閑視スルモノ甚ダ多ク初期ニ於ケル耳痛耳鳴等ヲ放任シ排膿アルヲ見初メテ醫師ノ門ヲ叩クモノ頻々タルハ常ニ遺憾トスル所ナリ。又、現今初期症狀タル耳痛ニ對スル救急處置トシテハ幼稚ニシテ一定シタル方針ヲ知ラズ。只氷罨法或ハ溫罨法ヲ單ニ行ヒ、

甚ダシキハ「ムカデノ油」,「オレーフ油」,植物「雪ノ下」ノ搾汁等ヲ點耳シ得々トシテ居ルヲ見ルコトハ屢々經驗スル所ナリ。

余ハ從來ノ保存的頓挫療法ハ期待シ得ル程ノ效ナキガ故ニ早期穿開ヲ可ナリトスルデンケル等ノ說ヲ信ジ多年之ヲ實行シ來タリタルモノナレドモ之ヲ再檢討シ「カルボール・グリセリン」或ハ「純アルコール油」ニ代フルニ、ヨリ良キ藥液ヲ見出シ其用法ニ改良ヲ加フル事ニヨリ何等カ保存的療法ニ光明ヲ齎シ得ルニ非ズヤト研究ヲ進メタル次第ニシテ幸ニ本法ガ向後ノ參考資料ト成リ得レバ幸甚ノ至リナリ。

文献ヲ繙クニカイゼルハ本症ニ對シ安靜臥床ヲ命ジ「アルコール」飲料,強キ搦拭ヲ禁ジ氷罨法或ハ水蛭ノ貼用ノ如キ一般療法ヲ行フト同時ニ、局所的ニハ 10—20%「カルボールグリセリン」ヲ1日數回點耳シ數分間耳内ニ留ムル

事ヲ賞用シ(1902年)。

デンケル等ハ同ジク安靜臥床ヲ命ジ業務ヲ休メシメ、ブリューニングスノ光線浴,全身溫浴,全身浴等ヲ用ヒ、或ハ發汗療法等ハ之ヲ8日間ハ持續スベシト說キ、局所的療法トシテハ冷或ハ溫罨法又水蛭ヲ應用シ、耳内ニハ 5—10%「カルボールグリセリン」ノ點滴ヲ推奨シ又「純アルコール」或ハ之ニ油若クハ「グリセリン」ヲ混ジタルモノヲ用ヒケッセルノ賞用スル「オピウム」製劑「オタルガン」ハ鎮痛ニ用ヒ效アリト雖モ、之等ノ保存的療法ハ孰レモ常ニ效果アルモノニ非ズ多クハ無用ナリト說ケリ(1926)。

京都耳鼻咽喉科臨牀(昭和11年度)ニ於テ稻田ハ「アルコール」,中村ハ2倍位ノ「アルコール」ヲ點滴セシムルコトヲ良シト述べ、久保ハ50%「アルコール」ヲ初期中耳炎ニ使用スル事ヲ報ジタリ(1936)。

2. 治 療 方 法

外聽道ノ廣狹ニ應ジ平均大略長サ4cm,幅1cmノ綿紗片ニ「アルコール」ヲ浸ス。余ハ初診時丈ケ多クハ日本藥局方稀酒精ヲ使用ス。之レ時ニ陳舊性穿孔隱レテ存シ本液ガ鼓室粘膜ニ觸レル時暫時疼痛ヲ起ス事有ルヲ以テ之ヲ避クル爲メナリ。次デ之ヲ鼓膜及骨部外聽道ニ良ク接スル様ニ挿入。換言スレバ深部ニ「アルコール」濕布ヲ行フ形式ト成シ軟部外聽道ニハ綿紗片ノ存セザル如クニ成シ次デ綿花ノ「タムボン」耳翼周圍ニ型ノ如ク醋酸礬土液ノ冷濕布ヲ成シ操作ヲ終ル。患者ニハ點眼瓶ニ點耳液ヲ入レテ

與ヘ、爾後綿紗ノ上ニ1時間毎ニ2—4滴宛ヲ點滴、夜中ハ3時間毎トス。此際微溫ニ成シテ行ハシムレバ尙ホ可ナリ。余ハ麻疹罹病中ノ者ニハ此注意ヲ與ヘ、他ハ其儘點耳セシメタリ。而シテ本液100ccニ對シ5—10滴ノ「コセニール丁幾」ヲ加ヘ使用セシメタリ。之本色素ノ外聽道壁ニ沈着スル程度ニヨリ其點滴量ノ過不足ヲ判斷シ、又同時ニ家庭ニ於テ行ハシムル點滴法ノ巧拙ヲ知ルヲ得ベケレバナリ。本病漸次消炎スルニ從ヒ3時間毎トシ、次イデ1日1回ニ減ジタリ。

3. 治 驗 例

第1表ヨリ第24表迄ハ3時間毎ノ點耳例。
第25表ヨリ第36表迄ハ1時間毎ノ點耳例。第
37表ハ「カルボールグリセリン」又ハ「純アル

コール油」應用例ニシテ。第38表—第40表ハ
各總括シタルモノ。終リニ三者ノ比較ヲ統計的
ニ表示シタリ (第41表)。

第 1 表

昭和6年度 單純性炎。頓挫シタルモノ

1號 岡田 ♂ 11歳。初診日 1月1日。

發病後來院迄ノ經過。今正午頃ヨリニハカニ耳痛
ヲ訴ヘルニヨリ來ル。(午後2時)

初診時體溫 37.3°C。

現 症 右短突起周圍ヨリ槌骨柄ニ亙リ限局性ニ
腫脹充血アリ。緊張部常態ナリ。

點耳(3時間毎)後ノ經過。翌日ヨリ解熱シ耳鳴ヲ
殆ンド感ゼズ。局部褪色シ8日全治。

治療日數 9日。

2號 森 子 7歳。初診日 1月17日。

發病後來院迄ノ經過。2—3日來感冒昨日ヨリ耳
鳴耳痛搏動アリ。兩側共ニ感ズト云フ。

初診時體溫 37.5°C。

現 症 右ハ槌骨柄ニ沿ヒ腫脹充血アリ。左ハ尙
ホ進ミテ弛緩部腫脹充血シ前下部濁濁光錐ナシ。

點耳(3時間毎)後ノ經過。翌日ヨリ漸次良好ニシ
テ褪色シ21日治療ヲ止メル迄ニ至ル。

治療日數 3日。

3號 林 ♂ 44歳。初診日 1月19日。

發病後來院迄ノ經過。擗拭後今正午頃ヨリ右耳痛
ヲ起シ。耳搏動ヲ感ズト。

初診時體溫 36.8°C。

現 症 右弛緩部ヨリ槌骨柄後上部ニ亙リ特ニ腫
脹充血シ他部一般ニ發赤シ光錐消失ス。短突起黃點
トシテ僅カニ存在ス。

點耳(3時間毎)後ノ經過。溫器法ヲ兼用ス。翌日
充血殆ンド褪色シ21日止療。

治療日數 3日。

4號 石井 子 4歳。初診日 2月13日。

發病後來院迄ノ經過。此頃聽力減退ノ様子アルニ

ヨリ來ル。別ニ耳痛ヲ訴ヘズト。

初診時體溫。36.8°C。

現 症 兩鼓膜短突起槌骨柄ハ現出スレドモ瀰蔓
性ニ發赤シ光錐不見膨隆ハナシ。

點耳(3時間毎)後ノ經過。翌日ヨリ漸次褪色シ。
光錐現ハレ16日止療。

治療日數 4日。

5號 内波 ♂ 生後11ヶ月。初診日2月17日。

發病後來院迄ノ經過。昨夜來微熱アリ。耳ガ臭
イ故診ヲ乞フ。

初診時體溫 37.2°C。

現 症 左弛緩部充血短突起消失シ腫脹ス。緊張
部常ニシテ光錐モ存ス。外聽道上壁ノ境界不明ナリ。

點耳(3時間毎)後ノ經過。翌日ヨリ腫脹減ジ褪色
シ短突起現ハレ21日止療。

治療日數 5日。

6號 三輪 ♂ 6歳。初診日 3月15日。

發病後來院迄ノ經過。數日來腸「カタル」罹病中
昨夜ヨリ右耳痛ヲ起ス故往診ヲ求メラル。

初診時體溫 37.3°C。

現 症 短突起周圍及ビ槌骨柄後上部ニ亙リ限局
性腫脹充血アリ。緊張部濁濁灰白色ヲ呈シ短突起黃
點トシテ殘リ光錐ハ不明ナリ。

點耳(3時間毎)後ノ經過。翌日既ニ褪色シ。腫脹
減退解熱18日往診ヲ止ム。

治療日數 4日。

7號 松井 ♂ 41歳。初診日 3月18日。

發病後來院迄ノ經過。2—3日來感冒ニテ外出ナ
シ居タル所昨日正午頃ヨリ耳鳴耳痛アリ少シ惡寒
アリ。

初診時體溫 37.1°C。

現 症 右シュラップネル氏膜ヨリ槌骨柄後方ニ
亙リ腫脹充血著シク前下部濁濁灰白色短突起黃色點

トシテ存ス。

點耳(3時間毎)後ノ經過。漸次良好トナリ3日目ニハ褪色腫脹消退シ1日止療残りハ家ニテ點耳セシム。

治療日數 4日。

8號 森川 子 2歳6ヶ月。初診日 8月27日。
發病後來院迄ノ經過。10日前ヨリ麻疹ヲ經過シ、2日前ヨリ平温トナリシ所昨夜ヨリ又38.5°C中耳炎ノ疑ニテ來ル。

初診時體温 38.5°C。

現 症 兩側シュラップネル氏膜部腫脹充血シ、一部分髓骨柄ニ達シ、短突起光錐皺襞消失ス。前下部著變ナシ。

點耳(3時間毎)後ノ經過。翌日解熱シ局所モ漸次良好ニシテ1日止療残りハ家ニテ1回宛點耳セシム。

治療日數 3日。

9號 角本 子 29歳。初診日 3月22日。
發病後來院迄ノ經過。2—3日前ヨリ右耳鳴耳痛ヲ起シ眩暈アリ。

初診時體温 36.5°C。

現 症 右弛緩部ヨリ髓骨柄ニ沿ヒ、腫脹充血シ、短突起黃點トシテ存ス。光錐モ存ス。緊張部ハ灰白色ナリ。

點耳(3時間毎)後ノ經過。2日目既ニ腫脹除カレ短突起明白トナリ24日止療。

治療日數 3日。

10號 網島 子 9歳。初診日 3月22日。
發病後來院迄ノ經過。2—3日前ヨリ咳嗽アリ。昨晚遅クヨリ耳痛今朝ハ搏動ヲ感ズト云フ。

初診時體温 37.1°C。

現 症 右弛緩部甚ダシク腫脹暗赤色ヲ呈シ、緊張部ハ淡紅ヲ帶ブ光錐消失ス。

點耳(3時間毎)後ノ經過。通學ヲ止メズ。治療漸次良好トナリ28日止療。

治療日數 7日。

11號 眞鍋 子 17歳。初診日 3月31日。
發病後來院迄ノ經過。昨日來噴嚏頻發感冒氣味ノ

所今朝來耳痛ヲ感ズト。

初診時體温 36.9°C。

現 症 左鼓膜短突起髓骨柄ハ現出スレドモ全面發赤シ。光錐ハ消失膨隆ナシ。

點耳(3時間毎)後ノ經過。昨夜モ發熱ナク2日目ヨリ漸次褪色シ、5日ニハ常態トナリ7日止療。

治療日數 8日。

12號 横田 子 8歳。初診日 4月4日。
發病後來院迄ノ經過。感冒治癒後昨日ヨリ耳鳴耳痛アリ。歩クト響クト云フ。

初診時體温 37.2°C。

現 症 右弛緩部暗赤色腫脹充血シ、短突起皺襞光錐消失ス。前下部灰白色濁ス。

點耳(3時間毎)後ノ經過。翌日少シク後下部迄膨隆シタレドモ其後漸次消退シ12日頃頓挫常態トナル。

治療日數 6日。

13號 八田 子 9歳。初診日 4月22日。
發病後來院迄ノ經過。5—6日前ヨリ耳鳴難聴アリ。耳痛激シ咳嗽頻發スト。

初診時體温 36.8°C。

現 症 右鼓膜甚ダ凹陷シ。瀰漫性ニ充血シ、短突起髓骨柄ハ存シ光錐不見。

點耳(3時間毎)後ノ經過。2—3日後聽力出デ褪色シ27日止療。

治療日數 6日。

14號 畑中 子 30歳。初診日 4月27日。
發病後來院迄ノ經過。2日前ヨリ耳閉塞耳鳴アリ氣分惡シ耳痛搏動感ナシ。

初診時體温 35.9°C。

現 症 左鼓膜全面發赤シ。短突起其中央ニ黃點トシテ殘ルノミ。髓骨柄光錐見ヘズ。

點耳(3時間毎)後ノ經過。點耳ノミニテ治療シタリ漸次褪色シ。耳鳴難聴消失シ5月1日來ラズ。

治療日數 7日。

15號 時政 子 4歳。初診日 5月1日。
發病後來院迄ノ經過。1週間以來左耳鳴アリ。昨日ヨリ右耳痛ヲ訴フルニヨリ來ル。

初診時體溫 37.3°C。

現 症 右弛緩膜ヨリ後上部ニ亙リ腫脹充血アリ
後下前下部淡紅ヲ帶ビ短突起光錐消失ス。

點耳(3時間毎)後ノ經過。2日後ヨリ一時現ハレ
タル膨隆モ消失シ。短突起現ハレ褪色シ9日止療。

治療日數 9日。

16 號 八田 子 28 歳。初診日 5月3日。

發病後來院迄ノ經過。2—3日來耳閉塞耳鳴ヲ感
ズ。

初診時體溫 36.6°C。

現 症 右短突起周圍ヨリ槌骨柄ニ亙リ充血稍々
腫脹アリ。緊張部健全ニシテ光錐モ存ス。

點耳(3時間毎)後ノ經過。翌々日ヨリ褪色シ8日
止療ス。

治療日數 5日。

17 號 山本 子 10 歳。初診日 5月19日。

發病後來院迄ノ經過。3—4日以來感冒罹患中今
朝ヨリ耳鳴激シク耳痛ヲ訴フ。

初診時體溫 37.2°C。

現 症 右弛緩膜ヨリ後上方ニ亙リ腫脹充血アリ
短突起其中ニ黃點トナリテ現ハル光錐ナシ。緊張部
濁濁灰白ナリ。

點耳(3時間毎)後ノ經過。翌日ハ 37.8°C 最高ナ
リ。其後漸次平溫トナリ。腫脹除カレ褪色シ29日
止療。

治療日數 11日。

18 號 秋山 子 7 歳。初診日 5月18日。

發病後來院迄ノ經過。一昨日頃ヨリ咳嗽アリ。2
時間許リ前ヨリ突然耳痛アリト泣キ乍ラ帰宅ス
ト。

初診時體溫 37.0°C。

現 症 左シュラップネル氏膜ヨリ槌骨柄後方ニ
亙リ腫脹充血緊張部ハ常ナリ。短突起槌骨柄消失ス。
光錐明カナリ。

點耳(3時間毎)後ノ經過。昨夜 38.0°C 出デタリ
ト。翌日光錐モ消失シ。膨隆ヲ來シタレドモ其儘良
好トナリ30日頓挫止療。第1日「コムプラール」ノ
頓服ヲ與フ。

治療日數 13日。

19 號 井原 子 5 歳。初診日 5月22日。

發病後來院迄ノ經過。先程突然耳痛ニテ號泣スル
故直チニ來タレリト。平素鼻汁過多ナリト。

初診時體溫 36.8°C。

現 症 右槌骨柄ニ沿ヒ腫脹充血著シク。其周圍
ニ波及シ。短突起周圍少シク充血アリ光錐存ス。緊
張部灰白色ナリ。

點耳(3時間毎)後ノ經過。翌日ヨリシュラップネ
ル氏膜モ腫脹シ。光錐消失セシガ其後漸次良好トナ
リ30日頓挫止療。

治療日數 9日。

20 號 伊關 子 45 歳。初診日 5月23日。

發病後來院迄ノ經過。昨日來耳閉塞ノ感アリ。嚔
下時耳痛アリ。

初診時體溫 36.6°C。

現 症 右鼓膜短突起槌骨柄光錐存スレドモ全面
潮溼性ニ發赤ス。

點耳(3時間毎)後ノ經過。冷濕布ハ與ヘズ點耳ノ
ミ命ズ。漸次褪色シ30日止療。

治療日數 8日。

21 號 柏村 子 38 歳。初診日 6月18日。

發病後來院迄ノ經過。少シク感冒氣味ノ所今朝ヨ
リ耳鳴時々堪ヘ難キ耳痛ヲ起スト。

初診時體溫 37.0°C。

現 症 左鼓膜短突起周圍槌骨柄ニ沿ヒ特ニ腫脹
充血シ。其周圍ニ淡ク波及シ光錐消失ス。

點耳(3時間毎)後ノ經過。要求ニヨリ「コムプラ
ール」1回與フ。翌日ヨリ次第ニ褪色シ28日頓挫
止療。

治療日數 11日。

22 號 中濱 子 8 歳。初診日 7月11日。

發病後來院迄ノ經過。4—5日來氣管枝「カター
ル」ニテ咳嗽激シ。昨日ヨリ耳痛發熱 38°C ニ達
ス。

初診時體溫 37.8°C。

現 症 右シュラップネル氏膜ヨリ槌骨柄後方ニ
亙リ腫脹充血シ短突起消失ス。槌骨柄光錐消失ス。

點耳(3時間毎)後ノ經過。翌日 37.4°C 最高トナ

リ。短突起現ハレ褪色ヲ始メ23日頓挫。

治療日數 13日。

23 號 糸見 子 23 歳。初診日 7月13日。

發病後來院迄ノ經過。2—3日來右耳閉塞ノ感アリ痛ミハ感ゼズト云フ。

初診時體溫 36.5°C。

現 症 右鼓膜短突起槌骨柄存ス皺襞ハ消失シ。全面廣汎性ニ發赤光錐不明ナリ。

點耳(3時間毎)後ノ經過。點耳法ノミヲ施ス。漸次褪色シ頓挫 21 日止療。

治療日數 9日。

24 號 尾崎 子 9 歳。初診日 11月3日。

發病後來院迄ノ經過。以前ヨリ蓄膿症アリ。自宅ニテ鼻洗後耳痛ヲ訴フルニヨリ來ル。

初診時體溫 36.7°C。

現 症 右短突起周圍ヨリ槌骨柄ニ沿ヒ腫脹充血シ。中間帶迄波及ス短突起黃點トシテ現ハレ他ノ緊張部灰白色ナリ。

點耳(3時間毎)後ノ經過。點鼻藥ヲ兼用ス。翌々日ヨリ漸ク褪色ヲ始メ腫脹減ジ 13 日頓挫同時ニ止療。

治療日數 11日。

25 號 森 子 4 歳。初診日 8月4日。

發病後來院迄ノ經過。昨夜ヨリ耳鳴耳痛激シク不眠取水ニテ冷シ。今朝伴ヒ來タレリト。

初診時體溫 37.5°C。

現 症 左弛緩膜槌骨柄ニ沿ヒ特ニ腫脹充血シ。中間帶ニ波及短突起光錐消失シ。前下後下部ハ濁濁灰白色ヲ呈ス。

點耳(3時間毎)後ノ經過。翌日ハ解熱ス。3日目ヨリ鼓膜像良好ニシテ少シ宛褪色腫脹減ジ 26 日頓挫止療。

治療日數 21日。

26 號 藤尾 子 28 歳。初診日 8月14日。

發病後來院迄ノ經過。2日以來耳閉塞耳鳴アリ。嚙下時耳痛ヲ感ズト。

初診時體溫 36.5°C。

現 症 右槌骨柄ニ沿ヒ血管ノ怒張ヲ見ル弛緩膜

其他稍々淡紅ヲ帶ブ腫脹ナク光錐ハ消失セリ。

點耳(3時間毎)後ノ經過。點耳法ノミヲ施サシム漸次少シ宛褪色シ。24日常態トナル。

治療日數 11日。

27 號 小島 子 14 歳。初診日 8月25日。

發病後來院迄ノ經過。數日來ノ感冒治癒後昨日來耳痛時々アリト。

初診時體溫 36.6°C。

現 症 右弛緩部ヨリ後上部ニ亙リ發赤少シク腫脹ス。光錐少シク存ス。他ノ緊張部濁濁灰白色ナリ。

點耳(3時間毎)後ノ經過。點耳法ノミヲ施シ徐々ニ褪色シ。31日治療ヲ止メル迄ニ至ル。

治療日數 7日。

28 號 福岡 子 7 ヶ月。初診日 10月6日。

發病後來院迄ノ經過。10日以前ヨリ肺炎ニ罹リ一時平溫トナリシニ昨日ヨリ又 38.°C—39.0°C ニ至リ中耳炎ノ疑ニテ來ル。

初診時體溫 38.5°C。

現 症 左右シュラッペル氏膜ヨリ槌骨柄後方ニ亙リ腫脹充血シ稍々膨隆ス短突起光錐消失ス。前下部濁濁灰白色ヲナス。

點耳(3時間毎)後ノ經過。翌日平溫トナリ3日間往診4日目ニハ通院シ來ル局所徐々ニ褪色シ18日頓挫治療ヲ止ムルニ至ル。

治療日數 13日。

29 號 今中 子 11 歳。初診日 11月26日。

發病後來院迄ノ經過。數日來ノ感冒治癒セル所昨日來發熱 39.0°C ニ至リ欠伸ニ際シ耳痛ヲ訴フト。

初診時體溫 39.0°C。

現 症 左弛緩膜ヨリ後下部ニ亙リ腫脹充血シ。稍々膨隆短突起黃點トシテ殘ル。光錐不明他ノ緊張部ハ濁濁灰白色ナリ。

點耳(3時間毎)後ノ經過。翌日ヨリ熱ナシトテ通院シ來ル膨隆腫脹漸次減少シ良好トナリ12月4日頓挫治療。

治療日數 9日。

30 號 村正 子 25 歳。初診日 11月6日。

發病後來院迄ノ經過。昨日ヨリ時々耳痛聴力障礙

アリト。

初診時體溫 36.6°C。

現 症 右鼓膜全面廣汎性ニ發赤シ。腫脹殆ンド
ナク短突起髓骨柄稍々明カニ存ス光錐見ガタシ。

點耳(3時間毎)後ノ經過。發熱モ無ク次第ニ褪色
シ光錐現ハレ15日頓挫治療ス。

治療日數 10日。

31 號 高橋 ♂ 4 歳。初診日 12月14日。

發病後來院迄ノ經過。2—3日前ヨリ急性扁桃腺
炎ヲ病ム。今晚ヨリ突然耳痛ニテ泣キ出スニヨリ伴
ヒ來ル。

初診時體溫 38.5°C。

現 症 右弛緩膜ヨリ髓骨柄上部ニ亙リ腫脹充血
シ短突起光錐消失ス。前下後下部潤濁灰白色ヲナ
ス。

點耳(3時間毎)後ノ經過。「オムナザン」注射2筒
「アスピリン」内服ヲ兼用ス次第ニ腫脹減退褪色シ。
短突起明瞭トナリ22日頓挫治療ヲ止ム。

治療日數 9日。

32 號 高橋 ♂ 8 歳。初診日 11月17日。

發病後來院迄ノ經過。2—3日來感冒中今朝ヨリ
突然耳鳴耳痛アリテ連レ來ル。

初診時體溫 37.4°C。

現 症 右弛緩膜ヨリ髓骨柄後方ニ亙リ腫脹充血
暗赤色ヲ呈シ前下部灰白色潤濁シ光錐不明ナリ。

點耳(3時間毎)後ノ經過。「コムブラール」1包ヲ
與フ翌日ヨリ平溫トナリ次デ鼓膜ノ腫脹充血減ジ。
30日常態トナリ止療。

治療日數 14日。

33 號 高山 子 3 歳。初診日 11月17日。

發病後來院迄ノ經過。昨年ヨリ2回中耳化膿ヲ病
ミタリト昨日ヨリ又耳痛ヲ訴ヘ發熱アルニヨリ來
ル。

初診時體溫 37.2°C。

現 症 右弛緩膜ヨリ髓骨柄後方ニ亙リ腫脹充血
シ。短突起黃色點トシテ見エ前下部灰白潤濁光錐消
失ス。

點耳(3時間毎)後ノ經過。昨夜 37.6°C 最高ナリ
翌々日常溫トナリ。鼓膜像又良好ニシテ26日常態ト

ナリ頓挫治療ス。

治療日數 10日。

34 號 今井 子 11 歳。初診日 11月22日。

發病後來院迄ノ經過。昨日ヨリ發熱 38.5°C 嚔下
痛アリト腺窩性扁桃腺炎アリ。

初診時體溫 38.5°C。

現 症 右短突起周圍髓骨柄ニ沿ヒ充血腫脹アリ
短突起其中ニ黃色點トシテ存ス。緊張部ハ潤濁灰白
色ナレドモ光錐不明ナリ。

點耳(3時間毎)後ノ經過。翌日平溫トナリ腫脹ヲ
減ジ。褪色殆ンド常態トナリ24日頓挫治療ス初メニ
「オムナザン」1筒行フ。

治療日數 3日。

35 號 丸尾 子 8 歳。初診日 12月13日。

發病後來院迄ノ經過。2—3日前ヨリ耳痛時々
耳鳴耳閉塞ヲ訴ヘル。

初診時體溫 36.6°C。

現 症 右弛緩膜腫脹充血鮮紅色ナリ。前下部後
下部潤濁灰白色ニシテ光錐ナシ。

點耳(3時間毎)後ノ經過。漸次消炎シ21日治療ヲ
止メル殘リハ家ニテ點耳セシム。

治療日數 9日。

36 號 松村 ♂ 12 歳。初診日 3月14日。

發病後來院迄ノ經過。2—3日來耳鳴耳閉塞難聴
アリ痛ミナシ。

初診時體溫 36.5°C。

現 症 右鼓膜瀰漫性ニ充血ス。腫脹殆ンド認メ
ラレズ短突起髓骨柄形アリ光錐消失ス。

點耳(3時間毎)後ノ經過。翌日既ニ褪色シ22日治
療ス。

治療日數 4日。

37 號 中村 ♂ 29 歳。初診日 12月23日。

發病後來院迄ノ經過。4—5日來時々輕ク耳痛耳
鳴アリ。

初診時體溫 36.2°C。

現 症 右鼓膜全面淡ク發赤シ。髓骨柄ニ沿ヒ線
狀ニ邊縁帶ニ於テ放射線狀ニ血管ノ怒張スルヲ認ム。

點耳(3時間毎)後ノ經過。點耳法ノミ施シ30日完

全ニ治癒ス。

治療日數 8日。

第 2 表

昭和6年度 單純性炎 自潰又穿開シタルモノ

1號 中井 ♂ 11歳。初診日 1月11日。

發病後來院迄ノ經過。流行性感冒ニテ3—4日前ヨリ臥床中昨日ヨリ耳痛ヲ起スニヨリ往診ヲ求メラル。

初診時體溫 38.3°C。

現 症 右弛緩膜ヨリ槌骨柄後方ニ亘リ腫脹充血シ短突起黃點トシテ存ス。前下部濁濁灰白色光錐ナシ。

點耳(3時間毎)後ノ經過。漸次増進シ朝夕2回往診16日前下部後下部膨隆ヲ認メシヲ以テ鼓膜穿開術ヲ施ス其後良好ニテ1月28日全治。

治療日數 15日。

2號 森川 子 2歳。初診日 12月28日。

發病後來院迄ノ經過。數日來不明ノ熱アリ37.2°C—38.0°C 中耳炎ノ疑ヒニテ往診ヲ求メラル。

初診時體溫 37.5°C。

現 症 兩鼓膜弛緩膜ヨリ槌骨柄周圍腫脹充血シ。短突起光錐不明瞭前下部灰白色濁濁シ。其周圍發赤ス。

點耳(3時間毎)後ノ經過。翌日増進3日目ニハ後下部前下部膨隆甚ダシク39.0°Cニ達セルヲ以テ鼓膜穿開術施行1月5日往診ヲ止メ15日迄通院全治ス。

治療日數 19日。

3號 平井 ♂ 14歳。初診日 2月3日。

發病後來院迄ノ經過。3—4日來急性扁桃腺炎ニテ臥床中昨日ヨリ耳痛アリ往診ヲ求メラル。

初診時體溫 37.5°C。

現 症 右弛緩部槌骨柄周圍腫脹充血甚シク短突起光錐消失前下部灰白色濁濁セリ。

點耳(3時間毎)後ノ經過。翌日増進シ後下部膨隆シ前下部モ充血稍、膨隆セルヲ以テ鼓膜穿開ス28日全治セリ。

治療日數 26日。

4號 麻生 子 4歳。初診日 3月29日。

發病後來院迄ノ經過。2—3日以來感冒ニテ發熱臥床中2—3時間前ヨリ急ニ耳痛ヲ訴フルニヨリ往診ヲ求メラル。

初診時體溫 37.6°C。

現 症 左弛緩膜ヨリ後上部ニ亘リ腫脹充血アリ前下部亦發赤アリテ放線狀ニ血管ノ怒張スルヲ認ム。短突起光錐ナシ。

點耳(3時間毎)後ノ經過。翌々日腫脹後下部ニ進ミ且ツ膨隆シ39.0°Cノ發熱アルニヨリ鼓膜穿開ヲ施ス。5月1日ヨリ通院5月7日全治ス。

治療日數 39日。

5號 山崎 ♂ 39歳。初診日 4月21日。

發病後來院迄ノ經過。昨朝ヨリ耳痛アリ(感冒後)漸次程度高マル様感ズト。

初診時體溫 37.3°C。

現 症 左短突起周圍槌骨柄ノ前後ニ腫脹充血アリ短突起黃色點トナリテ存ス光錐ナシ。

點耳(3時間毎)後ノ經過。翌日後上後下象限膨隆前下部ニ達シ體溫38.0°C頭痛ヲ訴フルニヨリ直ア鼓膜穿開ス。5月20日排膿止ミ常態トナリ止療。

治療日數 12日。

6號 若森 ♂ 22歳。初診日 2月24日。

發病後來院迄ノ經過。1週間以來感冒ヲ押シテ從業中今朝ヨリ耳痛激シキニヨリ來ル。

初診時體溫 37.6°C。

現 症 右シュラップネル氏膜及ヒ前上部限局性ニ腫脹充血アリ。前下後下部濁濁灰白色光錐僅カニ存在ス。

點耳(3時間毎)後ノ經過。漸次増進膨隆ヲ起シ27日自潰排膿セルヲ認ム。引續キ點耳ヲ實行5月20日排膿止ミ8日全治ス。

治療日數 16日。

7號 橋本 子 11歳。初診日 5月15日。

發病後來院迄ノ經過。2日以來耳鳴アル所昨日兄ニ耳ヲ蹴ラレシ後ヨリ激シク耳痛ヲ起スニ至リト。

初診時體溫 37.2°C。

現 症 右弛緩膜槌骨柄周圍限局性ニ腫脹充血シ

短突起光錐消失ス。前下後下部潤濁灰白色ナレドモ周縁淡紅ヲ帶ブ。

點耳(3時間毎)後ノ經過。16日病勢進行シ後上後下膨隆甚ダシク前下部甚ダ凹陷シテ見エ體溫 38.0°C ニ上昇セルヲ以テ鼓膜穿開22日排膿止ミ24日全治ス。

治療日數 10日。

8號 松村 ♂ 3歳。初診日 6月13日。

發病後來院迄ノ經過。10日前ヨリ麻疹ニ罹リ殆ンド全治平溫トナリシ所一昨日ヨリ再び高熱出デ 39.0°C ニ達ス。中耳炎ノ疑ヒニテ來ル。

初診時體溫 38.0°C 。

現 症 左鼓膜弛緩膜及ビ後上部髓骨柄腫脹充血シ。短突起光錐隠ル前下象限潤濁灰白色ナレドモ周縁少シク發赤アリ。

點耳(3時間毎)後ノ經過。翌日ヨリ體溫下降シ鼓膜モ漸次良ク17日ニハ平溫トナリ。腫脹モ減ジ來リタル所19日ヨリ扁桃腺炎ヲ起シ再ビ $38.0-39.1^{\circ}\text{C}$ トナリ。鼓膜モ膨隆シ來レルヲ以テ鼓膜穿開ス引續キ點耳シ26日排膿止ミ29日全治ス。

治療日數 16日。

9號 寺西 ♂ 12歳。初診日 12月24日。

發病後來院迄ノ經過。2—3日來感冒氣味ノ所昨日ヨリ耳痛耳鳴耳内ニ水ノアル様ヲ感アリト。

初診時體溫 36.5°C 。

現 症 左短突起周圍髓骨柄ノ前後ニ亘リ腫脹充血アリ。短突起其中ニ黃點トシテ存ス。前下後下部潤濁灰白色稍々淡赤ヲ帶ブ光錐少シク存ス。

點耳(3時間毎)後ノ經過。2日間同一狀態ヲ呈シ25日入浴セシ所夜ヨリ發熱 37.8°C トナリ。26日 37.4°C 後下部前下部膨隆發赤セルニヨリ鼓膜穿開引續キ點耳ヲ行フ1月2日排膿止マリ26日全治。

治療日數 14日。

第 3 表

昭和6年度 化膿性炎 頓挫シタルモノ

1號 金井 ♀ 6歳。初診日 2月20日。

發病後來院迄ノ經過。2—3日以來感冒今朝ヨリ突然激シク耳ガ痛ミ泣キ出シタレバ連レ來タレリト。

初診時體溫 37.2°C 。

現 症 左弛緩膜腫脹充血シ。短突起後方膨隆著シク後上後下充血ス前下部灰白色潤濁其周圍淡紅ヲ帶ブ。

點耳(3時間毎)後ノ經過。2日後ヨリ膨隆消失ス全面褪色シ平溫トナリ短突起現ハレ27日頓挫止療。

治療日數 8日。

2號 森 ♂ 3年5ヶ月。初診日 2月21日。

發病後來院迄ノ經過。1週間耳ガ臭ク何カ出ル様ナリト無熱ナリ。別ニ液ノ出タル様子認メズ。

初診時體溫 36.6°C 。

現 症 右鼓膜弛緩膜濃赤色稍々腫脹シ後下部灰白色ニシテ其中央特ニ膨隆大水疱狀ヲ呈ス。前下部灰白色光錐ナシ。

點耳(3時間毎)後ノ經過。翌日後下部水疱狀ノ部分ハ凹陷シ光錐現ハレ25日常態トナル。

治療日數 5日。

3號 常本 ♂ 13歳。初診日 3月15日。

發病後來院迄ノ經過。昨晚ヨリ耳痛ヲ起シ殆ンド眠ラズ。水デ今朝迄冷シタリト。

初診時體溫 37.2°C 。

現 症 右弛緩膜ヨリ後上部ニ亘リ暗赤色膨隆シ短突起敏變光錐消失シ前下部ハ灰白潤濁ナレドモ少シク淡紅ヲ帶ビ2.3血管ノ怒張ヲ見ル。

點耳(3時間毎)後ノ經過。冷濕布點耳ノミニテ漸次平溫トナリ膨隆消退シ。25日頓挫治療ス。

治療日數 11日。

4號 佐野 ♂ 12歳。初診日 3月20日。

發病後來院迄ノ經過。昨夜ヨリ少シク惡寒アリ。耳痛ヲ起シ $37.5-39.0^{\circ}\text{C}$ ニ亘ルヲ以テ今曉往診ス。

初診時體溫 37.8°C 。

現 症 左弛緩膜ヨリ髓骨柄ヲ越ヘ。後下部迄膨隆充血前下部丈灰白色光錐ナシ。

點耳(3時間毎)後ノ經過。氷罌法ヲ兼用ス。翌日ハ平溫トナリ漸次膨隆除カレ良好トナリ23日往診ヲ止メ通院25日全治。

治療日數 6日。

5號 佐野 ♀ 3歳。初診日 3月20日。

發病後來院迄ノ經過。2—3日來 37.2—37.6°C
ノ熱アリ。耳搏動ノ感アリト云フ。

初診時體溫 37.2°C。

現 症 左右鼓膜弛緩膜後上部後下象限ニ亙リ暗
赤色膨隆シ。左ノミ短突起黃點トシテ現ハレ前下部
濁濁灰白色ナ星シ光錐見ヘズ。

點耳(3時間毎)後ノ經過。氷電法ヲ兼用ス。翌日
ヨリ體溫下降22日ヨリ平溫トナリ次第ニ膨隆減ジ褪
色シ25日頓挫ス。

治療日數 6日。

6號 藤尾 子 3歳。初診日 4月5日。

發病後來院迄ノ經過。2—3日以來少シク感冒氣
味ナレドモ放任シ居リタリ。昨日椽側ヨリ墜落シタ
方ヨリ 37.3°C ノ微熱アリ機嫌悪ク中耳炎ノ疑ニテ
内科ヨリ送ラル。

初診時體溫 37.2°C。

現 症 左弛緩膜ヨリ後下部ニ亙リ暗赤色膨隆シ
短突起鼓膜皺襞消失ス。前下部濁濁灰白色光錐見ヘ
ズ周縁發赤アリ血管怒張ス。

點耳(3時間毎)後ノ經過。其後發熱上昇セズ膨隆
除カレ7日ハ解熱シ。其後異常ナク輕快トナリ11日
頓挫全治ス。

治療日數 7日。

7號 松村 子 7歳。初診日 4月7日。

發病後來院迄ノ經過。今朝ヨリ耳痛嚙下痛體溫
37.5°C アルヲ以テ直チニ來タレリト。

初診時體溫 37.5°C。

現 症 左弛緩膜ヨリ後上部腫脹充血シ。殊ニ後
上部膨隆ス。前下部濁濁光錐消失ナル。

點耳(3時間毎)後ノ經過。翌日最高 37.2°C ニ止
マリ膨隆縮小シ。褪色13日頓挫治癒ス。

治療日數 7日。

8號 森脇 子 24歳。初診日 4月8日。

發病後來院迄ノ經過。2—3日來氣分勝レズ。昨
日ヨリ耳内搏動アルヲ以テ來診。

初診時體溫 37.0°C。

現 症 兩鼓膜シュラップネル氏膜ヨリ後上部ニ
亙リ充血膨隆シ後下部ニ迄達ス。前下部濁濁淡紅ナ
帶ビ光錐不明。

點耳(3時間毎)後ノ經過。昨夜 37.8°C 最高搏動
ノ感ハ漸次薄ラギ安眠シタリト 11日ヨリ平溫トナ
リ膨隆モ消失褪色シ 19日頓挫ス。

治療日數 12日。

9號 大崎 子 28歳。初診日 4月23日。

發病後來院迄ノ經過。婦人科病院ニ入院分娩後退
院ノ時近ヅキシニ少シク感冒氣味トナリ。昨夜ヨリ
耳痛耳鳴アルヲ以テ往診ヲ求メラル。

初診時體溫 37.2°C。

現 症 左シュラップネル氏膜ヨリ後上後下象限
ニ亙リ暗赤色腫脹膨隆アリ。前下部濁濁淡紅ナ帶ビ
短突起光錐隠ル。

點耳(3時間毎)後ノ經過。氷電法兼用ス。高熱モ
出デズ漸次膨隆消退30日ニハ氷電法ヲ廢シ。冷濕布
ニ換ヘ5月4日往診ヲ止メ頓挫治ス。

治療日數 12日。

10號 アンドレーエフ 子 2歳9月生。

初診日 8月28日。

發病後來院迄ノ經過。1週間以來發熱アリ。最高
38.0°C ニ達シ内科著變ナク。中耳炎ノ疑ニテ往診ヲ
求メラル。

初診時體溫 38.0°C。

現 症 左鼓膜シュラップネル氏膜ヨリ後下部ニ
亙リ膨隆發赤ス。前下部ハ淡紅ナ帶ビ光錐消失ス。

點耳(3時間毎)後ノ經過。數日間解熱セズ。氷電
法ヲ兼用ス。母親泣イテ切開ヲ承知セザル爲メ其儘
本法施行スル内幸ニ消炎シ9月11日頓挫全治ス。

治療日數 15日。

11號 福本 子 生後5ヶ月。初診日 11月20日。

發病後來院迄ノ經過。3—4日以來發熱最高39.0°C
ニ達ス。内科ニテ内服注射施行サレタレドモ解熱セ
ズ。中耳炎ノ疑ニテ往診ヲ求メラル。

初診時體溫 39.0°C。

現 症 右鼓膜シュラップネル氏膜ヨリ槌骨柄後
方ニ亙リ充血膨隆ス前下部濁濁灰白色光錐消失ス。

點耳(3時間毎)後ノ經過。昨夜 37.5°C ニ下リ翌
日ハ解熱シ。膨隆モ漸次減少良經過ナリト27日往診
ヲ止メ残リハ家ニハ點耳セシムル様命ズ。

治療日數 5日。

第 4 表

昭和6年度 化膿性炎 自潰又ハ穿開シタルモノ

1號 丸山 ♂ 6歳。初診日 1月6日。

發病後來院迄ノ經過。10日以來發熱 37.2—38.2℃アリ2—3日前ヨリハ内科モ全治シタルニ又微熱ヲ生ジ、中耳炎ノ疑ニテ往診ヲ求メラル。

初診時體溫 37.5℃。

現 症 右シュラップネル氏膜ヨリ後下部ニ亙リ充血膨隆シ短突起消失ス、前下部淡紅ヲ帶ビ凹陷甚ダシ。

點耳(3時間毎)後ノ經過。9日ニ至ルモ解熱セズ局部モ膨隆減セザルニヨリ同日鼓膜穿開術ヲ施行ス11日ヨリ通院ヲ始め引キ續キ點耳ヲ行フ17日排膿止ミ全治ス。

治療日數 18日。

2號 津下 ♀ 1年3ヶ月。初診日 1月21日。

發病後來院迄ノ經過。1週間以來發熱最高38.7℃内科ニ於テ注射内服ヲ施行セラレタレドモ治セザルニヨリ來院セリト云フ。

初診時體溫 38.5℃。

現 症 右シュラップネル氏膜ヨリ後下象限ニ亙リ充血膨隆甚ダシク短突起槌骨柄光錐消失シ、前下部淡紅潤濁血管ノ怒張ヲ認ム。

點耳(3時間毎)後ノ經過。翌日自潰排膿アリ引キ續キ點耳セシム。2月2日排膿止ミ2月7日治癒。

治療日數 22日。

4號 坂本 3歳。初診日 1月25日。

發病後來院迄ノ經過。1週間以來發熱 37.2—37.9℃内科的原因ナシトテ來ル。

初診時體溫 37.8℃。

現 症 兩鼓膜弛緩膜ヨリ後下象限ニ亙リ膨隆發赤シ前下部又稍々膨隆ス。

點耳(3時間毎)後ノ經過。本法施行スル内27日左側自潰排膿アリ、尙ホ解熱セザルニヨリ右鼓膜ヲ穿開シ引キ續キ點耳セシメ2月10日排膿止ミ15日治療ヲ止メル。

治療日數 22日。

4號 中杉 5歳。初診日 2月13日。

發病後來院迄ノ經過。「アフタ」性口内炎アリ2日前ヨリ耳痛ト嚙下痛ニテ泣キ續ケル故來診。

初診時體溫 37.8℃。

現 症 兩鼓膜弛緩膜ヨリ後下部ニ亙リ膨隆充血シ前下部ニ達ス。

點耳(3時間毎)後ノ經過。16日ニ至ルモ解熱セズ膨隆消失セザル故兩鼓膜穿開引キ續キ70%液點耳ヲ行フ28日治ス。

治療日數 16日。

5號 小林 ♂ 5歳。初診日 3月30日。

發病後來院迄ノ經過。感冒治癒後朝ヨリ耳痛ニテ機嫌惡シ體溫 38.5℃アルニヨリ來タル。

初診時體溫 38.5℃。

現 症 左シュラップネル氏膜ヨリ後下象限ニ亙リ充血腫脹膨隆アリ、短突起鼓膜皺襞無ク前下部潤濁灰白色光錐ナシ。

點耳(3時間毎)後ノ經過。翌日ヨリ少シク體溫下降シ最高 37.5℃ニ至ル少シク褪色シ引キ續キ本法施行中4月2日自潰排膿アリ引キ續キ點耳ヲ行ヒ9日ヨリ通院9日治ス。

治療日數 21日。

6號 山村 ♀ 35歳。初診日 3月27日。

發病後來院迄ノ經過。流行性感冒ニテ高熱アリ臥床醫療中昨日ヨリ耳痛ヲ起シ氣分惡シトテ往診ス。

初診時體溫 39.0℃。

現 症 右鼓膜全面潮莖性ニ腫脹充血アリ短突起槌骨柄光錐總テ消失ス、後下部腫脹膨隆著明。

點耳(3時間毎)後ノ經過。氷巻法ヲ兼用シ、直チニ本法施行セルニ翌日自潰排膿アリ、感冒モ激シク4月3日ニ急性肺炎ヲ起シ、朝夕2回往診4月17日全治ス、治癒後中間帶ニ陳舊穿孔アリタルヲ知レリ。

治療日數 22日。

7號 石井 ♀ 11歳。初診日 4月4日。

發病後來院迄ノ經過。3—4日以前ヨリ感冒ニ罹リ昨日ヨリ發熱 37.6℃内科ヨリ中耳炎ノ疑ニテ送ラル嚙下時耳ニ響クト云フ。

初診時體溫 37.5℃。

現 症 右シュラップネル氏膜ヨリ後下部ニ充血腫脹膨隆アリ、前下部潤濁灰白色短突起光錐消失ス。

點耳(3時間毎)後ノ經過。水薬法ヲ兼用ス。翌日ヨリ漸次熱高ク 38.5°C ナ出ダシ。7日膨隆モ減ゼザルニヨリ鼓膜穿開ヲナス。其後經過良好ニシテ18日全治ス。

治療日數 15日。

8號 野崎 ♂ 33歳。初診日 4月14日。

發病後來院迄ノ經過。2日以來感冒氣味ニテ鼻閉塞アリ押シテ通勤中昨日ヨリ難聴時々耳痛アルニヨリ來タル。

初診時體溫 36.5°C。

現 症 右シュラップネル氏膜ヨリ槌骨柄ニ沿ヒ、腫脹充血シ短突起後方膨隆ス。前下部又發赤シ血管ノ怒張ヲ認ム光錐不見。

點耳(3時間毎)後ノ經過。16日膨隆漸次後下部ニ傳ハリ體溫 37.5°C 惡寒アルヲ以テ鼓膜穿開シ引キ續キ點耳セシム。漸次良好ニテ 19日排膿止ミ24日全治ス。

治療日數 11日。

9號 大村 子 4歳。初診日 6月17日。

發病後來院迄ノ經過。2日前ヨリ右頰部痛ム事時々アリ放置セル所昨日ヨリ發熱 37.5°C ナ出シ耳痛ヲ訴フルニヨリ來院セリト云フ。

初診時體溫 37.3°C。

現 症 管ツテ左右中耳化膿ヲ病ミタリト。右鼓膜滲漏性ニ充血シ。シュラップネル氏膜後下部ニ亘リ膨隆ス。短突起槌骨柄光錐見難シ。

點耳(3時間毎)後ノ經過。翌日少シク褪色シタレドモ19日自瀉排膿アリ。引キ續キ點耳ヲ施シタリ21日排膿止ミ25日治療ヲ止ム。

治療日數 9日。

10號 中島 子 生後8ヶ月。

初診日 5月12日。

發病後來院迄ノ經過。數日來麻疹性肺炎ニテ既ニ心衰弱ヲ起シ首ヲ頻リニ振ルヲ以テ往診ヲ求メタル。

初診時體溫 38.3°C。

現 症 右鼓膜シュラップネル氏膜ヨリ後下部前下部ニ亘リ充血膨隆シ。短突起槌骨柄光錐不明ナリ前下象限ノ一部ニ灰白色部ヲ認ム。

點耳(3時間毎)後ノ經過。衰弱甚ダシク70.0%ニ薄メテ點耳セシム。14日自瀉排膿粘液膿性ナリ16日肺炎ノ爲メ不幸ノ轉歸ヲトル。

治療日數 不明。

11號 浦田 ♂ 9歳。初診日 10月8日。

發病後來院迄ノ經過。輕キ腸「カタル」ヲ病ミ醫療中耳痛發熱 37.4°C アリトテ來ル。

初診時體溫 37.3°C。

現 症 右シュラップネル氏膜ヨリ後下部ニ亘リ充血腫脹濃紅色ヲ帶ビ短突起槌骨柄光錐不明ナリ少シク膨隆シ。前下部ハ淡紅色ヲ帶ビ短突起槌骨柄光錐不明。

點耳(3時間毎)後ノ經過。漸次良好ニテ殆ンド治療ニ近ヅキシ所腸「カタル」又激シクナリ。嘔吐アリ8日ヨリ往診。鼓膜亦膨隆ヲ來セルヲ以テ14日鼓膜穿開ヲ施行27日往診ヲ止メ。其後通院11月4日全治ス。

治療日數 26日。

12號 岡本 ♂ 8歳。初診日 8月16日。

發病後來院迄ノ經過。7月16日ヨリ蓄膿症ノ爲メ鼻洗施行中8月16日兩側ニ激シキ耳痛ヲ訴ヘ來タル。

初診時體溫 37.3°C。

現 症 兩側シュラップネル氏膜後上象限後下部ニ膨隆充血アリ。後下部稍々黃色ヲ呈ス。前下部淡紅ヲ帶ビ光錐不明ナリ。

點耳(3時間毎)後ノ經過。「オイヒニン」内服水薬法ヲ兼用ス。膨隆漸次増進見込ナキニヨリ兩側鼓膜穿開引續キ點耳ヲ行フ。28日排膿停止9月3日全治スルニ至ル。

治療日數 19日。

13號 山下 子 2歳 4月生。初診日 7月15日。

發病後來院迄ノ經過。2日以前ヨリ 37.2—38.1°C ノ發熱アリ内科ノ治療無效ニテ來タル。

初診時體溫 37.3°C。

現 症 兩側鼓膜前下部ヲ少シク殘シ。全面暗赤色膨隆著シク短突起槌骨柄光錐不明ナリ。

點耳(3時間毎)後ノ經過。不取敢點耳ヲ命ズ。左

ハ今朝ヨリ自潰排膿アリ。右鼓膜ヲ穿開シ引續キ點耳セシム。31日排膿止ミ8月6日全治ス。

治療日數 13日。

14號 島津 ♂ 8歳。初診日 8月10日。

發病後來院迄ノ經過。海水浴後昨日ヨリ耳鳴ヲ起シ發熱 38°C ニ達スト。

初診時體溫 37.5°C。

現 症 左鼓膜弛緩部ヨリ後下方ニ亙リ充血膨隆アリ。前下部亦膨隆アリ鼓膜周縁發赤ス。

點耳(3時間毎)後ノ經過。夜再診 38.5°C 見込ナキニヨリ直チニ鼓膜穿開引キ續キ往診14日ヨリ平溫トナリ。來院9月2日再穿開ス。其後順調ニシテ9月4日全治ス。

治療日數 45日。

15號 川島 ♀ 14歳。初診日 11月29日。

發病後來院迄ノ經過。4—5日來發熱 39.3°C 咳嗽アリ。同時ニ耳鳴耳痛アルヲ以テ來診。

初診時體溫 38.5°C。

現 症 右弛緩膜ヨリ後下象限ニ亙リ充血膨隆シ短突起光錐ヲ見ズ。左ハ短突起周圍及槌骨柄ノ周圍ノミ充血腫脹アリ。

點耳(3時間毎)後ノ經過。「オムナザン」「エレクトラルゴール」注射水電法ヲ兼用ス。點耳法奏效ナク感ズルニヨリ12月1日鼓膜穿開ヲ施行ス。12月15日惡化ノ徴アルニヨリ15日ヨリ往診19日乳嘴突起鑿開術施行29日腦膜炎ニテ鬼籍ニ入ル。

第 5 表

昭和7年度 單純性炎 頓挫シタルモノ

1號 大西 ♀ 20歳。初診日 1月16日。

發病後來院迄ノ經過。2—3日來感冒氣味ニテ靜養中昨日耳鳴。激シキ耳痛惡寒ヲ起シタレバ來診ス。

初診時體溫 37.2°C。

現 症 右鼓膜弛緩部甚ダシク腫脹充血後上部ニ達ス。短突起槌骨柄不明前下部後下部濁濁灰白色光錐ナシ。

點耳(3時間毎)後ノ經過。「オムナザン」1筒併用18日殆ンド消炎平溫トナリ氣分平常通リトナリ。21

日頓挫治癒。

治療日數 5日。

2號 杉原 ♂ 5ヶ月。初診日 1月24日。

發病後來院迄ノ經過。2—3日來 37.5°C ナ上下機嫌惡シク内科的著變ナシトテ來タル。

初診時體溫 38.2°C。

現 症 兩鼓膜後上象限弛緩部著シク腫脹充血短突起黃點トシテ漸ク存ス。前下後下象限灰白濁濁光錐不明。

點耳(3時間毎)後ノ經過。26日平溫腫脹減ジ。紅色31日頓挫殘リナ家ニテ數日間點耳セシム。

治療日數 8日。

3號 塔筋 ♂ 5歳。初診日 3月29日。

發病後來院迄ノ經過。近頃鼻汁過多アリ。今朝ヨリ耳痛耳鳴ヲ訴フルニヨリ來タル無熱ナリ。

初診時體溫 36.5°C。

現 症 短突起周圍槌骨柄限局性充血腫脹前下部後下部灰白色濁濁光錐不明。

點耳(3時間毎)後ノ經過。昨夜 37.3°C。31日殆ンド常態トナリ治療ヲ止メ家ニテ數日間點耳ヲ命ズ。

治療日數 3日。

4號 橋本 ♀ 35歳。初診日 3月20日。

發病後來院迄ノ經過。數日來感冒臥床服藥中昨晚耳閉塞難聴アリ。今朝往診ヲ求メラル。

初診時體溫 37.3°C。

現 症 右弛緩膜槌骨柄其後部腫脹充血。短突起鼓膜。皺襞。光錐消失前下後下部灰白色濁濁少シク存ス。

點耳(3時間毎)後ノ經過。水電法ヲ兼用翌日ヨリ少シ宛腫脹充血消退。28日頓挫全治シ往診ヲ止メル。

治療日數 8日。

5號 日比 ♀ 4歳。初診日 3月25日

發病後來院迄ノ經過。今晚ヨリ耳痛一時治マリタレドモ先程ヨリ又耳痛ヲ訴フルニヨリ來タル。

初診時體溫 37.0°C。

現 症 右弛緩膜槌骨柄及ビ其後方腫脹充血前下後下象限灰白色光錐存在ス。

點耳(3時間毎)後ノ經過。翌日ヨリ平溫腫脹減退

充血除カレ29日頓挫治癒。

治療日數 5日。

6號 大辻 ♀ 7歳。初診日 4月28日。

發病後來院迄ノ經過。今朝ヨリ突然耳鳴耳痛ヲ訴ヘルニヨリ同伴セリト。

初診時體溫 36.7°C。

現 症 左短突起明ヲカ。其周圍及ヒ槌骨柄充血腫脹前下後下灰白色光錐存ス。

點耳(3時間毎)後ノ經過。翌日耳鳴消失氣分ヨク30日腫脹充血消退シ。5月1日頓挫治療ヲ止メタリ。

治療日數 4日。

7號 宇治 ♂ 4歳。初診日 5月9日。

發病後來院迄ノ經過。急性扁桃腺炎及ヒ顎下淋巴腺炎ニテ醫藥中昨夜耳痛耳鳴激シキニヨリ往診ヲ乞ハル。

初診時體溫 38.5°C。

現 症 右弛緩部後上後下象限腫脹充血。短突起黃點トシテ見ラル。前下部灰白色濁濁光錐不明。

點耳(3時間毎)後ノ經過。朝夕2回往診水薬法ヲ兼用漸次良好14日ヨリ通院16日全治。

治療日數 8日。

8號 森 ♀ 4ヶ月。初診日 6月19日。

發病後來院迄ノ經過。2—3日來 37.2—37.6°C 内科的異常ナク中耳炎ノ疑ヒニテ往診ヲ求メラル。

初診時體溫 37.3°C。

現 症 兩弛緩部後上部腫脹充血短突起其中ニ黃點トシテ漸ク現ハル前下部濁濁灰白色光錐不明。

點耳(3時間毎)後ノ經過。第1日2回往診翌日平溫連レ來タル局部殆ンド褪色23日頓挫治療殘リハ數日間家ニテ點耳セシム。

治療日數 5日。

9號 中野 ♀ 9歳。初診日 6月20日。

發病後來院迄ノ經過。30日前ヨリ腎盂炎ニテ醫藥中昨日耳鳴時々耳痛アルニヨリ來院ス 37.2°C アリト。

初診時體溫 37.2°C。

現 症 右シュラップネル氏膜後上部腫脹充血。短突起消失前下部灰白色光錐僅カニ認ム。

點耳(3時間毎)後ノ經過。既ニ水薬法ヲ施シ居ルニヨリ之ヲ繼續翌日漸次消炎 27 日通院ヲ止ム。

治療日數 8日。

10號 佐藤 ♀ 20歳。初診日 6月22日。

發病後來院迄ノ經過。常ニ自ラ鼻洗滌ヲナシツ、アル際2日前ヨリ耳鳴耳痛ヲ感ズルニヨリ診ヲ乞フニ至ル。

初診時體溫 36.7°C。

現 症 左弛緩部後上部腫脹充血短突起黃色點狀ヲ成ス。前下部濁濁灰白色光錐不見。

點耳(3時間毎)後ノ經過。點鼻藥ヲ兼用其後漸次良好腫脹發赤消失 27 日頓挫全治。

治療日數 6日。

11號 佐藤 ♀ 20歳。初診日 1月12日。

發病後來院迄ノ經過。鼻洗後(昨日)激シク耳痛ヲ起シ。直チニ水薬法ヲ施ス。不安故診ヲ乞フニ至ル耳搏動アリ。

初診時體溫 36.5°C。

現 症 右弛緩部後上部腫脹充血短突起見難シ。前下部濁濁濃紅色ヲ帶ブ光錐不明。

點耳(3時間毎)後ノ經過。翌日褪色ヲ始メ腫脹減少16日常態トナル18日治療ヲ止メル。

治療日數 5日。

12號 松下 ♂ 25歳。初診日 7月13日。

發病後來院迄ノ經過。數日前ヨリ感冒2日前平溫トナリ。其後耳閉塞耳鳴ヲ起シ。嚥下時耳痛アリ。

初診時體溫 36.7°C。

現 症 左短突起槌骨柄明瞭ナリ。弛緩部後下部淡キ充血アリ。前下部淡紅色ヲ帶ブ。光錐少シク存ス。

點耳(3時間毎)後ノ經過。點耳藥ノミ繼續ス。16日目完全褪色治療ヲ止メ家ニテ殘リヲ點耳セシム。

治療日數 4日。

13號 宮地 ♀ 19歳。初診日 7月20日。

發病後來院迄ノ經過。昨日海水浴後耳痛油ヲ入レテモラヒタレドモ鎮痛セザルニヨリ來タル。

初診時體溫 36.9°C。

現 症 左弛緩部後上部腫脹充血少シク膨隆。短

突起消失前下部潤濁灰白色光錐不明。

點耳(3時間毎)後ノ經過。「アスピリン」内服兼用ス。昨夜 37.4°C 其後進行セズ。漸次良好ニ經過 27 日全治。

治療日數 7 日。

14 號 田村 ♂ 40 歳。初診日 7 月 25 日。

發病後來院迄ノ經過。一昨日ヨリ時々耳痛アリ。無熱ナリ。

初診時體溫 36.6°C 。

現 症 兩鼓膜短突起槌骨柄周圍ニ濃ク充血。緊張部灰白色潤濁光錐不明。

點耳(3時間毎)後ノ經過。點耳藥ノミヲ與ヘル經過良好ニシテ 26 日常態トナリ治療ヲ止ム。

治療日數 3 日。

15 號 中島 子 8 ヶ月。初診日 8 月 3 日。

發病後來院迄ノ經過。10 日以來感冒一度ビ下熱一昨日ヨリ亦 37.5°C ノ發熱中耳炎ノ疑ニテ診ヲ乞フニ至ル。

初診時體溫 37.3°C 。

現 症 右弛緩部後上象限腫脹充血。短突起見難ク前下部潤濁灰白光錐不明。

點耳(3時間毎)後ノ經過。5 日以後平溫腫脹充血減退 12 日頓挫治療。

治療日數 10 日。

16 號 樋木 子 5 歳。初診日 9 月 14 日。

發病後來院迄ノ經過。昨日突然耳痛發熱 37.5°C アルヲ以テ診ヲ乞フニ至ル。

初診時體溫 37.3°C 。

現 症 右シュラップネル氏膜ヨリ後上部腫脹充血後下部ニ波及短突起槌骨柄隠ル前下部淡紅ヲ帶ビ放線狀ニ血管ノ緊張ヲ認ム。光錐不明。

點耳(3時間毎)後ノ經過。翌日平溫短突起槌骨柄現出腫脹除去 22 日頓挫治療。

治療日數 9 日。

17 號 筒井 子 13 歳。初診日 9 月 27 日。

發病後來院迄ノ經過。慢性鼻「カタル」ニテ常ニ鼻汁過多アリ。昨日ヨリ耳痛耳鳴ヲ訴フルニヨリ連レ來ル。

初診時體溫 36.5°C 。

現 症 左槌骨柄主トシテ腫脹充血短突起周圍發赤緊張部潤濁灰白色光錐僅カニ存ス。

點耳(3時間毎)後ノ經過。「アスピリン」劑ヲ兼用通學シツ、治療經過良好ニシテ 10 月 2 日頓挫治療。

治療日數 6 日。

18 號 笹倉 ♂ 24 歳。初診日 10 月 3 日。

發病後來院迄ノ經過。2—3 日來耳鳴耳閉塞ノ感難聴アリ耳痛ナシ。無熱ニ經過セリト。

初診時體溫 36.5°C 。

現 症 右弛緩部腫脹充血。槌骨柄ニ波及緊張部灰白色光錐少シク存在ス。

點耳(3時間毎)後ノ經過。「アスピリン」劑ヲ兼用腫脹發赤日々消退 6 日異常ナキニ至ル。残りハ數日家ニテ點耳ヲ命ズ。

治療日數 4 日。

19 號 田口 ♂ 5 歳。初診日 10 月 5 日。

發病後來院迄ノ經過。2—3 日來右ヨリ排膿アレドモ尙ホ 37.2°C 以下ニ降ラザルヲ以テ診ヲ乞フニ至ル。

初診時體溫 37.3°C 。

現 症 左弛緩膜後上部充血腫脹前下後下部ノ周縁發赤。光錐ハ不見。

點耳(3時間毎)後ノ經過。翌日腫脹部膨隆ヲ起セルガ體溫ハ下降セルヲ以テ引續キ點耳其後良經過膨隆消失 16 日全治ス。

治療日數 12 日。

20 號 田淵 子 7 歳。初診日 6 月 7 日。

發病後來院迄ノ經過。突然 2 時間前ヨリ耳痛ヲ起セルヲ以テ診ヲ乞フニ至ル。

初診時體溫 36.5°C 。

現 症 右短突起周圍槌骨柄腫脹充血。短突起存ス。前下後下部潤濁灰白色光錐不明。

點耳(3時間毎)後ノ經過。翌日充血汎ク進ミタレドモ其後再ビ減退 15 日頓挫治療ヲ止メル。

治療日數 9 日。

21 號 植竹 子 3 歳。初診日 12 月 7 日。

發病後來院迄ノ經過。急性肺炎全治平溫トナリシ

所昨日ヨリ又 37.3°C 時々耳痛ヲ訴ヘルニヨリ來診。

初診時體溫 37.3°C。

現 症 左弛緩部限局性腫脹充血短突起其中ニ黃點トシテ存ス。前下部後下部洞濁灰白色光錐消失周緣發赤ス。

點耳(3時間毎)後ノ經過。翌6日ヨリ平溫一時後上部膨隆ヲ見タレドモ其儘吸收15日頓挫全治ス。

治療日數 11日。

22 號 西田 子 11 歳。初診日 12月8日。

發病後來院迄ノ經過。2、3日來鼻汁過多感冒氣味ノ所昨夜ヨリ耳痛ヲ訴ヘ。泣キ出シ終夜水デ冷シ今朝來診。

初診時體溫 36.5°C。

現 症 右弛緩部著シク腫脹充血後上部ニ波及シ短突起見ヘズ。前下部淡紅ヲ帶ビ洞濁光錐少シク存ス。

點耳(3時間毎)後ノ經過。翌9日後下部迄腫脹増加稍々膨隆ヲ認ムルニ至リタレドモ其儘頓挫16日全治。

治療日數 9日。

23 號 北原 子 8 歳。初診日 12月24日。

發病後來院迄ノ經過。4—5日來感冒ニ罹リ。靜養中今朝ヨリ突然耳痛ニヨリ診ヲ乞フニ至レリ。

初診時體溫 37.0°C。

現 症 右弛緩部著シク腫脹充血後上部槌骨柄ニ波及前下部洞濁灰白色光錐ヲ見ズ。短突起黃色點狀ナリ。

點耳(3時間毎)後ノ經過。昨夜 37.5°C 25日ヨリ平溫27日頓挫治療ヲ止メル。

治療日數 4日。

24 號 白井 子 3 歳。初診日 12月24日。

發病後來院迄ノ經過。昨日ヨリ感冒服藥中先程ヨリ耳痛ヲ訴ヘ來診。

初診時體溫 37.8°C。

現 症 左弛緩部槌骨柄及ビ後上部限局性腫脹充血前下部淡紅ヲ帶ビ洞濁光錐不明。

點耳(3時間毎)後ノ經過。翌々26日輕快ノ徵現ハレ腫脹充血漸次消失 31 日頓挫全治殘リナ家ニテ點耳セシム。

治療日數 8日。

25 號 上田 子 22 歳。初診日 12月28日。

發病後來院迄ノ經過。2—3日前ヨリ感冒ニテ臥床中先程急ニ耳痛ヲ起シタルニヨリ往診ヲ依頼サル。

初診時體溫 37.5°C。

現 症 右弛緩部後上部腫脹充血短突起槌骨柄隱ル前下部淡紅ヲ帶ビ光錐不明。

點耳(3時間毎)後ノ經過。當日「オムナゲン」「連葡コクナゲン」注射ヲ兼用翌30日平溫1月1日ヨリ來院治療1月7日頓挫全治ス。

治療日數 10日。

第 6 表

昭和7年度 單純性炎 自潰又ハ穿開シタルモノ

1 號 花本 子 44 歳。初診日 6月18日。

發病後來院迄ノ經過。2、3日來感冒靜養中耳鳴耳搏動ヲ感ズルニヨリ診ヲ乞フ 37.5°C。

初診時體溫 37.5°C。

現 症 右弛緩部後上部腫脹著シク前下部灰白色洞濁光錐不明。

點耳(3時間毎)後ノ經過。翌日増進後下部前下部膨隆ヲ來シタルヲ以テ21日鼓膜穿開施行朝夕2回往診7月9日乳嚢突起根治手術施行8月6日全治。

治療日數 50日。

2 號 小田 子 13 歳。初診日 3月19日。

發病後來院迄ノ經過。少シク感冒氣味昨日ヨリ激シキ耳痛ヲ起シ往診ヲ求メラル。

初診時體溫 37.5°C。

現 症 右弛緩部後上部腫脹充血槌骨柄短突起隱ル。前下部灰白色洞濁光錐不見。

點耳(3時間毎)後ノ經過。「オムナゲン」一筒併用翌20日腫脹部膨隆。後下部亦著シク23日鼓膜穿開術施行27日往診其後通院4月6日全治。

治療日數 17日。

3 號 山田 子 7 歳。初診日 3月24日。

發病後來院迄ノ經過。肥滿症改善ノ爲メ溫濕布療法施行中少シク感冒氣味トナリ。今朝左耳痛耳鳴ヲ訴フルニヨリ往診ヲ求メラル。

初診時體溫 37.1°C。

現 症 左弛緩部後上部限局性腫脹充血。短突起點狀ヲ成ス。前下部潤濁灰白色光錐不明。

點耳(3時間毎)後ノ經過。翌日 37.6°C ニ昇リ腫脹部膨隆シ。後下部ニ至リ27日 38.0°C ニ達セルニヨリ鼓膜穿開。其後經過良好4月8日排膿止ミ8日全治。

治療日數 16日。

4號 金井 子 52 歳。初診日 4月6日。

發病後來院迄ノ經過。1週間以來感冒臥床同時ニ耳鳴アルヲ以テ往診ヲ乞ハル。微熱アリ内科 T. B. アリ。

初診時體溫 37.2°C。

現 症 右鼓膜瀰漫性充血弛緩部腫脹アリ。槌骨柄短突起黃色點ヲ成ス。光錐不明。

點耳(3時間毎)後ノ經過。11日迄往診。鼓膜所見同ジ狀態ヲ續ケ12日平溫氣分良シトテ通院シ來ル。16日自潰排膿アリ。其後經過順調5月20日全治。

治療日數 45日。

5號 平尾 子 6ヶ月。初診日 7月14日。

發病後來院迄ノ經過。1週間以前ヨリ鼻汁過多時鼻出血20日前ヨリ 37.2—37.6°C 發熱アルヲ以テ來院。

初診時體溫 37.3°C。

現 症 兩鼓膜弛緩部後上部腫脹充血。暗赤色前下部潤濁灰白色光錐不明。

點耳(3時間毎)後ノ經過。鼻「サフテリア」アリ。血清注射ス。兩鼓膜像増惡體溫 38.2°C ニ昇リ膨隆ヲ増加16日左19日右鼓膜穿開施行28日兩側全治ス。

治療日數 15日。

6號 下島 子 16 歳。初診日 7月23日。

發病後來院迄ノ經過。數日來感冒氣味無理ニ通學中昨夜來發熱 39.0°C 今朝激シキ耳痛ヲ覺ユルニヨリ往診ヲ乞フ。

初診時體溫 38.5°C。

現 症 兩弛緩部腫脹充血。槌骨柄周圍ニ及ブ。左特ニ激シク短突起消失。他緊張部潤濁灰白色光錐不明。

點耳(3時間毎)後ノ經過。翌日左甚ダ進行後下部

膨隆耳内搏動ヲ訴フルニヨリ鼓膜切開施行。右ハ漸次良好頓挫ス。8月5日全治ス。

治療日數 14日。

7號 林 子 41 歳。初診日 8月30日。

發病後來院迄ノ經過。潜水ヲ業トシ強ク撲拭スルヲ常トセシガ此度ハ漸次耳痛耳鳴ヲ覺ヘ。増惡スル感アルヲ以テ診ヲ乞フ。

初診時體溫 37.2°C。

現 症 左弛緩部槌骨柄腫脹充血。暗赤色短突起黃色點狀緊張部常。

點耳(3時間毎)後ノ經過。翌31日前下部ノ一部ヲ殘シ。全面甚ダシク膨隆充血。頓挫ノ見込ナキ故鼓膜穿開術施行9月6日排膿止ミ10日全治。

治療日數 10日。

8號 檜谷 子 8 歳。初診日 10月21日。

發病後來院迄ノ經過。數日來感冒發熱臥床中今朝耳痛ヲ訴フルニヨリ往診ス。

初診時體溫 38.0°C。

現 症 右弛緩部腫脹充血稍々膨隆。前下部亦淡紅ヲ帶ブ。光錐不明。

點耳(3時間毎)後ノ經過。「オムナナン」1筒併用23日解熱セザルニヨリ鼓膜穿開施行。其後漸次良好感冒モ全治11月1日ヨリ通院10日全治。

治療日數 20日。

9號 今井 子 52 歳。初診日 8月9日。

發病後來院迄ノ經過。蓄膿症治療ノ爲メ洗滌中昨夜ヨリ耳痛ヲ起シタルヲ以テ來院。

初診時體溫 36.8°C。

現 症 右弛緩部著シク腫脹充血緊張部灰白色光錐少シク存ス。

點耳(3時間毎)後ノ經過。弛緩部漸次膨隆其度ヲ増シ。5日シュラップネル氏膜部ニ自潰ス粘液性膿汁出デ9月2日全治ス。

治療日數 46日。

第 7 表

昭和7年度 化膿性炎 頓挫シタルモノ

1號 藤江 子 2 歳。初診日 6月6日。

發病後來院迄ノ經過。5日前ヨリ微熱中耳炎ノ疑ニテ來院。

初診時體溫 37.5°C。

現 症 左弛緩部後下部充血腫脹膨隆前下部常ナレドモ光錐不明。

點耳(3時間毎)後ノ經過。翌日平溫。翌々8日以後膨隆充血減少シ。16日全治頓挫。

治療日數 11日。

2號 土井 早 5歳。初診日 7月9日。

發病後來院迄ノ經過。燐寸ノ軸ニテ耳ヲ突き其後耳痛ヲ訴フ。

初診時體溫 37.1°C。

現 症 右弛緩部後上後下部暗赤色膨隆前下部潤濁灰白。周緣發赤光錐不明。

點耳(3時間毎)後ノ經過。翌日平溫。膨隆ハ13日頃ヨリ減少シ。同時ニ褪色12月4日全治往診ヲ止メル。

治療日數 11日。

3號 森 尙 6歳。初診日 11月27日。

發病後來院迄ノ經過。3—4日前ヨリ感冒ニテ休學中一昨日來耳鳴。耳搏動耳痛アリ。往診ヲ求メラル。

初診時體溫 37.5°C。

現 症 左鼓膜弛緩部後上後下部充血。腫脹膨隆前下部蒼白色光錐不明。

點耳(3時間毎)後ノ經過。毎日往診靜臥ヲ命ズ。翌28日體溫最高 37.2°C 29日以後平溫膨隆充血。之ニ比例シ減退。12月4日全治往診ヲ止ム。

治療日數 8日。

4號 大槻 尙 8歳。初診日 5月18日。

發病後來院迄ノ經過。2日來 37.3—38.5°C 内科異常ナシトテ往診ヲ求メラル。

初診時體溫 38.0°C。

現 症 左鼓膜弛緩部後上象限後下部充血。腫脹膨隆シ。短突起皺襞光錐消失ス。前下部灰白色潤濁。

點耳(3時間毎)後ノ經過。右鼓膜穿開後左側ハ其儘。漸次良好6月5日頓挫全治ス。

治療日數 19日。

第 8 表

昭和7年度 化膿性炎 自潰又ハ穿開シタルモノヨ

1號 寺内 尙 4歳。初診日 6月30日。

發病後來院迄ノ經過。5日以前ヨリ 37.2—38.3°C 中耳炎ノ疑アリトテ診ヲ乞フ。

初診時體溫 37.7°C。

現 症 左弛緩部後上後下部充血。腫脹膨隆著シク前下部ニモ波及周緣發赤放線狀ニ血管怒張ス。

點耳(3時間毎)後ノ經過。翌日増悪。體溫 39.0°C 鼓膜穿開施行。其後良好21日全治。

治療日數 22日。

2號 大槻 尙 8歳。初診日 5月13日。

發病後來院迄ノ經過。少シク感冒氣味ニテ2日前ヨリ發熱 37.3—38.0°C 内科著變ナシトテ往診ヲ求メラル。

初診時體溫 38.6°C。

現 症 兩鼓膜弛緩部後上後下部充血。腫脹膨隆右後下部特ニ膨隆ス。前下部ハ共ニ灰白色潤濁光錐不見。

點耳(3時間毎)後ノ經過。翌19日右ノ鼓膜穿開施行6月4日迄往診後通院14日全治ス。

治療日數 28日。

3號 松村 早 7歳。初診日 6月4日。

發病後來院迄ノ經過。昨日來發熱 37.5°C 耳閉塞アリ。耳ヲ觸ルト知覺過敏ナリト云フ。

初診時體溫 37.5°C。

現 症 左弛緩部後上後下部暗赤色腫脹膨隆シ。短突起黃色點狀ヲ成シ。槌骨柄鼓膜皺襞消失前下部潤濁灰白色周緣發赤光錐不明ナリ。

點耳(3時間毎)後ノ經過。體溫漸次下降點耳繼續中翌日6日自潰排膿。引續キ點耳ヲ行フ。6月14日排膿止ニ17日全治。

治療日數 14日。

4號 小澤 尙 7歳。初診日 6月20日。

發病後來院迄ノ經過。4—5日前ヨリ發熱 37.4°C 内科的醫療ヲ受ケタレドモ治癒セズ。中耳炎ノ疑ニ

テ來院。

初診時體溫 38.0°C。

現 症 兩鼓膜前下部僅カニ灰白部ヲ殘ス外、全面充血膨隆短突起槌骨柄光錐消失。

點耳(3時間毎)後ノ經過。「オイヒニン」内服ヲ兼用1日間點耳冷濕布ヲ施行、見込ナキ故兩鼓膜穿開施行引續キ點耳後經過順調7月3日全治。

治療日數 13日。

5號 柳橋 ♂ 12歲。初診日 9月10日。

發病後來院迄ノ經過。少シク感冒昨日ヨリ耳痛耳鳴アリト。

初診時體溫 37.2°C。

現 症 左弛緩部後上後下部充血暗赤色膨隆シ、前下部潤濁僅カニ灰白色ナレドモ周縁發赤、光錐不明。

點耳(3時間毎)後ノ經過。「コムブラール」頓服ヲ併用點耳經過ヲ見ル膨隆増加、體溫 38.0°Cニ昇ル翌11日鼓膜穿開施行21日全治。

治療日數 11日。

6號 吉田 ♂ 3歲。初診日 11月10日。

發病後來院迄ノ經過。5日以前ヨリ發熱 37.8°C感冒治癒スレドモ尙ホ熱下降セズ、中耳炎ナルベシトテ來タル。

初診時體溫 37.8°C。

現 症 右弛緩部後上後下部充血腫脹アリ、後下部既ニ黃色ヲ帶ベリ、前下部潤濁灰白色周縁發赤光錐不明。

點耳(3時間毎)後ノ經過。翌11日漸次惡ク鼓膜穿開術施行其後經過良ク11月29日全治ス。

治療日數 20日。

7號 富田 ♀ 15歲。初診日 3月8日。

發病後來院迄ノ經過。今朝ヨリ度々耳痛ヲ感ズルニヨリ來院。

初診時體溫 37.0°C。

現 症 左弛緩部後上後下象限充血腫脹、著シク膨隆、短突起槌骨柄不明、前下象限ハ灰白潤濁淡紅ヲ帶ブ光錐不明。

點耳(3時間毎)後ノ經過。不取敢點耳冷濕布施行翌9日膨隆増加解熱セザルニヨリ鼓膜穿開21日排膿

止ミ24日全治。

治療日數 17日。

第 9 表

昭和8年度 單純性炎 頓挫シタルモノ

1號 多次 ♂ 6歲。初診日 1月17日。

發病後來院迄ノ經過。數日來感冒服藥中今曉突然耳痛ヲ起シ泣ク故急ギ來診。

初診時體溫 36.8°C。

現 症 右弛緩部後上部腫脹充血、前下部潤濁稍稍淡紅ヲ帶ブ光錐見ヘズ。

點耳(3時間毎)後ノ經過。治療後直グ元氣トナル昨夜 37.4°C 18日平溫、腫脹充血、漸次消失22日頓挫治療。

治療日數 6日。

2號 森 ♀ 17歲。初診日 1月24日。

發病後來院迄ノ經過。輕キ感冒ニ罹リ押シテ仕事ニ從事中2—3日前ヨリ耳鳴耳痛時々惡寒アリ (37.4°C)。

初診時體溫 37.4°C。

現 症 右ハ既ニ自潰左ハ弛緩部後上部後下部腫脹充血、短突起黃色點トシテ存ス、光錐存在前下部灰白色ナリ。

點耳(3時間毎)後ノ經過。27日頃ヨリ漸次腫脹充血減少平溫トナリ、2月4日全治頓挫。

治療日數 12日。

3號 池村 ♀ 9歲。初診日 2月11日。

發病後來院迄ノ經過。2—3日前ヨリ腸「カタル」靜養中昨夜ヨリ耳痛ヲ訴フルニヨリ往診ヲ求メラル。

初診時體溫 37.3°C。

現 症 右鼓膜短突起及槌骨柄周圍腫脹充血、短突起黃點トシテ存シ光錐モ存ス、緊張部蒼白ナリ。

點耳(3時間毎)後ノ經過。翌12日平溫腸、耳共ニ治癒シタル様感ズルニヨリ來院、鼓膜像良好16日全治頓挫。

治療日數 6日。

4號 大野 ♀ 8歲。初診日 3月6日。

發病後來院迄ノ經過。昨日熱ナケレドモ咳嗽アリ今朝來耳痛耳鳴ヲ感ズ。

初診時體溫 36.5°C。

現 症 左弛緩部ヨリ少シク緊張部ニ波及スル腫脹充血アリ。暗赤色ヲ呈ス。短突起髓骨柄光錐存在ス。緊張部潤濁灰白色。

點耳(3時間毎)後ノ經過。8—9日頃ヨリ靚色腫脹除カレ12日殆ンド常態トナリ。昨夜入浴シタリト。

治療日數 6日。

5號 平野 子 3歳。初診日 2月16日。

發病後來院迄ノ經過。11日ヨリ扁桃腺炎16日ヨリ急ニ耳痛ヲ起シ往診ス。

初診時體溫 38.0°C。

現 症 右弛緩部後下部腫脹充血。短突起髓骨柄隠ル。前下部周縁發赤中間帶灰白色光錐不明。

點耳(3時間毎)後ノ經過。18日平溫。20日往診23日頓挫全治。

治療日數 8日。

6號 荒川 子 2歳 11月生。初診日 4月29日。

發病後來院迄ノ經過。2—3日以來 37.3°C 機嫌悪ク中耳炎ノ疑ニテ診ヲ乞フ。

初診時體溫 37.2°C。

現 症 兩側弛緩部腫脹充血著シク短突起消失。緊張部潤濁灰白色光錐不明。

點耳(3時間毎)後ノ經過。翌日機嫌治マリ鼓膜像モ良好ニシテ靚色腫脹減ジ5月5日全治ス。

治療日數 7日。

7號 森田 子 11歳。初診日 3月28日。

發病後來院迄ノ經過。昨日ヨリ突然耳痛耳鳴休學シ水ニテ冷セドモ治セザルニヨリ連レ來ル。

初診時體溫 37.2°C。

現 症 兩鼓膜弛緩部後上部腫脹充血。短突起消失前下部潤濁灰白色光錐不見。

點耳(3時間毎)後ノ經過。氷罌法ヲ兼用翌日平溫漸次良好31日通學シ4月4日頓挫全治。

治療日數 8日。

8號 西島 子 5歳。初診日 12月5日。

發病後來院迄ノ經過。昨夜平生通リ就寢今曉耳痛

ニテ泣キサラゲニヨリ來タル。

初診時體溫 37.2°C。

現 症 左シュラップネル氏膜後上後下部腫脹暗赤色前下部尋常光錐不見。

點耳(3時間毎)後ノ經過。翌7日殆ンド消炎頓挫殘リノ藥ハ家ニテ點耳セシム。

治療日數 3日。

9號 前田 子 8歳。初診日 3月26日。

發病後來院迄ノ經過。2—3日以來難聽耳鳴嚙下時耳痛體溫 36.8°C。

初診時體溫 36.8°C。

現 症 左鼓膜弛緩部後上後下部充血。腫脹著シク短突起消失。前下部。前上部潤濁灰白色光錐不明。

點耳(3時間毎)後ノ經過。翌日ヨリ寒氣激シキ爲メ往診絶體安靜ヲ命ズ。鼓膜像甚ダ良好30日往診ヲ止メ通院。4月3日頓挫全治。

治療日數 9日。

10號 宮崎 子 2歳 9月生。初診日 4月14日。

發病後來院迄ノ經過。數日來腸「カタル」殆ンド全治ニ近ケレドモ 37.3—37.4°C ノ發熱去ラズ。中耳炎ノ疑ニテ來タル。

初診時體溫 37.3°C。

現 症 右ハ既ニ排膿アリ。左弛緩部後上部充血腫脹短突起消失前下部潤濁灰白色光錐ヲ見ズ。

點耳(3時間毎)後ノ經過。16日平溫左腫脹充血。漸次消退20日頓挫全治。

治療日數 7日。

11號 吉本 子 35歳。初診日 4月16日。

發病後來院迄ノ經過。數日來輕度ノ感冒其後耳閉塞耳鳴アリ。

初診時體溫 36.5°C。

現 症 右短突起周圍髓骨柄充血アリ。腫脹殆ンド無ク緊張部尋常光錐存ス。

點耳(3時間毎)後ノ經過。點耳ノミヲ施行漸次良好20日殆ンド全治23日治療ヲ止ム。

治療日數 5日。

12號 石原 子 12歳。初診日 4月22日。

發病後來院迄ノ經過。2—3日來扁桃腺炎ニテ内科醫ノ醫治ヲ受ク。今朝ヨリ突然耳痛ヲ起シ來タル。

初診時體溫 37.3°C。

現 症 右弛緩部著シク腫脹充血。短突起消失充血ハ緊張部ニ波及シ光錐隠ル。

點耳(3時間毎)後ノ經過。24日扁桃腺炎治シ。平溫鼓膜像良好ニシテ腫脹減退褪色30日頓挫全治。

治療日數 9日。

13 號 堀 子 9歳。初診日 5月4日。

發病後來院迄ノ經過。數日來氣管枝「カタル」ニテ咳嗽喀痰アリ。37.2—37.5°Cノ發熱アリ。今朝突然耳痛アリ來院ス。

初診時體溫 37.5°C。

現 症 右弛緩部後上後下象限腫脹充血短突起黃色點ヲ成シ。前下部濁濁灰白色周緣發赤血管ノ怒張アリ。光錐不明。

點耳(3時間毎)後ノ經過。「コムプラール」ノ頓服1回與フ。7日以後平溫腫脹發赤減少。10日頓挫全治13日迄通ヒ止メル。

治療日數 7日。

14 號 田方 女 16歳。初診日 5月10日。

發病後來院迄ノ經過。數日來扁桃腺炎殆ンド治癒昨夜左耳鳴耳痛不取水壺法ヲ行ヒ今朝來院ス。

初診時體溫 37.2°C。

現 症 左鼓膜弛緩部槌骨柄腫脹發赤周緣亦同ジ短突起消失他ノ緊張部濁濁光錐隠ル。

點耳(3時間毎)後ノ經過。水壺法續行翌日平溫。腫脹充血漸次消退16日頓挫全治ス。

治療日數 7日。

15 號 先山 女 3歳。初診日 5月12日。

發病後來院迄ノ經過。感冒漸ク治癒セル所今朝ヨリ耳痛ニテ泣キ出ス。

初診時體溫 37.3°C。

現 症 兩側弛緩部後上象限腫脹充血。短突起槌骨柄隠ル他緊張部濁濁灰白色光錐見難シ。

點耳(3時間毎)後ノ經過。右ハ昨夜自潰排膿。左ハ漸次消炎14日ヨリ平溫21日全治。

治療日數 10日。

16 號 宮本 女 7歳。初診日 5月19日。

發病後來院迄ノ經過。今朝野球ノ「ボール」耳ニアタリ。其後耳痛止マラスト云フ。

初診時體溫 36.5°C。

現 症 右短突起周圍槌骨柄腫脹發赤。周圍ニ波及他ノ緊張部濁濁灰白色光錐存ス。

點耳(3時間毎)後ノ經過。翌日殆ンド褪色腫脹去リ21日全治殘リハ家ニテ數日間點耳ヲ命ズ。

治療日數 3日。

17 號 横田 子 12歳。初診日 5月23日。

發病後來院迄ノ經過。少シク鼻汁過多。頻リニ構拭スル内急ニ耳鳴耳痛ヲ感ズ。

初診時體溫 37.0°C。

現 症 左弛緩部後上後下象限充血アリ。腫脹著シカラズ前半部濁濁灰白色光錐不見。短突起ハ黃色點狀ヲ成ス。

點耳(3時間毎)後ノ經過。翌24日充血殆ンド去リ耳甚ダ輕シ25日頓挫全治殘リハ家ニテ點耳セシム。

治療日數 3日。

18 號 根橋 女 5歳。初診日 5月26日。

發病後來院迄ノ經過。無熱ナレドモ數日來咳嗽頻發2時間前ヨリ急ニ耳痛ニテ泣キ出スニヨリ來院。

初診時體溫 37.5°C。

現 症 左シュラップネル氏膜ヨリ後上部腫脹充血シ後下象限ニ達ス。短突起槌骨柄不明前下後下部ハ淡紅ヲ帶ブ光錐隠ル。

點耳(3時間毎)後ノ經過。昨夜ハ37.6°C其後經過良好ニテ發熱ナク。翌日歩行シ來タル29日腫脹充血消失殘リハ家ニテ點耳セシム。

治療日數 4日。

19 號 北田 女 14歳。初診日 6月8日。

發病後來院迄ノ經過。昨日ヨリ耳痛。惡感時々アリ氣分惡シク耳鳴アリ。

初診時體溫 37.5°C。

現 症 左弛緩膜槌骨柄後上方腫脹充血他ノ緊張部濁濁灰白色光錐不見。

點耳(3時間毎)後ノ經過。11日短突起現ハレ腫脹發赤減退平溫トナリ。通學ヲ始メ15日治療ノ要無キニ至ル。

治療日數 8日。

20 號 山田 ♂ 5 歳。初診日 6 月 7 日。

發病後來院迄ノ經過。少シク感冒ニ罹リ入浴ヲ止メ服藥中。今夜急ニ耳痛ヲ訴ヘ頻リニ泣クニヨリ來ル。

初診時體溫 37.2°C。

現 症 右弛緩膜後上方腫脹充血短突起。皺襞。槌骨柄不見。前下部潤濁灰白色。光錐不明。

點耳(3 時間毎)後ノ經過。昨夜 37.5°C。翌日平溫。鼓膜像漸次明トナリ。10 日殆ンド常態。頓挫全治。残りハ家ニテ點耳ヲ命ズ。

治療日數 6 日。

21 號 安永 ♀ 10 歳。初診日 6 月 16 日。

發病後來院迄ノ經過。機嫌良ク遊ベル内先程ヨリ急ニ耳鳴。耳痛アリ。

初診時體溫 36.7°C。

現 症 兩鼓膜短突起周圍。槌骨柄。充血腫脹。少シク周圍ニ波及。他ノ緊張部潤濁灰白色光錐少シク現ハル。

點耳(3 時間毎)後ノ經過。其後發熱モナク疼痛忘レタル如ク。鼓膜像ハ翌日少シク充血ノ範圍擴大セシガ 19 日ヨリ急ニ良好トナリ 23 日治癒。

治療日數 8 日。

22 號 尼子 ♀ 6 歳。初診日 6 月 19 日。

發病後來院迄ノ經過。一昨日頃ヨリ鼻汁過多アリ突然元氣ナク耳痛ヲ訴フルニヨリ來ル。

初診時體溫 37.0°C。

現 症 右弛緩膜後上象限腫脹充血短突起槌骨柄鼓膜皺襞消失前下方潤濁灰白色光錐隱ル。

點耳(3 時間毎)後ノ經過。「コンブラール」頓服 1 回兼用ス。翌日平溫。鼓膜像同一ノ狀態ヲ數日繼續 23 日頃ヨリ漸次消炎ヲ始メ 29 日頓挫全治。

治療日數 11 日。

23 號 木下 ♂ 9 歳。初診日 6 月 19 日。

發病後來院迄ノ經過。2 日前ヨリ咳嗽アリ本日學校ヨリ歸途急ニ耳痛ヲ覺エ歩行ノ際響イタト云フ。

初診時體溫 37.0°C。

現 症 兩鼓膜弛緩部後下後上象限腫脹充血。短突起僅カニ黃色點狀ヲ成ス。槌骨柄不明。前下方潤濁灰白色光錐不見。

點耳(3 時間毎)後ノ經過。翌日ヨリ漸次鼓膜像良好平溫持續 21 日。通學ヲ始メ 25 日治療ノ要ナキニ至ル。初メ「コムブラール」。「アスピリン」内服併用ス。

治療日數 7 日。

24 號 松好 ♀ 8 歳。初診日 6 月 21 日。

發病後來院迄ノ經過。先日ヨリ麻疹ニテ靜臥殆ンド治癒ニ近ヅキシ所昨夜耳痛ヲ訴フ。

初診時體溫 37.3°C。

現 症 右弛緩部後上部腫脹充血。短突起黃色點狀ヲ成シ。槌骨柄皺襞不明前下象限灰白色光錐少シク見ユ。

點耳(3 時間毎)後ノ經過。本液ヲ溫メテ用ヒ。乳嘴突起部ニ「アンチフロサチン」貼用翌 22 日平溫鼓膜像 23 日ヨリ良好漸次腫脹減ジ。褪色 25 日通院 23 日頓挫全治。

治療日數 8 日。

25 號 毛利 ♂ 33 歳。初診日 7 月 23 日。

發病後來院迄ノ經過。1 週間前ヨリ感冒醫藥中昨夜ヨリ少シク耳痛。耳鳴アリ。

初診時體溫 36.6°C。

現 症 左槌骨柄ニ沿ヒ。血管數條怒張前下方後下方放線狀ニ血管怒張アリ。

點耳(3 時間毎)後ノ經過。水審法兼用翌日怒張去リ殆ンド常態トナリ 25 日全治残りハ家ニテ數日點耳セシム。

治療日數 3 日。

26 號 古賀 ♂ 2 歳 8 月生。初診日 7 月 28 日。

發病後來院迄ノ經過。一昨日ヨリ發熱 37.2—38.0°C 内科的特ニ原因ト認ムベキモノナク。中耳炎ノ疑アリトシ内科ヨリ廻送。

初診時體溫 38.0°C。

現 症 兩鼓膜弛緩部槌骨柄腫脹充血。緊張部ニ少シク波及ス他ノ部ハ潤濁灰白光錐不明。

點耳(3 時間毎)後ノ經過。翌日ヨリ急ニ平溫鼓膜像漸次消炎機嫌平生通りトナリ 8 月 2 日頓挫全治。

治療日數 6 日。

27 號 神川 ♂ 30 歳。初診日 9 月 9 日。

發病後來院迄ノ經過。少シク感冒氣味ニテ賣藥服用勤務中耳閉塞耳鳴アリ。昨日ヨリ耳痛ヲ伴フ。

初診時體溫 37.2°C。

現 症 右弛緩部髓骨柄腫脹充血。他ノ緊張部ハ洞濁灰白色光錐明瞭。

點耳(3時間毎)後ノ經過。11日光錐消失鼓膜周縁發赤シタレドモ其後漸次消炎22日通院ノ要ナキニ至ル。

治療日數 14日。

28 號 山崎 ♂ 13 歳。初診日 8月1日。

發病後來院迄ノ經過。少シク嚥下痛惡寒アリ。感冒氣味ノ所今朝ヨリ耳痛アリ。

初診時體溫 37.2°C。

現 症 右シュラップネル氏膜髓骨柄充血腫脹。鼓膜周縁發赤光錐不見。

點耳(3時間毎)後ノ經過。「オムナゲン」注射1筒兼用3日平溫耳モ輕ク鼓膜像良好ニシテ4日殆ンド常態トナル殘リハ家ニテ點耳セシム。

治療日數 4日。

29 號 吉田 ♂ 4 歳。初診日 1月5日。

發病後來院迄ノ經過。2—3日來發熱 37.8°C ニ達ス昨年中耳化膿セルヲ想起シ來院ス。

初診時體溫 37.2°C。

現 症 右弛緩部後上象限腫脹充血後下方ニ波及稍々膨隆。前下部洞濁灰白色光錐不明。

點耳(3時間毎)後ノ經過。翌日ヨリ夜間ノ發熱漸次減少9日平溫。後下部ヨリ褪色ヲ始メ膨隆漸次消失21日頓挫治癒。

治療日數 17日。

30 號 山本 子 4 歳。初診日 11月17日。

發病後來院迄ノ經過。今朝來時々耳痛アリ。

初診時體溫 36.5°C。

現 症 兩シュラップネル氏膜後下象限充血腫脹。右ハ短突起僅カニ黃色點狀ニ殘リ。左ハ消失髓骨柄隠ル。前下方洞濁灰白色光錐不明。

點耳(3時間毎)後ノ經過。20日短突起現ハレ次デ柄ノ前後褪色ヲ始メ。終リニ弛緩部ノ腫脹減退褪色28日常態ニ復ス。12月10日頓挫全治。

治療日數 15日。

31 號 中西 子 8 歳。初診日 11月28日。

發病後來院迄ノ經過。今朝突然耳痛ヲ起セルヲ以テ通學ヲ止メ直チニ來ル。

初診時體溫 37.0°C。

現 症 左弛緩膜腫脹著シク充血ハ髓骨柄及び其前後ニ波及他ノ緊張部洞濁灰白色周縁少シク發赤光錐不明。

點耳(3時間毎)後ノ經過。昨夕 37.3°C 發熱鼓膜像著シキ變化ナク漸次少シ宛消炎シ12月9日迄通院全治ス。

治療日數 12日。

32 號 井口 ♂ 4 歳。初診日 12月12日。

發病後來院迄ノ經過。3日前ヨリ感冒發熱39.0°C 醫療中先程ヨリ耳痛ヲ訴ヘ泣キ續ケル。

初診時體溫 38.5°C。

現 症 左シュラップネル氏膜充血腫脹髓骨柄及び其周邊發赤短突起隠ル。他ノ緊張部洞濁汚穢灰白色光錐不明。

點耳(3時間毎)後ノ經過。内科ニテ數回「オムナゲン」注射ス。翌日ヨリ往診。鼓膜像ハ弛緩部一時膨隆再ビ吸收サレ。漸次消炎 19 日往診ヲ止メ數日間家ニテ點耳ヲ命ズ。

治療日數 8日。

33 號 石切 子 5 歳。初診日 8月12日。

發病後來院迄ノ經過。2—3日來咳嗽。鼻汁過多昨日急ニ耳痛ヲ訴フルニヨリ伴ヒ來レリ。

初診時體溫 36.5°C。

現 症 右弛緩膜著シク腫脹充血後下部髓骨柄ニ波及短突起鼓膜皺襞隠ル。前下部洞濁灰白色光錐少シク存ス。

點耳(3時間毎)後ノ經過。昨夜 37.3°C 翌9日平溫漸次短突起皺襞現出 18 日頓挫全治。

治療日數 11日。

34 號 中川 ♂ 3 歳。初診日 12月12日。

發病後來院迄ノ經過。2—3日以來咳嗽無熱ナリシ所。昨日發熱 37.3°C 耳痛ヲ訴ヘ。泣キ出セシニヨリ伴ヒ來タル。

初診時體溫 37.3°C。

現 症 兩弛緩膜充血腫脹シ。後上前上部髓骨柄

ニ波及右短突起明瞭左ハ不明。前下後下方濁濁灰白色周縁發赤光錐不見。

點耳(3時間毎)後ノ經過。13日最高 37.5°C 14日ヨリ漸次ニ下降16日以後平溫鼓膜像可良。漸次褪色腫脹減ジ21日治療ノ要ナキニ至ル。

治療日數 10日。

35. 號 森 子 35 歳。初診日 12月24日。

發病後來院迄ノ經過。昨日ヨリ耳鳴。耳痛ヲ感ズ無熱ナリ。

初診時體溫 36.5°C。

現 症 左弛緩部槌骨柄發赤。腫脹著シク前下方放線狀ニ血管ノ怒張アリ光錐不明。

點耳(3時間毎)後ノ經過。其後進行ノ微ナク經過良30日殆ンド常態トナル。

治療日數 7日。

36 號 河野 子 8 歳。初診日 12月21日。

發病後來院迄ノ經過。2—3日以來感冒内科醫ニテ内服注射數回施行依然發熱 38.0°C アリ。

初診時體溫 37.8°C。

現 症 兩側シユラップネル氏膜槌骨柄ニ腫脹充血外聽道トノ境界不明。短突起鼓膜皺襞消失他ノ緊張部濁濁灰白光錐隠ル。

點耳(3時間毎)後ノ經過。翌日平溫。鼓膜像漸次常態ニ復ス。12月28日頓挫全治。

治療日數 8日。

37 號 天羽 子 7 歳。初診日 12月28日。

發病後來院迄ノ經過。昨夜中ヨリ耳痛アリ今曉伴ヒ來タル。無熱ナリト。

初診時體溫 37.2°C。

現 症 左鼓膜弛緩膜。後上後下象限充血腫脹シ外聽道トノ境界不明。短突起槌骨柄消失前下部濁濁灰白光錐不見。

點耳(3時間毎)後ノ經過。夜再診 37.8°C 膨隆生ジ前下部モ發赤ス。29日ヨリ經過良30日平熱。3日間ハ自宅點耳4日殆ンド全治セリ。

治療日數 8日。

第 10 表

昭和8年度 單純性炎 自潰又ハ穿開シタルモノ

1 號 堂本 子 21 歳。初診日 1月18日。

發病後來院迄ノ經過。少シク感冒氣味鼻汁過多嘔噁アリ。昨日「ハーモニカ」ヲ吹キツ、アル内急ニ耳痛。耳鳴。耳閉塞ヲ起ス。

初診時體溫 37.3°C。

現 症 右弛緩膜槌骨柄後上象限腫脹充血。短突起黃色點狀ニ存シ。前下方濁濁灰白色光錐不明。

點耳(3時間毎)後ノ經過。翌日炎症進行。後下方前下方膨隆周縁發赤。體溫 38.0°C。22日自潰排膿。2月5日排膿止ミ9日全治。

治療日數 22日。

2 號 松下 子 2 歳 8 月生。初診日 5月2日。

發病後來院迄ノ經過。昨日 39.5°C 内科醫ニ受診シタレドモ異常ナク中耳炎ノ疑アリト云ハル。

初診時體溫 39.2°C。

現 症 右弛緩部後上象限腫脹充血。短突起槌骨柄隠ル。前下象限濁濁灰白色光錐分裂。

點耳(3時間毎)後ノ經過。翌日後下方迄進行膨隆シ。體溫 37.5—38.5°C ヨリ下ラズ。見込ナキヲ以テ4日鼓膜穿開シ引キ續キ3時間毎ニ點耳。8日排膿止ミ12日全治。

治療日數 11日。

3 號 天川 子 8 歳。初診日 5月11日。

發病後來院迄ノ經過。1週間前ヨリ麻疹平溫トナリ輕快セルニ昨日ヨリ 37.5—39.2°C 發熱中耳炎ノ疑ニテ來タル。

初診時體溫 39.2°C。

現 症 兩鼓膜弛緩膜後上後下部暗赤色腫脹。短突起槌骨柄不明。前下方濁濁灰白色光錐隠ル。

點耳(3時間毎)後ノ經過。「アスピリン」内服兼用ス。體溫下降セズ腫脹部ハ膨隆後下方ニ達セルヲ以テ13日兩側鼓膜切開其後經過順調30日治療ヲ止メルニ至ル。

治療日數 20日。

4 號 松本 子 62 歳。初診日 5月26日。

發病後來院迄ノ經過。2日前ヨリ嚙下時耳痛。耳鳴。耳閉塞アリ。

初診時體溫 37.2°C。

現 症 左弛緩部後上後下腫脹充血。前下方灰白

濁濁光錐不明。

點耳(3時間毎)後ノ經過。點耳藥シミルト訴フル故ニ70%ニシテ與フ。其夜自潰排膿アリ。6月13日全治治癒後陳舊性穿孔アルヲ知ル。

治療日數 19日。

5號 岩上 ♂ 3歳。初診日 11月29日。

發病後來院迄ノ經過。少シク咳嗽アレドモ無熱ナル儘放置セル所昨日ヨリ耳痛ヲ訴ヘ。時々泣キ出ス故今朝伴ヒ來タレリト。

初診時體溫 36.5°C。

現 症 左弛緩膜ヨリ槌骨柄ニ沿ヒ。腫脹充血アリ。短突起黃色點狀ヲナス他ノ緊張部ハ濁濁灰白ニシテ光錐不明。

點耳(3時間毎)後ノ經過。翌日ヨリ充血進行。周縁ニ發赤ヲ見。後下方前下方漸次膨隆體溫 38.8°Cニ昇ルニ至ルヲ以テ1日鼓膜切開ヲ施シ點耳ヲ續行ス。經過良好ニシテ12月10日排膿止ミ13日治療ヲ停止ス。

治療日數 15日。

6號 宮田 ♂ 23歳。初診日 11月30日。

發病後來院迄ノ經過。數日以來感冒モ治シ。昨日入浴シタルニ其夜ヨリ耳痛ヲ起シ夜通シ水ニテ冷シ今朝來診。

初診時體溫 37.5°C。

現 症 左弛緩膜腫脹充血シ。槌骨柄及ビ後上後下方ニ達シ短突起槌骨柄鼓膜皺襞消失ス。前下方灰白色ナレドモ淡紅ヲ帶ブ。光錐不見。

點耳(3時間毎)後ノ經過。翌日體溫下降セズ。膨隆著明トナリ後下方ヨリ前下方ニ及ビ體溫 38.0°C内外アリ。消炎スルノ感ナキ故12月4日鼓膜切開ヲ施ス。其後體溫下降良好ニシテ12月10日排膿止ミ15日全治ス。

治療日數 16日。

7號 谷川 ♀ 8歳。初診日 12月2日。

發病後來院迄ノ經過。數日來咳嗽喀痰アリ。内科の醫療ヲ受ケツ、アリシ所一昨日頃ヨリ耳鳴。耳閉塞アリ。昨夜ヨリ耳痛ヲ起シ耳内ニ水ガ存スル様感ズト。

初診時體溫 37.5°C。

現 症 右シュラップネル氏膜ヨリ槌骨柄及ビ前上後上象限ニ波及スル腫脹充血アリ。短突起鼓膜皺襞光錐不明。前下方ハ濁濁灰白血管ノ怒張スルヲ認ム。

點耳(3時間毎)後ノ經過。翌日腫脹部膨隆シ。體溫 39.0°Cニ達シ。頭痛ヲ時々訴フルニヨリ鼓膜切開ヲ施ス。其後順調ニシテ5日ヨリ通院シ11日全治ス。

治療日數 10日。

8號 高原 ♀ 66歳。初診日 12月11日。

發病後來院迄ノ經過。1週間前ヨリ感冒ニ罹リ殆ンド治癒セシ所20日前ヨリ耳鳴。耳痛輕度ニ感ズルニヨリ來院。

初診時體溫 37.2°C。

現 症 左シュラップネル氏膜ヨリ槌骨柄後上象限ニ限局性腫脹充血アリ。短突起鼓膜皺襞槌骨柄不明。前下方濁濁灰白色ナレドモ周縁發赤スルヲ認ム。

點耳(3時間毎)後ノ經過。翌々日13日ヨリ平溫ヲ持續スレドモ鼓膜ハ後下迄膨隆前下方ニ及ブ。約10日間點耳ヲ繼續スレドモ膨隆消退不完全故21日穿開術ヲ施行。極メテ少數ノ連鎖狀球菌葡萄狀球菌ヲ見ル其後經過良ク31日全治ス。

治療日數 20日。

9號 林 ♂ 3歳。初診日 8月4日。

發病後來院迄ノ經過。麻疹後再ビ發熱 38.2°C耳痛ヲ訴フ。

初診時體溫 38.5°C。

現 症 左弛緩部後上後下部腫脹充血短突起槌骨柄隱ル。前下部ノ周縁發赤ス。光錐不明。

點耳(3時間毎)後ノ經過。5日發熱 39.0°C前下部ヲ残ス。外全面膨隆著明。鼓膜穿開施行25日全治。

治療日數 21日。

10號 森行 ♂ 13歳。初診日 12月4日。

發病後來院迄ノ經過。10日以前ヨリ無熱ニテ耳鳴耳閉塞時々耳痛ヲ感ズ。學校ノ宿題多ク爲メニ漸次來院遅レ今日ニ至レリト。

初診時體溫 36.5°C。

現 症 左鼓膜彌蔓性ニ全面發赤シ。短突起ノミ僅カニ黃色點狀ヲ成シテ存スルノミ。前下象限ニ僅カニ灰白色一部ヲ認ム。

點耳(3時間毎)後ノ經過。點耳液ヲ與ヘ家ニテ點

耳セシムル内9日排膿アリテ來タル粘液性液ナリ
引續キ3—4時間毎ニ點耳セシメ隔日ニ通院セシム
幸ニ經過良好ニシテ16日排膿止ミ。2日治療ヲ止メ
ル肺炎菌其他ノ雙球菌葡萄球菌ヲ見ル。

治療日數 18日。

11號 有本 子 4歳。初診日 12月16日。

發病後來院迄ノ經過。2—3日以來鼻汁過多咳嗽アリ。一昨日耳痛ヲ暫時訴ヘタレドモ其後變化ナキ故其儘放置セル所今日ヨリ熱發シ 28.2°C アルヲ以テ來院ス。

初診時體溫 38.0°C。

現 症 右シュラップネル氏膜ヨリ後上後下象限ニ亙リ腫脹充血シ。後上部稍々膨隆セリ。短突起鼓膜襞槌骨柄消失ス。前下部潤濁灰白色光錐隠ル。

點耳(3時間毎)後ノ經過。翌日ヨリ漸次膨隆増シ前下部亦發赤膨隆シ來レルヲ以テ19日切開排膿セシム。連鎖球菌葡萄球菌ヲ認ム。其後經過良好ニシテ1月12日全治ス。

治療日數 28日。

第 11 表

昭和8年度 化膿性炎 頓挫シタルモノ

1號 森本 子 16歳。初診日 3月5日。

發病後來院迄ノ經過。數日來感冒氣味ニテ耳鳴アリ。氣ニ留メズ居タル所昨日ヨリ少シク惡寒後體溫 38.0°C アリ。同時ニ耳痛ヲ感ジ。耳内搏動アルヲ以テ今曉診ヲ求メ來ル。

初診時體溫 37.5°C。

現 症 左弛緩膜ヨリ後上後下ニ亙リ充血腫脹膨隆シ。外聽道壁トノ境界不明。殊ニ後下部ニ於テ水泡様膨隆アリ。短突起光錐不見。

點耳(3時間毎)後ノ經過。翌6日體溫最高 37.3°C トナリ。水泡様膨隆消失他部分モ漸次褪色シ。13日頓挫全治餘リノ液ハ數日家ニ於テ點耳ヲ命ジタリ。

治療日數 9日。

2號 今井 子 5歳。初診日 3月22日。

發病後來院迄ノ經過。2—3日以前ヨリ發熱 37.2—38.0°C 内科注射薬内服效ナク往診ヲ求メタル。

初診時體溫 37.8°C。

現 症 左弛緩膜ヨリ後下象限ニ達スル充血膨隆アリ。外聽道境界。短突起槌骨柄不明。前下方ハ潤濁灰白色ナリ。

點耳(3時間毎)後ノ經過。毎日2回往診ス。内科ハ引續キ注射ヲ續行スル故其儘トス。翌々23日ヨリ最高體溫 37.3°C トナリ。膨隆ハ24日急ニ消失ス。27日殆ンド常態トナル。残りハ數日間點耳ヲ命ジ往診ヲ廢ス。

治療日數 6日。

3號 日比 子 12歳。初診日 5月20日。

發病後來院迄ノ經過。4日以前ヨリ夕方ニ成ルト 37.8°C ノ發熱アリ。内科醫ノ注射内服效ナク中耳炎ヲ疑ヒ來診。

初診時體溫 37.4°C。

現 症 右弛緩膜ヨリ後下象限ニ亙リ腫脹膨隆充血シ。鼓膜周緣發赤シ。外聽道トノ境界不明短突起槌骨柄不明。前下方ハ潤濁灰白色光錐隠ル。

點耳(3時間毎)後ノ經過。翌21日進行セズ。體溫 37.2°C 最高3日ヨリ平溫トナリ。鼓膜像次第ニ良好ニ向ヒ31日頓挫全治ス。

治療日數 11日。

4號 増田 子 6歳。初診日 11月5日。

發病後來院迄ノ經過。3—4日來鼻汁過多アリ。氣ニ留メズ居タル所昨日ヨリ耳痛ヲ訴ヘ。元氣ナク 37.4°C アル故今朝來院。

初診時體溫 37.3°C。

現 症 右シュラップネル氏膜ヨリ後上部ニ亙リ充血膨隆シ。外聽道トノ境界不明。短突起槌骨柄消失ス。前下方潤濁灰白色但シ光錐不明ナリ。

點耳(3時間毎)後ノ經過。體溫ハ7日ヨリ平溫トナル膨隆ハ數日間同程度ニ止マリ10日頃ヨリ漸次消退シ。發赤モ褪色ヲ始メ良好ノ經過ヲトリ19日頓挫全治ス。

治療日數 15日。

第 12 表

昭和8年度 化膿性炎 自潰又ハ穿開シタルモノ

1號 山西 子 4歳。初診日 3月18日。

發病後來院迄ノ經過。9日以前ヨリ發熱 37.5—38.3°C 時ニ 39.0°C 出デタリト其間内科醫ニヨリ注射内服ト色々施サレタレドモ十分奏效セズ本日來院ス。

初診時體溫 38.0°C。

現 症 兩側共シュラップネル氏膜ヨリ後上後下象限ニ亘リ暗赤色膨隆シ、膨隆ハ前下方ニ迄達ス。短突起槌骨柄光錐不明。

點耳(3時間毎)後ノ經過。氷器法ヲ兼用シ點耳ヲ命ジ經過ヲ見ルニ14日右側自瀝排膿アリ、尙ホ高热アルヲ以テ左鼓膜穿開ヲ行ヒ引キ續キ點耳セシム20日排膿止ミ27日全治ス。

治療日數 15日。

2號 東城 ♀ 19 歳。初診日 3月18日。

發病後來院迄ノ經過。一昨日ヨリ耳鳴耳痛アリ體溫 37.2°C 位ニテ氣分平生通りナリト云フ。

初診時體溫 37.2°C。

現 症 右地緩膜ヨリ後下象限ニ亘リ暗赤色膨隆シ、稍々黃褐色ヲ呈ス。外聽道トノ境界不明短突起僅カニ黃色點狀ニ存スレドモ槌骨柄光錐消失ス。

點耳(3時間毎)後ノ經過。21日ニ至ルモ體溫下降セザルヲ以テ鼓膜穿開術ヲ施ス。其後氣分良ク來タラズ石工トシテ從業中27日耳後腫脹又發熱アリト來タル29日乳嘴突起鑿開術施行經過良好ニシテ5月8日全治ス。

治療日數 51日。

3號 大里 ♀ 13 歳。初診日 5月12日。

發病後來院迄ノ經過。感冒殆ンド治癒シタルニ昨日ヨリ耳痛耳閉塞、耳鳴ヲ急ニ訴ヘ發熱 38.5°C アルニヨリ急ギ來ル。

初診時體溫 38.5°C。

現 症 兩鼓膜前下方ノ部ヲ殘ス外暗赤色膨隆シ外聽道トノ境界短突起。槌骨柄光錐不明。

點耳(3時間毎)後ノ經過。點耳ヲ行ヒ夜再診消炎ノ見込立タザルヨリ兩鼓膜穿開術ヲ施ス。經過良好ニシテ29日治療ノ要ナキニ至ル。

治療日數 18日。

4號 桑田 ♀ 25 歳。初診日 5月27日。

發病後來院迄ノ經過。感冒ニテ4—5日前ヨリ臥

床中2—3日前ヨリ耳鳴アリ、耳痛ヲ時々感ズルニヨリ往診ヲ求メラル。

初診時體溫 37.5°C。

現 症 右鼓膜地緩部ヨリ後上方膨隆。暗赤色ヲ呈シ、後下部ニ波及前下部灰白色ナレドモ周縁充血アリ、血管怒張ス。

點耳(3時間毎)後ノ經過。翌日ヨリ平溫トナリ膨隆モ漸次減少。褐色ヲ始メタルニ31日夜ヨリ咳嗽頻頻出デ6月1日再ビ發熱膨隆ヲ起シタルニヨリ右鼓膜穿開ヲ行フ。4日ニ膿止ミ5日ヨリ通院8日全治ス。

治療日數 13日。

5號 白崎 ♀ 2 歳 4月生。初診日 5月28日。

發病後來院迄ノ經過。1ヶ月以來腸炎ヲ病ミ、臥床數日間平溫ニ經過セル所一昨日ヨリ再ビ 36.5—37.5°C ノ熱發アリ、中耳炎ノ疑ニテ往診ヲ求メラル。

初診時體溫 39.5°C。

現 症 兩側地緩膜ヨリ後下方暗赤色膨隆シ、短突起槌骨柄不見。前下象限ハ潤濁灰白色光錐ナシ。

點耳(3時間毎)後ノ經過。30日ニハ前下象限モ膨隆シ、膿ノ滲溜ヲ認メ患者衰弱セルヲ以テ鼓膜穿開ヲ施シ引キ續キ點耳セシム。6月8日排膿止ミ12日全治往診止メタリ。

治療日數 16日。

第 13 表

昭和9年度 單純性炎 頓挫シタルモノ

1號 檜垣 ♀ 9 歳。初診日 1月4日。

發病後來院迄ノ經過。5日前ヨリ感冒臥床中昨夜ヨリ又發熱 37.4°C 同時ニ耳鳴アリ、耳痛激シト云フ。

初診時體溫 37.3°C。

現 症 左シュラップネル氏膜部槌骨柄、後上部、腫脹稍膨隆發赤。外聽道トノ境界不明短突起黃色點トシテ漸ク存。他緊張部潤濁灰白色。光錐不明。

點耳(3時間毎)後ノ經過。6日ヨリ平溫鼓膜像次第ニ良好漸次褐色膨隆除カレ12日全治殘リハ家ニテ2—3日點耳。

治療日數 9日。

2號 小島 ♀ 9歳。初診日 1月5日。

發病後來院迄ノ經過。認ムル程ノ原因ナクシテ今朝耳痛ヲ感ズル故來タレリ。

初診時體溫 36.6°C。

現 症 右弛緩膜、槌骨柄腫脹充血發赤外聽道及ヒ前上部ニ波及短突起黃色點狀後下部、前下部濁濁灰白光錐ナシ。

點耳(3時間毎)後ノ經過。翌6日褪色腫脹減退10日全治ス。

治療日數 6日。

3號 六車 ♀ 3歳。初診日 1月15日。

發病後來院迄ノ經過。2—3日以来發熱37.2°C—37.6°C 内科ニテ注射内服ヲ併用スレドモ解熱セザルヲ以テ診ヲ乞フニ至ル。

初診時體溫 37.5°C。

現 症 右弛緩膜ニ溢血アリ。尙ホ後上部腫脹充血。短突起槌骨柄不明他ノ緊張部灰白色光錐少シク存ス。

點耳(3時間毎)後ノ經過。18日迄ハ前下、後下部周緣發赤光錐消失タレドモ其後漸次吸收サレ平溫ヲ持續。24日頓挫治療ヲ止メル。

治療日數 10日。

4號 小林 ♀ 14歳。初診日 1月18日。

發病後來院迄ノ經過。2日前ヨリ耳鳴甚ダシク気分惡シ。

初診時體溫 37.5°C。

現 症 左槌骨柄腫脹充血。短突起周圍ニ波及。緊張部稍濁濁。光錐存ス。

點耳(3時間毎)後ノ經過。「オイヒニン」内服ヲ兼用。翌19日ヨリ平溫鼓膜像良好進行ヲ見ズシテ22日頓挫治ス。

治療日數 5日。

5號 橋本 ♀ 3歳。初診日 1月26日。

發病後來院迄ノ經過。昨日ヨリ發熱 38.0°C 内科著變ナク中耳炎ノ疑ニテ來院。

初診時體溫 37.6°C。

現 症 兩側弛緩膜後上部腫脹充血。外聽道トノ境界不明。短突起槌骨柄不見。前下濁濁灰白色光錐不見。

點耳(3時間毎)後ノ經過。翌27日 36.3°C 鼓膜像又良好漸次褪色機嫌良ク2月2日通院ノ要ナキニ至ル。

治療日數 8日。

6號 横田 ♂ 8歳。初診日 1月28日。

發病後來院迄ノ經過。今朝ヨリ耳痛ヲ訴ヘ泣キ叫ブニヨリ休學シ來院。

初診時體溫 37.1°C。

現 症 左シュラップネル氏膜後上部限局性充血。腫脹。鼓膜周緣發赤。短突起黃色點狀ヲ成シ。光錐不明。

點耳(3時間毎)後ノ經過。昨夜 37.5°C 29日大差ナク30日ヨリ輕快ノ徵現ハレ2月1日ヨリ通學5日全治。

治療日數 9日。

7號 横井 ♀ 5歳。初診日 1月31日。

發病後來院迄ノ經過。鼻咽喉「アフテリア」ニテ今朝血清注射施行。右難聴アリト云フ。

初診時體溫 39.0°C。

現 症 左短突起ヲ中心トシ四方ニ波及セル淡キ發赤ヲ見。緊張部周緣發赤。短突起。槌骨柄存在光錐不明。

點耳(3時間毎)後ノ經過。點耳藥ノミ行フ。別ニ進行ナク。褪色2月5日全治。

治療日數 6日。

8號 大西 ♀ 8歳。初診日 2月5日。

發病後來院迄ノ經過。俄カニ耳痛ヲ訴フルニヨリ伴ヒ來タレリト。水ニテ冷シ續ケタリト云フ。

初診時體溫 36.5°C。

現 症 右短突起周圍及ヒ槌骨柄腫脹充血。短突起明瞭。前下方灰白色。光錐アリ。

點耳(3時間毎)後ノ經過。耳痛其後訴フル事ナク腫脹充血。漸次消退2月8日頓挫治療殘餘ハ自身點耳。

治療日數 5日。

9號 白石 ♂ 7歳。初診日 2月18日。

發病後來院迄ノ經過。此頃聽力減退アリ。昨夜ヨリ耳痛不取敢水灑法ヲ成シ今朝來院。

初診時體溫 36.5°C.

現 症 右シュラップネル氏膜後上象限腫脹充血。前下象限潤濁灰白色光錐僅カニ存ス。

點耳(3時間毎)後ノ經過。平溫ノ儘ニ經過。25日頓挫全治。

治療日數 8日。

10 號 大崎 ♂ 5歳。初診日 12月22日。

發病後來院迄ノ經過。昨夜時々耳痛ニテ飛ビ起キ水ニテ冷シ續ケ今朝來ル。

初診時體溫 36.6°C.

現 症 右弛緩膜著シク腫脹充血。外聽道トノ境界不明槌骨柄後上方腫脹發赤前下部著變ナシ。

點耳(3時間毎)後ノ經過。無熱ニ經過シタレドモ吸收比較的遅ク。3月5日漸ク全治。

治療日數 12日。

11 號 石光 ♂ 17歳。初診日 12月10日。

發病後來院迄ノ經過。今朝ヨリ少シク耳痛耳鳴ヲ覺ヘタレドモ意ニ解セズ登校。晝食後漸次耳痛ヲ強ク感ズルニヨリ歸宅直チニ診ナケフ。

初診時體溫 37.0°C.

現 症 左弛緩膜槌骨柄腫脹充血。後上象限ニ波及短突起槌骨柄隠ル。前下方淡紅ヲ帶ビ光錐不明。

點耳(3時間毎)後ノ經過。昨夜體溫 37.5°Cニ達ス。28日ヨリ平溫各腫脹充血ノ部モ吸收サレ。2月17日治療ノ要ナキニ至ル。

治療日數 7日。

12 號 石野 ♂ 8歳。初診日 3月7日。

發病後來院迄ノ經過。2—3日以前ヨリ難聴。耳鳴耳閉塞感アリ。但シ無熱。

初診時體溫 36.4°C.

現 症 兩鼓膜瀰蔓性ニ發赤凹陷ス。短突起槌骨柄存在。光錐消失充血外聽道上壁ニ移行ス。

點耳(3時間毎)後ノ經過。點耳藥ヲ施行スルノミニテ順次良好。12日頓挫治療。

治療日數 6日。

13 號 牧田 ♀ 9歳。初診日 3月12日。

發病後來院迄ノ經過。今曉ヨリ急ニ耳痛不取敢水ニテ冷シ。今朝9時來院。

初診時體溫 37.0°C.

現 症 左シュラップネル氏膜槌骨柄後上象限腫脹充血。外聽道上壁トノ境界不明。短突起黃色點狀ヲナス。前後下象限ハ潤濁灰白色。光錐分裂。

點耳(3時間毎)後ノ經過。「コムブラール」ヲ兼用ス。昨夜 37.5°C 翌18日平溫。局所像ノ進行ナク漸次消炎。18日頓挫全治。

治療日數 7日。

14 號 片桐 ♂ 2歳。初診日 3月22日。

發病後來院迄ノ經過。3—4日以前輕キ感冒。今朝突然耳鳴。耳痛アリ。體溫 37.2°C.

初診時體溫 37.1°C.

現 症 右シュラップネル氏膜強ク腫脹充血。後上象限槌骨柄ニ波及短突起槌骨柄不明。前下方潤濁周緣發赤シ。光錐不見。

點耳(3時間毎)後ノ經過。翌日ヨリ往診治療。昨夜 37.4°C。惡寒アリ。25日ヨリ平溫。諸症狀輕快26日通院。30日全治。

治療日數 9日。

15 號 岡田 ♀ 15歳。初診日 3月23日。

發病後來院迄ノ經過。昨日ヨリ耳鳴。今日ヨリ時々耳痛ヲ感ジタルヲ以テ休學シ來ル。

初診時體溫 36.5°C.

現 症 右鼓膜全面瀰蔓性ニ發赤ス。短突起槌骨柄。光錐存在ス。

點耳(3時間毎)後ノ經過。點耳藥ノミ與フ。翌日ヨリ輕快26日ヨリ通學。28日治療ノ要ナキニ至ル。

治療日數 6日。

16 號 岩田 ♀ 2歳 4月生。初診日 3月24日。

發病後來院迄ノ經過。2—3日以前ヨリ發熱 37.2—37.6°C 内科ニテ内服注射ヲ受ケタレドモ。平癒セズ。中耳炎ノ疑ヒニテ來タル。

初診時體溫 37.4°C.

現 症 兩鼓膜弛緩部後上部腫脹充血。短突起槌骨柄光錐外聽道上壁トノ境界孰レモ不明。前下潤濁灰白色。光錐隠ル。

點耳(3時間毎)後ノ經過。翌日平溫乳ヲ吞ム様ニ成ル。26日短突起現ハレ充血褪色。4月2日全治。

治療日數 10日。

17 號 金井 ♂ 34 歳。初診日 3 月 25 日。
發病後來院迄ノ經過。2—3 日頃ヨリ鼻汁過多。
頻リニ擤拭中昨日ヨリ耳鳴。耳閉塞アリ。痛ナシ。
初診時體溫 36.5°C。
現 症 右短突起槌骨柄周圍發赤稍々腫脹ヲ認ム
鼓膜周緣發赤ス。短突起槌骨柄存。光錐不明。
點耳(3 時間毎)後ノ經過。點耳藥ノミ與ヘ 2 時間
毎ニ點耳。其後來タラズ。29 日旅行ヨリ歸リ來院。
殆ンド治癒シ居レリ。家ニテ數日間點耳ヲ命ズ。
治療日數 5 日。

18 號 吉澤 ♀ 45 歳。初診日 3 月 27 日。
發病後來院迄ノ經過。2—3 日來 37.5°C 前後耳
內痒感甚ダシ。(但シ無痛)往診ヲ求メラル。
初診時體溫 37.5°C。
現 症 右弛緩部槌骨柄附近ニ輕キ充血。鼓膜周
緣輕キ發赤短突起光錐存シ。他ノ緊張部灰白色。光
錐分裂。
點耳(3 時間毎)後ノ經過。翌 28 日平溫トナリ。
29 日外來ニ來タル。充血褪色シ 30 日全治ス。
治療日數 4 日。

19 號 岡島 ♀ 42 歳。初診日 3 月 27 日。
發病後來院迄ノ經過。昨夜ヨリ耳鳴激シク。嚙下
時耳ニ刺痛アリ。氷罨法ヲ施シツ、今朝來院。
初診時體溫 36.5°C。
現 症 右鼓膜全面發赤。短突起ノミ黃色點狀ヲ
成シテ存スル外。孰レモ不明短突起上部溢血アリ。
點耳(3 時間毎)後ノ經過。翌日ヨリ灰白ノ個所點
點トシテ現ハレ。耳ガ輕ク感ゼラルト云フ。31 日全
治ス。
治療日數 8 日。

20 號 富山 ♂ 2 歳 1 月生。初診日 7 月 29 日。
發病後來院迄ノ經過。2—3 日以來 37.3—37.8
°C 内科ニテ内服注射ノ處置ヲ受ケタレドモ解熱セ
ズ。中耳炎ノ疑ニテ來院。
初診時體溫 37.6°C。
現 症 兩側弛緩膜槌骨柄ノ周圍腫脹充血。短突
起光錐不明。前下部汚穢灰白色ナリ。
點耳(3 時間毎)後ノ經過。翌日頓挫シ解熱機嫌モ
殆ンド平常通り笑フ様ニナリタリ。4 月 4 日全治。

治療日數 7 日。

21 號 宇治 ♀ 9 歳。初診日 3 月 29 日。
發病後來院迄ノ經過。數日來鼻汁過多咳嗽無熱故
放置セル所。昨日ヨリ激シク耳痛ヲ訴フルニヨリ。
雪ノ下ノ搾リ汁ヲ點耳。氷罨法ヲ施シタリト。
初診時體溫 37.3°C。
現 症 右弛緩部著シク腫脹發赤外聽道ノ境界不
明。槌骨柄後上象限又發赤。短突起槌骨柄隱ル。前
下部潤濁灰白周緣發赤ス。
點耳(3 時間毎)後ノ經過。氷罨法ヲ繼續ス。搾汁
ヲ拭ヒ取り點耳セシム其後經過良好。4 月 7 日全治
ス。
治療日數 9 日。

22 號 丸尾 ♀ 2 歳 3 月生 初診日。3 月 31 日。
發病後來院迄ノ經過。2 ヶ月以來。百日咳ニテ醫
療中 2—3 日以來 37.2—37.4°C ノ發熱アリ。中耳
炎ノ疑ニテ來院。
初診時體溫 37.3°C。
現 症 兩側弛緩膜後下象限充血腫脹。短突起槌
骨柄僅カニ存ス。前下部潤濁灰白色。光錐不明。
點耳(3 時間毎)後ノ經過。翌日以後平溫持續機嫌
良ク。鼓膜像同時ニ良好。16 日頓挫治癒ス。
治療日數 17 日。

23 號 富浦 ♀ 4 歳。初診日 4 月 1 日。
發病後來院迄ノ經過。1 ヶ月以來左耳排膿。自宅
ニテ治療中。昨日ヨリ 37.3°C ノ發熱。右耳ニ頻リ
ニ指ヲ入ルニヨリ。人ヨリ注意サレ急ギ來ル。
初診時體溫 37.3°C。
現 症 右鼓膜弛緩膜後上部限局性充血。腫脹外
聽道トノ境界。短突起。槌骨柄不明。
點耳(3 時間毎)後ノ經過。翌日ヨリ良好。3 日後
ハ平溫ヲ持續。10 日全治。
治療日數 10 日。

24 號 中野 ♂ 4 歳。初診日 4 月 7 日。
發病後來院迄ノ經過。數日來感冒ニ罹リ。殆ンド
全治セル所。今朝發熱突然耳痛ヲ訴ヘ泣ク故。不取
敢冷濕布ヲ成シ。來院。
初診時體溫 37.4°C。

現 症 右弛緩膜後上象限腫脹充血。短突起黃點トシテ存ス。槌骨柄隱ル。前下部潤濁灰白色。光錐少シク存ス。

點耳(3時間毎)後ノ經過。9日ヨリ漸次消炎。最高 37.1°C ナリ。短突起明カニ現ハレ來タル。14日全治。

治療日數 8日。

25 號 久門 子 7歳。初診日 4月13日。

發病後來院迄ノ經過。今日晝頃ヨリ急ニ耳痛ヲ訴フルニヨリ。直チニ伴ヒ來ル。

初診時體溫 36.4°C。

現 症 左弛緩膜腫脹充血著シク。前上後上部ニ一部波及。外聽道上壁トノ境界不明。短突起隱ル前下部灰白色光錐分裂。

點耳(3時間毎)後ノ經過。耳痛直チニ去リ。發熱モナク。漸次褪色。20日全治。

治療日數 8日。

26 號 木村 子 5歳。初診日 4月20日。

發病後來院迄ノ經過。3日來鼻汁過多。昨日ヨリ急ニ耳痛一時輕快ノ様ナリシガ。先程ヨリ又耳痛ヲ起ス。

初診時體溫 36.5°C。

現 症 右弛緩膜。槌骨柄。周圍。腫脹充血。他緊張部潤濁灰白色。光錐存ス。

點耳(3時間毎)後ノ經過。22日迄殆ンド同一狀態ニ經過。23日ヨリ急ニ良好トナリ腫脹除カレ陷没シ29日全治。

治療日數 9日。

27 號 小林 子 50歳。初診日 4月16日。

發病後來院迄ノ經過。數日來感冒ニ罹リ。殆ンド治癒。昨日ヨリ耳閉塞時々耳痛ヲ感ズルニヨリ來院ス。

初診時體溫 36.8°C。

現 症 左鼓膜全面彌蔓性ニ發赤。腫脹著シカラズ。短突起僅カニ黃色點狀ヲナシテ存スルノミ。槌骨柄光錐不明。

點耳(3時間毎)後ノ經過。翌日ヨリ褪色。19日灰白色部各所ニ現ハレ。22日弛緩膜及ヒ槌骨柄ノミ淡紅色。血管ノ怒張ヲ認ム。27日全治。

治療日數 10日。

28 號 前田 子 10歳。初診日 4月17日。

發病後來院迄ノ經過。今朝ヨリ耳痛。嚥下痛氣分惡シト。

初診時體溫 37.1°C。

現 症 左シュラップネル氏膜槌骨柄後上象限腫脹充血。短突起槌骨柄隱ル。前下象限潤濁灰白色。光錐少シク存ス。

點耳(3時間毎)後ノ經過。「オムナナン」2筒併用19日解熱。短突起現ハル腫脹充血次第ニ去リ。25日全治。

治療日數 9日。

29 號 江平 子 4歳。初診日 5月3日。

發病後來院迄ノ經過。昨日午後ヨリ元氣ナク耳痛齒痛アリ。齒科異狀ナシトテ來院ス。

初診時體溫 37.2°C。

現 症 左弛緩部後上後下象限腫脹充血。短突起槌骨柄消失。前下部汚穢灰白色。光錐消失ス。

點耳(3時間毎)後ノ經過。翌日鼓膜周緣發赤ヲ認ムルニ至レルガ。其後再び輕快。平溫トナリ。15日全治。

治療日數 13日。

30 號 渡邊 子 4歳。初診日 5月4日。

發病後來院迄ノ經過。4日來夜間發熱 37.5—37.7°C。内科ニテ内服注射ヲ施シ效ナク。中耳炎ノ疑ニテ來タル。

初診時體溫 37.4°C。

現 症 左シュラップネル氏膜後上後下部腫脹充血短突起槌骨柄隱ル。前下部潤濁灰白色。光錐不見。

點耳(3時間毎)後ノ經過。6日ヨリ平溫ヲ持續。鼓膜像漸次常態ニ復シ。11日治療ノ要ナキニ至ル。

治療日數 8日。

31 號 奥井 子 6歳。初診日 5月5日。

發病後來院迄ノ經過。2—3日前ヨリ鼻汁過多。昨夜急ニ耳痛。不取敢水燄法ヲ行ヒ今日伴ヒ來タル。昨年中耳炎ノ病歴アリ。

初診時體溫 36.8°C。

現 症 右弛緩部後上象限腫脹充血。前下部潤濁

灰白色。光錐不明。

點耳(3時間毎)後ノ經過。安靜ヲ命ジ往診漸次吸收サレ。21日全治。

・治療日數 14日。

32 號 中島 ♂ 4 歳。初診日 5 月 18 日。

發病後來院迄ノ經過。今夕俄カニ耳痛。泣キ叫ブニヨリ伴ヒ來タル。

初診時體溫 37.2°C。

現 症 左鼓膜全面潮濕性發赤短突起ノミ黃色點ヲ成ス。其周圍稍々腫脹。前下部ニ灰白色ヲ混ジエタル所ヲ見ル。光錐消失。

點耳(3時間毎)後ノ經過。翌日ヨリ充血減退。灰白色ノ部分増加。常溫トナリ。25日治療ノ要ナキニ至ル。

治療日數 5 日。

33 號 東城 ♂ 3 歳。初診日 5 月 25 日。

發病後來院迄ノ經過。昨日來鼻汁過多。今曉ヨリ耳痛ヲ訴ヘ。乳ヲ吞ムト泣キ出スト云フ。

初診時體溫 36.5°C。

現 症 右弛緩膜後上象限腫脹充血。後下部ニ一部波及。外聽道上壁トノ境界。短突起。槌骨柄不明。前下部周縁發赤。光錐不見。

點耳(3時間毎)後ノ經過。昨夜 38.0°C。26日ヨリ體溫下降。27日以後常溫。腫脹充血。減退。6月4日全治。

治療日數 11日。

34 號 木村 ♂ 13 歳。初診日 6 月 26 日。

發病後來院迄ノ經過。數日來鼻汁過多。今朝ヨリ耳痛。耳鳴。惡寒。昨夜 38.0°C アリ。

初診時體溫 37.5°C。

現 症 左シュラップネル氏膜腫脹充血。槌骨柄周圍又同シ。前下後下部ニ放線狀ニ血管ノ怒張スルヲ認ム。光錐不明。

點耳(3時間毎)後ノ經過。27日腫脹部稍々膨隆ヲ來タセシガ。其儘又吸收。29日ヨリ平溫ヲ續ケ。漸次消炎。17日全治。

治療日數 12日。

35 號 上田 ♂ 20 歳。初診日 7 月 5 日。

發病後來院迄ノ經過。昨日終日海水浴ヲ成ス今朝ヨリ激シキ耳痛ヲ起シ。來院。

初診時體溫 37.8°C。

現 症 右ハ既ニ自潰排膿アリ。左ハ弛緩膜。槌骨柄。後上象限。腫脹發赤。稍々膨隆。前下部潤濁灰白色。光錐ナシ。

點耳(3時間毎)後ノ經過。左ハ其儘次第ニ消炎。膨隆モ消失。13日頓挫全治ス。

治療日數 9 日。

36 號 關谷 ♂ 28 歳。初診日 8 月 3 日。

發病後來院迄ノ經過。8月1日ニ海水浴ヲナシ。其夜ヨリ耳痛ヲ起シ。水塞法ヲ施シ乍ラ從業。不安ナレバ今朝來ル。

初診時體溫 36.8°C。

現 症 右シュラップネル氏膜後上象限槌骨柄腫脹充血。短突起。槌骨柄隠ル。前下部ハ潤濁灰白色。光錐不明。

點耳(3時間毎)後ノ經過。續イテ水塞法ヲ併用。5日ヨリ冷濕布ニ換ヘル。鼓膜像良好腫脹充血順次減退。12日治療ノ要ナキニ至ル。

治療日數 10日。

37 號 中井 ♂ 19 歳。初診日 8 月 6 日。

發病後來院迄ノ經過。昨朝ヨリ難聴。耳閉塞耳痛アリ。

初診時體溫 36.3°C。

現 症 右弛緩膜後上象限。腫脹充血。短突起槌骨柄消失。前下部灰白色。左ハ全面廣汎性ニ發赤ス腫脹ナシ短突起黃色點トシテ僅カニ存ス。

點耳(3時間毎)後ノ經過。鼓膜像良好兩側共13日治療ノ要ナキニ至ル。

治療日數 8 日。

38 號 皆木 ♂ 7 歳。初診日 9 月 13 日。

發病後來院迄ノ經過。今夕ヨリ耳痛ヲ訴ヘ。耳ヲ押ヘテ泣ク故來院。

初診時體溫 37.2°C。

現 症 左シュラップネル氏膜著シク腫脹充血。槌骨柄後上部前上部ニ波及。他緊張部潤濁灰白色。光錐少シク存ス。

點耳(3時間毎)後ノ經過。翌日解熱。平溫ヲ續ケ

15日腫脹消失褪色、頓挫全治。

治療日數 5日。

39 號 塚本 子 2歳 4月生。初診日 2月8日。

發病後來院迄ノ經過。3日前ヨリ 37.3—38.4℃

哺乳困難ニヨリ來院ス咽後膿瘍アルヲ以テ切開スレドモ解熱セズ中耳ニ炎症アルヲ認ム。

初診時體溫 38.0℃。

現 症 左弛緩膜後上部、後下腫脹充血。短突起槌骨柄隠ル。前下部殆ンド常態ナレドモ、光錐不明。

點耳(3時間毎)後ノ經過。10日ヨリ解熱シ鼓膜像漸次良好。哺乳容易トナリ。16日治癒。

治療日數 9日。

40 號 横川 子 7歳。初診日 9月27日。

發病後來院迄ノ經過。2日前ヨリ鼻汁過多。今朝ヨリ急ニ耳痛アリ。

初診時體溫 36.5℃。

現 症 右弛緩部腫脹充血。後上象限槌骨柄ニ波及。前下後下灰白色濁滲ス。光錐不明。

點耳(3時間毎)後ノ經過。翌日ヨリ順次腫脹充血除カレ。通學10月10日全治。

治療日數 6日。

41 號 井上 子 19歳。初診日 10月9日。

發病後來院迄ノ經過。2時間前ヨリ急ニ耳痛アリヨツテ來院ス。

初診時體溫 36.5℃。

現 症 左鼓膜短突起周圍槌骨柄腫脹充血。他緊張部濁滲灰白色光錐少シク存ス。

點耳(3時間毎)後ノ經過。發熱アル事ナク。翌日ヨリ耳輕クナリ。耳痛ハ無論ナシ。鼓膜像12日ニハ常態ニナル。残りハ家ニテ點耳ヲ命ズ。

治療日數 4日。

42 號 龍勢 子 6歳。初診日 5月22日。

發病後來院迄ノ經過。3日前ヨリ扁桃腺炎ノ治療中。今朝ヨリ耳痛耳鳴ヲ覺エト。

初診時體溫 38.0℃。

現 症 右弛緩膜後上後下部充血。腫脹。短突起槌骨柄不明。前下部周緣發赤。左ハ右ニ比シ充血薄

ク。所々ニ灰白部ヲ認ム。

點耳(3時間毎)後ノ經過。「オムナゲン」併用。25日扁桃腺炎治シ。30日頓挫治癒。

治療日數 9日。

43 號 中山 子 4歳。初診日 11月11日。

發病後來院迄ノ經過。昨日來咳嗽。1時間前ヨリ急ニ耳痛ヲ訴ヘ。元氣ナキ故連レ來タル。

初診時體溫 37.1℃。

現 症 右シュラップネル氏膜後上象限腫脹充血。短突起槌骨柄消失。前下部濁滲。光錐不明。

點耳(3時間毎)後ノ經過。翌日後上部少シク膨隆シタレドモ、2—3日後ヨリ吸收サレ。20日頓挫全治。

治療日數 10日。

44 號 馬越 子 20歳。初診日 6月5日。

發病後來院迄ノ經過。2日前ヨリ耳痛アリ。

初診時體溫 36.6℃。

現 症 右弛緩部槌骨柄淡充血腫脹ナシ。緊張部灰白。光錐存ス。

點耳(3時間毎)後ノ經過。翌々7日褪色全治。残りハ家ニテ點耳セシム。

治療日數 3日。

45 號 黒川 子 2歳 2月生。初診日 3月13日。

發病後來院迄ノ經過。2—3日來發熱 37.2—38.2℃。内科ニ於テ内服注射ヲ施サレタレドモ治セズ。中耳炎ノ疑ニテ來タル。

初診時體溫 37.5℃。

現 症 兩弛緩膜後上象限腫脹發赤。短突起槌骨柄隠ル。前下部濁滲灰白色。光錐不明。

點耳(3時間毎)後ノ經過。翌日後下部ニ擴ガリ。稍々膨隆ノ傾キアリシガ體溫ハ次第ニ下降スルヲ以テ。點耳ヲ續行。漸次吸收サレ。體溫17日ヨリ平溫25日頓挫全治。

治療日數 13日。

46 號 梅岡 子 28歳。初診日 12月10日。

發病後來院迄ノ經過。2—3日以來耳鳴耳閉塞難聴アリ。時々耳痛ヲ感ズルニヨリ來診。

初診時體溫 36.8℃。

現 症 左鼓膜周縁淡ク發赤。放線狀ニ血管ノ怒張アリ。槌骨柄特ニ腫脹充血。弛緩部淡ク發赤。光錐不見。

點耳(3時間毎)後ノ經過。平溫ニ經過。15日治療ノ要ナキニ至ル。

治療日數 5日。

47 號 高橋 子 2歳 12月生。初診日 12月17日。發病後來院迄ノ經過。4—5日以前ヨリ感冒。38.5℃ 發熱續ク内昨日左耳ヨリ排膿セルヲ以テ治ナシ。右鼓膜炎症存スルヲ認ム。

初診時體溫 37.5℃。

現 症 右弛緩部後上部限局性腫脹充血。短突起槌骨柄隠ル。他緊張部潤濁汚穢灰白色光錐不明。

點耳(3時間毎)後ノ經過。内科ニ於テ引續キ注射ヲ行ヒツ、アリ。之ニ干涉セズ併用セシム。右ハ日ヲ經ルニ從ヒ消失シ。27日頓挫全治。

治療日數 11日。

48 號 廣重 子 7歳。初診日 12月22日。

發病後來院迄ノ經過。先日來感冒ニテ休學中。本日午後4時頃ヨリ耳痛ヲ發ス。依テ往診ヲ求メラル。

初診時體溫 37.5℃。

現 症 右短突起周圍槌骨柄周圍。腫脹充血。緊張部潤濁灰白色。光錐不明。

點耳(3時間毎)後ノ經過。氷巻法併用漸次腫脹充血消退30日治療ノ要ナキニ至リ。往診ヲ止メ残りハ家ニテ點耳セシム。

治療日數 9日。

49 號 澤村 子 5歳。初診日 5月20日。

發病後來院迄ノ經過。2—3日以來鼻汁過多。今朝急ニ耳痛ヲ訴ヘ急キ來院。

初診時體溫 37.1℃。

現 症 右鼓膜全面瀰蔓性發赤。短突起ノミ黃色點狀ニ存ス。前下象限ニ稍々灰白色部アリ。光錐不明。

點耳(3時間毎)後ノ經過。翌日ヨリ充血減退灰白色部増加。平溫持續。25日治療ノ要ナキニ至ル。

治療日數 5日。

第 14 表

昭和9年 單純性炎 自潰又ハ穿開シタルモノ

1 號 山崎 子 1歳 4月生。初診日 12月31日。發病後來院迄ノ經過。數日來感冒。發熱 37.2—38.0℃ 頻リニ耳ニ指ヲ入レルニヨリ往診ス。

初診時體溫 37.6℃。

現 症 兩弛緩部。後下象限。腫脹充血短突起。槌骨柄消失。前下部汚穢灰白色。光錐不明。

點耳(3時間毎)後ノ經過。冷濕布點耳ヲ命ジテ。當日夜ヨリ余ハ旅行1月4日往診。依然發熱打續キ。兩側共後上後下部膨隆前下部ニ達シ居レルニヨリ。鼓膜穿開ス。其後經過良好ニシテ14日全治。往診ヲ止メル。

治療日數 15日。

2 號 岡 子 6歳。初診日 2月6日。

發病後來院迄ノ經過。數日來感冒。發熱 37.0—38.0℃ 難聴アルニヨリ伴ヒ來ル。

初診時體溫 37.8℃。

現 症 兩鼓膜シュラップネル氏膜部。後上象限。腫脹充血短突起槌骨柄不明。前下部潤濁灰白。光錐不見。

點耳(3時間毎)後ノ經過。翌日ヨリ體溫下降スレドモ。腫脹部膨隆後下部ニ擴ガリ。37.2℃ 以下ニ下降セズ。11日右自潰排膿アリ。12日左ヲ穿開ス。19日殆ンド全治シタル所。20日大阪ニ行キ溫泉ニ入り其夜ヨリ又惡化。再ビ兩側穿刺。3月15日全治ス。

治療日數 38日。

3 號 稻田 子 20歳。初診日 5月15日。

發病後來院迄ノ經過。昨夜ヨリ耳痛激シ今朝來院。

初診時體溫 36.7℃。

現 症 右鼓膜シュラップネル氏膜。後上後下部。腫脹充血短突起黃點トシテ僅カニ存ス。槌骨柄隠ル前下部灰白。周縁發赤。光錐不明。

點耳(3時間毎)後ノ經過。事務多忙ニテ自ラ點耳ノミ行フ内。20日膿ガ出タリトテ初メテ來タル。其後モ隔日ニ通院スル程度ニテ治療22日全治ス。

治療日數 36日。

4 號 梶原 子 4歳。初診日 3月28日。

發病後來院迄ノ經過。數日來鼻汁過多咳嗽。23日耳痛 38.5°C 雪ニテ耳ヲ冷シ今日ニ至レリト云フ。

初診時體溫 37.8°C。

現 症 兩側弛緩膜。後上後下部。充血腫脹稍々膨隆ス。短突起槌骨柄不明。前下部潤濁周縁發赤。光錐ヲ見ズ。

點耳(3時間毎)後ノ經過。漸次膨隆ヲ増シ。體溫下降セズ。30日右自潰。4月2日左又自潰其後平溫。4月18日全治ス。祛痰劑ヲ併用ス。

治療日數 22日。

5號 中西 ♂ 11 歳。初診日 4月26日。

發病後來院迄ノ經過。輕度ノ感冒アリ。平生通リ通學中今朝ヨリ發熱耳痛アリト來タル。

初診時體溫 37.6°C。

現 症 左鼓膜弛緩膜。槌骨柄充血稍々腫脹。緊張部潤濁灰白。光錐少シク存ス。

點耳(3時間毎)後ノ經過。初メニ「コムプラール」ヲ併用。翌日 39.5°C 頭痛アリ往診ス。鼓膜像甚ダ増惡シ。前下部後下部膨隆著シク褐黃色ヲ呈シ居ルニヨリ鼓膜穿開排膿アリ。5月4日右側モ穿開。5月9日往診ノ要ナキニ至リ28日全治。

治療日數 33日。

6號 上田 ♀ 8 歳。初診日 5月8日。

發病後來院迄ノ經過。先月29日ヨリ麻疹疹トシテ全治シタル所。昨日俄カニ耳痛ヲ訴フルニヨリ伴ヒ來タル。

初診時體溫 37.2°C。

現 症 右鼓膜滲透性ニ充血。腫脹弛緩膜ヨリ後下部膨隆シテ見ユ。短突起槌骨柄光錐隠ル。左ハ同様ナレドモ充血薄ク。短突起黃點トシテ見ラル。

點耳(3時間毎)後ノ經過。右ハ10日穿開ス之ト同時ニ左ハ俄カニ良好トナリ20日全治ス。右ハ22日全治ス。

治療日數 14日。

7號 谷口 ♀ 5 歳。初診日 5月29日。

發病後來院迄ノ經過。10日前ヨリ麻疹漸ク平溫トナリシ所。昨日ヨリ再ビ 37.5°C 耳痛ヲ訴フ。

初診時體溫 37.5°C。

現 症 兩鼓膜弛緩膜槌骨柄後上象限腫脹充血。

短突起槌骨柄消失ス。前下部潤濁灰白色。光錐不見。

點耳(3時間毎)後ノ經過。右ハ漸次膨隆ヲ起シ。前下部ニ及ボシ6月1日自潰排膿アリ。6月14日治ス。左ハ漸次消炎8日頓挫全治セリ。

治療日數 17日。

8號 津海 ♂ 3 歳。初診日 12月12日。

發病後來院迄ノ經過。數日來感冒氣味ナレドモ無關心ニ遊ブ内。先程ヨリ耳痛ヲ起シ泣ク故急ギ來院ス。

初診時體溫 37.2°C。

現 症 左弛緩膜著シク腫脹。充血。後上前上部槌骨柄ニ波及。短突起消失。前下部潤濁灰白色。光錐不明。

點耳(3時間毎)後ノ經過。發熱 37.2—37.3°C 點耳續行中。16日 39.0°C 出デ往診ス。後下前下部膨隆著シケレバ鼓膜穿開ス。21日往診ヲ止メ。通院25日全治。

治療日數 14日。

9號 中村 ♀ 3 歳。初診日 12月14日。

發病後來院迄ノ經過。2—3日前ヨリ發熱 37.3—38.0°C 内科ニテ内服注射ヲ施セド解熱セズ。中耳炎ヲ度々經驗スル爲メ其疑ニテ來タル。

初診時體溫 37.5°C。

現 症 左弛緩膜後上後下象限腫脹充血。短突起消失ス。前下部潤濁シ。周縁發赤。怒張アリ光錐不明。

點耳(3時間毎)後ノ經過。16日朝自潰排膿。其後經過順調。31日全治。

治療日數 17日。

第 15 表

昭和9年度 化膿性炎 頓挫シタルモノ

1號 藤田 ♂ 12 歳。初診日 1月6日。

發病後來院迄ノ經過。2—3日前ヨリ鼻汁過多。今朝ヨリ耳痛。其儘放任。夜7時來タル。

初診時體溫 37.5°C。

現 症 右シェラップネル氏膜。後下部。暗赤色膨隆ヲ認ム。短突起槌骨柄隠ル。前下部稍々發赤。光錐不明。

點耳(3時間毎)後ノ經過。3時間毎ノ點耳ヲ嚴シク行ハシメタルニ、鼓膜像漸次良ク膨隆次第ニ消失8日ヨリ平溫、19日常態トナリ、頓挫全治。

治療日數 14日。

2號 喜多村 子 2歳。初診日 1月26日。

發病後來院迄ノ經過。2—3日前ヨリ發熱 37.3—38.4°C 内科ノ治療無效。中耳炎ノ疑アリトテ往診ヲ求メラル。

初診時體溫 37.8°C。

現 症 兩鼓膜弛緩部後上後下象限膨隆充血アリ短突起槌骨柄鼓膜皺襞消失ス。前下方周縁發赤シ、光錐不見。

點耳(3時間毎)後ノ經過。翌日最高 37.8°C トナリ、28日ヨリ平溫ヲ續ケ、30日ニハ膨隆除カレ退色機嫌良ク2月1日ヨリ通院2月6日全治。

治療日數 12日。

3號 鶴田 子 2歳。初診日 4月20日。

發病後來院迄ノ經過。急ニ乳ヲ吞マヌ様ニナリ、38.0°C ノ發熱アリ、耳ヲ見テ貫ヒタシトテ來ル。

初診時體溫 37.8°C。

現 症 右弛緩膜ヨリ後下象限腫脹充血、後下部膿疱狀膨隆アリ。前下象限ニ血管數條放線狀ニ怒張スルヲ見ル。光錐不明。

點耳(3時間毎)後ノ經過。翌日ヨリ體溫下降シ、23日ヨリハ平溫トナリ、其後少シ宛膨隆消失、血管ノ怒張ヲ認メ難ク5月3日灰白色部漸次多ク現ハレ29日全治ス。

治療日數 13日。

第 16 表

昭和9年度 化膿性炎 自潰又ハ穿開シタルモノ

1號 三輪 子 9歳。初診日 2月16日。

發病後來院迄ノ經過。流行性感冒ニテ臥床中、昨日ヨリ耳鳴耳閉塞ヲ起シ、今朝ヨリ耳痛ハ激シク熱モ亦上昇スルニヨリ往診ヲ求メラル。

初診時體溫 37.8°C。

現 症 右鼓膜弛緩後下象限ニ達スル充血腫脹アリ、膨隆短突起槌骨柄消失、前下象限潤濁灰白色ナレドモ光錐不明、外聽道トノ境界無論不明。

點耳(3時間毎)後ノ經過。數日間膨隆益々増加漸次前下方ニ及ホシ解熱セザルヲ以テ19日鼓膜穿開ス、左モ亦發炎シ膨隆著シケレバ21日穿開ス。其後ノ經過良好ニテ3月23日往診ヲ止メ通院29日全治。

治療日數 42日。

2號 高橋 子 8歳。初診日 9月16日。

發病後來院迄ノ經過。毎年扁桃腺炎ニ罹ル今回モ2—3日來發熱扁桃腺炎ノ治療中昨夜ヨリ俄カニ耳痛アリ氷罨法ヲ行ヒ今朝急ギ來タレリ。

初診時體溫 37.6°C。

現 症 右弛緩膜特ニ膨隆腫脹充血、槌骨柄ノ周圍又同ジ他ノ緊張部ハ灰白色潤濁但シ光錐ヲ見ズ。

點耳(3時間毎)後ノ經過。「コムプラール」頓服、「ナイヒニン」内服併用翌日後下象限膨隆18日熱高ク膨隆漸次増加スルニヨリ鼓膜穿開20日迄往診21日ヨリ通院10月4日全治。

治療日數 19日。

3號 野田 子 2歳 12月生。初診日 3月1日。

發病後來院迄ノ經過。昨日ヨリ發熱 37.3°C 2月ニ中耳化膿ヲ病ミタルニヨリ耳ノ診療ヲ乞フト。

初診時體溫 37.3°C。

現 症 左弛緩膜後上後下象限及ビ前下象限發赤膨隆シ、後下部殊ニ著シク、短突起槌骨柄光錐不明ナリ。

點耳(3時間毎)後ノ經過。點耳濕布續行中8日自潰排膿アリ其後平溫トナリ3月28日全治。

治療日數 24日。

4號 新美 子 43歳。初診日 4月8日。

發病後來院迄ノ經過。數日來感冒ニテ靜臥殆ソド平癒セシ所一昨日ヨリ再ビ發熱 38.0°C 耳搏動耳閉塞アリ、昨夜ヨリ時々激シク耳痛ヲ起スニヨリ今朝來診。

初診時體溫 37.6°C。

現 症 右シュラップネル氏膜後上後下象限充血後下部殊ニ膨隆シ短突起槌骨柄光錐不明、前下象限周縁又發赤、血管怒張アリ。

點耳(3時間毎)後ノ經過。不取敢點耳ヲ命ズ。9日前下部モ亦稍々膨隆スルニ至リ、鼓膜穿開5月2日迄往診、其後隔日ニ通院同25日全治ス。

治療日數 48日。

5號 井上 子 4歳。初診日 12月1日。

發病後來院迄ノ經過。10日前ヨリ發熱37.3—38.2℃ 内科ノ治療效ナク。漸ク耳ニ癢ヲ起シ來院ス。

初診時體溫 37.8℃。

現 症 右鼓膜前下象限ニ灰白色ノ部ヲ少シク殘スノミニテ全面充血。膨隆甚ダシ。

點耳(3時間毎)後ノ經過。點耳ヲ當日行ハシム。翌日自漬排膿アリ。引き続き點耳セシメタルニ4日ニハ排膿止マリ8日全治ス。

治療日數 9日。

6號 山根 子 8歳。初診日 4月25日。

發病後來院迄ノ經過。2—3日前學校ヨリ遠足ニ行キ少シク感冒氣味ノ所昨朝急ニ耳痛ヲ訴ヘ。雪ノ下ノ搾汁ヲ入レテ自宅治療中 38.5℃ ノ高熱出デタルニヨリ來タル。

初診時體溫 38.2℃。

現 症 右鼓膜弛緩膜後上後下象限充血腫脹膨隆シ。中間帶褐黃色ヲ呈ス。前下部周緣發赤血管怒張ス。光錐不明。

點耳(3時間毎)後ノ經過。翌26日朝ヨリ 38.5℃ アレバ鼓膜穿開。引き続き點耳。5月1日排膿止ミ6日全治ス。

治療日數 12日。

7號 高科 子 3歳。初診日 2月20日。

發病後來院迄ノ經過。1週間以來發熱 37.2℃—37.8℃ 内科醫ノ治療效ナキヲ以テ來タル。

初診時體溫 37.6℃。

現 症 左鼓膜前下部少シク灰白色ノ部アル他ハ充血膨隆著シク中間帶ハ黃褐色ナリ。髓骨柄。光錐不明。

點耳(3時間毎)後ノ經過。翌朝同様ナルニヨリ直チニ鼓膜穿開其後經過良好20日全治ス。

治療日數 28日。

8號 道野 子 3歳 1月生。初診日 2月2日。

發病後來院迄ノ經過。4—5日以來最高 39.0℃ ニ達スル發熱アリ内科ニテ内服注射ヲ施シタレドモ治セズ。ヨリテ來院ス。

初診時體溫 38.3℃。

現 症 兩鼓膜弛緩膜ヨリ後下象限膨隆著シク前下方ノ周緣又發赤ス。短突起髓骨柄光錐不明。

點耳(3時間毎)後ノ經過。1日經過ヲ見タレドモ同一狀態故鼓膜穿開(右)(左)ヲ行フ。其後經過良好2月20日全治。

治療日數 18日。

9號 矢野 子 4歳。初診日 5月7日。

發病後來院迄ノ經過。2—3日耳痛ヲ訴ヘ。「ムカデ」ノ油。「オレフ」油等ヲ點耳シタレドモ效ナク來ル。

初診時體溫 38.2℃。

現 症 右鼓膜弛緩膜後下象限ニ互リ充血膨隆シ前下方又淡紅色ヲ帶ブ。短突起光錐不明。

點耳(3時間毎)後ノ經過。9日體溫下降セズ。前下部又膨隆アルニヨリ穿開ス。其後來タラズ1ヶ月後耳後甚ダ腫脹セリトテ來タル。6月4日乳嘴突起鑿開術ヲ施シ7月11日治ス。

治療日數 66日。

第 17 表

昭和10年度 單純性炎 頓挫シタルモノ

1號 上田 子 21歳。初診日 1月1日。

發病後來院迄ノ經過。少シク感冒氣味ノ所。昨夜擣拭後耳痛耳閉塞ヲ起ス。

初診時體溫 36.5℃。

現 症 左鼓膜短突起周圍髓骨柄ニ沿ヒ腫脹充血他緊張部灰白色。光錐存ス。

點耳(3時間毎)後ノ經過。點耳冷濕布ヲ家ニテ行ハシム5日殆ンド治療ノ要ナキニ至ル。

治療日數 5日。

2號 藤田 子 2歳 4月生。初診日 1月5日。

發病後來院迄ノ經過。1日ヨリ鼻汁過多發熱 37.0—37.5℃ 内科ニテ内服注射ヲ施サレタレドモ效ナク來診。

初診時體溫 37.2℃。

現 症 左弛緩部髓骨柄腫脹充血。緊張部灰白色光錐不明。

點耳(3時間毎)後ノ經過。翌日解熱腫脹充血漸次

消失10日頓挫治癒。

治療日數 6日。

3號 鈴木 ♀ 9歳。初診日 1月23日。

發病後來院迄ノ經過。昨夜中ヨリ激シキ耳痛ヲ訴ヘルニヨリ水デ冷シ今朝來ル。

初診時體溫 39.9°C。

現 症 右弛緩膜後上後下象限腫脹發赤短突起槌骨柄隠ル。前下象限潤濁灰白色。光錐少シク存ス。

點耳(3時間毎)後ノ經過。昨夜 37.5°C。2—3日後平溫腫脹充血減退31日頓挫全治。

治療日數 9日。

4號 香川 ♂ 23歳。初診日 2月3日。

發病後來院迄ノ經過。鬱血性鼻「カタル」常ニ存ス。昨夜ヨリ耳痛溫電法ヲ施シ今朝來タル。

初診時體溫 36.5°C。

現 症 左弛緩膜槌骨柄淡ク充血アリ。腫脹ナク短突起黃色點狀ニ認メラル。前下象限潤濁灰白色光錐少シク存ス。

點耳(3時間毎)後ノ經過。2—3日間鼓膜周緣發赤ス。其後次第ニ褪色腫脹消失シ。9日頓挫全治ス。

治療日數 7日。

5號 大村 ♀ 5歳。初診日 2月4日。

發病後來院迄ノ經過。昨日ヨリ俄カニ耳痛ヲ訴ヘ隣家ノ人ニ油ヲ點滴サレタリト尙ホ治セズ來院。

初診時體溫 37.3°C。

現 症 右弛緩膜腫脹充血シ。後上象限ニ波及。短突起槌骨柄隠ル。前下部ハ潤濁灰白色光錐ヲ見ズ。

點耳(3時間毎)後ノ經過。翌日左耳痛ヲ起シ5日自潰ス。過去ニ於テ1回中耳化膿セル事ナリト。右ハ漸次良好ノ經過ヲ取り12日頓挫治ス。

治療日數 9日。

6號 小高 ♀ 3歳。初診日 4月13日。

發病後來院迄ノ經過。昨日ヨリ耳痛ヲ訴ヘ發熱 37.5°C アルヲ以テ來タル。

初診時體溫 37.5°C。

現 症 右弛緩膜腫脹充血後下象限ニ達ス。前下部潤濁灰白。光錐不明短突起又不明。

點耳(3時間毎)後ノ經過。翌々日膨隆スル迄ニ進

ミタレドモ其儘良好トナリ。20日頓挫全治殘リハ家ニテ點耳ヲ命ズ。

治療日數 8日。

7號 中村 ♀ 7歳。初診日 2月20日。

發病後來院迄ノ經過。2日前ヨリ發熱 37.5°C 耳痛氷罨法ヲ行ヒタレド治セズ。往診ヲ求メラル。

初診時體溫 37.3°C。

現 症 右弛緩膜槌骨柄後上部腫脹充血。他ノ緊張部潤濁灰白色。短突起光錐消失。

點耳(3時間毎)後ノ經過。22日ヨリ平溫機嫌平生通リ23日往診ヲ止メ通院26日全治。

治療日數 6日。

8號 森谷 ♂ 10歳。初診日 3月6日。

發病後來院迄ノ經過。2—3日前ヨリ鼻汁過多。咳嗽無熱ナリシ所昨夜突然耳痛體溫 37.3°C アルニヨリ今朝來院。

初診時體溫 39.1°C。

現 症 左弛緩膜槌骨柄腫脹充血シ。後上象限ニ波及前下象限潤濁。淡紅色放線狀ニ血管ノ怒張數條ヲ認ム。光錐不明。

點耳(3時間毎)後ノ經過。氷罨法ヲ併用經過順調點耳藥ヲ持ツツ、通學11日ニハ鼓膜像常態ニ復ス。

治療日數 6日。

9號 菱田 ♂ 8歳。初診日 3月8日。

發病後來院迄ノ經過。少シク感冒氣味ナレドモ平生ノ如ク起居。昨夜中ヨリ耳痛氷罨法ヲ行ヒ、今曉來院。

初診時體溫 36.5°C。

現 症 左鼓膜全面潮濕性ニ發赤。弛緩膜殊ニ著シ短突起ノミ微カニ黃色點狀ニ現ハル。

點耳(3時間毎)後ノ經過。氷罨法「オムナサン」注射2本併用毎日往診治療。10日ヨリ常溫13日往診ヲ止メ通院。15日頓挫全治。

治療日數 8日。

10號 奥本 ♂ 5歳。初診日 3月8日。

發病後來院迄ノ經過。4—5日以来感冒殆ンド治癒シタルニ今朝又 38.0°C ニ昇リ耳痛ヲ訴フ。

初診時體溫 38.0°C。

現 症 右シュラップネル氏膜特ニ腫脹發赤後上
前上部髓骨柄ニ波及、前下象限濁濁灰白色、光錐ヲ
見ズ、短突起不明。

點耳(3時間毎)後ノ經過。翌日最高體溫 37.3°C
ニ降り11日以後平溫ヲ續ケ鼓膜像又良好15日全治。

治療日數 8日。

11 號 長田 ♀ 10 歳。初診日 3月10日。

發病後來院迄ノ經過 昨日迄元氣ナリシガ今朝ヨ
リ耳痛激シ。

初診時體溫 37.1°C 。

現 症 右鼓膜全面瀰蔓性ニ充血、短突起黃色點
狀ヲ成シ存在ス。

點耳(3時間毎)後ノ經過。昨夜 37.4°C 11日ハ各
所ニ灰白色ノ部現出12日ヨリ平溫。日々褪色腫脹減
ジ21日完全ニ治癒。

治療日數 11日。

12 號 金井 ♀ 2歳。6月生 初診日。3月16日。

發病後來院迄ノ經過。2—3日前ヨリ發熱 37.0 —
 38.0°C 内服注射施行サレタレドモ治セズ。中耳炎
ノ疑ニテ來タル。

初診時體溫 37.5°C 。

現 症 左シュラップネル氏膜後下部後上部腫脹
充血、短突起髓骨柄消失、前下象限濁濁其周縁發赤
シ光錐不明。

點耳(3時間毎)後ノ經過。14日以後平溫腫脹殆ン
ドナク、充血ハ淡紅色トナリ、短突起明瞭ニ現ハル
17日頓挫治療ノ要ナキニ至ル。

治療日數 7日。

13 號 中島 ♀ 3歳。初診日 3月18日。

發病後來院迄ノ經過。2—3日以來發熱 37.8°C
ニ達シ内科異狀ナシトテ往診ヲ求メラル。内科ニテ
内服注射2回受ケタリト。

初診時體溫 37.5°C 。

現 症 左弛緩部後上象限腫脹充血短突起、髓骨
柄不見、他緊張部ハ濁濁灰白色血管ノ怒張ヲ見ル光
錐不明。

點耳(3時間毎)後ノ經過。當夜平溫トナリ、機嫌
良ク20日ヨリ通院、漸次短突起、髓骨柄光錐現ハレ
27日全治。

治療日數 10日。

14 號 白崎 子 2歳 6月生。初診日 3月17日。
發病後來院迄ノ經過。2日前ヨリ熱發 40.2°C ニ
達シ内科著變ナシトテ來ル。

初診時體溫 40.0°C 。

現 症 兩側鼓膜弛緩部腫脹充血シ、後上象限ニ
達ス、短突起髓骨柄隱ル前下象限濁濁灰白色光錐不
明。

點耳(3時間毎)後ノ經過。翌日ハ午後1時頃再ビ
出デシガ、夜 36.5°C ニ下リ、其後昇ラズ、同時ニ
鼓膜ノ腫脹減ジ褪色灰白色部ヲ増シ、25日止療残り
ハ家ニテ點耳セシメタリ。

治療日數 9日。

15 號 増井 子 8歳。初診日 3月7日。

發病後來院迄ノ經過。2—3日前ヨリ無熱ナレド
モ鼻汁過多アリ昨夜ヨリ耳痛ヲ訴ヘ良ク眠ラズ、ホ
ニテ冷シ今朝來ル。

初診時體溫 36.5°C 。

現 症 右シュラップネル氏膜後上象限腫脹充
血、短突起髓骨柄隱ル、緊張部濁濁灰白色、光錐分
裂少シク存ス。

點耳(3時間毎)後ノ經過。昨夜體溫 37.3°C 其後
機嫌好ク通學12日止療。

治療日數 6日。

16 號 岸本 子 3歳。初診日 3月7日。

發病後來院迄ノ經過。2—3日前ヨリ感冒鼻汁過
多アリ、今朝ヨリ耳痛ヲ訴フルニヨリ來院。

初診時體溫 36.5°C 。

現 症 兩鼓膜弛緩部髓骨柄周圍腫脹充血、緊張
部灰白色、光錐不明。

點耳(3時間毎)後ノ經過。翌8日氣分平生通リト
ナリ、鼓膜像良好ニシテ家ニテ數日間點耳ヲ命ジ止
療ス。

治療日數 3日。

17 號 南方 子 4歳。初診日 3月9日

發病後來院迄ノ經過。俄カニ耳痛耳鳴ヲ訴フルニ
ヨリ伴ヒ來タル無熱ナリ。

初診時體溫 39.6°C 。

現 症 右シュラップネル氏膜腫脹充血。槌骨柄後上部發赤緊張部灰白色著變ナシ。光錐少シク存ス。

點耳(3時間毎)後ノ經過。翌日ハ腫脹去リ發熱。發赤モ甚ダ淡ク12日止療。11月又1回病ニ2—3日ニテ止療全治。

治療日數 4日。

18 號 北田 ♂ 12 歳。初診日 3月23日。

發病後來院迄ノ經過。2—3日以來感冒氣味ノ所今夕ヨリ突然耳痛ヲ訴フニヨリ伴ヒ來タル。

初診時體溫 37.3°C。

現 症 左短突起槌骨柄周圍充血。腫脹緊張部殆ンド變リナク短突起僅カニ黃色點狀ヲ成シ存ス。光錐不明。

點耳(3時間毎)後ノ經過。翌々25日ヨリ平溫ヲ續ク。鼓膜像ハ充血後上象限ニ達シ。鼓膜周緣發赤スル迄進行シタレドモ其後吸收サレ。經過良好30日止療。

治療日數 8日。

19號 今井 子 8歳。初診日 3月20日。

發病後來院迄ノ經過。鼻感冒ニテ度々擤拭中昨夜ヨリ耳痛 37.3°C ノ熱發アリ。水壺法ヲ行ヒ今朝來院。

初診時體溫 37.1°C。

現 症 左シュラップネル氏膜後上。後下象限腫脹充血。前下部潤濁灰白色光錐ナシ。

點耳(3時間毎)後ノ經過。當夜ヨリ解熱平溫トナル。水壺法ヲ續行セシム。漸次少シ宛腫脹充血除カレ29日全治止療。

治療日數 9日。

20 號 前田 ♂ 2歳。1月生。初診日 7月26日。

發病後來院迄ノ經過。10日以前ヨリ感冒ニテ醫療中昨日夜ヨリ又發熱 38.0°C 今朝鼻出血アルニヨリ來タル。

初診時體溫 37.5°C。

現 症 鼻内著變ナシ。左鼓膜弛緩部槌骨柄鼓膜周緣發赤シ。緊張部潤濁灰白色ナレドモ放線狀ニ血管ノ怒張ヲ認ム。

點耳(3時間毎)後ノ經過。漸次體溫下降數日後解熱シ。同時ニ充血次第ニ減ジ哺乳容易トナリ。4月

2日全治止療。

治療日數 8日。

21 號 中島 5歳。初診日 4月22日。

發病後來院迄ノ經過。先程ヨリ耳痛ヲ訴フルニヨリ伴ヒ來ル。

初診時體溫 37.2°C。

現 症 左弛緩部腫脹充血槌骨柄ニ達ス。短突起隱ル。緊張部ハ潤濁灰白色光錐不明。

點耳(3時間毎)後ノ經過。翌日ヨリ平溫トナリ安靜ヲ守ラザレドモ鼓膜像次第ニ良好ニシテ29日全治。

治療日數 7日。

22 號 南 ♂ 7歳。初診日 4月25日。

發病後來院迄ノ經過。昨夜ヨリ發熱今朝ヨリ耳痛アルニヨリ往診ヲ求メラル。不取敢水壺法ヲ行ヒタリト云フ。

初診時體溫 37.5°C。

現 症 右シュラップネル氏膜槌骨柄後方ニ亘リ腫脹充血。前下方ニ血管ノ怒張ヲ認ム。短突起光錐ナシ。

點耳(3時間毎)後ノ經過。水壺法ヲ續行セシム。翌日解熱。腫脹除カレ29日ヨリ通院。30日治療ノ要ナキニ至ル。

治療日數 6日。

23 號 中田 ♂ 9歳。初診日 4月29日。

發病後來院迄ノ經過。先程ヨリ突然耳痛ヲ起シ。惡寒微熱アルヲ以テ來タレリト。

初診時體溫 37.3°C。

現 症 右弛緩部槌骨柄腫脹發赤シ。緊張部ノ周緣又發赤ス光錐ナシ。中間部ハ灰白色部ヲ殘ス。

點耳(3時間毎)後ノ經過。翌日ヨリ解熱シ。惡寒去リ9日5月7日全治ス。

治療日數 9日。

24 號 今西 子 4歳。初診日 5月3日。

發病後來院迄ノ經過昨晚耳痒感アリトテ頻リニ指ヲ耳ニ入レルニヨリ連レ來ル耳痛ナシ。

初診時體溫 36.7°C。

現 症 左鼓膜全面瀰漫性ニ發赤シ。短突起明瞭

腫脹著シカラズ。

點耳(3時間毎)後ノ經過。翌日ヨリ漸次褪色シ機嫌良ク8日治療ノ要ナキニ至ル。

治療日數 6日。

25 號 中村 子 16 歳。初診日 5月5日。

發病後來院迄ノ經過。昨日ヨリ耳閉塞ノ感アリ難聴耳鳴ヲ伴フ體溫常。

初診時體溫 36.3°C。

現 症 右弛緩部槌骨柄薄ク充血。短突起槌骨柄明カナリ。緊張部ニ少シク血管ノ怒張ヲ認ム。

點耳(3時間毎)後ノ經過。點耳藥ノミ與フ順次良好自覺症モ減少12日治癒ス。

治療日數 9日。

26 號 大槻 子 4 歳。初診日 12月12日。

發病後來院迄ノ經過。昨今朝ヨリ發熱 37.6°C 左耳痛今朝ヨリ右耳モ痛シト。

初診時體溫 37.5°C。

現 症 兩側弛緩部後上後下部充血。腫脹短突起槌骨柄不明前下部潤濁灰白色光錐隠ル。

點耳(3時間毎)後ノ經過。翌日ヨリ平溫22日頓挫全治。

治療日數 11日。

27 號 田中 子 30 歳。初診日 12月5日。

發病後來院迄ノ經過。突然耳痛ヲ訴フルニヨリ伴ヒ來タレリト。

初診時體溫 37.0°C。

現 症 左弛緩部後上象限腫脹發赤アリ。他緊張部潤濁灰白色。光錐ヲ見ズ。

點耳(3時間毎)後ノ經過。23日後下部モ發赤稍々膨隆ヲ起セドモ其後ハ良好31日全治ス。

治療日數 11日。

28 號 小路 子 9 歳。初診日 5月22日。

發病後來院迄ノ經過。今曉ヨリ耳痛ヲ訴フルニヨリ通學ヲ止メ來院。

初診時體溫 37.3°C。

現 症 左シュラップネル氏膜腫脹充血。槌骨柄後上象限ニ波及。前下部潤濁灰白周縁發赤ス。短突起光錐隠ル。

點耳(3時間毎)後ノ經過。翌日ヨリ漸次消炎シ24日ヨリ通學ヲ始メ30日治癒。

治療日數 9日。

29 號 大野 子 18 歳。初診日 6月7日。

發病後來院迄ノ經過。古キ蓄膿症アリ2日前ヨリ特ニ鼻汁過多ナル所昨日來急ニ耳鳴耳閉塞ノ感アルニヨリ來院。

初診時體溫 36.7°C。

現 症 左鼓膜全面瀰蔓性ニ發赤短突起部腫脹アリ槌骨柄光錐隠ル。前下象限ノ一部ニ少シク灰白ノ部ヲ殘ス。

點耳(3時間毎)後ノ經過。昨夜熱發セズ。緊張部ヨリ漸次褪色シ11日ニハ殆ンド常態トナル。14日全治。

治療日數 8日。

30 號 時枝 子 9 歳。初診日 6月21日。

發病後來院迄ノ經過 2—3日來鼻汁過多アリ頻りに擤拭中今朝ヨリ耳痛ヲ訴ヘルニヨリ連レ來タル。

初診時體溫 37.1°C。

現 症 左弛緩部腫脹充血。後下象限ニ達シ。槌骨柄ヲ被フ。他緊張部ハ潤濁灰白色光錐不見。

點耳(3時間毎)後ノ經過。翌日ヨリ平溫。短突起現ハレ順次腫脹減ジ褪色28日治療ノ要ナキニ至ル。

治療日數 8日。

31 號 岸田 子 5 歳。初診日 6月26日。

發病後來院迄ノ經過。一昨日頃ヨリ咳嗽先程ヨリ耳痛アリ外ヨリ歸リ來タレルニヨリ伴ヒ來院。

初診時體溫 37.2°C。

現 症 右弛緩部後上後下。象限ニ達スル充血腫脹アリ。短突起槌骨柄隠ル。前下象限潤濁灰白色。光錐不明。

點耳(3時間毎)後ノ經過。28日短突起現出。腫脹次第ニ消失漸次灰白色部ヲ増シ7月5日通院ヲ止ム。

治療日數 10日。

32 號 大隅 子 7 歳。初診日 8月28日。

發病後來院迄ノ經過。1週間以來感冒ニ罹リ殆ンド全治セルニ昨日ヨリ耳鳴。耳痛發熱アルニヨリ今朝來院。

初診時體溫 37.3°C。

現 症 右弛緩部髓骨柄充血腫脹後上象限モ發赤。他ノ緊張部ハ潤濁灰白色。光錐不明。

點耳(3時間毎)後ノ經過。翌々30日ヨリ平溫トナリ充血。腫脹ハ日ヲ經ルニ從ヒ減少シ9月2日ヨリハ常態トナル。

治療日數 6日。

33號 中野 ♂ 9歲。初診日 7月15日。

發病後來院迄ノ經過。常ニ鼻汁過多アリ搦拭スル内ニ今朝ヨリ耳痛昨年中耳化膿ノ經驗アルニヨリ急ギ來院。

初診時體溫 36.5°C。

現 症 左短突起周圍髓骨柄ニ沿ヒ。充血腫脹著シク鼓膜周緣發赤ス。中間帶灰白色ヲ殘ス。短突起光錐隠ル。

點耳(3時間毎)後ノ經過。點耳藥ノミ與フ。其後進行スル事ナク。良好經過15日治療ノ要ナキニ至ル。

治療日數 11日。

34號 山口 ♂ 20歲。初診日 8月19日。

發病後來院迄ノ經過。今日海水浴後耳痛激シキニヨリ來院。

初診時體溫 36.6°C。

現 症 右シュラップネル氏膜充血腫脹短突起殊ニ著シク髓骨柄後上象限ニ波及。短突起髓骨柄隠ル。他緊張部潤濁灰白色光錐不明ナリ。

點耳(3時間毎)後ノ經過。昨夜 37.3°C 迄昇ル。翌日ヨリ平溫腫脹充血消退24日頓挫全治。

治療日數 6日。

35號 山地 ♂ 14歲。初診日 8月25日。

發病後來院迄ノ經過。海水浴後耳鳴。耳閉塞ノ感アリ。昨夜ヨリ耳痛ヲ訴フ。

初診時體溫 36.5°C。

現 症 左短突起周圍髓骨柄ニ沿ヒ。特ニ充血腫脹アリ周圍ニ波及シ。鼓膜周緣又發赤。短突起黃色點狀ニ見ユ。光錐不明。

點耳(3時間毎)後ノ經過。昨夜 37.2°C 翌々日ヨリ鼓膜像漸次良好。一時現ハレタル膨隆モ除カレ9月1日頓挫治癒ス。

治療日數 8日。

36號 田中 ♂ 3歲。初診日 9月29日。

發病後來院迄ノ經過。2—3日前ヨリ毎夜發熱 37.6°C 内科ノ治療效ナク來院。

初診時體溫 37.0°C。

現 症 右弛緩膜充血腫脹稍々膨隆シ。髓骨柄後上象限ニ發赤波及短突起隠ル。緊張部潤濁灰白色光錐不明。

點耳(3時間毎)後ノ經過。翌30日平溫良ク睡眠シ鼓膜ノ充血。腫脹消退シ10月5日頓挫全治。

治療日數 7日。

37號 安福 ♂ 3歲。10ヶ月。初診日 10月28日。

發病後來院迄ノ經過。先程ヨリ耳痛ヲ訴ヘルニヨリ來院。

初診時體溫 37.2°C。

現 症 左弛緩部後上部充血腫脹。短突起髓骨柄隠ル他緊張部潤濁灰白色。光錐不明。

點耳(3時間毎)後ノ經過。翌日ヨリ平溫トナリ頓挫11月1日全治。

治療日數 4日。

38號 辻井 ♂ 1歲。1月1日生。初診日10月23日。

發病後來院迄ノ經過。昨日ヨリ發熱 38.0°C 往診ヲ求メラル。

初診時體溫 37.8°C。

現 症 右弛緩膜後上象限。限局性充血腫脹前下部常。

點耳(3時間毎)後ノ經過。27日迄往診其後通院31日頓挫全治。

治療日數 9日。

39號 竹内 ♀ 9歲。初診日 10月21日。

發病後來院迄ノ經過。昨夜ヨリ氷電法施行今朝來院。

初診時體溫 36.7°C。

現 症 右鼓膜全面發赤前下象限僅カニ灰白色。腫脹著明ナラズ。

點耳(3時間毎)後ノ經過。翌22日灰白部ヲ増シ28日頓挫全治。

治療日數 8日。

40 號 岡田 子 8 歳。初診日 3 月 19 日。
發病後來院迄ノ經過。今曉ヨリ俄カニ耳痛ヲ訴ヘ
來院ス。
初診時體溫 37.2°C。
現 症 左弛緩部髓骨柄薄ク發赤。短突起髓骨柄
存ス。緊張部潤濁灰白色光錐不明。
點耳(3 時間毎)後ノ經過。翌日平溫トナリ 25 日頓
挫全治ス。
治療日數 7 日。

41 號 松本 子 9 歳。初診日 8 月 2 日。
發病後來院迄ノ經過 海水浴後右耳痛ヲ訴フルニ
ヨリ歸途直チニ來院。
初診時體溫 37.0°C。
現 症 右弛緩膜髓骨柄限局性ニ充血腫脹。短突
起隠ル緊張部灰白 光錐分裂存ス。
點耳(3 時間毎)後ノ經過。翌日ヨリ平溫ヲ持續シ
24 日鼓膜像常態トナリ。残りハ家ニテ數日點耳ヲ命
ズ。
治療日數 4 日。

42 號 正田 子 2 歳 7 月生。初診日 8 月 31 日。
發病後來院迄ノ經過。兩三日來發熱 37.0—38.0°C
内科ニ於テ注射内服ヲ與ヘラレ。中耳炎ノ疑ニテ來
タル。
初診時體溫 37.6°C。
現 症 兩側シュラップネル氏膜充血腫脹髓骨
柄。緊張部ニ波及短突起隠ル。他緊張部潤濁灰白色
光錐不明。
點耳(3 時間毎)後ノ經過。翌日體溫最高 37.3°C
2 日ヨリ平溫乳ヲ良ク吞ム様ニナリ。鼓膜像又良好
短突起現ハレ 9 月 8 日頓挫全治。
治療日數 9 日。

43 號 天童 子 38 歳。初診日 9 月 13 日。
發病後來院迄ノ經過。一昨日ヨリ耳鳴難聴アルヲ
以テ來院。
初診時體溫 36.5°C。
現 症 左鼓膜全面瀾蔓性ニ發赤。短突起髓骨柄
稍々明瞭。光錐不明ナリ。
點耳(3 時間毎)後ノ經過。點耳法ノミヲ施行。15
日以後耳鳴モ除カレ。耳ガ輕ク感ゼラルト云フ。鼓

膜 19 日常態トナル。
治療日數 7 日。
44 號 山本 子 23 歳。初診日 9 月 16 日。
發病後來院迄ノ經過。認ムベキ原因ナク 1 週間前
ヨリ耳鳴難聴アリ無痛。無熱。
初診時體溫 37.3°C。
現 症 右弛緩部髓骨柄淡赤色ニ發赤。短突起黃
色點狀ヲナス。緊張部ハ潤濁色光錐分裂シテ存ス。
點耳(3 時間毎)後ノ經過。灰白點耳法ノミヲ施行
ス。耳鳴。難聴輕度トナリ 20 日ニハ鼓膜充血殆ド消
失ス。
治療日數 5 日。

45 號 高田 子 1 歳 3 月生。初診日 10 月 24 日。
發病後來院迄ノ經過。昨夜ヨリ發熱 37.0—40.0
°C 内科の著變ナシトテ來タル。
初診時體溫 38.7°C。
現 症 右弛緩膜後上象限限局性充血腫脹。短突
起髓骨柄隠ル。前下象限潤濁灰白色光錐不明。
點耳(3 時間毎)後ノ經過。翌日最高 37.4°C。26
日ヨリ平溫 11 月 2 日頓挫全治。
治療日數 9 日。

46 號 金子 子 4 歳。初診日 10 月 24 日。
發病後來院迄ノ經過。本日午後ヨリ耳痛ヲ訴フ。
初診時體溫 37.2°C。
現 症 左髓骨柄弛緩部短突起周圍腫脹充血。緊
張部灰白色光錐分裂。
點耳(3 時間毎)後ノ經過。翌 25 日ヨリ平溫 31 日全
治。
治療日數 8 日。

47 號 宮富 子 8 歳。初診日 10 月 27 日。
發病後來院迄ノ經過。數日來感冒中今朝ヨリ耳痛
ヲ訴ヘルニヨリ往診。
初診時體溫 37.5°C。
現 症 左弛緩膜ヨリ後上象限腫脹充血。短突起
髓骨柄隠ル他緊張部潤濁灰白色光錐不明。
點耳(3 時間毎)後ノ經過。水器法ヲ兼用ス。30 日
頓挫全治。
治療日數 4 日。

48 號 三宅 ♂ 7 歳。初診日 10月23日。

發病後來院迄ノ經過。鼻汁過多アリ。今朝ヨリ急ニ耳痛アリ。

初診時體溫 37.1°C。

現 症 右短突起周圍髓骨柄充血腫脹 緊張部尋常。光錐分裂。

點耳(3時間毎)後ノ經過。翌日後上象限迄腫脹蔓延26日ヨリ消失30日頓挫全治。

治療日數 8日。

49 號 水島 子 1 歳 2 月生。初診日 11月21日。

發病後來院迄ノ經過。乳ヲ吞マセルト泣キ耳ガ惡イ様ナレバ來ルト 38.0°C アリ。

初診時體溫 38.0°C。

現 症 兩側弛緩部腫脹發赤後上象限ニ達ス。短突起髓骨柄不明。他緊張部濁濁灰白。光錐不見。

點耳(3時間毎)後ノ經過。22日後平溫持續。機嫌良。12月1日全治。

治療日數 12日。

50 號 水島 ♂ 16 歳。初診日 8月5日。

發病後來院迄ノ經過。一昨日來耳鳴耳閉塞。欠伸嚔下時耳痛アリ。

初診時體溫 36.3°C。

現 症 左弛緩部髓骨柄ニ充血腫脹アリ。緊張部濁濁灰白色。短突起光錐見ユ。

點耳(3時間毎)後ノ經過。點耳藥ノミヲ與フ。其後進行セズ良經過ナトリ15日全治。

治療日數 11日。

51 號 木村 子 6 歳。初診日 11月21日。

發病後來院迄ノ經過。昨夜中ヨリ耳痛ヲ訴フ。

初診時體溫 37.2°C。

現 症 右弛緩部腫脹充血緊張部ニ波及。短突起隱ル下半部濁濁灰白色光錐不明。

點耳(3時間毎)後ノ經過。翌22日ヨリ平溫。28日全治。

治療日數 8日。

52 號 三角 ♂ 4 歳。初診日 11月27日。

發病後來院迄ノ經過。今朝ヨリ耳痛アリ。熱無シト。

初診時體溫 36.5°C。

現 症 右弛緩部後上象限充血腫脹短突起髓骨柄隱ル。緊張部濁濁灰白色光錐分裂ス。

點耳(3時間毎)後ノ經過。漸次褪色。30日頓挫全治。

治療日數 4日。

53 號 植松 子 1 歳 4 月生。初診日 11月19日。

發病後來院迄ノ經過。4—5日來發熱。内科異狀ナシ。中耳炎ノ疑ニテ來タル。

初診時體溫 37.6°C。

現 症 兩側弛緩部後上部充血。腫脹短突起黃色點狀髓骨柄隱ル。緊張部常光錐僅カニ存ス。

點耳(3時間毎)後ノ經過。翌日ヨリ平溫27日全治。

治療日數 9日。

54 號 大鋸 3 歳。初診日 12月3日。

發病後來院迄ノ經過。2月ニ中耳化膿ヲ成シタリ昨日ヨリ 37.2—37.8°C 内科著變ナシトテ來院。

初診時體溫 37.5°C。

現 症 右鼓膜全面發赤稍々腫脹。短突起黃色點狀ヲナス髓骨柄光錐不明。前下部灰白色部僅カニ存ス。

點耳(3時間毎)後ノ經過。日々ニ解熱褪色。12日全治。

治療日數 10日。

55 號 山本 2 歳。初診日 12月19日。

發病後來院迄ノ經過。急性肺炎全治後2日前ヨリ再ビ 38.0°C 往診ヲ求メラル。

初診時體溫 37.7°C。

現 症 右弛緩部後上象限腫脹充血。短突起髓骨柄隱ル他緊張部濁濁灰白色鼓膜周縁發赤ス。光錐不明。

點耳(3時間毎)後ノ經過。翌日平溫。23日迄往診28日全治。

治療日數 10日。

56 號 山本 子 28 歳。初診日 12月31日。

發病後來院迄ノ經過。昨夜ヨリ耳痛搏動アリ。

初診時體溫 36.5°C。

現 症 右弛緩部後上象限充血腫脹。短突起髓骨

柄隠ル。緊張部潤濁灰白。光錐分裂ス。

點耳(3時間毎)後ノ經過。夜再診發熱ナシ。「コム
プラール」併用3ケ日ハ自宅ニテ點耳5日鼓膜像良
好。9日全治。

治療日數 10日。

57 號 佐々木 ♂ 7ヶ月。初診日 12月8日。
發病後來院迄ノ經過。昨夜 37.8°C 内科ニテ内服
注射施行今朝往診。

初診時體溫 37.4°C。

現 症 右弛緩部後上後下象限充血。腫脹短突起
槌骨柄隠ル。前下象限潤濁灰白色光錐分裂ス。

點耳(3時間毎)後ノ經過。翌日解熱褪色。11日往
診ヲ止メ残リハ家庭ニテ點耳(數日)。

治療日數 4日。

58 號 藤原 ♀ 7歳。初診日 2月11日。
發病後來院迄ノ經過。昨夜發熱 37.4°C 耳痛耳鳴
今朝往診。

初診時體溫 37.3°C。

現 症 左鼓膜全面發赤短突起黃色點狀ヲナス。
前下部灰白色部僅カニ認ム。

點耳(3時間毎)後ノ經過。翌日平溫13日ヨリ通院
20日頓挫全治。

治療日數 10日。

59 號 江木 ♀ 7歳。初診日 12月16日。
發病後來院迄ノ經過。數日來感冒今夕ヨリ耳痛。
初診時體溫 37.5°C。

現 症 左弛緩部槌骨柄。腫脹充血短突起隠ル。
緊張部潤濁灰白色周縁發赤ス。

點耳(3時間毎)後ノ經過。18日ヨリ平溫後上部ニ
達シタル腫脹モ漸次消失。31日殆ンド全治残リハ家
ニテ點耳。

治療日數 16日。

60 號 石原 ♀ 3歳。初診日 12月30日。
發病後來院迄ノ經過。1年前中耳化膿セリ。夕方
ヨリ耳痛發熱機嫌惡シ。

初診時體溫 37.6°C。

現 症 左弛緩部後上後下象限腫脹充血。短突起
槌骨柄隠ル。緊張部潤濁灰白色光錐不見。

點耳(3時間毎)後ノ經過。翌31日解熱元旦一5日
休診家ニテ點耳セシム。6日鼓膜像殆ンド常態ナリ
9日全治。

治療日數 11日。

61 號 岸本 3歳。初診日 12月18日。
發病後來院迄ノ經過。昨夜ヨリ耳痛米糞法ヲナシ
今朝來院。

初診時體溫 36.9°C。

現 症 兩側弛緩部後上後下象限充血腫脹周縁發
赤短突起僅カニ黃色點狀ニ現出前下部。中間帶潤濁
灰白色光錐不明。

點耳(3時間毎)後ノ經過。昨夜 37.4°C。26日以
後平溫。28日頓挫全治。

治療日數 11日。

62 號 高林 ♂ 7歳。初診日 12月21日。
發病後來院迄ノ經過。2—3日前ヨリ 37.2—37.8
°C 内科醫ニ内服注射ヲ施行セラル。效ナキニヨリ
今朝來院ス。

初診時體溫 37.5°C。

現 症 右弛緩部後上後下象限腫脹充血。短突起
槌骨柄隠ル前下部潤濁灰白色光錐不明。

點耳(3時間毎)後ノ經過。22日以後平溫30日頓挫
全治。

治療日數 8日。

63 號 松本 ♀ 7歳。初診日 12月21日。
發病後來院迄ノ經過。昨夜ヨリ耳痛水ニテ冷シ今
朝受診。

初診時體溫 37.2°C。

現 症 兩側弛緩部槌骨柄腫脹充血。鼓膜周縁發
赤ス。短突起隠ル。緊張部中間帶潤濁灰白光錐不明。

點耳(3時間毎)後ノ經過。22日以後平溫。28日頓
挫全治。

治療日數 8日。

64 號 吉村 ♀ 4歳。初診日 12月18日。
發病後來院迄ノ經過。今曉ヨリ耳痛午前6時受診。
初診時體溫 36.6°C。

現 症 左鼓膜全面瀰蔓性發赤。短突起部溢血ヲ
認ム。腫脹著明ナラズ。前下部灰白色ノ部ヲ殘ス。

點耳(3時間毎)後ノ經過。昨夜 37.4°C。20日ヨリ平溫。機嫌良ク毎日通院31日全治。

治療日數 14日。

65 號 谷 子 2 歳 11月生。初診日 12月26日。發病後來院迄ノ經過。2—3日來發熱 37.2—38.2°C 内科ニテ内服注射施行治セズ。今朝來院。

初診時體溫 37.6°C。

現 症 兩側弛緩部後上象限腫脹充血。短突起髓骨柄隠ル。緊張部濁濁灰白色光錐不見。

點耳(3時間毎)後ノ經過。28日以後平溫。30日ヨリ正月4日迄自宅ニテ點耳5日殆ンド常態。8日全治。

治療日數 14日。

66 號 山本 子 7 歳。初診日 12月29日。發病後來院迄ノ經過。數日來感冒昨夜ヨリ耳痛微熱 37.4°C。

初診時體溫 37.2°C。

現 症 右弛緩部髓骨柄腫脹充血。鼓膜周緣發赤血管怒張ス。短突起隠ル。緊張部中間帶濁濁灰白色光錐不明。

點耳(3時間毎)後ノ經過。年末ナレバ1日3回治療。30日以後平溫。元旦ヨリ自宅ニテ點耳5日殆ンド常態ナリ7日全治。

治療日數 10日。

第 18 表

昭和10年度 單純性炎 自潰又ハ穿開シタルモノ

1 號 山口 子 15 歳。初診日 7月24日。發病後來院迄ノ經過。一昨日海水浴後兩側耳痛。昨夜ヨリ發熱 38.3°C。今朝來院ス。

初診時體溫 38.0°C。

現 症 兩側弛緩部後上象限發赤腫脹。短突起髓骨柄隠ル。緊張部濁濁灰白色光錐不明。

點耳(3時間毎)後ノ經過。夜往診體溫 39.5°C 後上後下部膨隆ス。鼓膜穿開(右)26日左側穿開8月2日ヨリ通院12日全治。

治療日數 20日。

2 號 丸尾 子 20 歳。初診日 12月8日。發病後來院迄ノ經過。昨夜ヨリ耳痛發熱 37.6°C。

初診時體溫 37.5°C。

現 症 右弛緩部髓骨柄腫脹充血緊張部濁濁。灰白色光錐不明。

點耳(3時間毎)後ノ經過。翌日ヨリ増悪後半部膨隆。體溫 38.6°C。11日鼓膜穿開引キ續キ點耳20日全治。

治療日數 13日。

3 號 中野 子 10 歳 初診日 12月18日。發病後來院迄ノ經過。昨年2月右中耳化膿セリ。昨日ヨリ耳痛微熱 37.3°C(感冒中)。

初診時體溫 37.3°C。

現 症 右弛緩部後上部充血腫脹。緊張部著變ナシ光錐分裂僅カニ存ス。

點耳(3時間毎)後ノ經過。翌日 38.5°C 後下部。前下部迄膨隆シタルバ鼓膜穿開ス31日全治。

治療日數 14日。

4 號 伊勢 子 1 歳 3月生。初診日 12月20日。發病後來院迄ノ經過。2—3日以來發熱。37.3—37.8°C 内科著變ナシ。

初診時體溫 37.6°C。

現 症 兩側弛緩部後上象限腫脹發赤。緊張部周緣發赤血管放線狀ニ怒張ス短突起。髓骨柄光錐不明。

點耳(3時間毎)後ノ經過。翌日體溫最高 39.0°C 後半部膨隆。直チニ鼓膜穿開1月8日治癒(3ヶ日休診)

治療日數 19日。

5 號 浦田 子 14 歳。初診日 10月20日。發病後來院迄ノ經過。昨日ヨリ扁桃腺炎。夜鼻出血。今朝ヨリ耳閉塞耳痛。體溫 38.0°C 往診ヲ求メラル。

初診時體溫 38.0°C。

現 症 兩側弛緩部後上象限充血腫脹短突起髓骨柄隠ル。緊張部濁濁灰白色光錐不明。

點耳(3時間毎)後ノ經過。2.3日解熱セズ。後下前下部膨隆セルニヨリ兩鼓膜穿開施行30日ヨリ通院11月8日全治。

治療日數 19日。

6 號 上田 子 6 歳。初診日 1月24日。

發病後來院迄ノ經過。3—4日以來發熱 37.3—38.0°C 内科注射内服效ナク來院。

初診時體溫 37.6°C。

現 症 左全面充血前下象限僅カニ灰白色ヲ殘ス短突起槌骨柄光錐不明。

點耳(3時間毎)後ノ經過。翌日 39.0°C 充血部膨隆前下部ニ達シ。鼓膜穿開施行 2月10日全治。

治療日數 18日。

7號 長瀬 子 9ヶ月。初診日 4月20日。

發病後來院迄ノ經過。3日以前ヨリ發熱 39.0°C 内科の醫療無效本日來院。

初診時體溫 38.5°C。

現 症 右弛緩部後上後下象限充血腫脹。前下部周緣發赤。血管怒張アリ短突起槌骨柄光錐不明。

點耳(3時間毎)後ノ經過。22日自潰排膿引キ續キ點耳施行。同30日全治。

治療日數 10日。

8號 岡 子 7歲。初診日 9月25日。

發病後來院迄ノ經過。數日來感冒。昨日ヨリ耳痛發熱 37.5°C 往診ヲ求メラル。

初診時體溫 37.5°C。

現 症 左弛緩部後上部充血。腫脹他緊張部潤濁灰白色短突起槌骨柄光錐隱ル。

點耳(3時間毎)後ノ經過。熱 37.5°C ナ越ヘズ。腫脹部膨隆シ來タリ。後下部著シ29日鼓膜穿開。10月7日通院15日全治。

治療日數 21日。

9號 蘆野 子 2歲2月生。初診日 6月3日。

發病後來院迄ノ經過。3日前ヨリ發熱 38.2°C(最高)内科ノ醫療無效ニヨリ來タル。

初診時體溫 38.0°C。

現 症 兩側弛緩部後上後下部腫脹充血。稍々膨隆。前下部周緣發赤短突起槌骨柄。光錐不明。

點耳(3時間毎)後ノ經過。膨隆増進。6日左側自潰。見込ナキ故右側鼓膜穿開引キ續キ點耳。15日全治。

治療日數 13日。

11號 西川 子 17歲 初診日 6月15日。

發病後來院迄ノ經過。12日ヨリ扁桃腺炎治療15日再ビ發熱耳痛ヲ起シ。往診ヲ求メラル。

初診時體溫 38.5°C。

現 症 鼓膜全面發赤腫脹。前下部僅カニ灰白色ヲ認ムルノミ。

點耳(3時間毎)後ノ經過。17日自潰。點耳繼續6月23日通院。7月6日全治。

治療日數 21日。

11號 神山 子 7歲。初診日 12月7日。

發病後來院迄ノ經過。數日來感冒臥床醫療中昨夜ヨリ耳痛。耳鳴 37.6°C 往診ヲ求メラル。

初診時體溫 37.5°C。

現 症 右弛緩部後上後下部腫脹充血稍々膨隆前下部潤濁灰白色。短突起槌骨柄光錐不明。

點耳(3時間毎)後ノ經過。體溫下降ノ傾アレドモ膨隆消退セズ。10日自潰點耳繼續14日ヨリ通院。22日全治。

治療日數 16日。

12號 海妻 子 14歲。初診日 4月6日。

發病後來院迄ノ經過。今朝ヨリ耳痛發熱 37.6°C。初診時體溫 37.6°C。

現 症 左弛緩部後上後下象限充血。腫脹短突起槌骨柄隱ル。前下部ノ周緣發赤中間帶灰白色光錐不明。

點耳(3時間毎)後ノ經過。日々膨隆ヲ増シ10日自潰解熱。5月23日全治。

治療日數 48日。

13號 大原 子 44歲。初診日 5月3日。

發病後來院迄ノ經過。2—3日來輕度感冒。今朝突然耳痛。耳鳴アリ。

初診時體溫 36.5°C。

現 症 右弛緩膜槌骨柄充血腫脹。緊張部潤濁灰白色短突起隱ル。光錐分裂僅カニ存ス。

點耳(3時間毎)後ノ經過。翌日旅行9日再診。鼓膜全面發赤膨隆見込ナキ故。鼓膜穿開施行。16日全治。

治療日數 14日。

14號 南方 子 2歲。初診日 2月12日。

發病後來院迄ノ經過。麻疹性肺炎ニテ高熱37.8—40.0°C 數日間持續耳ノ診察ヲ乞ハル。

初診時體溫 37.5°C。

現 症 兩側弛緩部後上後下象限腫脹充血。前下部周緣發赤。中間帶灰白色短突起槌骨柄光錐隱ル。

點耳(3時間毎)後ノ經過。翌日膨隆著明14日左。16日右鼓膜穿開施行。粘液性液排出少量ノ雙球菌葡萄狀球菌ヲ認ム。3月23日全治。

治療日數 40日。

15 號 枝 子 10 歳。初診日 11月2日。

發病後來院迄ノ經過。數日間輕度ノ感冒アリ。昨日發熱 38.3°C 今朝耳痛ヲ訴フ。

初診時體溫 38.0°C。

現 症 右弛緩部後上部腫脹充血。短突起槌骨柄隱ル。前下部潤濁灰白色光錐不明。

點耳(3時間毎)後ノ經過。腫脹部次第ニ膨隆後下前下象限ニ達シ解熱セズ。3日夕刻鼓膜穿開9日ヨリ通院12月30日全治。

治療日數 31日。

第 19 表

昭和10年度 化膿性炎 頓挫シタルモノ

1 號 小高 子 6 歳。初診日 1月15日。

發病後來院迄ノ經過。2日前ヨリ熱發昨日ヨリ耳痛。

初診時體溫 37.5°C。

現 症 兩側弛緩部後上後下象限充血膨隆シ。短突起槌骨柄隱ル。前下部周緣發赤血管怒張アリ。光錐不明。

點耳(3時間毎)後ノ經過。翌16日以後平溫。鼓膜像日々良好。19日膨隆消失。24日全治。

治療日數 10日。

2 號 橋詰 子 3 歳 1月生。初診日 2月2日。

發病後來院迄ノ經過。先月18日頃ヨリ發熱内科ノ治療ヲ受ケ昨夜右ヨリ耳漏。左耳ノ診察ヲ乞ハル。

初診時體溫 37.6°C。

現 症 左弛緩部後上後下部充血腫脹後下部膨隆ス。短突起槌骨柄不明。前下部潤濁灰白色光錐不明。

點耳(3時間毎)後ノ經過。翌3日同一狀態。4日

以後平溫。膨隆漸次消退褪色シ。14日頓挫全治。

治療日數 13日。

3 號 西村 子 10 歳。初診日 5月18日。

發病後來院迄ノ經過。2—3日以來發熱時ニ 38.0°C ナ越ユ。賣藥服用中昨日ヨリ耳痛アリ。

初診時體溫 37.5°C。

現 症 右弛緩部後上象限槌骨柄充血腫脹。短突起隱ル。其後方水疱樣膨隆アリ。緊張部周緣發赤中間帶灰白色ナリ。

點耳(3時間毎)後ノ經過。「コムプラール」「オイヒニン」ヲ併用ス。翌1日終日平溫2日水疱樣膨隆消失全面日々褪色。6月7日全治。

治療日數 8日。

4 號 石原 子 6 歳。初診日 6月20日。

發病後來院迄ノ經過。昨日來發熱 39.0°C 耳痛ヲ訴フ。

初診時體溫 37.8°C。

現 症 右弛緩部後上後下部腫脹充血シ。後下部特ニ膨隆液ノ滯溜ヲ認ム。

點耳(3時間毎)後ノ經過。翌21日最高 37.4°C。22日以後平溫。膨隆數日後消退。29日頓挫全治ス。

治療日數 9日。

5 號。山下 子 6 歳。初診日 12月2日。

發病後來院迄ノ經過。昨夜ヨリ耳痛ヲ訴フ。

初診時體溫 37.5°C。

現 症 兩側弛緩部後上後下部充血膨隆。一部水疱狀膨隆ヲ成ス。前下部潤濁灰白。

點耳(3時間毎)後ノ經過。翌日ヨリ平溫。水疱狀膨隆消失。其他漸次良好10日頓挫全治。

治療日數 9日。

第 20 表

昭和10年度 化膿性炎 自潰又ハ穿開シタルモノ

1 號 日高 子 6 歳。初診日 1月11日。

發病後來院迄ノ經過。數日來熱 37.0—38.5°C 内科ニテ内服注射ノ手當ヲ受ケ2—3軒内科醫家ヲ廻リ後來院。

初診時體溫 38.0°C。

現 症 左ハ既ニ自潰、右全面充血膨著シ、前下部灰白色ヲ殘シ、甚ダ陷沒シテ見ユ。

點耳(3時間毎)後ノ經過。不取敢點耳法施行翌12日自潰、引キ續キ點耳繼續21日全治。

治療日數 11日。

2號 有本 子 6歳。初診日 10月8日。

發病後來院迄ノ經過。數日來感冒氣味アリ、今曉2時頃耳痛、嘔吐1回體溫 37.1°C 。

初診時體溫 37.3°C 。

現 症 右鼓膜後上後下象限著シク膨隆、前半部灰白色甚ダ陷沒シテ見ユ。

點耳(3時間毎)後ノ經過。翌9日自潰粘液膿性液アリ、連鎖狀球菌葡萄狀球菌混合シテ存ス30日全治。

治療日數 22日。

3號 堀田 子 2歳 11月生。初診日 10月16日。

發病後來院迄ノ經過。4—5日來 $36.5-38.5^{\circ}\text{C}$ 昇降激シ、内科治療中昨日右ヨリ排膿アリ。

初診時體溫 37.8°C 。

現 症 左弛緩部後上後下象限充血膨隆シ、短突起槌骨柄不明、前下部潤濁灰白色光錐不明。

點耳(3時間毎)後ノ經過。18日鼓膜像同一、體溫下降セス鼓膜穿開ス、引キ續キ點耳繼續、27日全治。

治療日數 12日。

4號 和田 子 4歳。初診日 5月7日。

發病後來院迄ノ經過。約2週間來發熱 $37.2-37.8^{\circ}\text{C}$ 2—3軒内科醫ヲ廻リ漸ク來タル。

初診時體溫 37.6°C 。

現 症 右鼓膜後半充血膨隆、後下部黃褐色ナリ。

點耳(3時間毎)後ノ經過。9日鼓膜穿開、11日以後平溫28日全治。

治療日數 22日。

5號 嶋崎 子 生後6ヶ月。初診日 12月27日。

發病後來院迄ノ經過。1週日以來 $37.2-37.6^{\circ}\text{C}$ 内科ニテ内服注射ヲ施行效ナキヨリ來院。

初診時體溫 37.4°C 。

現 症 兩側鼓膜後半部充血膨隆前半部周緣發赤ス、短突起槌骨柄光錐不明。

點耳(3時間毎)後ノ經過。30日解熱セズ、鼓膜像

不良故兩鼓膜穿開施行1月22日全治。

治療日數 27日。

6號 高橋 子 2歳 9月生。初診日 3月25日。

發病後來院迄ノ經過。2日前ヨリ微熱アリ、5ヶ月前中耳化膿セリ。

初診時體溫 37.3°C 。

現 症 左後半部膨隆充血シ、前下部ニ少シク灰白色アリ、短突起槌骨柄光錐隱ル。

點耳(3時間毎)後ノ經過。27日朝既ニ自潰ス、4月2日全治。

治療日數 9日。

第 21 表

昭和11年度 單純性炎 頓挫シタルモノ

1號 堀内 子 55歳。初診日 1月31日。

發病後來院迄ノ經過。數日來感冒靜臥中昨日耳鳴耳閉塞感、嚥下時耳痛アリ往診ス。

初診時體溫 37.3°C 。

現 症 左鼓膜全面發赤ス、腫脹著明ナラズ、短突起明、槌骨柄光錐不明。

點耳(3時間毎)後ノ經過。「エレクトラルゴール」1筒併用24日頓挫全治。

治療日數 5日。

2號 徳田 子 2歳 1月生。初診日 1月29日。

發病後來院迄ノ經過。2週間以來感冒、昨日再ビ 39.0°C 昇騰。

初診時體溫 38.3°C 。

現 症 右弛緩部後上後下象限腫脹充血、短突起槌骨柄不明、前下部潤濁灰白光錐分裂シ僅存。

點耳(3時間毎)後ノ經過。翌30日平溫、2月5日頓挫全治。

治療日數 8日。

3號 日比 子 58歳。初診日 1月19日。

發病後來院迄ノ經過。2—3日以來耳閉塞耳鳴難聴、但シ無痛無熱。

初診時體溫 36.4°C 。

現 症 右弛緩部槌骨柄充血稍々腫脹、短突起黃色點狀、緊張部潤濁灰白色光錐不明。

點耳(3時間毎)後ノ經過。點耳藥ノミ施行21日發赤、後上部ニ擴ガル、其後良好27日全治頓挫。

治療日數 9日。

4號 北村 子 12歲。初診日 1月18日。
發病後來院迄ノ經過。10日以來流行性感冒、昨日ヨリ耳痛再發發熱ス。

初診時體溫 37.5°C。

現 症 右弛緩部槌骨柄後上象限充血腫脹短突起黃色點狀槌骨柄隱ル、前下部周縁發赤光錐不見。

點耳(3時間毎)後ノ經過。20日平溫、氣分良25日頓挫全治。

治療日數 8日。

5號 鈴木 子 3歲。初診日 1月11日。
發病後來院迄ノ經過。2週間以來微熱 36.5—37.8°C 内科ニテ注射内服投與效ナシ。

初診時體溫 37.2°C。

現 症 兩弛緩部後上部限局性充血、腫脹短突起槌骨柄隱ル、前下象限灰白光錐不見。

點耳(3時間毎)後ノ經過。氷電法兼用、12日平溫19日頓挫全治。

治療日數 9日。

6號 宮下 子 17歲。初診日 1月8日。
發病後來院迄ノ經過。2—3日來輕度感冒擤拭後激シキ耳痛耳鳴アリ。

初診時體溫 36.5°C。

現 症 槌骨柄充血腫脹著明、短突起周圍發赤緊張部常光錐存ス。

點耳(3時間毎)後ノ經過。11日殆ソフ褪色腫脹消失14日全治。

治療日數 7日。

7號 市川 子 25歲。初診日 1月27日。
發病後來院迄ノ經過。「インフルエンザ」、肋膜炎ニテ臥床中昨日耳痛耳鳴往診ヲ需メラル。

初診時體溫 38.3°C。

現 症 右弛緩部後上象限腫脹充血、短突起黃色點狀僅存、槌骨柄隱ル、他緊張部濁濁灰白色周縁稍稍發赤光錐不明。

點耳(3時間毎)後ノ經過。氷電法併用、29日殆ソ

フ常態。31日頓挫全治。

治療日數 5日。

8號 山崎 子 8歲。初診日 1月24日。
發病後來院迄ノ經過。1週間以來時々耳痛雪ノ下ノ搾汁ヲ使用今日ニ至ル。

初診時體溫 36.5°C。

現 症 兩側弛緩部後上後下象限充血腫脹、短突起槌骨柄隱ル、他緊張部尋常、光錐不明。

點耳(3時間毎)後ノ經過。26日ヨリ通學、30日頓挫全治。

治療日數 7日。

9號 爲崎 子 33歲 初診日 1月16日。
發病後來院迄ノ經過。産後關節「ロイマチス」ニテ靜臥中昨夜ヨリ俄カニ耳痛、往診ヲ需メラル。

初診時體溫 37.2°C。

現 症 左弛緩部後上後下部充血、腫脹短突起槌骨柄隱ル、前下部著變無ク、光錐分裂、右弛緩部槌骨柄淡ク發赤血管怒張緊張部常。

點耳(3時間毎)後ノ經過。翌17日平溫、23日頓挫全治、25日往診止ム。

治療日數 9日。

10號 江木 子 4歲。初診日 1月23日。
發病後來院迄ノ經過。2日前ヨリ咳嗽2時間前ヨリ耳痛無熱。

初診時體溫 36.5°C。

現 症 右弛緩部槌骨柄充血腫脹、短突起隱ル、緊張部灰白色光錐分裂僅カニ存ス。

點耳(3時間毎)後ノ經過。發熱ナシ、翌24日全面發赤26日以後漸次消炎31日頓挫全治。

治療日數 9日。

11號 藤原 子 38歲。初診日 1月20日。
發病後來院迄ノ經過。先日來感冒一昨日ヨリ頭痛激シ耳鳴、但シ無痛無熱。

初診時體溫 36.5°C。

現 症 右鼓膜全面淡ク發赤、短突起槌骨柄見ユ光錐不見。

點耳(3時間毎)後ノ經過。23日殆ソフ褪色、耳鳴消失、27日頓挫全治。

治療日數 7日。

12號 藤田 ♀ 2歳 1月生。初診日 1月25日。
發病後來院迄ノ經過。4日以來扁桃腺炎23日解熱
昨夜再ビ 39.0°C。

初診時體溫 38.0°C。

現 症 兩弛緩部後上象限充血腫脹。短突起槌骨
柄隱ル。他緊張部潤濁灰白色光錐不明。

點耳(3時間毎)後ノ經過。27日無熱ナレドモ腫脹
部膨隆。2月3日漸ク消退。9日頓挫全治。

治療日數 16日。

13號 木村 ♀ 10歳。初診日 2月22日。
發病後來院迄ノ經過。昨日ヨリ耳閉塞耳鳴。無熱
無痛。

初診時體溫 36.3°C。

現 症 右弛緩部槌骨柄發赤稍々腫脹。緊張部潤
濁灰白色光錐分裂。

點耳(3時間毎)後ノ經過。通學シツ、治療。27日
頓挫全治。

治療日數 6日。

14號 森口 ♀ 38歳。初診日 2月9日。
發病後來院迄ノ經過。2—3日以來感冒靜臥中昨
日ヨリ耳痛往診ヲ求メラル。

初診時體溫 37.4°C。

現 症 右弛緩部後上象限充血腫脹。短突起槌骨
柄隱ル。前下部灰白色潤濁光錐不見。

點耳(3時間毎)後ノ經過。氷罌法ヲ併用。11日殆
ンド常態。14日頓挫全治。

治療日數 6日。

15號 小林 ♀ 11歳。初診日 2月13日。
發病後來院迄ノ經過。2—3日前ヨリ輕度感冒。
昨夜耳痛發生。

初診時體溫 36.8°C。

現 症 右弛緩部後上象限充血腫脹。短突起槌骨
柄隱ル。他緊張部周縁發赤。血管怒張アリ光錐不明。

點耳(3時間毎)後ノ經過。經過良好。28日頓挫全
治。

治療日數 10日。

16號 長手 ♀ 4歳。初診日 3月25日。

發病後來院迄ノ經過。數日來感冒發熱 38.5°C。平
癒後尙ホ解熱セズ。

初診時體溫 37.5°C。

現 症 兩側弛緩部後上象限充血腫脹。短突起槌
骨柄不明。緊張部潤濁灰白色光錐不見。

點耳(3時間毎)後ノ經過。翌26日解熱。4月2日
頓挫全治。

治療日數 9日。

17號 大林 ♀ 17歳。初診日 3月15日。

發病後來院迄ノ經過。昨日搦拭後耳痛耳鳴アリ。
無熱ナリ。

初診時體溫 36.4°C。

現 症 右槌骨柄腫脹充血。弛緩部淡ク發赤血管
怒張ス。緊張部常。光錐アリ。

點耳(3時間毎)後ノ經過。翌16日自覺症輕快。20
日頓挫全治。

治療日數 6日。

18號 保月 ♀ 3歳。初診日 8月29日。

發病後來院迄ノ經過。2ヶ月以來百日咳。昨日發
熱 37.8°C 内科ニ原因ナシトテ來院。

初診時體溫 37.6°C。

現 症 左弛緩部後上象限充血腫脹。短突起槌骨
柄隱ル。他緊張部潤濁灰白色光錐不明。

點耳(3時間毎)後ノ經過。翌30日解熱。9月7日
頓挫全治。

治療日數 10日。

19號 常色 ♀ 5歳。初診日 3月23日。

發病後來院迄ノ經過。常ニ鼻「カタル」アリ。今
朝急ニ耳痛ヲ訴フ。

初診時體溫 36.7°C。

現 症 兩側弛緩部後上象限腫脹發赤。短突起黃
色點狀。依存。槌骨柄隱ル。他緊張部灰白色光錐不見。

點耳(3時間毎)後ノ經過。昨夜 37.5°C。25日以
後平溫。機嫌常。31日頓挫全治。

治療日數 9日。

20號 荒尾 ♀ 33歳。初診日 4月7日。

發病後來院迄ノ經過。5日激シキ鼻出血。今朝急

＝耳痛アリ往診ス。

初診時體溫 37.2°C。

現 症 左弛緩部槌骨柄腫脹充血。短突起隠ル。
緊張部潤濁灰白色光錐分裂。

點耳(3時間毎)後ノ經過。翌日ヨリ平溫。氣分輕快。9日ヨリ通院。14日全治。

治療日數 8日。

21 號 森 ♂ 2 歳 2 月生。初診日 4 月 16 日。
發病後來院迄ノ經過。昨日 37.8°C。内科異常ナク
往診ヲ求メラル。

初診時體溫 37.5°C。

現 症 右弛緩部後上後下象限腫脹暗赤色。短突起槌骨柄隠ル。緊張部周緣發赤血管怒張アリ光錐不明。

點耳(3時間毎)後ノ經過。24日迄往診後通院。26日頓挫全治。

治療日數 11日。

22 號 谷口 ♂ 5 歳。初診日 4 月 7 日。

發病後來院迄ノ經過。先程ヨリ突然耳痛。

初診時體溫 36.4°C。

現 症 左弛緩部槌骨柄腫脹充血。短突起隠ル。
緊張部常光錐分裂僅カニ存ス。

點耳(3時間毎)後ノ經過。8日後上後下部充血。
腫脹體溫 37.3°C。10日ヨリ再び良好。17日頓挫全治。

治療日數 11日。

23 號 村田 子 26 歳。初診日 4 月 6 日。

發病後來院迄ノ經過。2日前ヨリ難聴耳痛。無熱。

初診時體溫 36.5°C。

現 症 右弛緩部後上象限腫脹充血。短突起黃色點狀ヲ成ス。槌骨柄隠ル。緊張部潤濁灰白色光錐不見。

點耳(3時間毎)後ノ經過。平溫ニ經過。13日頓挫全治。

治療日數 8日。

24 號 太田 ♂ 28 歳。初診日 5 月 22 日。

發病後來院迄ノ經過。感冒氣味ニテ擣拭後耳痛ヲ
感ジ來院。

初診時體溫 36.0°C。

現 症 右弛緩部槌骨柄發赤血管怒張アリ。腫脹ナシ。短突起黃色點狀僅存。緊張部常光錐分裂ス。

點耳(3時間毎)後ノ經過。24日殆ンド充血治ス。
26日頓挫全治。

治療日數 5日。

25 號 奥本 ♂ 6 歳。初診日 5 月 5 日。

發病後來院迄ノ經過。1週間前ヨリ感冒昨夜ヨリ
耳痛今朝來院。

初診時體溫 37.8°C。

現 症 右弛緩部後上部腫脹充血。短突起槌骨柄
不明。他緊張部灰白色。潤濁光錐不見。

點耳(3時間毎)後ノ經過。翌日平溫ナレドモ後上
部少シク膨隆ヲ見ル。10日ヨリ再び良好15日頓挫全
治。

治療日數 11日。

26 號 豊田 子 15 歳。初診日 5 月 1 日。

發病後來院迄ノ經過。肋膜炎。腹膜炎ニテ永ラク
醫療中先程ヨリ急ニ耳痛往診ヲ需メラル。

初診時體溫 37.5°C。

現 症 右槌骨柄腫脹充血。弛緩部發赤。血管怒
張アリ緊張部常。光錐一部分裂シテ存ス。

點耳(3時間毎)後ノ經過。翌日腫脹消退褪色ヲ始
メ。6日頓挫全治。

治療日數 6日。

27 號 荒木 ♂ 49 歳。初診日 3 月 23 日。

發病後來院迄ノ經過。昨夜ヨリ耳鳴耳閉塞感。無
熱無痛ナリ。

初診時體溫 36.5°C。

現 症 右弛緩部槌骨柄淡ク發赤。短突起黃色點
狀ニ存ス。緊張部常。光錐見ユ。

點耳(3時間毎)後ノ經過。點耳ノミトス。26日殆
ンド常態。28日頓挫全治。

治療日數 6日。

28 號 濱中 子 6 歳。初診日 6 月 16 日。

發病後來院迄ノ經過。3時間前ヨリ發熱 37.5°C
耳痛アリ。

初診時體溫 37.8°C。

現 症 兩側弛緩部後上象限充血腫脹。短突起。

髓骨柄隠ル。他緊張部周縁發赤光錐不明。

點耳(3時間毎)後ノ經過。18日以後平溫。24日頓挫全治。

治療日數 9日。

29號 高木 ♀ 13歲。初診日 6月16日。

發病後來院迄ノ經過。數日來輕度ノ感冒ニ罹ル。今曉ヨリ俄カニ耳痛水電法ヲ行フ。

初診時體溫 37.4°C。

現 症 右弛緩部。髓骨柄充血腫脹。短突起黃點狀ニ僅カニ存ス。緊張部潤濁灰白血管怒張アリ。光錐消失。

點耳(3時間毎)後ノ經過。水電法繼續17日平溫。21日頓挫全治。

治療日數 9日。

30號 山田 子 24歲。初診日 6月13日。

發病後來院迄ノ經過。夕方ヨリ耳痛頭痛惡寒アリ。

初診時體溫 37.2°C。

現 症 左弛緩部後上部腫脹充血。短突起髓骨柄不明。他緊張部周縁少シク發赤光錐殆ンド消失。

點耳(3時間毎)後ノ經過。「コムプラール」1包與ヘ翌日平溫氣分良好。20日頓挫全治。

治療日數 8日。

31號 佐伯 ♀ 15歲。初診日 7月24日。

發病後來院迄ノ經過。昨日ヨリ耳鳴アリ。無熱無痛ナリ。

初診時體溫 36.3°C。

現 症 右弛緩部髓骨柄淡紅色ニテ血管。數條怒張ス。緊張部潤濁灰白色光錐分裂僅存。

點耳(3時間毎)後ノ經過。點耳ノミ施行29日頓挫治癒。

治療日數 6日。

32號 島居 ♀ 14歲。初診日 7月18日。

發病後來院迄ノ經過 昨日海水浴後耳痛。耳鳴激シク溫電法或ハ水電法ヲ成シ。今朝來院。

初診時體溫 37.8°C。

現 症 左弛緩部後上部腫脹充血。短突起鼓膜皺襞髓骨柄不明。前下部灰白色光錐不見。

點耳(3時間毎)後ノ經過。安靜ヲ命ジ往診ス。昨夜 38.0°C。21日以後平溫。29日頓挫全治。

治療日數 12日。

33號 西野 ♀ 17歲。初診日 7月7日。

發病後來院迄ノ經過。今日海水浴搦拭後耳痛アリ漸次増進。

初診時體溫 36.5°C。

現 症 兩側髓骨柄充血腫脹。他ノ部尋常。

點耳(3時間毎)後ノ經過。進行セズ漸次經過良好。11日頓挫全治。

治療日數 5日。

34號 隆 ♀ 24歲。初診日 8月23日。

發病後來院迄ノ經過。今朝ヨリ痛ミナケレドモ耳ガ重ク感ゼラルト云フ。

初診時體溫 36.3°C。

現 症 左鼓膜全面淡ク發赤。弛緩部濃厚。短突起明。光錐不明。

點耳(3時間毎)後ノ經過。發熱ナク。翌日褪色著明。28日頓挫全治。

治療日數 5日。

35號 島井 ♀ 20歲。初診日 8月3日。

發病後來院迄ノ經過。今日海水浴後耳痛激シキ故來院。

初診時體溫 36.5°C。

現 症 左弛緩部髓骨柄腫脹充血。短突起髓骨柄隠ル。緊張部潤濁灰白色光錐僅カニ存ス。

點耳(3時間毎)後ノ經過。昨夜 37.3°C。5日以後平溫。11日頓挫全治。

治療日數 9日。

36號 奥村 子 2歲。初診日 8月3日。

發病後來院迄ノ經過。海水浴後昨日カラ耳痛水電法ヲ成セリト。

初診時體溫 37.2°C。

現 症 右髓骨柄充血腫脹弛緩部淡ク發赤。血管怒張アリ。緊張部灰白色光錐分裂。

點耳(3時間毎)後ノ經過。水電法繼續。昨夜37.3°C。5日以後平溫。9日頓挫全治。

治療日數 7日。

37 號 奥谷 子 20 歳。初診日 9 月 16 日。

發病後來院迄ノ經過。感冒殆ンド治療シタル所昨夜ヨリ耳鳴。耳痛。體溫 37.4°C 惡寒アリ。

初診時體溫 37.1°C。

現 症 右弛緩部後上後下象限充血腫脹。短突起槌骨柄隱ル。前下部濁濁灰白色光錐不見。

點耳(3 時間毎)後ノ經過。翌々 18 日平溫。20 日ヨリ腫脹消退ヲ始ム。26 日頓挫全治。

治療日數 11 日。

38 號 中田 女 7 歳。初診日 10 月 7 日。

發病後來院迄ノ經過。昨日ヨリ右耳附近痛シト云フ。

初診時體溫 36.5°C。

現 症 右弛緩部槌骨柄發赤稍々腫脹。短突起黃色點狀ナナス。緊張部濁濁灰白色光錐見ユ。

點耳(3 時間毎)後ノ經過。翌 9 日殆ンド褪色 11 日頓挫全治。

治療日數 5 日。

39 號 坂本 子 1 歳 2 月生。初診日 2 月 1 日。

發病後來院迄ノ經過。昨日ヨリ頻リニ指ヲ耳ニ入レ時々泣キ出ス。

初診時體溫 36.9°C。

現 症 左弛緩部後上部發赤腫脹。短突起黃點ヲ成ス。他緊張部濁濁灰白色光錐不明。

點耳(3 時間毎)後ノ經過。昨夜 37.3°C 出ヅ 3 日以後平溫。4 日頓挫殘リハ家ニテ點耳。

治療日數 4 日。

40 號 大塚 女 4 歳。初診日 10 月 21 日。

發病後來院迄ノ經過。先程突然耳痛ヲ訴フ。鼻汁過多アリ。

初診時體溫 37.2°C。

現 症 右弛緩部後上象限充血腫脹短突起槌骨柄隱ル。他緊張部灰白色光錐不見。

點耳(3 時間毎)後ノ經過。氷罌法ヲ繼續 24 日以後平溫。30 日頓挫全治。

治療日數 10 日。

41 號 塔筋 女 9 歳。初診日 11 月 11 日。

發病後來院迄ノ經過。鼻汁過多アリ昨夜中ヨリ耳

痛水ニテ冷シ來院。

初診時體溫 36.5°C。

現 症 右弛緩部腫脹發赤。緊張部ニ波及短突起不明。鼓膜周緣發赤光錐隱ル。

點耳(3 時間毎)後ノ經過。昨夜 37.5°C。14 日ヨリ平溫。19 日頓挫全治。

治療日數 9 日。

42 號 岡田 子 14 歳。初診日 1 月 13 日。

發病後來院迄ノ經過。數日前ヨリ鼻感冒昨夜ヨリ耳痛今朝來院。

初診時體溫 37.1°C。

現 症 右弛緩部後上部充血腫脹。短突起隱ル。緊張部濁濁灰白色光錐分裂シ僅カニ存ス。

點耳(3 時間毎)後ノ經過。15 日ヨリ平溫通學ス。21 日頓挫全治。

治療日數 9 日。

43 號 江木 子 8 歳。初診日 11 月 30 日。

發病後來院迄ノ經過。先程ヨリ耳痛 2—3 日來輕キ感冒アリ。

初診時體溫 36.7°C。

現 症 左弛緩部槌骨柄充血稍々腫脹。短突起明カ。緊張部濁濁灰白色光錐少シク見ユ。

點耳(3 時間毎)後ノ經過。平溫ニ經過 12 月 1 日後上部ニ充血波及。短突起不明トナル 4 日前ヨリ褪色腫脹減退シ。10 日頓挫全治。

治療日數 11 日。

44 號 砂子 子 18 歳。初診日 12 月 8 日。

發病後來院迄ノ經過。數日來輕度ノ感冒昨日ヨリ耳鳴耳痛。

初診時體溫 36.5°C。

現 症 右弛緩部槌骨柄發赤腫脹。短突起黃色點狀ヲ成ス。槌骨柄隱ル緊張部常光錐有リ。

點耳(3 時間毎)後ノ經過。發熱ナク。漸次消炎。13 日頓挫全治。

治療日數 6 日。

45 號 櫻井 子 8 歳。初診日 12 月 29 日。

發病後來院迄ノ經過。今曉ヨリ俄カニ左耳痛。氷

罷法ヲ行ヒ今朝來院。

初診時體溫 36.4°C。

現 症 左弛緩部後上象限腫脹充血。短突起槌骨柄隱ル。他緊張部周緣發赤血管怒張ス。光錐不明。

點耳(3時間毎)後ノ經過。昨夜 37.5°C 翌々31日平溫3ケ日自宅點耳4日目殆ンド褪色。8日頓挫全治。

治療日數 11日。

46 號 大久保 子 2歳 12月生。初診日 12月27日。

發病後來院迄ノ經過。2日前嘔吐アリ。昨晚ヨリ發熱 38.0°C。内科ヨリ廻送。

初診時體溫 38.0°C。

現 症 左弛緩部後上象限充血腫脹。短突起槌骨柄隱ル。他緊張部潤濁灰白色光錐不明。

點耳(3時間毎)後ノ經過。翌々29日平溫。3ケ日ハ自宅點耳ノミ。4日殆ンド褪色。7日頓挫全治。

治療日數 12日。

47 號 福富 子 16歳。初診日 12月21日。

發病後來院迄ノ經過。3日前ヨリ感冒靜臥中昨夜ヨリ突然耳痛發熱 37.6°C 往診ヲ需メラル。

初診時體溫 37.6°C。

現 症 兩側弛緩部後上象限充血腫脹。左短突起槌骨柄隱ル。右短突起黃點狀ヲ成ス。他緊張部潤濁灰白色光錐不明。

點耳(3時間毎)後ノ經過。24日以後平溫。「連衛マクテゲン」毎日注射5回。29日頓挫全治。

治療日數 9日。

48 號 小川 子 8歳。初診日 12月24日。

發病後來院迄ノ經過。夕方ヨリ耳痛2時間後來院。

初診時體溫 37.6°C。

現 症 右鼓膜全面發赤。前下部僅カニ灰白部ヲ見ル。短突起黃色點狀ヲ成ス光錐不明。

點耳(3時間毎)後ノ經過。翌々26日ヨリ褪色平溫。31日殆ンド常態。4日頓挫全治。

治療日數 12日。

49 號 池本 子 3歳。初診日 12月28日。

發病後來院迄ノ經過。2—3日前ヨリ咳嗽無熱。昨日右耳痛ヲ起ス。

初診時體溫 37.5°C。

現 症 右弛緩部後上象限後下部充血腫脹。短突起槌骨柄隱ル。他緊張部潤濁灰白色光錐隱ル。

點耳(3時間毎)後ノ經過。翌日平溫トナリ。後下部ヨリ漸次褪色腫脹減退。正月休診3ケ日ハ自宅點耳6日來診治療ノ要ナキニ至ル。

治療日數 10日。

50 號 柳本 子 5歳。初診日 11月4日。

發病後來院迄ノ經過。鼻「カタル」常ニ存ス。今朝ヨリ耳痛アリ來院。

初診時體溫 37.0°C。

現 症 右弛緩部槌骨柄腫脹充血アリ。短突起黃色點狀ヲナス。緊張部常。光錐分裂僅カニ存ス。

點耳(3時間毎)後ノ經過。經過甚ダ良好。15日頓挫全治。

治療日數 5日。

第 22 表

昭和11年度 單純性炎 自潰又ハ穿開シタルモノ

1號 山口 子 6歳。初診日 4月24日。

發病後來院迄ノ經過。昨夜ヨリ耳痛發熱 37.5°C。初診時體溫 37.3°C。

現 症 右鼓膜全面腫脹充血。短突起。槌骨柄光錐不明。

點耳(3時間毎)後ノ經過。翌25日自潰。5月7日全治。終リニ近キ頃陳舊性穿孔アルヲ知ル。

治療日數 14日。

2號 池上 子 3歳。初診日 6月5日。

發病後來院迄ノ經過。2日以來 38.5—39.5°C 内科醫療無效ニヨリ來院。

初診時體溫 38.5°C。

現 症 兩側弛緩部後上象限充血腫脹。短突起槌骨柄不明。前下部周緣發赤光錐不見。

點耳(3時間毎)後ノ經過。6日腫脹部膨隆。7日左自潰解熱セザルニヨリ8日右鼓膜穿開21日全治。

治療日數 17日。

3號 西川 ♂ 27 歳。初診日 7 月 31 日。

發病後來院迄ノ經過。昨日海水浴後兩側耳痛ヲ起ス。

初診時體溫 37.3℃。

現 症 兩側弛緩部後上象限髓骨柄、腫脹充血。緊張部濁灰白、光錐不明。

點耳(3 時間毎)後ノ經過。「コムプラール」頓用腫脹部膨隆後下部ニ著シク 39.0℃ニ達ス 8 月 3 日兩鼓膜穿開 8 月 19 日全治。

治療日數 20 日。

4號 栗原 子 35 歳。初診日 3 月 27 日。

發病後來院迄ノ經過。今朝ヨリ耳痛アリ。

初診時體溫 36.5℃。

現 症 右弛緩部後上象限充血腫脹、短突起黃點トシテ存ス。緊張部灰白色光錐不明。

點耳(3 時間毎)後ノ經過。翌日膨隆著明、發熱漸次高ク 31 日鼓膜穿開、4 月 16 日全治。

治療日數 21 日。

5號 伊藤 ♂ 18 歳。初診日 1 月 15 日。

發病後來院迄ノ經過。仕事中假ニ耳痛増悪スルニヨリ來院。

初診時體溫 37.5℃。

現 症 鼓膜全面充血短突起ノミ、黃色點狀ニ存在、髓骨柄光錐不見。

點耳(3 時間毎)後ノ經過。翌日體溫 38.5—39.0℃膨隆著明トナル鼓膜穿開施行、27 日全治。

治療日數 13 日。

6號 松本 ♂ 2 歳。初診日 1 月 20 日。

發病後來院迄ノ經過。4 日前ヨリ耳鳴耳痛激シク氷毫法ヲ行ヒ居リタリト云フ。

初診時體溫 37.8℃。

現 症 右弛緩部後上下象限充血腫脹、稍々膨隆ノ傾キアリ、短突起髓骨柄隠ル、前下部周縁發赤光錐不明。

點耳(3 時間毎)後ノ經過。翌日増悪膨隆甚ダシク 39.0℃ アルニヨリ鼓膜穿開施行 2 月 1 日再穿開。

2 月 10 日乳嚢突起鑿開術施行 3 月 10 日全治。

治療日數 49 日。

7號 倉本 子 9 歳。初診日 5 月 9 日。

發病後來院迄ノ經過。感冒治癒後昨夕ヨリ假カニ耳痛ヲ起ス、今朝來院。

初診時體溫 37.5℃。

現 症 右弛緩部後上象限充血腫脹、短突起髓骨柄不明、緊張部周縁發赤中間帶灰白色光錐隠ル。

點耳(3 時間毎)後ノ經過。「コムプラール」1 包頓用、翌 10 日自漬排膿ス、引續キ點耳繼續、19 日全治。

治療日數 11 日。

8號 森 ♂ 23 歳。初診日 8 月 17 日。

發病後來院迄ノ經過。昨日海水浴昨夜中ヨリ耳痛今朝來院。

初診時體溫 37.4℃。

現 症 左弛緩部髓骨柄腫脹充血、短突起黃色點狀ニ存ス。緊張部濁灰白色光錐不明。

點耳(3 時間毎)後ノ經過。漸次増悪體溫モ次第ニ昇騰 22 日鼓膜穿開施行、9 月 1 日ヨリ往診、26 日ヨリ通院、10 月 2 日全治。

治療日數 46 日。

9號 中村 ♂ 31 歳。初診日 9 月 8 日。

發病後來院迄ノ經過。感冒治癒後昨夜ヨリ耳痛今朝來院。

初診時體溫 36.5℃。

現 症 右弛緩部後上部充血腫脹、短突起髓骨柄隠ル前下部周縁發赤、光錐消失。

點耳(3 時間毎)後ノ經過。翌 9 日夜 39.0℃ニ昇リ往診ヲ需メラル、膨隆著明故直チニ鼓膜穿開ス、22 日迄往診ソノ後通院出勤(會社ニ)10 月 7 日全治。

治療日數 30 日。

第 23 表

昭和 11 年度 化膿性炎 頓挫シタルモノ

1號 河野 ♂ 42 歳。初診日 2 月 24 日。

發病後來院迄ノ經過。1 週間以來「インフルエンザ」、2—3 日來耳鳴耳搏動アリ。

初診時體溫 37.4℃。

現 症 右弛緩部ヨリ後上下象限充血腫脹膨隆、短突起黃點トナリテ存ス、前下部周縁發赤血管怒張アリ。

點耳(3時間毎)後ノ經過。翌日25日ヨリ體溫平溫
27日頃ヨリ膨隆漸次消失。3月6日頓挫全治。

治療日數 9日。

2號 ロイス ♂ 7歳。初診日 7月21日。
發病後來院迄ノ經過。一昨日ヨリ發熱 37.5°C 昨
日ヨリ耳痛ヲ訴ヘ來院。

初診時體溫 37.4°C。

現 症 左鼓膜後半膨隆。短突起黃色點狀ニ僅カ
存ス。前下象限灰白色光錐不明。

點耳(3時間毎)後ノ經過。體溫漸次下降。24日以
後平溫。膨隆順次消失。8月2日頓挫全治ス。

治療日數 13日。

3號 山本 ♂ 5歳。初診日 3月11日。
發病後來院迄ノ經過。2—3日前ヨリ耳痛微熱
37.4°C アリ。内科著變ナシト來院。

初診時體溫 37.2°C。

現 症 右弛緩部後上象限充血腫脹シ。後上部膨
隆著シ。緊張部濁濁蒼白色光錐不明。

點耳(3時間毎)後ノ經過。翌日後上部ノ膨隆消失
體溫常トナル短突起現出褪色シ。18日頓挫全治。

治療日數 8日。

4號 竹内 ♂ 12歳。初診日 2月18日。
發病後來院迄ノ經過。2—3日以來發熱 37.5—
37.4°C 耳鳴難聴アリ。痛感ナキガ如シ。

初診時體溫 37.4°C。

現 症 左弛緩部後上部充血腫脹シ。短突起後方
膨隆黃色ヲ呈ス。緊張部周緣發赤中間帶灰白色ナク
光錐不明。

點耳(3時間毎)後ノ經過。經過良好20日平溫。膨
隆消失26日頓挫全治。

治療日數 9日。

5號 坪見 ♂ 35歳。初診日 1月24日。
發病後來院迄ノ經過。「インフルエンザ」ニテ醫療
中2—3日前ヨリ難聴耳鳴微熱アリ。

初診時體溫 37.4°C。

現 症 右弛緩部後上部充血膨隆シ。短突起槌骨
柄隠ル他緊張部周緣發赤シ。中間帶灰白色光錐極僅
存。

點耳(3時間毎)後ノ經過。體溫翌日平溫膨隆ハ3—
4日後ヨリ漸次消退シ。31日頓挫全治ス。

治療日數 8日。

6號 橋 子 7歳。初診日 2月25日。
發病後來院迄ノ經過。2週間以來扁桃腺炎2—3
日來耳痛耳鳴微熱アリ。

初診時體溫 37.3°C。

現 症 右弛緩部後上後下充血腫脹。後下水泡狀
膨隆アリ。緊張部周緣發赤光錐不明。

點耳(3時間毎)後ノ經過。水泡狀膨隆翌日消退。
平溫トナリ。全面褪色増シ。3月6日頓挫全治ス。

治療日數 10日。

第 24 表

昭和11年度 化膿性炎 自潰又ハ穿開シタルモノ

1號 永野 子 8歳。初診日 4月23日。
發病後來院迄ノ經過。3日前ヨリ耳痛嘔吐。今日
39.0°C ニ昇リ來院。

初診時體溫 39.0°C。

現 症 右弛緩部後上後下象限著シク膨隆充血。
前下部僅カニ灰白色ニシテ甚ダ陷没シテ見ユ。

點耳(3時間毎)後ノ經過。不取敢點耳翌日自潰排
膿ス。體溫下降引續キ點耳27日排膿止ミ。31日全治。

治療日數 9日。

2號 多賀 子 生後5ヶ月。初診日 2月18日。
發病後來院迄ノ經過。2—3日來 36.5—37.5°C
昨夜 38.0°C 内科ニ原因ナシト云ハレ來院。

初診時體溫 37.8°C。

現 症 左弛緩部。緊張部後半發赤膨隆中間帶黃
色。鼓膜周緣發赤血管怒張。短突起 槌骨柄光錐不
見。

點耳(3時間毎)後ノ經過。20日自潰排膿。體溫下
降引續キ點耳。27日全治。

治療日數 10日。

3號 成清 ♂ 4歳。初診日 2月26日。
發病後來院迄ノ經過。2週間前ヨリ氣管枝炎ニテ
發熱 38.2°C。2—3日來難聴甚ダシキニヨリ往診
ヲ需メラル。

初診時體溫 38.0°C.

現 症 兩側弛緩部後上後下部象限充血腫脹膨隆。
短突起槌骨柄隠ル。前下部濁濁灰白光錐不明。

點耳(3時間毎)後ノ經過。3月2日膨隆同一。體
溫下降無キ故鼓膜穿開施行。3日右側モ穿開。18日
全治。

治療日數 21日。

4號 刈谷 ↑ 11 歳。初診日 1月16日。

發病後來院迄ノ經過。7日前ヨリ腺窩性扁桃腺炎
アリ。平溫トナリシニ2日前ヨリ又發熱 37.8°C 耳
痛。耳搏動ヲ訴ヘ。往診ヲ需メラル。

初診時體溫 38.2°C.

現 症 右弛緩部ヨリ後上象限ニ至ル充血腫脹。
短突起槌骨柄隠ル前下部周緣發赤。血管ノ怒張光錐
不明。

點耳(3時間毎)後ノ經過。19日膨隆體溫下降無キ
故。鼓膜穿開30日乳嘴突起鑿開術施行。2月27日全
治。

治療日數 42日。

5號 近藤 ↑ 35 歳。初診日 11月12日。

發病後來院迄ノ經過。數日來輕度感冒。昨日來耳
痛耳搏動今殊ニ惡ク感ズルニヨリ夜來ル。

初診時體溫 38.0°C.

現 症 兩側弛緩部後上後下部充血腫脹シ。前下
部モ膨隆ヲ認ム。

點耳(3時間毎)後ノ經過。不取敢點耳。翌朝右側
自潰。左鼓膜穿開施行其後經過良好。30日全治。

治療日數 19日。

第 25 表

昭和12年度 單純性炎 頓挫シタルモノ

1號 中谷 ↑ 40 歳。初診日 1月16日。

發病後來院迄ノ經過。1週間來感冒中昨日ヨリ耳
痛耳鳴時々搏動アリト云フ。

初診時體溫 37.2°C.

現 症 右槌骨柄ニ沿ヒ血管ノ怒張アリ。前後下
象限放線狀ニ血管怒張シ。全面ニ瀰蔓性充血アリ。

點耳(1時間毎)後ノ經過。翌日漸次消炎シ平溫ヲ
持續シ。21日正療「アスピリン」内服ヲ併用ス。

治療日數 6日。

2號 辻本 ↑ 6 歳。初診日 1月9日。

發病後來院迄ノ經過。日暮ヨリ耳痛ヲ訴ヘ泣ク故
直ニ連レ來ル耳鳴モ感ズト云フ。

初診時體溫 37.1°C.

現 症 右シュラップネル氏膜限局性ニ腫脹充血
シ膨隆ヲ見ズ。緊張部濁濁灰白色ナリ。

點耳(1時間毎)後ノ經過。翌日ヨリ褪色ヲ始メ腫
脹減ジ21日ヨリ家ノミニテ點耳セシム。

治療日數 4日。

3號 中村 子 4 歳。初診日 1月5日。

發病後來院迄ノ經過。1時間前ヨリ友達ト遊ブ内
ニ耳痛ヲ叫ブニヨリ來ル。

初診時體溫 36.9°C.

現 症 右弛緩部腫脹充血ス。緊張部濁濁灰白色
ナリ。

點耳(1時間毎)後ノ經過。翌日ヨリ良好腫脹除カ
レ。其後漸次褪色シ25日迄通ヒ止メル。

治療日數 12日。

4號 高山 子 7 歳。初診日 1月11日。

發病後來院迄ノ經過。數日來感冒。犬吠樣咳嗽ア
リ。體溫 38.5°C 内科的醫療效ナク往診ス。

初診時體溫 38.3°C.

現 症 右鼓膜短突起周圍ヨリ槌骨柄上部ニ亙リ
輕ク發赤スル程度ニテ。前後下部濁濁灰白色光錐存
ス。

點耳(1時間毎)後ノ經過。初回往診點耳ヲ家ニテ
スル様命ジタリ1ヶ月後家人ニ聞キタルニ5—6日
點耳其儘治セリト。

治療日數 5日。

5號 山下 ↑ 8 歳。初診日 1月30日。

發病後來院迄ノ經過。先程ヨリ耳痛耳鳴アリトテ
連レ來ル。

初診時體溫 36.6°C.

現 症 右弛緩部槌骨柄後部腫脹充血シ。前下部
淡紅色ヲ帶ビタル灰白色ヲナシ。短突起存シ光錐ナ
シ。

點耳(1時間毎)後ノ經過。「アスピリン」ヲ別ニ服

用セシム。漸次消炎シ8日治療ヲ止ム。

治療日數 10日。

6號 白井 ↑ 2歳 7月生。初診日 1月26日。
發病後來院迄ノ經過。2日來發熱 37.5—39.0°C
ニ達ス内科ヨリ中耳炎ノ疑ニテ送ラレ往診ス。

初診時體溫 38.5°C。

現 症 右弛緩部ヨリ後下部ニ亙リ腫脹充血短突起槌骨柄隱ル。前後象限洞濁灰白色光錐不見。

點耳(1時間毎)後ノ經過。翌日忽チニ解熱。治癒ス。残りハ家ニテ點耳セシム。

治療日數 2日。

7號 平尾 ↑ 24歳。初診日 1月23日。

發病後來院迄ノ經過。今夕ヨリ耳鳴耳閉塞アリ漸次耳痛ヲ感ズルニヨリ來ル。

初診時體溫 36.8°C。

現 症 右短突起周圍槌骨柄充血腫脹シ。緊張部常態ナリ。

點耳(1時間毎)後ノ經過。翌日少シク弛緩部ヨリ後上部迄腫脹充血。緊張部洞濁ヲ呈シタレドモ其後漸次良好トナリ30日治療ヲ止メル。

治療日數 8日。

8號 田村 ↑ 5歳。初診日 1月6日。

發病後來院迄ノ經過。日没前ヨリ何ノ原因ナクシテ耳痛ヲ起シ泣キ出スニヨリ來ル。

初診時體溫 37.3°C。

現 症 右弛緩部腫脹充血シ。槌骨柄上部又腫脹充血ス。前後下部汚穢灰白色ナリ光錐ナシ。

點耳(1時間毎)後ノ經過。發熱モ無ク漸次良。4日後ニハ殆ド頓挫。14日治療ヲ止メル。

治療日數 9日。

9號 五阿彌 子 13歳。初診日 12月6日。

發病後來院迄ノ經過。2—3日來時々耳痛アル故來ル。

初診時體溫 36.9°C。

現 症 右槌骨柄ニ沿ヒ腫脹充血濃ク弛緩部ハ薄ク發赤ス。緊張部ハ常光錐現存ス。

點耳(1時間毎)後ノ經過。翌日ヨリ漸次褪色殆ンド治癒學校ノ宿題多ク仲々通院シ難キ故家ニテ點耳

セシム。

治療日數 6日。

10號 前田 子 2歳 7月生。初診日 2月19日。

發病後來院迄ノ經過。2日以來耳ニ手ヲアル故來ル。

初診時體溫 36.6°C。

現 症 右鼓膜全面潮濕性ニ充血。槌骨柄存スレドモ光錐ナシ。

點耳(1時間毎)後ノ經過。漸次褪色シ發熱モ無ク其儘頓挫ス。

治療日數 8日。

11號 片山 子 3歳。初診日 2月17日。

發病後來院迄ノ經過。2—3日來發熱。中耳炎ノ疑アリト内科醫ヨリ廻送往診ス。

初診時體溫 38.0°C。

現 症 兩鼓膜短突起周圍ヨリ槌骨柄ニ亙リ發赤腫脹アリ。光錐ハ存在シ。前後下部灰白ナリ。

點耳(1時間毎)後ノ經過。翌日解熱シ。充血モ殆ンド去リ21日往診ヲ止メル。残りハ家ニテ數日間點耳ヲ命ズル。

治療日數 4日。

12號 濱住 5歳。初診日 2月19日。

發病後來院迄ノ經過。昨朝ヨリ耳痛ヲ訴ヘ一時輕快シタルガ今朝又痛ムトノ事故連レ來ル。

初診時體溫 37.6°C。

現 症 右弛緩部ヨリ槌骨柄ニ沿ヒ。腫脹充血アリ。他ハ異常ナシ。

點耳(1時間毎)後ノ經過。翌日ヨリ漸次良好トナリ褪色シ。腫脹モ無ク3日目ヨリ來ラズ。恐ラク治癒シタル事ト信ズ。

治療日數 4日。

13號 柄谷 ↑ 35歳。初診日 2月7日。

發病後來院迄ノ經過。2日前ヨリ耳鳴耳痛嚙下時ニアリト内科的著變ナシ。

初診時體溫 36.6°C。

現 症 右槌骨柄ニ沿ヒ腫脹紅色ヲ成シ。短突起周圍モ少シク發赤ス。

點耳(1時間毎)後ノ經過。翌日短突起明瞭ニ現レ
退色シ。7日通院後止ム(14日)「アスピリン」ヲ與フ。
治療日數 7日。

14 號 北田 ♂ 16 歳。初診日 2月6日。
發病後來院迄ノ經過。昨晚ヨリ兩側耳痛アリ。今
朝來ル。耳鳴頭ニ響クト云フ。

初診時體溫 37.8°C

現 症 兩鼓膜弛緩部ヨリ槌骨柄後方ニ亙リ限局
性充血腫脹ス。緊張部常ナリ光錐ハ見ヘズ。

點耳(1時間毎)後ノ經過。翌日ヨリ既ニ褪色耳鳴
耳痛ナク11日治療ヲ止メ。家ニテ數日間點耳ヲ命ズ。
治療日數 6日。

15 號 鳩平 ♂ 2歳 2月生。初診日 3月7日。
發病後來院迄ノ經過。1ヶ月前ヨリ腸炎ヲ病ミ。
數日前平熱トナリ殆ンド全治シタル處2—3日前ヨ
リ又發熱昇降激シキニヨリ内科ヨリ廻リ來タル。

初診時體溫 38.0°C

現 症 兩鼓膜シユラップネル氏膜槌骨柄後方ニ
亙リ充血腫脹シ。短突起消失光錐見ヘズ。緊張部ハ
下半灰白色濁濁ス。粘膜層ノ充血ヲ透見シ得。

點耳(1時間毎)後ノ經過。翌日平溫トナリ家人甚
ダ喜ブ。局所所見モ良好ニテ未ダ咳嗽アル際ナレド
モ影響ナク19日治療ヲ止メ家ニテ點耳セシム。

治療日數 13日。

16 號 山田 ♂ 5歳。初診日 3月22日。
發病後來院迄ノ經過。今朝ヨリ耳痛アリ泣ク故來
院ス。

初診時體溫 36.6°C

現 症 右弛緩部腫脹充血シ。短突起消失緊張部
ハ常ニテ光錐モ半存ス。

點耳(1時間毎)後ノ經過。翌日少シク短突起現ハ
レ。其後元氣ヨク安靜ニセズ。要慎シテ月末迄通院
ス。31日治療ヲ止ム。

治療日數 10日。

17 號 出田 ♂ 7歳。初診日 2月21日。
發病後來院迄ノ經過。2日前ヨリ耳痛ヲ發シ仲々
治セヌ故來院。

初診時體溫 37.0°C

：現 症 左弛緩部ヨリ緊張部充血腫脹。著シク槌
骨柄又充血腫脹ス。緊張部下半部ハ灰白色濁濁光錐
ナシ。

點耳(1時間毎)後ノ經過。翌日ヨリ解熱シ。腫脹
充血褪色シ26日治ス。

治療日數 6日。

18 號 淺尾 子 9歳。初診日 4月25日。
發病後來院迄ノ經過。何ノ原因ナク。今朝來耳痛
ヲ起シ。耳搏動アリト鼻汁過多アリ。

初診時體溫 37.5°C

現 症 右短突起稍々膨隆充血シ。前後皺襞ニ及
ブ緊張部常ナリ。短突起消失光錐ハ存ス。

點耳(1時間毎)後ノ經過。翌日ヨリ膨隆減ジ。褪
色ヲ始メ5月30日頓挫治療ス。

治療日數 11日。

19 號 小原 子 8歳。初診日 4月10日。
發病後來院迄ノ經過。鼻感冒一昨日來認メ居リタ
ル處2—3時間前ヨリ突然耳痛ヲ訴フルニヨリ來ル。

初診時體溫 36.9°C

現 症 右短突起周圍限局性充血アリ。緊張部濁
濁灰白色光錐不見。

點耳(1時間毎)後ノ經過。翌日弛緩部ノ充血。少
シク進行シタレドモ其後發熱モナク。漸次消炎シ22
日治療ヲ止ム。

治療日數 7日。

20 號 木下 子 13歳。初診日 4月5日。
發病後來院迄ノ經過。特ニ原因ナク昨夜ヨリ耳鳴
耳痛アルニヨリ來ル。

初診時體溫 36.5°C

現 症 左鼓膜短突起周圍腫脹充血シ。槌骨柄上
部モ侵サレ緊張部異常ナシ。短突起黃色點狀ヲナシ
光錐ハ半バ見ユ。

點耳(1時間毎)後ノ經過。翌日ヨリ漸次褪色シ。
5日後10日ニ治ス。

治療日數 6日。

21 號 島崎 ♂ 8歳。初診日 5月2日。
發病後來院迄ノ經過。2—3日來少シク感冒氣味
ノ處今朝ヨリ難聴搏動アルヲ以テ來ル。

初診時體溫 37.1°C.

現 症 左弛緩部ヨリ槌骨柄後上部充血腫脹アリ。膨隆ナシ。前下部灰白色潤濁光錐ナシ。

點耳(1時間毎)後ノ經過。熱 37.3°C 最高ニシテ其後褪色。7日治癒ス。

治療日數 5日。

22 號 宮島 ♂ 11 歳。初診日 5月5日。

發病後來院迄ノ經過。自習中耳鳴時々耳痛アリトテ來ル。體溫常ナリト歩クト耳ニ響クト云フ。

初診時體溫 36.6°C.

現 症 右槌骨柄ニ沿ヒ線狀ニ血管ノ怒張ヲ見ル弛緩部發赤ス。

點耳(1時間毎)後ノ經過。翌日消炎シ。7日治癒殘リナ家ニテ點耳セシム。

治療日數 3日。

23 號 石田 ♂ 2歳10ヶ月。初診日 5月20日。

發病後來院迄ノ經過。5日前ヨリ發熱 37.6—39.0°Cアリ。内科的ニ内服注射施セドモ下ラザル故來ル。

初診時體溫 38.0°C.

現 症 兩鼓膜シュラップネル氏膜ヨリ後下部ニ亙リ膨隆充血。短突起皺襞消失シ前下部ハ汚穢灰白色光錐ナシ。

點耳(1時間毎)後ノ經過。翌日頓ニ解熱シ。最高 37.5°C ニ至リ日ヲ經ルニ從ヒ腫脹除カレ5月8日治ス。

治療日數 18日。

24 號 岩上 ♂ 2歳10ヶ月。初診日 5月26日。

發病後來院迄ノ經過。昨日ヨリ發熱 38.0°C 耳デハ無キト來ル。

初診時體溫 37.0°C.

現 症 兩鼓膜弛緩部ヨリ槌骨柄後方ニ亙リ暗赤色腫脹シ。短突起黃點狀ナシ。光錐消失ス。前下部灰白色ナリ。

點耳(1時間毎)後ノ經過。2日目ニ解熱シ。局部所見良好順次褪色光錐現ル。10日治療ヲ止ム。

治療日數 15日。

25 號 尾崎 ♀ 6歳。初診日 5月3日。

發病後來院迄ノ經過。2—3時間前ヨリ何等ノ原

因ヲ認メザルニ突然耳鳴耳痛ヲ起シ泣ク故診ヲ乞フト。

初診時體溫 37.1°C.

現 症 左シュラップネル氏膜槌骨柄腫脹充血シ。緊張部常態ナリ。短突起存ス。

點耳(1時間毎)後ノ經過。昨夜ハ最高 37.4°C 迄昇リタリト3日目ヨリ平溫トナリ充血モ殆ンド除カレ11日治療ヲ止ム。

治療日數 9日。

26 號 吉井 ♀ 30歳。初診日 5月23日。

發病後來院迄ノ經過。自ラ鼻洗後2—3日來耳痛耳鳴ヲ感ズルニヨリ來ル。

初診時體溫 37.0°C.

現 症 兩鼓膜弛緩部ヨリ槌骨柄後方ニ亙リ充血腫脹アリ。緊張部常。但シ光錐ハ見ヘズ。

點耳(1時間毎)後ノ經過。體溫 37.2—3°C ナ出デズ。漸次良好ノ經過ヲ取リ31日迄來リ以後來タラズ。

治療日數 9日。

27 號 恙 ♀ 25歳。初診日 3月23日。

發病後來院迄ノ經過。昨夜ヨリ耳痛アルニヨリ來診少シク感冒氣味ナリト。

初診時體溫 36.8°C.

現 症 左鼓膜短突起周圍限局性ニ腫脹發赤シ。緊張部常ナリ。

點耳(1時間毎)後ノ經過。翌日甚ダ輕快耳鳴ナク26日來ラズ。

治療日數 4日。

28 號 田中 ♂ 12歳。初診日 5月25日。

發病後來院迄ノ經過。2—3日以來齒痛ト耳痛アリト。齒科ノ方異常ナク來院ス。

初診時體溫 36.6°C.

現 症 左弛緩部ヨリ槌骨柄後方ニ亙リ腫脹充血前後下部潤濁灰白色光錐存ス。

點耳(1時間毎)後ノ經過。冷濕布點耳ヲ行ヒ。翌日進行ナク其後經過良好6月10日迄通院頓挫治ス。

治療日數 15日。

29 號 戸田 ♀ 8歳。初診日 6月4日。

發病後來院迄ノ經過。12日前ヨリ麻疹ニ罹リ殆ド
治療シタル處今日ヨリ耳痛耳鳴發熱アリ。往診ス。

初診時體溫 37.4℃。

現 症 右弛緩部ヨリ槌骨柄ノ後方迄腫脹充血シ
短突起光錐消失緊張部濁濁淡赤色ヲナス。

點耳(1時間毎)後ノ經過。翌日ヨリ輕快4日後ニ
ハ光錐モ現ハレ5日目治療ヲ廢シ。残りハ家ニテ點
耳セシム。

治療日數 5日。

30 號 阿部 子 6歳。初診日 6月24日。

發病後來院迄ノ經過。今タヨリ突然耳痛ヲ訴ヘ。
泣キ出シタリト。

初診時體溫 36.5℃。

現 症 左短突起周圍槌骨柄限局性ニ腫脹發赤ア
リ。緊張部濁濁灰白色光錐アリ。

點耳(1時間毎)後ノ經過。翌日平溫トナリ機嫌ヨ
ク30日治ス。

治療日數 7日。

31 號 木下 子 13歳。初診日 6月19日。

發病後來院迄ノ經過。輕キ感冒アリ。又左耳痛ヲ
覺ユルニヨリ來院。

初診時體溫 37.0℃。

現 症 左弛緩部ヨリ槌骨柄後方ニ亙リ腫脹充血
アリ。少シク搏動ヲ感ズト。

點耳(1時間毎)後ノ經過。翌日ヨリ良好ニ頓挫シ
30日治療ヲ止メル。

治療日數 12日。

32 號 難波 子 6歳。初診日 1月29日。

發病後來院迄ノ經過。2—3日來難聴アルニヨリ
連レ來ル耳鳴アリト云フ。

初診時體溫

現 症 右鼓膜彌蔓性ニ發赤短突起槌骨柄存シ。
光錐消失ス。

點耳(1時間毎)後ノ經過。昨夜スデニ平溫トナリ
其後上昇セズ。發赤薄ラキ2月4日迄來リ止メル。

治療日數 7日。

33 號 新正 子 26歳。初診日 7月7日。

發病後來院迄ノ經過。2—3日來輕キ感冒其後難

聴耳痛耳鳴惡寒アリ氣色スグレズト云フ。

初診時體溫 37.4℃。

現 症 左鼓膜廣汎性ニ發赤シ。弛緩部ヨリ槌骨
柄後方腫脹著シク短突起槌骨柄光錐不見。

點耳(1時間毎)後ノ經過。翌日解熱シ。視色耳鳴
モ夜丈トナリ。19日迄來タリ治療ヲ止メル。

治療日數 13日。

34 號 荒井 子 49歳。初診日 7月13日。

發病後來院迄ノ經過。2—3日以來耳鳴耳痛アリ
昨午後右耳ヨリ排膿アリ。左モ耳鳴アルニヨリ來ル
海水浴ニ行ツテヨリ惡クシタ様ニ思フト。

初診時體溫 36.5℃。

現 症 左短突起周圍腫脹膨隆充血シ。短突起僅
カニ存ス。搏動アリト。

點耳(1時間毎)後ノ經過。翌日ヨリ漸次消炎搏動
モ次第ニ氣付カヌ様ニ成リ23日治ス。

治療日數 10日。

35 號 馬場 子 4歳。初診日 7月23日。

發病後來院迄ノ經過。昨日ヨリ聲音嘶啞咳嗽アリ
39.5℃ 最高咳嗽時耳ガ痛ミ。泣クト云フ「アフラ
リア」注射ヲ行フ。

初診時體溫 39.0℃。

現 症 右シュラップネル氏膜ヨリ槌骨柄後方ニ
亙リ充血アリ。緊張部ハ灰白色ナリ。但シ光錐ヲ見ズ。

點耳(1時間毎)後ノ經過。水薬法ト點耳ヲ命ズ。
其後増進セズ。順次消炎31日治ス。

治療日數 9日。

36 號 田島 子 30歳。初診日 7月26日。

發病後來院迄ノ經過。慢性鼻「カタル」アリ。
今朝擤拭後耳痛ヲ訴ヘ。耳鳴耳閉塞アリ。

初診時體溫 36.5℃。

現 症 右槌骨柄ニ沿ヒ血管ノ怒張アリ。其他異
常ナシ。

點耳(1時間毎)後ノ經過。點耳ノミトシ31日頓挫
治療ヲ廢ス。

治療日數 6日。

37 號 高田 子 10歳。初診日 7月13日。

發病後來院迄ノ經過。扁桃腺炎ノ診斷ニテ内科的

醫療ヲ受ケツツアリシ處今朝來耳痛ヲ度々スルヲ以テ往診ヲ求メラル。

初診時體溫 37.5°C。

現 症 短突起周圍ニ腫脹充血アリ。槌骨柄緊張部ニモ達ス其他常ナリ。短突起僅カニ黃色點狀ヲ成ス。

點耳(1時間毎)後ノ經過。昨夜スデニ平溫トナリ翌日腫脹減ジ。褪色シ20日治療ヲ止ム。

治療日數 8日。

38號 富永 ♂ 27歲。初診日 8月2日。

發病後來院迄ノ經過。4—5日前水泳ニ行キ。其後耳鳴耳痛ト共ニ扁桃腺炎ヲ起シ治ナシ。

初診時體溫 38.5°C。

現 症 右槌骨柄ニ沿ヒ充血アリ。左ハ弛緩部ニ迄充血ヲ來ス前後下部灰白色。但シ光錐ナシ。

點耳(1時間毎)後ノ經過。翌日より褪色ヲ始メ痛ミ無ク。扁桃腺炎ト共ニ9日治ス。

治療日數 8日。

39號 幸坂 ♂ 12歲。初診日 8月16日。

發病後來院迄ノ經過。昨夜ヨリ耳痛。泣ク故連レ來ル。

初診時體溫 37.0°C。

現 症 短突起槌骨柄光錐存スレドモ發赤アリ。膨隆ナシ。

點耳(1時間毎)後ノ經過。點耳藥ノミ與ヘテ試ミシニ漸次良好ニテ20日治療ヲ止ム。

治療日數 5日。

40號 高橋 子 7歲。初診日 9月24日。

發病後來院迄ノ經過。何等原因ナク。耳痛ヲ起セルヲ以テ直ニ連レ來タル。

初診時體溫 37.5°C。

現 症 右弛緩部腫脹充血稍々膨隆シ。槌骨柄後方ニ慢延ス。緊張部潤濁灰白色。但シ光錐不明。

點耳(1時間毎)後ノ經過。水筆法ヲ併用。翌日より體溫下降4日目ニハ終日平溫トナリ。消炎シ28日治療ヲ止メル。

治療日數 5日。

41號 多田 ♂ 2歲 2月生。初診日 9月20日。

發病後來院迄ノ經過。2—3日來發熱 37.2—38.0°C 中耳炎ノ疑ニテ内科ヨリ廻送サル。

初診時體溫 37.8°C。

現 症 兩弛緩部ヨリ槌骨柄後方ニ亙リ腫脹充血ス。前後下部灰白色ナレドモ短突起光錐見難シ。

點耳(1時間毎)後ノ經過。翌日解熱シ。25日頓挫治ス。残りハ家ニテ2—3日點耳セシム。

治療日數 5日。

42號 増井 ♂ 6歲。初診日 4月8日。

發病後來院迄ノ經過。昨日來少シク發熱咳嗽アリ今朝ヨリ耳痛ヲ訴フルニヨリ來ル。

初診時體溫 37.2°C。

現 症 兩鼓膜弛緩部ヨリ槌骨柄後方ニ亙リ充血腫脹アリ。他ノ部分ハ異常ナシ。

點耳(1時間毎)後ノ經過。翌日充血ノ範圍擴ガリタレドモ高熱出ズ。其後色ハ淡クナルヲ以テ引キ續キ點耳ヲ命ジタリ。14日治療ヲ止メ頓挫ス。

治療日數 7日。

43號 坪田 ♂ 25歲。初診日 9月20日。

發病後來院迄ノ經過。7日以來耳鳴耳痛アリ。3日前ヨリ感冒ニ罹リ増強スル氣持アルニヨリ來ル。

初診時體溫 36.5°C。

現 症 右弛緩部後上部。限局性ニ腫脹充血シ。膨隆ヲ見ズ。前後下部ハ光錐モアリ灰白色ナリ。

點耳(1時間毎)後ノ經過。發熱モナク輕キ故點耳ノミ命ズ。翌日より漸次褪色4日後全治(25日)。

治療日數 6日。

44號 樋口 子 16歲。初診日 10月28日。

發病後來院迄ノ經過。今朝擣拭後耳痛漸次増強ス。

初診時體溫 36.8°C。

現 症 右弛緩部特ニ短突起周圍充血腫脹他ハ異常ナシ。光錐分裂僅カニ存ス。

點耳(1時間毎)後ノ經過。輕症故點耳ノミトス翌日より通學31日治療ヲ廢シ。家ニテ點耳セシム。

治療日數 4日。

45號 鄭 ♂ 2歲 1月生。初診日 9月6日。

發病後來院迄ノ經過。昨日來發熱 38.5°C 耳ニ手

チャル故來タル。

初診時體溫 38.0°C。

現 症 右弛緩部腫脹充血シ槌骨柄後方迄達ス。
緊張部異常ナシ。

點耳(1時間毎)後ノ經過。3日殆ンド常態ニ回復
シ、自カラ治療ヲ止ム。

治療日數 3日。

46號 長谷 ↑ 8歳。初診日 12月22日。

發病後來院迄ノ經過。今朝ヨリ耳痛アリト訴フル
ニヨリ直チニ來院耳鳴アリト。

初診時體溫 37.2°C。

現 症 右槌骨柄ヨリ弛緩部ニ充血腫脹アリ。緊張
部ハ大部分常、光錐ハナシ。短突起黃點トシテ殘
ルノミ。

點耳(1時間毎)後ノ經過。昨夜最高 37.5°C ナリ
シト翌日褪色シ腫脹除カレ、3日目ハ殆ンド治ス殘
リハ家ニテ點耳セシム。

治療日數 3日。

47號 西村 ♀ 50歳。初診日 12月29日。

發病後來院迄ノ經過。今朝ヨリ耳鳴多少痛ミアリ
搏動ナシ 37.1°C。

初診時體溫 37.1°C。

現 症 左槌骨柄ニ沿ヒ腫脹充血アリ。弛緩膜稍
稍發赤ス緊張部常ナリ。

點耳(1時間毎)後ノ經過。翌日平溫トナリ。氣分
良ク痛ミハ無論耳鳴モナク、31日全治。残りハ家ニ
テ1日1回點耳ヲ命ズ。(數日間)

治療日數 3日。

48號 松本 ♀ 4歳。初診日 12月28日。

發病後來院迄ノ經過。今朝來耳痛ヲ起シ、泣ク故
來タル。

初診時體溫 36.9°C。

現 症 右鼓膜全面瀰漫性ニ發赤シ、槌骨柄光錐
見ヘズ膨隆ハナシ。

點耳(1時間毎)後ノ經過。翌日ハ進行セズ、其儘
ニテ發熱モ 37.0°C 最高ナリ。其後漸次褪色仲々安
靜ニ成ラザレドモ31日殆ンド全治残りハ家ニテ點耳
セシム。

治療日數 4日。

49號 檜垣 ↑ 2歳 8月生。初診日 12月13日。
發病後來院迄ノ經過。4—5日以來感冒今朝ヨリ
左耳排膿アリ。右耳痛アルヲ以テ來タル。

初診時體溫 37.3°C。

現 症 右シュラップネル氏膜ヨリ槌骨柄後方ニ
亙リ充血アリ。緊張部ハ大半常ナリ。但シ光錐ヲ見ズ。
點耳(1時間毎)後ノ經過。濕布ヲサセヌ故點耳ノ
ミトス。經過良好ニテ20日頓挫治療ス。

治療日數 8日。

50號 伊川 ♀ 4歳。初診日 12月17日。

發病後來院迄ノ經過。1週間以來感冒少シク難聴
アルヲ以テ來タル。

初診時體溫 36.8°C。

現 症 兩弛緩部後上部薄ク充血アリ。但シ短突
起槌骨柄光錐皆現存ス。緊張部常ナリ。

點耳(1時間毎)後ノ經過。翌日ヨリ褪色20日ニ治
療ヲ止メ残りハ家ニテ數日點耳セシム。

治療日數 4日。

51號 吉崎 ↑ 1歳 1月生。初診日 12月14日。

發病後來院迄ノ經過。今朝ヨリ耳ガ痛イト耳ヲ押
ヘテ泣キ叫ブ故連レ來タル。

初診時體溫 37.5°C。

現 症 兩弛緩部ヨリ槌骨柄腫脹充血稍々膨隆ス
目標點見ヘズ。緊張部灰白色ナリ。

點耳(1時間毎)後ノ經過。翌日ヨリ體溫漸次下降
鼓膜像良好23日治癒ス。

治療日數 10日。

第 26 表

昭和12年度 單純性炎 自潰又ハ穿開シタルモノ

1號 丸谷 ♀ 64歳。初診日 2月1日。

發病後來院迄ノ經過。2日前ヨリ難聴耳痛アルヲ
以テ往診ス。

初診時體溫 37.6°C。

現 症 右弛緩膜ヨリ後下部ニ亙リ膨隆暗赤ヲ
呈シ。前下部灰白色潤澤ヲ呈ス。光錐消失セリ。

點耳(1時間毎)後ノ經過。臥床安靜ヲ命ジ氷嚢法
ト共ニ點耳數日。解熱セザルニヨリ10日穿開ヲ施ス
排膿アレドモ外聽道後上壁膨隆セルヲ以テシュリン

ツエ手術施行1ヶ月後全治。

治療日數 46日。

2號 和田 ♂ 38歳。初診日 3月9日。

發病後來院迄ノ經過。3—4日來發熱 38.0°C 惡寒耳痛耳搏動アリ。往診ヲ求メラレル。

初診時體溫 38.0°C。

現 症 兩弛緩膜暗赤色膨隆シ短突起消失ス。緊張部常。光錐不明。

點耳(1時間毎)後ノ經過。翌日大變氣分宜シト云ヒ通院セラレ翌々日來タラズ。14日再診旅行中ナリシト。膨隆甚ダシク 38.0°C アルヲ以テ左穿開ヲ施シ22日右穿開シ 10/4 排膿止ム。

治療日數 32日。

3號 吉岡 ♂ 19歳。初診日 5月10日。

發病後來院迄ノ經過。腎臓炎結核性腹膜炎盲腸炎ニテ入院中。耳閉塞耳鳴嚙下時輕キ痛ミアリ。微熱アルヲ以テ往診ス。

初診時體溫 37.2°C。

現 症 左鼓膜彌蔓性ニ暗赤色ヲ呈シ。弛緩部少シク膨隆ス。短突起其中ニ黃點トシテ残り。前後皺襞髓骨柄光錐消失ス。

點耳(1時間毎)後ノ經過。點耳ヲ命ジ。續行中13日無痛ニテ自潰ス。其後「葡萄糖液」。「カルチコール」30 數本行ヒ2ヶ月後治ス。

治療日數 60日。

4號 延原 ♂ 6歳。初診日 12月1日。

發病後來院迄ノ經過。3—4日來感冒ニテ 37.7—38.0°C 發熱アリ。内科的著變ナキ故往診ヲ求メラル。

初診時體溫 37.7°C。

現 症 左鼓膜シュラップネル氏膜部ヨリ後下部ニ亙リ暗赤色膨隆シ。膨隆ハ後下部ニ於テ特ニ著シ。前下部淡赤ヲ帶ビ光錐ヲ認メズ。

點耳(1時間毎)後ノ經過。翌日少シク褪色シタレドモ3日目餘リ家人心配スル故穿開20日排膿止ミ治ス。

治療日數 20日。

5號 中村 ♂ 32歳。初診日 1月18日。

發病後來院迄ノ經過。感冒治癒後昨夕再ビ發熱。今曉ヨリ耳閉塞。耳痛往診ス。

初診時體溫 37.2°C。

現 症 右弛緩部髓骨柄腫脹充血。短突起髓骨柄隠ル。緊張部潤濁灰白色光錐不見。

點耳(1時間毎)後ノ經過。翌日全面發赤膨隆38.5°C ニ昇リ。見込無キニヨリ鼓膜穿開「アクチゾール」2回使用27日ヨリ通院14日全治ス。

治療日數 27日。

第 27 表

昭和12年度 化膿性炎 頓挫シタルモノ

1號 兼 子 18歳。初診日 2月9日。

發病後來院迄ノ經過。昨日以來耳ガ痛ミ堪ヘラレズト泣キヲメイテ來ル。耳搏動アリ。

初診時體溫 37.5°C。

現 症 左弛緩部ヨリ髓骨柄後方ニ亙リ腫脹充血シ。後上方膨隆著シ。

點耳(1時間毎)後ノ經過。「アルコールガーゼ」壓定ニヨリ鎮靜ス。其後漸次膨隆除カレ褪色ス。12日迄來タリ。其後來タラズ。

治療日數 7日。

2號 藤田 ♂ 32歳。初診日 7月19日。

發病後來院迄ノ經過。今日水泳後耳痛激シキニヨリ來タル 37.4°C 耳鳴アリ。

初診時體溫 37.3°C。

現 症 左弛緩部ヨリ後下方ニ亙リ暗赤色膨隆前下部ハ異常ナク光錐半分存ス。

點耳(1時間毎)後ノ經過。氷罨法ト點耳ニヨリ漸次良好トナリ1週間後25日治癒。

治療日數 7日。

3號 三成 ♂ 3歳。初診日 4月12日。

發病後來院迄ノ經過。十數日來麻疹ヲ病ミ。殆ンド治シタルニ昨日ヨリ 38.0—39.0°C 發熱アリ。中耳炎ノ疑ニテ來タル。

初診時體溫 38.5°C。

現 症 兩鼓膜弛緩部腫脹充血。稍々膨隆シ。髓骨柄モ充血。緊張部ハ潤濁光錐ナシ。

點耳(1時間毎)後ノ經過。翌日ヨリ漸次體溫下降

シ。4日目ニハ平溫褪色シ。短突起槌骨柄光錐現出シ17日治療ヲ止ム。

治療日數 6日。

4號 西島 ♂ 10歳。初診日 2月10日。

發病後來院迄ノ經過。昨夜中ヨリ耳痛ニテ泣キ出シタルニヨリ今朝5時來診耳鳴アリト。

初診時體溫 38.3°C。

現症 右弛緩部ヨリ槌骨柄後方ニ亙リ暗赤色ニ充血シ。前下部ハ灰白色潤濁光錐見ヘズ。膨隆ハ後下部ニ達ス。

點耳(1時間毎)後ノ經過。米罌法其儘續ケ點耳セシム。翌日體溫下降シ少シモ安靜ニセザレドモ漸次良好ニシテ16日治ス。

治療日數 6日。

5號 山本 子 1歳 2月生。初診日 11月22日。

發病後來院迄ノ經過。數日來發熱 37.3—37.8°C 昨日右耳ヨリ排膿アルヲ以テ内科醫ノ依頼ニヨリ往診ス。

初診時體溫 37.5°C。

現症 右ハ既ニ自潰排膿アリ左鼓膜ジュラップネル氏膜ヨリ槌骨柄後方ニ亙リ膨隆暗赤色ヲ成ス。前下部汚穢潤濁シ淡紅色ヲ帶ブ。

點耳(1時間毎)後ノ經過。左方ハ漸次經過ヨク褪色膨隆モ減少シ12月18日共ニ治療ヲ止メル。

治療日數 26日。

6號 五百旗頭 ♂ 8歳。初診日 12月14日。

發病後來院迄ノ經過。今朝ヨリ耳痛アリ休學シテ來タル耳搏動アリト。

初診時體溫 37.2°C。

現症 右弛緩部ヨリ槌骨柄後方ニ亙リ膨隆腫脹充血アリ。短突起黃點トシテ存ス。光錐存在ス。

點耳(1時間毎)後ノ經過。3日後解熱シ。腫脹除カレ。通學ヲ始メ。19日頓挫治ス。

治療日數 6日。

7號 横川 子 5歳。初診日 3月27日。

發病後來院迄ノ經過。今朝耳痛ヲ訴ヘルニヨリ來診耳鳴アリト。

初診時體溫 37.0°C。

現症 左弛緩部ヨリ槌骨柄後下部迄腫脹充血シ後下部ノ一部膨隆蒼白色ヲナス。前下部潤濁灰白色ナリ。

點耳(1時間毎)後ノ經過。昨夜 37.5°C 迄極ス。後下部ノ膨隆ハ消失凹陷シ。漸次褪色シ5日治療ヲ止メル。

治療日數 10日。

8號 ガレフ ♂ 1歳 10月生。初診日 1月26日。

發病後來院迄ノ經過。2—3日來 37.5°C 機嫌悪ク。内科異常ナキヲ以テ耳病ヲ疑ヒ來タル。

初診時體溫 36.9°C。

現症 右ハ既ニ自潰セリ。左ハ弛緩部ヨリ槌骨柄後方ニ亙リ充血膨隆ス。短突起黃點トシテ残り光錐ハ消失ス。

點耳(1時間毎)後ノ經過。體溫モ上昇セズ。漸次良好トナリ2月5日左ハ治療ヲ止ム。

治療日數 11日。

9號 小林 ♂ 3歳。初診日 2月25日。

發病後來院迄ノ經過。數日來氣管枝「カタル」ニテ醫療ヲ受ケツ、アリシ處體溫昇降激シキニヨリ往診求メラル。

初診時體溫 38.0°C。

現症 兩鼓膜廣汎性ニ充血シ後下部膨隆アリ。光錐見ヘズ前下部潤濁粘膜部充血ヲ透見ス。

點耳(1時間毎)後ノ經過。漸次吸收シ。膨隆去リ4/3 往診ヲ止メ。6日外來ニ來タル15日迄治療ヲ止メル。

治療日數 18日。

10號 宮本 ♂ 66歳。初診日 6月20日。

發病後來院迄ノ經過。昨日來。耳痛米罌法ヲ施セシガ治セザルヨリ來院スト。

初診時體溫 36.5°C。

現症 右弛緩部特ニ短突起周圍充血腫脹少シ膨隆ス他ハ異常ナシ。

點耳(1時間毎)後ノ經過。輕症故點耳ノミトス。翌日ヨリ通學24日治療ヲ廢シ家ニテ點耳セシム。

治療日數 4日。

11號 廣岡 子 5歳。初診日 1月25日。

發病後來院迄ノ經過。2—3日以來發熱 37.5—37.8°C アリ昨日ヨリ難聴アルニヨリ來タル。

初診時體溫 37.5°C。

現 症 兩鼓膜弛緩部ヨリ槌骨柄後方ニ亙リ充血膨隆前下部ハ潤濁灰白色左ハ光錐存ス。

點耳(1時間毎)後ノ經過。其儘漸次消炎平溫トナリ 3/2 迄來タリ止メル。残りハ家ニテ點耳セシム。

治療日數 10日。

12 號 重長 ♀ 13 歳。初診日 7月13日。

發病後來院迄ノ經過。2—3日前海水浴ナナシ。其後耳痛ヲ覺ヘ増強スル様故來タル。搏動ヲ感ズト云フ。

初診時體溫 37.2°C。

現 症 左弛緩部ヨリ槌骨柄後方ニ亙リ腫脹充血シ。膨隆アリ前下後下部潤濁灰白色ニシテ光錐短突起消失セリ。

點耳(1時間毎)後ノ經過。「アスピリンロートX」ヲ鎮痛劑トシテ與フ。漸次膨隆充血去リ 24日止療。

治療日數 12日。

13 號 松尾 ♂ 39 歳。初診日 7月30日。

發病後來院迄ノ經過。2—3日來急性扁桃腺炎ヲ病ミ自身治療中昨夜ヨリ耳痛激シク眠ラズ。耳搏動アリト。

初診時體溫 38.0°C。

現 症 左弛緩部ヨリ槌骨柄後方ニ亙リ膨隆充血シ。緊張部汚穢灰白色短突起槌骨柄。光錐消失ス。

點耳(1時間毎)後ノ經過。既ニ氷罌法ヲ用ヒ居ルニヨリ之ヲ續ケ點耳ヲ命ズ。3日後ヨリ膨隆除カレ漸次褪色搏動又消失シ 12日止療。

治療日數 11日。

14 號 神田 ♂ 4 歳。初診日 10月12日。

發病後來院迄ノ經過。今朝ヨリ耳痛アリトテ激シク泣キ出シタルニヨリ來ル。(感冒咳嗽アリ)

初診時體溫 37.2°C。

現 症 右弛緩部槌骨柄ニ亙リ腫脹充血著シク後上部膨隆シ搏動アリト云フ。短突起消失緊張部異常ナシ。

點耳(1時間毎)後ノ經過。點耳冷濕布ヲ命ジ。昨夜ハ 38.0°C 迄上昇シタレド翌日短突起現ハレ體

溫最高 37.3°C トナリ。其後漸次良好頓挫シ 20 日治療ヲ止メル。

治療日數 9日。

15 號 河野 ♂ 3 歳。初診日 12月26日。

發病後來院迄ノ經過。突然今朝ヨリ耳痛ヲ起シ泣クニヨリ連レ來タル。

初診時體溫 37.2°C。

現 症 左弛緩部ヨリ後下部ニ亙リ膨隆暗赤色ニ充血シ。短突起光錐消失ス。

點耳(1時間毎)後ノ經過。昨夜 38.0°C ニマデ達セリ。其後褪色膨隆除カレ 31/12 治療ヲ止メ。残りハ家ニテ點耳セシム。

治療日數 6日。

16 號 吉田 ♂ 10 歳。初診日 5月27日。

發病後來院迄ノ經過。十數日來麻疹ニ罹リ殆ンド平溫トナリタル處今朝ヨリ耳痛ヲ起シ。往診ヲ求メラル。

初診時體溫 37.5°C。

現 症 右短突起ノ上部充血膨隆ヲ成ス短突起消失ス。尙ホ槌骨柄後方モ發赤ス。緊張部潤濁灰白色ナリ。

點耳(1時間毎)後ノ經過。體溫初診時ヨリ上昇セズ漸次消失シ。31日往診ヲ止メ。8/6 日迄通院頓挫全治ス。

治療日數 13日。

17 號 川内 ♀ 3 歳。初診日 2月12日。

發病後來院迄ノ經過。2—3日來耳ト鼻ヲシキリニイザルニヨリ來院。

初診時體溫 36.7°C。

現 症 右ハ既ニ自潰シ排膿アリ。左ハ弛緩部ヨリ槌骨柄後方ニ亙リ充血膨隆ス。短突起少シク黃點トシテ残り光錐ハ消失ス。

點耳(1時間毎)後ノ經過。體溫モ上昇セズ。漸次良好トナリ。22日左ハ頓挫治療ヲ止ム。

治療日數 11日。

第 28 表

昭和12年度 化膿性炎 自潰又ハ穿開シタルモノ

1 號 桑田 ♂ 2 歳 5 月生。初診日 2月26日。

發病後來院迄ノ經過。1週間以來不明ノ熱型アリ
往診ヲ求メラル。甚ダ栄養不良兒ナリ。

初診時體溫 38.0°C。

現 症 兩側弛緩部ヨリ槌骨柄後方ニ亙リ暗赤色
膨隆アリ。前下部潤濁灰白色ニシテ粘膜部ノ充血ヲ
透見シ得。

點耳(1時間毎)後ノ經過。翌日2回目ノ往診ニ際
シ。餘リ衰弱シ居レルニヨリ兩鼓膜穿開施行。6日
排膿止ム。4日往診ヲ止ム。

治療日數 12日。

2號 出田 ♂ 7歲。初診日 4月19日。

發病後來院迄ノ經過。昨日左耳痛ヲ訴フルニヨリ
(數日間感冒中)來院。

初診時體溫 37.3°C。

現 症 左弛緩部ヨリ後下部ニ亙リ腫脹充血著シ
ク膨隆。光錐。槌骨柄消失。緊張部潤濁灰白色ナリ。

點耳(1時間毎)後ノ經過。20日自潰ス。引き續キ
3時間毎ニ點耳ス1/5 排膿止マリ。爾後自宅點耳セ
シム。

治療日數 14日。

3號 山本 ♂ 7歲。初診日 5月20日。

發病後來院迄ノ經過。10日以來最高 39.5°C 發熱
アリ。内科醫ニヨリ内服注射藥ヲ施サレシガ治セズ
漸ク耳病ト疑ヒナ起シ。往診ヲ求メ來ル。

初診時體溫 39.0°C。

現 症 兩鼓膜弛緩部ヨリ後下部ニ亙リ甚ダシク
膨隆突出シ。後下部ハ褐黃色ヲ呈シ右殊ニ著シ。

點耳(3時間毎)後ノ經過。水電法ヲ施シ。翌日右
ハ自潰シ。翌々日左ヲ穿開ス。漸次良好ニシテ6月
10日排膿止ム15日全治。

治療日數 26日。

4號 金田 ♂ 3歲。初診日 6月10日。

發病後來院迄ノ經過。腸炎ニテ極メテ衰弱シ。漸
ク平溫トナリシ處2—3日來又發熱 37.5°C アリト。

初診時體溫 37.6°C。

現 症 兩側鼓膜弛緩部ヨリ槌骨柄後方腫脹充血
シ。膨隆著明ナリ。緊張部汚穢灰白色ナリ。

點耳(1時間毎)後ノ經過。翌日午後往診スルニ
デニ兩側自潰シ居レリ。其後經過良好25日治ス。

治療日數 15日。

5號 內藤 ♂ 4歲。初診日 4月21日。

發病後來院迄ノ經過。麻疹ニ罹リ2日前ヨリ平溫
トナリ。咳嗽ノミナリシガ昨夜ヨリ發熱泣イテ眠ラ
ズ。朝ニナリテ耳痛アリト云フ。

初診時體溫 37.3°C。

現 症 左弛緩部ヨリ後下部充血膨隆著シ。短突
起光錐消失ス。

點耳(1時間毎)後ノ經過。23日體溫 38.3°C 膨隆
消退セザルニヨリ鼓膜穿開其後經過良。5日排膿止
ミ10日全治。

治療日數 20日。

6號 藤澤 ♂ 40歲。初診日 11月6日。

發病後來院迄ノ經過。昨日ヨリ耳痛發熱 37.6°C
アルヲ以テ來タル。

初診時體溫 37.5°C。

現 症 右鼓膜全面發赤後半膨隆ス。短突起槌骨
柄光錐消失。

點耳(1時間毎)後ノ經過。3日後自潰排膿ス。輕
快ニ至リシ後陳舊穿孔アルヲ知ル31日全治ス。

治療日數 26日。

第 29 表

昭和13年度 單純性炎 頓挫シタルモノ

1號 原田 ♂ 24歲。初診日 3月1日。

發病後來院迄ノ經過。2—3日前ヨリ耳痛耳鳴ア
ルニヨリ來タル。

初診時體溫 36.7°C。

現 症 右槌骨柄ニ沿ヒ血管ノ怒張ヲ認ム他ノ部
ハ殆ンド常態ナリ。

點耳(1時間毎)後ノ經過。甚ダ輕ク翌日既ニ治癒
セリ。數日間家ニ於テ點耳スル様命ズ。

治療日數 2日。

2號 齋藤 ♂ 8歲。初診日 1月16日。

發病後來院迄ノ經過。感冒殆ンド治癒セル所今朝
來耳痛ヲ訴ヘ來タル再ビ發熱アリ 37.5°C。

初診時體溫 37.5°C。

現 症 體質體格良右鼓膜弛緩部及ビ槌骨柄ニ消

ヒ腫脹充血アリ。緊張部著變ナシ。一般狀態良。

點耳(1時間毎)後ノ經過。翌日後下部迄腫脹シ。緊張部濁濁發赤シ3—4日此狀態ヲ續ケタレドモ體溫ハ平溫トナリ。引續點耳ニヨリ漸次頓挫吸收ス。(28日)

治療日數 8日。

3號 田原 ♀ 29歳。初診日 1月7日。

發病後來院迄ノ經過。2—3日前ニ感冒治癒シ。外出シタル所昨日ヨリ耳痛ヲ感ズルニヨリ來タル惡感時々存セリト。

初診時體溫 37.0°C。

現 症 左槌骨柄ニ治ヒ腫脹充血シ。弛緩部モ充血ス。緊張部常。外聽道トノ境界不明。

點耳(1時間毎)後ノ經過。翌日増惡緊張部モ滿莖性ニ發赤シタレドモソノ後褪色弛緩部ノ腫脹モ最後ニ除カレ頓挫治ス11日治療止ム。

治療日數 5日。

4號 渡邊 ♂ 5歳。初診日 1月9日。

發病後來院迄ノ經過。10日以來氣管枝炎ニテ高熱内科的醫治ヲ受ケツツアル内左耳ヨリ排膿アリ。右モ若シヤト往診ヲ乞ハル。

初診時體溫 39.0°C。

現 症 右鼓膜弛緩部ヨリ後下部ニ亙リ膨隆充血激シク前下部濁濁灰白色ニシテ光錐不明。

點耳(1時間毎)後ノ經過。引キ續キ内科醫ニヨリ「オムナゲン」等ヲ注射サル局所ハ漸次吸收膨隆モ消失シ19日左方ノ排膿モ停止シ往診ヲ止ム。

治療日數 11日。

5號 田村 ♂ 23歳。初診日 1月12日。

發病後來院迄ノ經過。感冒ヲ押シテ通學中昨日來耳閉塞次イデ耳痛ヲ起セル故來診。

初診時體溫 37.0°C。

現 症 鼓膜膨隆ノ個所ヲ認メザレドモ全面滿莖性ニ暗赤色短突起黃色點狀ニ認ムレドモ鼓膜皺襞。光錐ヲ認メズ。

點耳(1時間毎)後ノ經過。翌日ヨリ發赤薄ラギ良好トナリ。2日後ヨリ通學ヲ始メ23日治療ス。

治療日數 12日。

6號 三宅 ♀ 10歳。初診日 1月12日。

發病後來院迄ノ經過。4—5日來時々耳痛ヲ發スル故來診稍々感冒氣味アリト云フ。

初診時體溫 36.9°C。

現 症 左弛緩部膨隆發赤シ。短突起消失緊張部常。充血ハ槌骨柄ニ波及シ居レリ。

點耳(1時間毎)後ノ經過。翌々日迄漸次増進滿莖性ニ緊張部モ發赤光錐消失セルガ其後次第ニ消炎20日全治ス。

治療日數 11日。

7號 崎山 ♂ 4歳。初診日 1月15日。

發病後來院迄ノ經過。2—3日咳嗽アリ内服モ用ヒザル所。昨夕ヨリ耳痛ヲ訴フルニヨリ水巻法ヲ施行。尙不安ナルニヨリ診ヲ求ムルニ至レリト云フ。

初診時體溫 37.0°C。

現 症 左鼓膜弛緩部ヨリ槌骨柄後方ニ亙リ腫脹充血シ。短突起鼓膜皺襞消失ス。緊張部ハ下半部殆ンド灰白色ナレド光錐不見。

點耳(1時間毎)後ノ經過。水巻法ヲ行ヒ居ルニヨリ引續キ之ヲ施シ點耳セリ。2日後迄増進シ。緊張部モ濁濁發赤ヲ來タシタレドモ漸次消炎22日治ス。

治療日數 8日。

8號 崎山 ♂ 4歳。初診日 1月16日。

發病後來院迄ノ經過。本日ヨリ右ノ耳痛ヲ起シタレドモ水巻法ヲ施シ來院。

初診時體溫 37.3°C。

現 症 左ヨリ稍々輕ク短突起ハ黃點トシテ見ラル。

點耳(1時間毎)後ノ經過。漸次消炎シ。左ト同時ニ治ス。

治療日數 7日。

9號 小林 ♀ 5歳。初診日 1月16日。

發病後來院迄ノ經過。1週間以來肺炎ニテ醫治ヲ受ケツツアリ。殆ンド治療スルニ至リシガ再ビ38.0—38.8°Cニ昇リタルヲ以テ内科ヨリ對診ヲ求メラル。

初診時體溫 38.5°C。

現 症 右鼓膜弛緩部腫脹充血シ。短突起消失ス緊張部濁濁灰白色光錐ナシ。

點耳(1時間毎)後ノ經過。翌日短突起現出充血消退。4日後下熱シ。常態ニ歸ル19日往診ヲ止メル。

治療日數 4日。

10 號 高野 ♂ 4 歲。初診日 10月19日。

發病後來院迄ノ經過。昨年10月中耳炎ニテ當院ニテ頓挫吸收シタリ。今曉ヨリ又激シク耳痛ヲ訴ヘタルニヨリ來タル2—3日前ヨリ感冒中ナリト。

初診時體溫 37.2°C。

現 症 左鼓膜弛緩部ヨリ後下部ニ亘リ暗赤色膨隆シ。前下部ハ基ダ陷没シタルガ如ク見ラル。

點耳(1時間毎)後ノ經過。2回目ノ診察ニ於テハ膨隆ハ同ジナレドモソノ色薄ク數日後膨隆減ジ平温トナリ30日頓挫シ。治療ノ要ナキニ至ル。

治療日數 12日。

11 號 市橋 ♂ 6 歲。初診日 1月17日。

發病後來院迄ノ經過。昨日ヨリ時々耳ガ痛ミ。餘リ度々故來院セリト少シク鼻汁過多ナリ。

初診時體溫 36.6°C。

現 症 左弛緩部腫脹發赤シ。外聽道ト境界不明短突起微カニ存ス。緊張部潤濁灰白色光錐不見。

點耳(1時間毎)後ノ經過。熱モ出デズ漸次良好ノ經過ナリト 27/1 治ス。

治療日數 11日。

12 號 吉本 ♂ 4 歲。初診日 1月17日。

發病後來院迄ノ經過。昨夜來微熱アリ。耳ニ手ヲヤタラニ入レ痛イラシク3年前中耳化膿セル事アルヲ以テ急ギ來ル。

初診時體溫 37.1°C。

現 症 兩鼓膜潮濕性ニ充血潤濁ス。短突起槌骨柄ハ薄ク現ハル。膨隆ハ少シモナシ。光錐不明。

點耳(1時間毎)後ノ經過。翌日ヨリ平温トナリ。漸次褪色25日ニハ治療ノ必要ナキニ至ル。

治療日數 9日。

13 號 香川 ♀ 51 歲。初診日 1月22日。

發病後來院迄ノ經過。數日來感冒ニテ安靜臥床中 37.2—37.4°Cノ發熱昨日來存シ。耳閉塞ノ感アリ。嚥下ニ際シ耳痛アル故往診ヲ求メラル。

初診時體溫 37.3°C。

現 症 兩側弛緩部腫脹充血槌骨柄上半部又充血膨隆ハナシ。緊張部潤濁灰白色光錐ヲ認メズ。

點耳(1時間毎)後ノ經過。既ニ氷罨法ヲ行ヒ居ルヲ以テ之ヲ繼續スルト共ニ點耳ヲ命ズ。第2日充血薄クナリ。終日平温其後閉塞ノ感耳痛消失。26日往診ヲ止メ。29日迄通院全治ス。

治療日數 8日。

14 號 宮本 ♂ 6 歲。初診日 1月24日。

發病後來院迄ノ經過。感冒治療シ。服藥ヲ止メタル所昨夕ヨリ耳痛ヲ訴フルニヨリ水デ冷シ。尙ホ治セザルニヨリ來タル。

初診時體溫 37.0°C。

現 症 左弛緩部腫脹發赤シ短突起消失。緊張部灰白色潤濁。光錐不明。外聽道上壁充血シ。境界不明ナリ。

點耳(1時間毎)後ノ經過。2—3日體溫平温ナレドモ漸次進行。緊張部潮濕性ニ發赤。其後漸次良好ニ經過シ。頓挫吸收サレ 31/1 治療ス。

治療日數 8日。

15 號 小林 ♀ 16 歲。初診日 1月24日。

發病後來院迄ノ經過。感冒ニテ發熱 38.5°Cヲ上下シ。全治シタルヲ以テ昨日ヨリ通學中昨夜耳鳴耳痛ヲ起シ不取敢水ニテ冷シ今朝來院。

初診時體溫 37.0°C。

現 症 右鼓膜弛緩部腫脹充血シ。短突起殆ド消失緊張部潤濁灰白色ナレドモ光錐不明。外聽道トノ境界不明ナリ。

點耳(1時間毎)後ノ經過。翌々日ヨリ殆ンド常態トナリ28日頓挫全治殘リハ家ニテ點耳セシム。

治療日數 5日。

16 號 金治 ♂ 6 歲。初診日 1月25日。

發病後來院迄ノ經過。2時間前ヨリ突然耳痛ヲ訴ヘ泣キ出ス故連レ來ル。

初診時體溫 37.0°C。

現 症 右槌骨柄部弛緩部腫脹充血。緊張部常ニシテ光錐モ存ス。

點耳(1時間毎)後ノ經過。翌日平温トナリ腫脹充血甚ダ消退シ28日ニハ治療ヲ廢スルニ至ル。

治療日數 3日。

17 號 石田 ♂ 5 歳。初診日 1 月 25 日。

發病後來院迄ノ經過。2—3 日來風邪ニテ咳嗽アリ。耳痛アルヲ以テ連レ來レリト。

初診時體溫 38.0°C。

現 症 右シュラップネル氏膜部及ヒ槌骨柄ニ亙リ充血腫脹著シク緊張部常態ニテ光錐モ存ス。

點耳(1 時間毎)後ノ經過。濕布ヲ嫌フ故點耳ノミヲ行ヒタリ。漸次消炎シ。2 月 2 日治療ヲ廢シ。家ニテ數日間點耳セシム。

治療日數 9 日。

18 號 元木 ♂ 10 歳。初診日 1 月 29 日。

發病後來院迄ノ經過。3—4 日前ヨリ感冒ニテ内科醫治療中今曉來耳痛激シク往診ヲ求ム。

初診時體溫 39.8°C。

現 症 外聽道上壁ヨリ左弛緩部後上方ニ及ビ發赤膨隆シ。短突起鼓膜皺襞消失ス。緊張部潤濁光錐消失ス。

點耳(1 時間毎)後ノ經過。水罷法ヲ兼用ス。鼓膜ノ狀態漸次良好。6 日全治往診ヲ止メ數日間家ニテ點耳セシム。

治療日數 10 日。

19 號 林 ♂ 5 歳。初診日 1 月 30 日。

發病後來院迄ノ經過。2—3 日來咳嗽鼻汁過多急ニ耳痛アリ來院。

初診時體溫 36.9°C。

現 症 左弛緩部暗赤色膨隆シ。鼓膜皺襞短突起消失シ。緊張部潤濁シ灰白色ナリ。光錐稍々存ス。

點耳(1 時間毎)後ノ經過。「アルコールガーゼ」挿入後泣キ止ミ翌日ヨリ漸次炎症消退シ。2 月 7 日治ス。

治療日數 8 日。

20 號 殿河内 ♂ 8 歳。初診日 2 月 1 日。

發病後來院迄ノ經過。先頃ヨリ感冒ニテ服藥中殆ンド全治ニ至レルニ昨晚ヨリ耳痛不取敢水罷法ヲ行ヒ今曉診ヲ乞フニ至レリ。

初診時體溫 37.4°C。

現 症 右弛緩部ヨリ緊張部後下方ニ亙リ腫脹膨隆充血シ。短突起ソノ中ニ黃點トナリテ存シ。前下部殆ンド灰白色ナレドモ光錐不見。

點耳(1 時間毎)後ノ經過。昨夜體溫 37.8°C 迄達

セリト。其後褪色漸次膨隆モ除カレ 8/2 治療ヲ止メ家ニテ 2—3 日點耳ヲ命ズ。

治療日數 8 日。

21 號 加藤 ♂ 17 歳。初診日 4 月 2 日。

發病後來院迄ノ經過。昨日鼻ヲ強クカンダ後耳鳴耳痛ヲ訴フルニヨリ來院セリト。

初診時體溫 36.5°C。

現 症 左鼓膜弛緩部腫脹發赤アリ。短突起ハ存ス。緊張部常ナリ身體健全。

點耳(1 時間毎)後ノ經過。2 日間同一程度ニ經過セシガソノ後漸次消退シ。1 週間後治療ヲ止メル殘リハ家ニテ點耳セシム。

治療日數 7 日。

22 號 石光 ♂ 56 歳。初診日 2 月 7 日。

發病後來院迄ノ經過。1 月 30 日來感冒ニテ臥床内服注射ニヨリ。漸ク快方ニ向ヒシ所昨日來突然耳痛ヲ訴ヘルニヨリ往診ス。

初診時體溫 37.0°C。

現 症 左弛緩部ヨリ槌骨柄中部ニカケ發赤腫脹アリ。緊張部殆ンド常態ナリ光錐存ス。

點耳(1 時間毎)後ノ經過。點耳ト共ニ水罷法ヲ命ズ。翌日ヨリ甚ダ經過良好ニテ過半發赤消失シ 9 日往診ヲ止メル。

治療日數 3 日。

23 號 岩本 ♂ 11 歳。初診日 2 月 11 日。

發病後來院迄ノ經過。不絶鼻汁過多ナリ。昨日ヨリ急ニ激シキ耳痛ヲ起シタルニヨリ來院ス。

初診時體溫 36.5°C。

現 症 左弛緩部發赤膨隆シ。短突起鼓膜皺襞外聽道境界不明ナリ。緊張部殆ンド常態ナレドモ光錐不見。

點耳(1 時間毎)後ノ經過。翌日全面瀰蔓性ニ發赤潤濁シ。進行シタレドモ 2—3 日後漸次吸收サレ。18 日治癒ス。殘リハ家ニテ數日間點耳ヲ命ズ。

治療日數 8 日。

24 號 小川 ♀ 4 歳。初診日 2 月 12 日。

發病後來院迄ノ經過。昨日ヨリ發熱 37.3—38.0°C 時々耳痛ヲ訴フルニヨリ來ル。

初診時體溫 37.8°C。

現 症 兩弛緩部ヨリ後下方ニ亙リ暗赤色少シク膨隆シ。短突起槌骨柄ハ一部ヲ見ルノミ。前下部淡紅ヲ帶ビ光錐不明ナリ。

點耳(1時間毎)後ノ經過。3日目ヨリ病勢衰ヘ。體溫最高 37.2°C トナリソノ後常態ニ戻リ頓挫治癒ス(22日)

治療日數 11日。

25 號 笠井 ♂ 2歳3月生。初診日 2月13日。

發病後來院迄ノ經過。4—5日以來熱 38.5°C ナ上下ス。内科的ニ輕度感冒アルノミ。中耳炎ノ疑ヒニテ往診ヲ求メラル。

初診時體溫 38.5°C。

現 症 兩弛緩部腫脹充血シ。短突起其中ニ黃點トシテ存ス。緊張部常態ナレドモ光錐不見。

點耳(1時間毎)後ノ經過。翌日ヨリ褪色 37.4°C ナ最高トナシ順次良好。4日後平溫トナリ。21日往診ヲ止ム。

治療日數 6日。

26 號 十一谷 ♀ 5歳。初診日 2月1日。

發病後來院迄ノ經過。今朝ヨリ耳痛ヲ訴フルニヨリ來院。

初診時體溫 36.5°C。

現 症 左弛緩部槌骨柄ニ沿ヒ充血。腫脹發赤緊張部ノ周縁發赤アリ。光錐ナシ。

點耳(1時間毎)後ノ經過。昨夜ハ 37.3°C 迄有リ翌日ヨリ充血殆ド消失シ。15日治癒數日家ニテ點耳ヲ命ズ。

治療日數 4日。

27 號 三安 ♀ 7歳。初診日 2月15日。

發病後來院迄ノ經過。2時間前ヨリ耳痛アルヲ以テ連レ來ル。

初診時體溫 36.3°C。

現 症 左弛緩部槌骨柄ニ沿ヒ充血。他部異常ナク灰白色ナリ。短突起光錐明瞭。

點耳(1時間毎)後ノ經過。翌日少シク増進弛緩部腫脹ヲ見タレドモ其後體溫モ昇ラズ1週間後22日治癒ス。

治療日數 8日。

28 號 田村 ♂ 6歳。初診日 2月16日。

發病後來院迄ノ經過。昨夜ヨリ耳痛ヲ訴ヘ。同時ニ齒モ咽喉モ痛シテ連レ來ル。身體ニ熱感アリト。

初診時體溫 38.0°C。

現 症 齒咽喉著變ナク右弛緩部ヨリ槌骨柄ニ亙リ充血腫脹シ。短突起殆ド消失セリ。外聽道壁トノ境界不明。前下方ハ濁濁灰白色ニシテ光錐不明ナリ。

點耳(1時間毎)後ノ經過。翌日ヨリ體溫下降ヲ始メ腫脹充血漸次消失シ。21日治療ヲ止ム。残りハ數日間家ニテ點耳セシム。

治療日數 6日。

29 號 森田 ♀ 9歳。初診日 2月2日。

發病後來院迄ノ經過。1週間以來感冒ニテ鼻汁過多咳嗽アリ。昨夜ヨリ耳痛激シク昨年も2回アリタリト。

初診時體溫 37.5°C。

現 症 左鼓膜後上部後下部暗赤色膨隆アリ。前下部ハ常態ナリ光錐モ存セリ。

點耳(1時間毎)後ノ經過。翌日ヨリ體溫下降シ。膨隆モ除カレ。漸次消失3日後ヨリ通學2月12日治療ヲ止メル。

治療日數 10日。

30 號 川瀬 ♀ 8歳。初診日 2月23日。

發病後來院迄ノ經過。感冒治癒シタル所昨夜ヨリ耳痛甚ダシク夜通シ水デ冷シ今朝來ルト。

初診時體溫 37.4°C。

現 症 左弛緩部甚ダシク腫脹充血シ。短突起。皺襞。光錐消失ス。緊張部濁濁シ周縁發赤ス。

點耳(1時間毎)後ノ經過。昨夜 38.0°C 迄出デタリ。翌々24日平溫トナリ。褪色腫脹減ジ3日後通學ヲ許ス。4日治療ヲ止メ家ニテ點耳セシム。

治療日數 10日。

31 號 殿河内 ♀ 6歳。初診日 2月28日。

發病後來院迄ノ經過。2—3日以來耳痛發熱 37.0—38.4°C 内科ヨリ廻送往診ス。

初診時體溫 38.2°C。

現 症 右弛緩部ヨリ後下部ニ亙リ膨隆暗赤色ヲ呈シ。短突起槌骨柄光錐消失。前下部ハ濁濁灰白色淡紅ヲ帶ブ。外聽道トノ境界不明ナリ。

點耳(1時間毎)後ノ經過。局所々見ハ兩三日間同一狀態ヲ續ケタレドモ體溫漸次平溫ニ近ヅキツ、アルヲ以テ點耳ヲ續行其後良好トナリ、頓挫治癒ス。

3月9日往診ヲ止メ通院。14日全治ス。

治療日數 15日。

32號 増井 子 34歳。初診日 2月28日。

發病後來院迄ノ經過。數日來感冒氣味ニテ鼻汁過多アリ度々構拭スル内耳痛ヲ訴ヘタレバ來院。

初診時體溫 37.5°C。

現 症 右槌骨柄ニ沿ヒ、弛緩部ニ亙リ腫脹充血アリ。緊張部ハ濁濁灰白ナレドモ光錐ヲ見ズ。

點耳(1時間毎)後ノ經過。「オムナサン」ト「連葡コクテゲン」ヲ注射點耳法ヲ行フ。耳痛直チニ消エ翌日充血甚ダ薄クナリ 3/3日治療ヲ止ム。

治療日數 4日。

33號 豊田 子 2歳 7月生。初診日 3月3日。

發病後來院迄ノ經過。2—3日來發熱 37.8°C位中耳炎ノ疑ヒナ以テ内科ヨリ送ラル。

初診時體溫 37.5°C。

現 症 兩弛緩部槌骨柄及ヒ後上象限腫脹充血シ短突起前後皺襞消失ス。緊張部濁濁灰白ナレドモ光錐見ラレズ。

點耳(1時間毎)後ノ經過。翌日ヨリ漸次體溫下降 3日目ハ平溫トナリ、褪色短突起現出ス10日治療ヲ止メル迄ニ至ル。

治療日數 7日。

34號 宇城 子 4歳。初診日 3月3日。

發病後來院迄ノ經過。2—3日來鼻汁過多アリ。今朝來左耳痛ヲ訴フルニヨリ抱キ來ル。

初診時體溫 36.8°C。

現 症 左弛緩部殊ニ腫脹充血シ。後皺襞消失シ後下部迄發赤ス。前下部濁濁ス。著シキ膨隆ナシ。

點耳(1時間毎)後ノ經過。昨夜 37.7°C 迄上昇セリト本日充血薄ラギ短突起モ現ハレテ來ル。翌々日ヨリ平溫トナリ 10/3日治癒ス。残りハ家ニテ 4—5日點耳セシム。

治療日數 7日。

35號 宇城 子 4歳。初診日 10月7日。

發病後來院迄ノ經過。昨夜來耳痛ヲ訴ヘ泣ク。水燄法ヲ行ヒ今朝伴ヒ來ル。

初診時體溫 36.5°C。

現 症 左鼓膜前下部丈ケ著シク充血アリ。他ハ殆ンド尋常ナレドモ稍々淡紅ヲ帶ベリ。

點耳(1時間毎)後ノ經過。珍ラシキ腫レ方ナリ翌日上方ニ向ヒ、潮濕性ニ全面發赤シタレドモ膨隆スル迄ニ至ラズシテ漸次良好。體溫最高 37.7°C 迄昇リタリ。13日全治。

治療日數 6日。

36號 金山 子 36歳。初診日 3月11日。

發病後來院迄ノ經過。昨日來感冒氣味ノ折。今朝ヨリ突然耳鳴耳痛アルヲ以テ來ル。

初診時體溫 37.0°C。

現 症 右シュラップネル氏膜部充血腫脹シ。短突起其中ニ黃點トシテ殘ル。槌骨柄後上部ニ波及ス。緊張部殆ンド異常ナク光錐少シク存在ス。

點耳(1時間毎)後ノ經過。昨夜ハ 37.8°C 迄體溫上昇セリト。第2日目。第3日目ハ同一狀態ナリシ其後平溫トナリ頓挫シ。17日治ス。

治療日數 7日。

37號 眞武 子 6歳。初診日 3月17日。

發病後來院迄ノ經過。感冒治癒シタルヲ以テ入浴セシメタル處。其後ニ耳痛ヲ訴ヘルニヨリ來ル。

初診時體溫 37.2°C。

現 症 右弛緩部及ヒ槌骨柄ニ沿ヒ腫脹充血シ短突起其中ニ黃點トシテ見ラル。緊張部常態ナレドモ光錐不明。

點耳(1時間毎)後ノ經過。翌日既ニ腫脹除去サレ充血稀薄トナリ。短突起モ現ハレ來ル。24日通院ノ要ナキニ至ル。

治療日數 7日。

38號 江木 子 10歳。初診日 3月10日。

發病後來院迄ノ經過。睡眠中突然耳痛ヲ訴ヘ泣キ叫ブ故夜10時過ぎ連レ來タル。

初診時體溫 37.5°C。

現 症 他ノ身體異常ナシ。左鼓膜弛緩部ヨリ後下部ニ亙リ腫脹充血シ。短突起槌骨柄不明。緊張部ハ濁濁灰白色光錐消失ス。

點耳(1時間毎)後ノ經過。翌日腫脹充血薄ク、經過良好通學ヲ始メ15日頓挫全治ス。

治療日數 5日。

39號 前田 ♂ 6歳。初診日 3月11日。

發病後來院迄ノ經過。感冒ニテ咳嗽、鼻汁過多アリ、無熱故藥局ノ藥服用中今朝ヨリ兩側耳痛ヲ訴フルニヨリ連レ來ル。今日迄毎年耳痛ヲ起シ、其都度穿開ヲ受ケル事4—5回ナリト。

初診時體溫 37.5°C。

現 症 兩鼓膜弛緩部腫脹發赤シ、短突起其中ニ黃點トシテ現ハル、槌骨柄不明緊張部ハ濁シ光錐消失ス。

點耳(1時間毎)後ノ經過。翌日ヨリ平溫トナリ通學セシム、3日後頓挫全治ス、殘リハ家ニテ點耳セシメタリ。

治療日數 3日。

40號 高松 ♀ 6歳。初診日 3月15日。

發病後來院迄ノ經過。今日晝頃ヨリ耳痛ヲ訴フルニヨリ直チニ來ル。數日來鼻汁過多アリト云フ。

初診時體溫 37.2°C。

現 症 右弛緩膜腫脹充血シ、後下象限ニ達ス、短突起槌骨柄消失、前下部濁灰白色ナレドモ光錐不明ナリ。

點耳(1時間毎)後ノ經過。翌日迄同ジ狀態ヲ續ケ體溫ハ平溫トナル、其後元氣出デ安靜ニセザレドモ局部所見益々良好ニシテ24日治療ノ要ナキニ至ル。

治療日數 10日。

41號 西村 ♀ 5歳。初診日 3月27日。

發病後來院迄ノ經過。昨日ヨリ無熱ナレドモ咳嗽頻發ス、今日晝頃ヨリ突然耳痛ヲ訴フルニヨリ來ル。

初診時體溫 36.8°C。

現 症 兩側弛緩部腫脹發赤シ、其中ニ短突起黃色點トシテ認メラル、鼓膜皺襞不明瞭ナリ尙ホ槌骨柄ヨリ後下部ニ波及ス、前下部灰白色光錐稍々存在ス。

點耳(1時間毎)後ノ經過。發熱モナク漸次其儘治療21日全治。

治療日數 4日。

42號 西村 ♀ 5歳。初診日 10月18日。

發病後來院迄ノ經過。1ヶ月無熱ナレドモ咳嗽アリ、夜間殊ニ激シク昨夜ヨリ又耳痛ヲ訴フルニヨリ來タル。

初診時體溫 36.9°C。

現 症 左弛緩部腫脹發赤シ、槌骨柄ニ沿ヒス充血アリ、他ノ緊張部ハ灰白色光錐少シク存ス。

點耳(1時間毎)後ノ經過。翌日ヨリ漸次充血除カレ、21日來院ヲ止メ數日間家庭ニ於テ1日1—2回點耳セシム。(數日間)

治療日數 4日。

43號 占部 ♂ 38歳。初診日 3月28日。

發病後來院迄ノ經過。昨日來感冒氣味アリ、構拭後耳痛ヲ感ズルニヨリ來タル。

初診時體溫 36.5°C。

現 症 右弛緩部ヨリ後下部ニ亘リ膨隆充血、短突起鼓膜皺襞槌骨柄光錐消失ス、緊張部ハ濁灰白色ナリ。

點耳(1時間毎)後ノ經過。昨夜 38.0°C 迄出デ今朝ハ耳輕ク氣分ヨシト翌日平溫トナリ、膨隆モ除カレ常態ニ復シ4月8日通院ヲ止メル。

治療日數 12日。

44號 増井 ♀ 6歳。初診日 3月31日。

發病後來院迄ノ經過。2—3日來感冒ニテ鼻汁過多アリ、今朝耳痛ヲ發シ、泣キ出スニヨリ來ル。

初診時體溫 36.6°C。

現 症 左鼓膜膨隆餘リ無ケレドモ全面瀰蔓性ニ暗赤色ニシテ短突起槌骨柄光錐見ヘズ。

點耳(1時間毎)後ノ經過。昨夜 38.0°C 迄出デタレドモ耳痛ナクヨク眠リタリト、今朝機嫌ヨシ鼓膜ノ充血ハ薄ラギ短突起現出ス、4月7日全治吸收ス。

治療日數 8日。

45號 中筋 ♀ 25歳。初診日 4月5日。

發病後來院迄ノ經過。1時間前ヨリ突然耳痛ヲ起セルヲ以テ來院ヨリ原因トシテ認ムベキモノナシト云フ。檢診上著膿症ヲ認ム。

初診時體溫 37.2°C。

現 症 左シェラップネル氏膜部ヨリ槌骨柄ニカケ腫脹充血濃紅色ヲナス、短突起ハ其中ニ黃點トシテ殘ル、緊張部異常ナシ、光錐僅カニ存ス。

點耳(1時間毎)後ノ經過。昨夜 37.5°C 迄上昇惡寒アリタリト其後進行スル事ナク漸次頓挫吸收シ、17日治療ヲ廢ス。

治療日數 13日。

46 號 田淵 ♀ 13 歳。初診日 4月21日。

發病後來院迄ノ經過。先程ヨリ耳鳴及ビ輕キ痛ミアリ(右)急ギ來タル。

初診時體溫 37.6°C。

現 症 右鼓膜弛緩膜腫脹充血シ、槌骨柄ニ達ス短突起黃點トシテ殘ル。緊張部潤濁灰白色光錐少シク存ス。

點耳(1時間毎)後ノ經過。昨年1回中耳炎ヲ病ミ頓挫吸收セリ。昨夜 37.5°C 迄上昇シタレドモ今日ハ局所良好體溫モ下降シ8日後29日治ス。

治療日數 9日。

47 號 西口 ♂ 12 歳。初診日 5月6日。

發病後來院迄ノ經過。伊勢神宮參詣歸途中ニテ急ニ耳痛ヲ感ジ。帰宅後水ニテ冷セシガ治セズ來タル。耳内搏動ヲ感ズト云フ。

初診時體溫 38.0°C。

現 症 右弛緩部槌骨柄腫脹暗赤色ニ充血シ。短突起消失シ。緊張部潤濁光錐少シク見ユ鼓膜周縁ノ發赤ヲ認ム。

點耳(1時間毎)後ノ經過。「コムブラール」頓挫ヲ與ヘ。點耳法ヲ行フ。耳痛止ミ翌日ヨリ短突起モ現ハレ。3日後登校異常ナク。13日治療ヲ止メル。

治療日數 7日。

48 號 糸田 ♀ 6 歳。初診日 5月7日。

發病後來院迄ノ經過。2—3日前ヨリ發熱 37.6°C 前後昨日ヨリ右耳ヨリ排膿アレドモ下熱セザルヲ以テ左方ノ診ヲ乞フ爲メ來タレリト。

初診時體溫 37.5°C。

現 症 左弛緩部ヨリ後下部ニ亙リ稍々膨隆暗赤色ヲ呈シ短突起槌骨柄隱ル。光錐消失。前下部ハ潤濁穢灰白色。

點耳(1時間毎)後ノ經過。翌々日ヨリ漸次充血膨隆減ジ。耳内搏動モ輕クナリ體溫下降15日治療ヲ止メ自宅ニテ數日間點耳セシム。

治療日數 9日。

49 號 灘波 ♀ 23 歳。初診日 6月4日。

發病後來院迄ノ經過。數日來ノ感冒治療シタル所昨日夜ヨリ耳痛ヲ訴フ。惡寒アリテ耳内搏動ヲ感ズルト。

初診時體溫 37.3°C。

現 症 右弛緩部腫脹充血シ。槌骨柄後上象限ニ及ビ短突起黃點トシテ現ハル。前下方潤濁灰白色ナレドモ光錐消失ス。

點耳(1時間毎)後ノ經過。翌日ハ同一所見ナレドモ發熱低ク3日目ニハ仕事ヲ成シ。搏動モ消失シ11日殆ンド常態ニ復ス殘リハ家ニテ點耳セシム。

治療日數 8日。

50 號 中田 ♀ 7 歳。初診日 6月6日。

發病後來院迄ノ經過。今日晝頃ヨリ突然耳痛ニテ泣キ出スニヨリ急ギ來ル。常ニ鼻汁過多アリト。

初診時體溫 36.9°C。

現 症 左弛緩部ヨリ後下部ニ亙リ膨隆充血シ。短突起皺襞光錐消失。前下部潤濁薄ク發赤ス。

點耳(1時間毎)後ノ經過。點耳後ハ痛ミヲ訴ヘズ昨夜 38.0°C アリ。氷罌法ヲナシタリト其後機嫌良ク耳ガ輕イト云フ漸次吸收サレ。16日全治。

治療日數 11日。

51 號 西尾 ♂ 9 歳。初診日 6月20日。

發病後來院迄ノ經過。今朝ヨリ發熱耳痛及ビ嚔下痛アリトテ往診ヲ求メラル。

初診時體溫 38.5°C。

現 症 扁桃腺充血甚ダシク2—3ヶ所ニ「ベラーク」存ス。右耳ハ弛緩部ヨリ後下部ニ亙リ腫脹充血シ。前下部ハ放線狀血管ノ怒張ヲ認ム。光錐不明ナリ。

點耳(1時間毎)後ノ經過。安靜點耳氷罌法ヲ命ズ翌日ヨリ漸次消退下熱23日ヨリ機嫌良シトテ通院29日治癒ス。

治療日數 8日。

52 號 吉崎 ♂ 4 歳。初診日 6月25日。

發病後來院迄ノ經過。昨日ヨリ鼻汁過多アリ。今朝ヨリ耳痛ヲ訴フルニヨリ來ル。

初診時體溫 37.2°C。

現 症 左シュラップネル氏膜ヨリ緊張部ニ亙リ

腫脹充血アリ。短突起消失ス。前下部大部分異常ナケレドモ光錐不明。

點耳(1時間毎)後ノ經過。點耳水電法ヲナス。翌日ヨリ熱發ナク少シモ安靜ニ成サズト雖。漸次褪色腫脹去リ20日治療ヲ止メル。

治療日數 13日。

53號 佐野 ♂ 7歳。初診日 7月7日。

發病後來院迄ノ經過。兄ト遊ビ廻リ内耳痛激シク起リタルニヨリ直チニ來ル。

初診時體溫 36.6°C。

現 症 右弛緩部腫脹充血シ。槌骨柄後上象限ニ波及ス。鼓膜皺襞不明瞭ナリ。短突起黃點トシテ残り前下象限潤濁灰白色光錐不明ナリ。

點耳(1時間毎)後ノ經過。2—3日通學ヲ止メテ點耳ヲ行ヒ餘リ進行セズ。其後良好。14日治癒ス。

治療日數 8日。

54號 川西 ♀ 2歳4月生。初診日 7月1日。

發病後來院迄ノ經過。10日以前ヨリ 37.0—37.5°C 内科ニ於テ種々ノ注射ヲ施サレタレドモ解熱セザル故來院ス。

初診時體溫 37.3°C。

現 症 兩弛緩部槌骨柄發赤腫脹シ。短突起殆ンド消失緊張部ハ潤濁灰白色光錐消失ス。

點耳(1時間毎)後ノ經過。翌日ヨリ腫脹除カレ4日後ニハ發赤モ殆ンド消失皺襞ヲ現ハシ。其後4時間毎點耳ニ改メ11日治癒ス。

治療日數 11日。

55號 南 ♀ 16歳。初診日 7月11日。

發病後來院迄ノ經過。2—3日來感冒氣味故賣藥ヲ服シ。靜養中今曉ヨリ耳痛ヲ起セシニヨリ午前6時來診惡寒アリト云フ。

初診時體溫 37.0°C。

現 症 右弛緩部ヨリ槌骨柄後上象限ニ亙リ腫脹發赤甚ダシク皺襞短突起消失ス。緊張部ハ殆ンド健全ナリ光錐少シク存ス。

點耳(1時間毎)後ノ經過。2—3日後迄漸次増進全面瀰蔓性ニ潤濁發赤ヲ見タレドモ其後漸次頓挫吸收19日全治。

治療日數 9日。

56號 新美 ♀ 5歳。初診日 7月16日。

發病後來院迄ノ經過。生後今日迄3回中耳炎化膿シタル病歴アリ。2—3日前ヨリ少シク難聴アルヲ以テ來ル。

初診時體溫 36.8°C。

現 症 腺病性體質ニテ血色ヨカラズ。他ニ著變ナシ。兩弛緩部ヨリ後下部ニ亙リ膨隆充血シ。短突起槌骨柄消失。前下部ニ石灰沈着アリ。潤濁シ光錐不明。

點耳(1時間毎)後ノ經過。水電法ヲ命ジ。點耳セシメシ處漸次吸收頓挫シ。16日目31日ニ通院ヲ止メ残りノ藥ヲ家ニテ點耳セシム。

治療日數 16日。

57號 川田 ♂ 19歳。初診日 8月24日。

發病後來院迄ノ經過。數日來ノ感冒治療シタル處昨日來耳痛耳鳴アルヲ以テ今朝來ル。

初診時體溫 36.8°C。

現 症 右槌骨柄ニ沿ヒ充血シ。シュラップネル氏膜充血腫脹アリ。緊張部異常ナシ。光錐存在ス。

點耳(1時間毎)後ノ經過。翌日既ニ充血減ジ進行セズシテ29日治ス。残りハ家ニテ4—5日點耳セシメタリ。

治療日數 6日。

58號 奥本 ♂ 8歳。初診日 8月24日。

發病後來院迄ノ經過。1—2ヶ月前ヨリ百日咳ニテ醫療中昨日來時々耳痛ヲ訴フルニヨリ來診。

初診時體溫 36.8°C。

現 症 右弛緩部後上象限槌骨柄腫脹充血シ。前後皺襞不明。短突起見ヘズ。他ノ緊張部灰白色光錐不明ナリ。

點耳(1時間毎)後ノ經過。昨夜ハ 37.3—37.4°C アリシト。第3日ヨリ腫脹消退シ。體溫下降腫脹充血漸次減退。8月13日治療。

治療日數 8日。

59號 山口 ♂ 17歳。初診日 8月26日。

發病後來院迄ノ經過。海水浴ヨリ歸宅ノ途中、右耳痛ヲ起セルニヨリ直チニ來ル。先年左中耳炎化膿シタル經驗アリ。

初診時體溫 36.9°C。

現 症 右弛緩部腫脹發赤アリ、尙ホ槌骨柄ヨリ後上象限ニ及ブ短突起其中ニ黃點トナリテ存ス。緊張部殆ンド常態ニシテ光錐僅カニ存在ス。

點耳(1時間毎)後ノ經過。翌日平温ナレドモ緊張部(昨夜 37.5°C)迄潤濁發赤ス。4日後ヨリ急ニヨクナリ。9月2日ニハ常態トナル。其後ハ家ニテ點耳セシム。

治療日數 8日。

60 號 明渡 ♀ 41 歳。初診日 9月6日。

發病後來院迄ノ經過。2—3日感冒氣味ノ處今朝ヨリ耳痛ヲ起シタルニヨリ急ギ來タレリト。

初診時體温 37.0°C。

現 症 右槌骨柄ニ沿ヒ血管怒張アルノミ。他著變ナシ。

點耳(1時間毎)後ノ經過。「コムブラール」ノ頓服1包ヲ與フ翌日進行シ弛緩部モ腫脹發赤シ緊張部モ潤濁ヲ來タセシガ、其後消退シ始メ12日治癒ス。

治療日數 6日。

61 號 増見 54 歳。初診日 10月10日。

發病後來院迄ノ經過。20數年來蓄膿症ニテ自カラ洗滌シ。昨日モ少シク感冒氣味ノ所ヲ鼻洗シ後耳痛ヲ起シタル故往診ヲ求メラル。

初診時體温 37.6°C。

現 症 左弛緩部ヨリ後下部ニ亘リ暗赤色ニ腫脹短突起消失前下部ハ潤濁灰白色光錐見ヘズ。

點耳(1時間毎)後ノ經過。點耳ト共ニ氷電法ヲ命ズ。耳痛直チニ消失シ。翌日ヨリ漸次吸收シ。5日後通院シ來タル。8日目ニハ殆ンド治ス(18日)。

治療日數 8日。

62 號 新屋敷 ♀ 7 歳。初診日 10月13日。

發病後來院迄ノ經過。昨夜風呂ニ入りモアツタリシテ遊ブ内耳痛發熱ヲ起シタルト往診ヲ求メ來タル。

初診時體温 37.5°C。

現 症 右弛緩部ヨリ槌骨柄後方ニ亘リ發赤腫脹アリ。緊張部潤濁光錐消失ス。

點耳(1時間毎)後ノ經過。日ヲ經ルニ從ヒ良好トナリ。5日後ニハ發赤腫脹除カレ通院ス。23日頓挫治ス。

治療日數 11日。

63 號 池田 ♂ 2 歳 2 月生。初診日 10月29日。

發病後來院迄ノ經過。3—4日來機嫌惡ク微熱アリ。内科異常ナシトテ送り來タル。

初診時體温 37.2°C。

現 症 右弛緩部後上象限腫脹發赤シ。其中ニ短突起黃點トナリテ存ス。槌骨柄隱ル。緊張部潤濁灰白色ニシテ周縁發赤シ光錐不明。

點耳(1時間毎)後ノ經過。翌日少シク膨隆シ。増進ノ徵アリ。2日ノ後來ラズ。20日過ぎ親ニ問ヒ合シタル處。其後異常ナキ故自宅點耳シ。放任シタル儘ナレドモ何モ異常ナシト云フ。

治療日數 18日。

64 號 宮井 子 10 歳。初診日 7月7日。

發病後來院迄ノ經過。學校ヨリ歸途急ニ耳痛ヲ發スルニヨリ來診慢性鼻「カタル」アリ。

初診時體温 36.5°C。

現 症 右弛緩部ヨリ後下部ニ亘リ腫脹充血短突起消失ス。前下象限異常ナク他身體部健全ナリ。

點耳(1時間毎)後ノ經過。「プロタルゴール」ノ點鼻藥ヲ與フ。2—3日ノ間腫脹部隆膨ヲ來タシ。緊張部モ充血シタレドモ其後漸次良好トナリ。14日ヨリ通學シ。17日治癒ス。

治療日數 10日。

65 號 今西 子 3 歳。初診日 11月19日。

發病後來院迄ノ經過。昨夜ヨリ耳痛泣クニヨリ夜通シ水デ冷シ。午前9時來ル。

初診時體温 36.6°C。

現 症 左弛緩膜部後上象限充血腫脹。短突起黃色點トシテ殘ル前下象限潤濁灰白色光錐ヲ見ズ。

點耳(1時間毎)後ノ經過。2日間餘少シク増進シ緊張部モ瀰蔓性ニ發赤シタレドモ。其後漸次消炎吸收シ 29/11 治癒。

治療日數 11日。

66 號 本田 ♀ 6 歳。初診日 11月23日。

發病後來院迄ノ經過。無熱ナレドモ2—3日來嘔嗽アリ。今曉ヨリ耳痛ニテ泣キ叫ブニヨリ午前6時來ル。

初診時體溫 37.0°C.

現 症 槌骨柄ノ前後兩側弛緩部腫脹暗赤色ヲ呈シ。短突起其中ニ黃色點トシテ存ス。緊張部常ナリ但シ光錐不明。

點耳(1時間毎)後ノ經過。點耳後2—3日間緊張部ニ充血洞濁ヲ來タセシガ。其後次第ニ消炎シ頓挫治シタリ。

治療日數 11日。

67 號 山田 ♂ 26 歳。初診日 11月27日。

發病後來院迄ノ經過。10年來蓄膿症ニ悩ミ。常ニ自ラ洗滌ヲオセリト云フ。今朝來耳痛ヲ訴フルニヨリ來ル。鼻汁平生ヨリモ過多ナリト云フ。

初診時體溫 37.0°C.

現 症 右弛緩部槌骨柄周圍後上象限ニ互リ腫脹膨隆暗赤色ヲ呈ス。緊張部灰白色光錐不明。

點耳(1時間毎)後ノ經過。翌々日迄後下部ニ迄發赤腫脹進行シタレドモ。其後發熱モナク漸次消退シ5/12 頓挫治療ス。

治療日數 9日。

68 號 廣田 ♀ 10 歳。初診日 11月27日。

發病後來院迄ノ經過。2—3日來感冒ニテ發熱アリ。先程ヨリ耳痛耳鳴アルヲ以テ往診ヲ求メラル。

初診時體溫 37.6°C.

現 症 兩鼓膜弛緩部ヨリ槌骨柄後方ニ發赤腫脹アリ。前下象限洞濁灰白色光錐不明。

點耳(1時間毎)後ノ經過。翌日ヨリ漸次良好ニシテ解熱シ。12月1日ヨリ通院4日頓挫治ス。

治療日數 8日。

69 號 織田 ♂ 4 歳。初診日 12月9日。

發病後來院迄ノ經過。3—4日來乾咳アリ機嫌ヨク遊ブ内昨自發熱 38.4°C 耳痛ヲ激シ訴フルニヨリ抱キ來ル。

初診時體溫 38.4°C.

現 症 右弛緩部腫脹充血稍々膨隆シ。槌骨柄上部モ亦同ジ短突起消失ス。緊張部殆ンド常ナレドモ光錐不明。

點耳(1時間毎)後ノ經過。翌日ヨリ體溫漸次下降シ仲々安靜ニセズ。遊ビ廻リタレドモ別ニ進行セズ漸次良好トナリ 18 日治癒シ。残りヲ家ニテ點耳セシム。

シム。

治療日數 10日。

70 號 遠藤 ♀ 4 歳。初診日 12月13日。

發病後來院迄ノ經過。先日來輕キ感冒ニテ藥ダケ貰ヒ服用中今朝突然耳痛ヲ訴ヘルニヨリ來ル。

初診時體溫 36.9°C.

現 症 右鼓膜弛緩部後上象限ニ互リ腫脹充血シ。短突起黃點トシテ其中ニ見ユ。緊張部ハ洞濁灰白色光錐不明。

點耳(1時間毎)後ノ經過。翌日ヨリ腫脹減退シ。充血モ消退シ。8日後治療ヲ止ム。

治療日數 8日。

71 號 鈴木 ♂ 3 歳 9 月生。初診日 12月14日。

發病後來院迄ノ經過。先日來咳嗽アリ。感冒氣味ノ處昨夜中ヨリ耳痛突發泣キ出スニヨリ午前5時來ル。

初診時體溫 36.6°C.

現 症 左弛緩部槌骨柄後上象限腫脹發赤ス。緊張部洞濁灰白色光錐ナシ。

點耳(1時間毎)後ノ經過。點耳後靜カトナリ泣キ止ミタリ。翌日ヨリ漸次消炎22日治癒セリ。

治療日數 9日。

72 號 角南 ♂ 38 歳。初診日 11月21日。

發病後來院迄ノ經過。1ヶ月以來無熱ナレドモ咳嗽アリ。夜殊ニ激シク2—3日前ヨリ輕キ耳痛ヲ覺ユルニヨリ診ヲ乞フ。

初診時體溫 36.7°C.

現 症 左槌骨柄ニ沿ヒ充血アリ。弛緩部モ稍々發赤ス。緊張部常。

點耳(1時間毎)後ノ經過。翌日ヨリ殆ンド發赤除カレ。27日治ス。残りノ藥ヲ家ニテ點耳セシム。

治療日數 4日。

73 號 生田 ♀ 6 歳。初診日 12月19日。

發病後來院迄ノ經過。睡眠中突然耳痛ヲ訴ヘ泣ク故。夜11時連レ來タル。

初診時體溫 37.0°C.

現 症 右弛緩部槌骨柄腫脹發赤アリ。緊張部常。槌骨柄光錐存ス。

點耳(1時間毎)後ノ經過。翌日少シク進行シタレドモ、其後良好耳痛ヲ訴フル事ナク、3日後ヨリ幼稚園ニ行キ26日治ス。

治療日數 11日。

74 號 宇佐見 子 1歳 5月生。初診日 12月20日。

發病後來院迄ノ經過。數日來輕キ氣管枝「カタル」ニテ醫治ヲ受ケ、發熱ノ原因不明ノ故ニ内科ヨリ送ラレ往診ス。

初診時體溫 38.2°C。

現 症 右弛緩部ヨリ後下方ニ亙リ腫脹充血暗赤色ヲ呈シ、前下部潤濁(短突起髓骨柄消失)淡紅色ヲ呈ス、放線狀ニ血管ノ怒張ヲ見ル光錐不明。

點耳(1時間毎)後ノ經過。氷枕ト點耳法ヲ併用ス翌日ヨリ急ニ體溫下降シ翌々日ハ終日平溫、機嫌ヨク4回ノ往診ニテ吸收頤挫ス(24日)。

治療日數 5日。

75 號 小川 子 3歳。初診日 12月17日。

發病後來院迄ノ經過。先程ヨリ急ニ元氣ナク、兩耳痛ニテ泣ク故連レテ來レリト。

初診時體溫 37.5°C。

現 症 兩弛緩部ヨリ髓骨柄ニ亙リ充血腫脹後下部ニ達シ、前下部ハ灰白色光錐ナシ。

點耳(1時間毎)後ノ經過。翌日ハ最高 37.1°C トナリ腫脹消失シ、21日ニハ常態ニ戻リ、残りハ家ニテ時々點耳スル様命ジ治療ヲ止ム。

治療日數 5日。

76 號 渡邊 子 67歳。初診日 11月16日。

發病後來院迄ノ經過。1週間以來感冒殆ンド治癒セル處、昨日頃ヨリ惡寒難聴耳痛ヲ感ズルニヨリ來タレリト。

初診時體溫 37.5°C。

現 症 左シュラップネル氏膜部ヨリ髓骨柄ニ亙リ充血腫脹アリ、緊張部汚穢潤濁光錐見ヘズ。

點耳(1時間毎)後ノ經過。翌日ハ充血稍ク薄ラガ點耳ヲ續行其後輕快シ、24日治療ノ要無キニ至ル。

治療日數 9日。

77 號 神月 子 6歳。初診日 11月16日。

發病後來院迄ノ經過。夕食後耳痛ニテ急ニ泣キ出シタルニヨリ直チニ連レ來タレリト。

初診時體溫 36.5°C。

現 症 左弛緩部腫脹發赤シ、短突起其中ニ黃點トシテ見ラル。緊張部常ナリ。

點耳(1時間毎)後ノ經過。翌日ヨリ腫脹充血除カレ元氣ヨク28日治療ヲ止メル。

治療日數 4日。

78 號 川西 子 45歳。初診日 2月26日。

發病後來院迄ノ經過。風水害ニテ3丁餘流サレテ救ハレタル重傷者ニテ數日來感冒氣味ノ處、昨日ヨリ耳閉塞、耳鳴嚙下時耳痛ヲ訴フルニヨリ往診ス、37.6°C ナ上下セリ。

初診時體溫 37.4°C。

現 症 左シュラップネル氏膜部腫脹充血シ、後上象限ニ達ス、短突起其中ニ黃點トシテ存ス、緊張部潤濁灰白色ニシテ光錐不明。

點耳(1時間毎)後ノ經過。昨夕平溫トナリ、第2日ハ充血腫脹大半除カル、自覺症輕快30日全治往診ヲ止ム。

治療日數 5日。

79 號 田中 子 4歳。初診日 3月17日。

發病後來院迄ノ經過。昨日ヨリ左耳痛ヲ訴ヘ泣キ出スニヨリ氷嚢法ヲ行ヒ來ル。

初診時體溫 37.3°C。

現 症 左弛緩部後上象限腫脹充血シ、皺襞消失ス、緊張部常態ナリ。

點耳(1時間毎)後ノ經過。翌日平溫トナリ褐色シ氷ヲ止メ點耳ノミトス、20日ニハ殆ンド全治ドウシテモ來ラヌ故數日間點耳ヲ命ジ止ム。

治療日數 4日。

80 號 前田 子 6歳。初診日 5月8日。

發病後來院迄ノ經過。2—3日前ヨリ咳嗽アリ、今朝ヨリ耳痛ヲ訴ヘ來院。

初診時體溫 36.5°C。

現 症 左弛緩部髓骨柄腫脹發赤アリ、緊張部潤濁灰白色光錐分裂僅カニ存ス。

點耳(1時間毎)後ノ經過。翌日ハ 37.5°C、但シ耳内輕ク氣持チ良シト3日間休學、4日目殆ンド治

ス。

治療日數 5日。

81 號 中村 ♀ 57 歳。初診日 2月17日。

發病後來院迄ノ經過。今朝ヨリ右耳痛ヲ起シ、耳鳴耳閉塞ノ感少シク惡寒アリト。

初診時體溫 37.3°C。

現 症 右弛緩部、槌骨柄腫脹充血、短突起、槌骨柄隠ル緊張部潤濁淡紅ヲ帶ブ光錐不明。

點耳(1時間毎)後ノ經過。翌々日ヨリ漸次腫脹減ジ褪色25日全治ス。

治療日數 9日。

82 號 廣瀬 ♂ 7 歳。初診日 5月3日。

發病後來院迄ノ經過。外ニ遊ブ内急ニ耳痛ヲ起シタリト連レ來ル。

初診時體溫 36.5°C。

現 症 右弛緩部槌骨柄後方ニ亘リ腫脹發赤シ、短突起槌骨柄消失、緊張部潤濁光錐不見。

點耳(1時間毎)後ノ經過。翌日少シク膨隆ヲ見タレドモ、其後次第ニ消退12日後14日全治。

治療日數 12日。

第 30 表

昭和13年度 單純性炎 自潰又ハ穿開シタルモノ

1 號 立見 ♂ 2歳5月生。初診日 2月27日。

發病後來院迄ノ經過。2—3日來激シキ咳嗽アリ今朝 39.0°C アリ、内科變化ナシトテ廻送サル。

初診時體溫 39.0°C。

現 症 兩側弛緩部ヨリ後下部ニ亘リ腫脹、暗赤色ヲナシ、緊張部モ潤濁發赤シ、光錐消失ス。

點耳(1時間毎)後ノ經過。2日後體溫下降セズ鼓膜像モ依然タリ、漸次膨隆スルヲ以テ兩側共穿開術ヲ施ス、多數ノ桿菌葡萄球菌菌種僅カニ連鎖狀球菌ヲ認ム4日治癒ス。

治療日數 25日。

2 號 稻岡 ♀ 2 歳 5月22日生。初診日 12月12日。

發病後來院迄ノ經過。10日來感冒ニテ咳嗽アリ、昨夜來殊ニ激シク咳嗽スル毎ニ涕泣スル故、内科ヨ

リ送ラル。

初診時體溫 36.9°C。

現 症 左鼓膜後半發赤腫脹シ、短突起槌骨柄消失右モ翌日ヨリ炎症ヲ起シ、大差ナキ迄ニ進行ス。

點耳(1時間毎)後ノ經過。約6日間點耳法ヲ行ヒタレドモ消炎セズ、漸次膨隆スルヲ以テ兩鼓膜穿開ス 31/12 治癒ス。

治療日數 20日。

3 號 川田 ♀ 22 歳。初診日 2月16日。

發病後來院迄ノ經過。昨夜ヨリ耳痛激シク雪ノ下ノ搾汁ヲ入レテ見タガ治セズ來タル。

初診時體溫 37.4°C。

現 症 左弛緩部槌骨柄腫脹充血シ、緊張部ハ潤濁灰白色光錐不明。

點耳(1時間毎)後ノ經過。翌日膨隆ヲ來タシ後下部ニ及ブ、翌々日自潰シ來タル、其後經過良好ニシテ 10/3 治ス。

治療日數 23日。

第 31 表

昭和13年度 化膿性炎 頓挫シタルモノ

1 號 深井 ♂ 56 歳。初診日 1月13日。

發病後來院迄ノ經過。3日前ヨリ少シク感冒ニテ服藥中耳痛難聴アリ、盲目者故驚キ來タレリト。

初診時體溫 37.2°C。

現 症 左弛緩部後下部膨隆充血シ、前下部ハ甚ダ凹陷シタルガ如ク見ユ、右ハ瀰漫性ニ全面充血セリ。

點耳(1時間毎)後ノ經過。翌日ヨリ漸次消退シ、良好ノ經過ヲ取り平温トナリ、20日ニハ通院ノ要ナキニ至ル。

治療日數 8日。

2 號 小高 ♂ 5 歳。初診日 1月27日。

發病後來院迄ノ經過。2—3日來機嫌惡ク、經過觀察中昨日ヨリ左耳漏アリ、右モ若シヤト思ヒ診テ乞フト。

初診時體溫 37.2°C。

現 症 右弛緩部後下部ニ亘リ、暗赤色膨隆シ、前下部ハ潤濁灰白色光錐ヲ見ズ。

點耳(1時間毎)後ノ經過。既ニ氷罌法ヲ行ヒ居ル故、之ヲ續行セシメ、翌々日ヨリ漸次良好、31日ニハ急ニ鼓膜凹陷シ、充血モ去リ、3日後ハ1日1回家ニテ點耳セシム。

治療日數 8日。

3號 新美 子 5歳。初診日 7月16日。

發病後來院迄ノ經過。數年來毎年中耳化膿ノ病歴アリ、2日前ヨリ發熱スルニヨリ(37.6°C)來院。

初診時體溫 37.0°C。

現 症 兩耳弛緩部膨隆發赤シ、緊張部モ瀰蔓性ニ發赤アリ、光錐消失ス。

點耳(1時間毎)後ノ經過。2日間位緊張部ニ迄膨隆ヲ生セシガ、其後漸次消退31日全治ス。

治療日數 15日。

4號 林 子 2歳2ヶ月。初診日 12月28日。

發病後來院迄ノ經過。1週間前ヨリ發熱アリ、最高 37.8°C 内服、注射無效、内科ヨリ送ラル。

初診時體溫 37.5°C。

現 症 右後上後下部暗赤色膨隆著シク、短突起槌骨柄光錐消失、左弛緩部腫脹發赤シ、短突起其中ニ黃點トシテ殘ル。

點耳(1時間毎)後ノ經過。翌日ヨリ最高 37.0°C 位トナリ膨隆モ減ズ、短突起現出シ、1月8日治療左ハ1月3日全治。

治療日數 12日。

5號 島 子 3歳。初診日 1月23日。

發病後來院迄ノ經過。4—5日來扁桃腺炎ニテ 38.0°C ナ上下治療後モ尚ホ下熱セザルニヨリ内科ヨリ送ラル。

初診時體溫 37.8°C。

現 症 右鼓膜弛緩部ヨリ後上部ニ亙リ發赤稍々膨隆シ、短突起皺襞槌骨柄光錐消失セリ、前下部灰白色ナリ。

點耳(1時間毎)後ノ經過。2—3日間鼓膜像ハ同ジナレドモ體溫ハ漸次低マル故、續イテ點耳ヲ命ジ2月3日頓挫治ス、數日間家庭ニテ點耳セシム。

治療日數 12日。

6號 井口 子 9歳。初診日 2月4日。

發病後來院迄ノ經過。扁桃腺周圍炎ヲ病ミ、嚥下困難ヲ訴フル内昨晩ヨリ耳痛ヲ起シ、餘リ激シク泣クニヨリ往診ヲ求メ來ル。

初診時體溫 38.0°C。

現 症 右弛緩部ヨリ後上後下部ニ亙リ暗赤色ニ膨隆シ、短突起槌骨柄鼓膜皺襞光錐消失ス、前下部灰白色ナリ。

點耳(1時間毎)後ノ經過。點耳ノ外「オムナジン」3筒行ヒ、周圍炎モ化膿セズ治ス、翌日ヨリ機嫌ヨシトテ連々來ル、經過漸次良好トナリ、2月19日全治ス。

治療日數 16日。

7號 池田 子 2歳10月生。初診日 7月8日。

發病後來院迄ノ經過。4—5日來發熱 37.0—38.0°C ナ上下シ、内服注射ヲ施セドモ解熱セザルニヨリ來院セリト云フ。

初診時體溫 37.5°C。

現 症 兩側弛緩部ヨリ後上後下部ニ亙リ發赤膨隆シ、前下部ハ稍々潤濁光錐モ存ス。

點耳(1時間毎)後ノ經過。翌日解熱腫脹、充血漸次少シ宛消退シ、20日全治ス。

治療日數 13日。

8號 鹽谷 子 9歳。初診日 5月20日。

發病後來院迄ノ經過。突然耳痛兩側ニ發シタルヲ以テ氷罌法ヲナシ、往診ヲ求ム。

初診時體溫 37.3°C。

現 症 兩側弛緩部ヨリ槌骨柄後方ニ亙リ暗赤色發赤膨隆ス、前下象限潤濁灰白色光錐不明。

點耳(1時間毎)後ノ經過。「エレクトラルゴール」1筒併用翌日頃迄膨隆依然タリ、其後下熱シ漸次常態ニ復シ、28日往診ヲ止メル、31日治療。

治療日數 11日。

9號 小林 子 2歳10月生。初診日 11月9日。

發病後來院迄ノ經過。3日前ヨリ夜間發熱 37.8°C 内科ヨリ中耳炎ノ疑ニテ廻送サル。

初診時體溫 37.2°C。

現 症 左弛緩部ヨリ後下部ニ亙リ膨隆充血シ、短突起鼓膜皺襞光錐消失ス、前下象限灰白色潤濁ス。

點耳(1時間毎)後ノ經過。當夜ヨリ下熱シタリト

喜ブ。鼓膜像モ漸次充血薄ラガ。日ナ經ルニ從ヒ膨隆モ除カレ19日治療ヲ止メ。残りハ家ニテ數日點耳セシム。

治療日數 10日。

10 號 辻井 子 3歲。初診日 1月27日。
發病後來院迄ノ經過。2—3日前ヨリ耳鳴今朝ヨリ耳痛アルニヨリ來ル3—4日來感冒アリ。

初診時體溫 37.6°C。

現 症 右弛緩部後下部膨隆暗赤色ニ充血シ。液ノ滲溜ヲ認ム。

點耳(1時間毎)後ノ經過。翌日ヨリ解熱數日後膨隆除カレ頓挫2月7日通院ヲ止ム。

治療日數 12日。

11 號 藤田 子 2歲 9月生。初診日 4月18日。
發病後來院迄ノ經過。感冒ト「アフタ」性口内炎ヲ病ミ。孰レモ輕快セルモ體溫 37.0—38.7°C アルヲ以テ中耳炎ヲ疑ヒテ來タル。

初診時體溫 37.8°C。

現 症 兩弛緩部ヨリ後上部ニ亙リ膨隆暗赤色ニ充血シ。前下部灰白色光錐不明ナリ。

點耳(1時間毎)後ノ經過。翌日ヨリ充血薄ラギ。膨隆モ次第ニ減ジ。解熱シ機嫌良ク5月2日全治ス。

治療日數 15日。

12 號 前田 子 6歲。初診日 12月5日。
發病後來院迄ノ經過。數日來時々咳嗽鼻汁過多アリ。昨夜中ヨリ耳痛アリ。氷嚢法ナナシ今朝來院。

初診時體溫 37.3°C。

現 症 左弛緩部腫脹稍々膨隆充血シ。後皺襞消失前下部濁濁灰白色光錐ナシ。

點耳(1時間毎)後ノ經過。翌日後上部膨隆シ。緊張部モ濁濁發赤シタレドモ其後良好トナリ。頓挫吸收ス。11日治癒。

治療日數 7日。

13 號 山崎 子 7歲。初診日 5月22日。
發病後來院迄ノ經過。昨夜來難聴耳鳴ヲ訴フルニヨリ伴ヒ來タル。

初診時體溫 37.3°C。

現 症 右弛緩部ヨリ後上稍々膨隆發赤短突起僅

カニ存ス。前下部濁濁シ周緣發赤ス。光錐不見。

點耳(1時間毎)後ノ經過。3日後迄膨隆同一狀態其後漸次良好トナリ。約2週間ノ後5/6治療ヲ止ム。

治療日數 14日。

14 號 東野 子 7歲。初診日 11月24日。
發病後來院迄ノ經過。先程ヨリ左耳痛ニテ泣キ出ス。2月ニ中耳化膿セシメタル故急ギ來タル。

初診時體溫 37.5°C。

現 症 左弛緩部ヨリ後下部膨隆暗赤色ヲ呈シ。一部ハ黃色ヲナシ。膿ノ存在ヲ認ム。

點耳(1時間毎)後ノ經過。翌日漿液性液「ガーゼ」ノ端ニ附着シアリシガ。其後排出ナク引き續キ點耳法ニヨリ12月4日治癒ス。

治療日數 10日。

15 號 中塚 子 17歲。初診日 1月31日。
發病後來院迄ノ經過。數日來感冒氣味ヲ押シ。通學中今朝ヨリ發熱耳痛兩側ニ起リ倒レタルニヨリ往診ス。

初診時體溫 38.0°C。

現 症 兩シュブツラネル氏膜部ヨリ後下部ニ亙リ腫脹稍々膨隆充血シ。暗赤色ヲ呈シ短突起左ハ黃點トシテ現ハレ。右ハ消失後皺襞槌骨柄光錐消失。前下部ハ灰白色ニ殘ル。

點耳(1時間毎)後ノ經過。安靜臥床氷嚢法「ピラミドン」「コンブラール」ヲ與ヘ。點耳ヲ續行セシム。漸次吸收シ。6日往診ヲ止メ暫ク通院10日ヨリ通學シ15日迄點耳シテ止メル。

治療日數 16日。

16 號 上田 子 9歲。初診日 9月1日。
發病後來院迄ノ經過。昨夜 37.5—38.2°C ノ發熱アリ。耳痛ヲ訴ヘルト往診ヲ求メラル。不取敢點耳藥ヲ與ヘ。午後往診ス。

初診時體溫 37.3°C。

現 症 左弛緩部ヨリ後下部ニ亙リ充血。稍々膨隆アリ短突起ハ黃點トナリテ其中ニ存ス。光錐存在。

點耳(1時間毎)後ノ經過。「ピラミドン」ヲ併用當日夜ハ 37.4°C 最高ニシテ一時ハ緊張部濁濁シ。光錐消失シタレドモ其後良好ニ吸收サレ。4日ヨリ通院ヲ命ジ。9日全治ス。

治療日數 9日。

17 號 中濱 子 6歳。初診日 6月24日。

發病後來院迄ノ經過。常ニ鼻汁過多アル兒ニテ3年前1回中耳炎ヲ病ミタリ。2—3日來咳嗽アリ。急ニ耳痛ヲ起シタルヲ以テ來院ス。

初診時體溫 37.3°C。

現 症 左鼓膜弛緩部ヨリ後下部ニ亙リ槌骨柄上部迄稍々膨隆暗赤色ヲ呈ス。緊膜部灰白色光錐モ存ス。

點耳(1時間毎)後ノ經過。翌日少シク増進シ。緊張部潤濁稍々發赤シタレドモ2日目ヨリ解熱シ漸次吸收7月7日治療ヲ止メル。

治療日數 14日。

18 號 田中 子 4歳。初診日 1月24日。

發病後來院迄ノ經過。5—6日前ヨリ腸「カタル」ヲ病ミ。殆んど全快ニ至レルニ昨日ヨリ 39.0°Cノ發熱アリ耳痛ヲ訴フ。氷電法ヲ行ヒ來院。

初診時體溫 38.7°C。

現 症 右弛緩部ヨリ後下方ニ亙リ充血膨隆シ。短突起槌骨柄後被囊光錐消失ス。前下部潤濁ス。

點耳(1時間毎)後ノ經過。點耳氷電法ヲ行ヒ日ヲ經ルニ從ヒ良好。28日ニハ平溫トナリ褪色シ。氷ヲ除キ點耳ノミトナシ。7/2 槌骨柄殆んど皆現出シ治ス。

治療日數 15日。

19 號 江木 子 4歳。初診日 4月13日。

發病後來院迄ノ經過。數時間前ヨリ俄カニ耳痛ヲ訴フ。時々腸「カタル」ヲ病ムト。

初診時體溫 38.0°C。

現 症 弛緩部ヨリ後上象限腫脹發赤膨隆シ。後下部殊ニ膿疱様膨隆アリ。

點耳(1時間毎)後ノ經過。翌日解熱。膿疱様膨隆消失。全面潮濕性ニ發赤スルノミトナル。其後經過良好23日頓挫治療。

治療日數 11日。

20 號 岸本 子 27歳。初診日 2月22日。

發病後來院迄ノ經過。1ヶ月以來感冒ヨリ急性肺炎ニ變ジ。殆んど快癒シタルニ尙ホ 39.0—40.0°C

ノ發熱アリ往診ス。

初診時體溫 39.5°C。

現 症 咳嗽喀痰頻發ス。左弛緩部後上後下象限充血。腫脹膨隆短突起槌骨柄。光錐消失前下部潤濁灰白色。

點耳(1時間毎)後ノ經過。右ハ既ニ自潰シ居レリ左ハ嚴重ニ1時間毎ニ點耳セシム。漸次消炎シ。28日全治。

治療日數 7日。

21 號 前田 子 6歳。初診日 6月6日。

發病後來院迄ノ經過。2—3日來鼻汁過多頻リニ搦拭中耳痛アリ。増進スル故來院。

初診時體溫 36.7°C。

現 症 右弛緩部ヨリ後上方ニ亙リ。暗赤色膨隆アリ。前下部灰白色光錐不明。

點耳(1時間毎)後ノ經過。翌日ヨリ膨隆除カレ體溫上昇セズ。漸次充血消失。頓挫12日治療ヲ止ム。

治療日數 7日。

第 32 表

昭和18年度 化膿性炎 自潰又ハ穿開シタルモノ

1 號 山田 子 3歳。初診日 11月9日。

發病後來院迄ノ經過。今朝ヨリ耳痛ヲ訴ヘ。ジクジク泣クニヨリ來院。

初診時體溫 37.3°C。

現 症 左弛緩部ヨリ後下部ニ亙リ。暗赤色膨隆シ。緊張部又潮濕性ニ潤濁發赤ス。光錐不明。

點耳(1時間毎)後ノ經過。2日後自潰シ。點耳ヲ中止シ。治療ニ努ム20日後膿ノ排出止ミ。29日治癒。

治療日數 22日。

2 號 中村 子 57歳。初診日 2月17日。

發病後來院迄ノ經過。先日ヨリ風邪氣味ニテ静養中一昨夜ヨリ耳痛ヲ覺ヘ。漸次増進スル故ニ來タル水デ冷シタリト。

初診時體溫 36.3°C。

現 症 左鼓膜後半甚ダシク膨隆シ。後下部ハ乳房狀ニ突出シ。正ニ破レル計リトナレリ。

點耳(1時間毎)後ノ經過。不取敢點耳ヲ行ヒタレドモ奏效ナク翌日自潰ス。殆んど肺炎菌ノミ散在ス

28日排膿モ止マリ 5/3 全治。

治療日数 18日。

3號 長久 ↑ 8歳。初診日 12月15日。

發病後來院迄ノ經過。昨日朝ヨリ耳痛ヲ訴ヘタルドモ、其後機嫌宜シキ故放任セル處。本日歸校後又耳痛ヲ訴フルニヨリ午後6時來タル。

初診時體溫 37.2°C。

現 症 右鼓膜弛緩部ヨリ後下部ニ亙リ膨隆充血シ。液ノ滯留甚ダシク認ム。前下部蒼白色光錐消失ス他身體部健全。

點耳(1時間毎)後ノ經過。發熱高カラズ。2日後自潰シ粘液膿排出。其後經過良好1月8日全治。

治療日数 24日。

4號 山本 ↑ 37歳。初診日 4月18日。

發病後來院迄ノ經過。一兩日感冒ニテ臥床體溫 37.6°C 前後身體倦怠。耳閉塞ノ感ト共ニ痛ム故往診ヲ求メラル。

初診時體溫 37.5°C。

現 症 左鼓膜弛緩部ヨリ後下部ニ亙リ暗赤色葡萄樣着色ヲナシ。前下部甚ダ凹陷シテ見ラル。

點耳(1時間毎)後ノ經過。點耳後稍々良好ナレドモ20日頭痛ヲ訴フルヲ以テ穿開粘液膿性液排出ス。毎日往診水薬ヲ施行 1/5 全治ス。1視野數ヶ葡萄狀球菌雙球菌ニ連鎖狀球菌ヲ認ム。

治療日数 14日。

5號 山田 ↑ 1歳。1月生。初診日 5月30日。

發病後來院迄ノ經過。2—3日來發熱最高 40.0°C ニ至リ内科著變ナシトテ廻送サル。

初診時體溫 38.0°C。

現 症 兩側鼓膜弛緩部ヨリ後下ニ亙リ膨隆充血シ。前下部ハ灰白色ヲナス光錐不明ナリ。

點耳(1時間毎)後ノ經過。鼓膜狀況同ジ程度ニテ每晚1—2時間 39.0—40.0°C ノ發熱アルヲ以テ2/6兩側穿開ス22日排膿止ム。

治療日数 24日。

6號 土居 ↑ 10歳。初診日 2月3日。

發病後來院迄ノ經過。生來虛弱ニテ毎年1回ハ感冒ヲヤルト云フ。3日前ヨリ耳痛ヲ訴フルニヨリ

「ムカデノ油」・雪ノ下ノ汁ヲ1—2回點耳シ。水ヲ冷シタレドモ發熱 38.0—39.0°C アルヲ以テ來タル。

初診時體溫 38.2°C。

現 症 右鼓膜弛緩部ヨリ後下部膨隆暗赤色ヲ呈ス。前下部ニ灰白色ノ部少シク殘ル。

點耳(1時間毎)後ノ經過。不取敢1日點耳法ヲ施シタレドモ高熱依然甚ダシキ故ニ穿開ヲ行フ。排膿後10日ニ至ルモ 38.0°C 以下ニ下降セザルヲ以テシユワルツェ式手術施行。9/3 全治ス。

治療日数 34日。

7號 田淵 ↑ 13歳。初診日 1月7日。

發病後來院迄ノ經過。少シク感冒ノ様子ノ處耳痛突發セルヲ以テ來タル。昭和11年ニハ1回目ハ頓挫治癒1回化膿シタリ。

初診時體溫 37.5°C。

現 症 左弛緩部後上後下部膨隆シ。一部突出黃色ヲナス。前下部蒼白色光錐ナシ。

點耳(1時間毎)後ノ經過。不取敢點耳ヲ命ジタレドモ翌日排膿アリ「オムナゲン」・「連葡コクナゲン」各2筒注射「アスピリン」ヲ與ヘ29日治ス。

治療日数 17日。

8號 郡山 ↑ 1歳 3月生。初診日 6月16日。

發病後來院迄ノ經過。數日來鼻閉塞咳嗽アリ。乳ヲ吞ム度ニムセル。體溫下降セザルニヨリ内科ヨリ送ラル。

初診時體溫 37.6°C。

現 症 右鼓膜弛緩部ヨリ後下方膨隆暗赤色ヲ呈シ一部突出シ膿汁ヲ認ム。

點耳(1時間毎)後ノ經過。點耳法ヲ施セシガ既ニ遅ク翌日自潰排膿。其後經過良 20/7 止ム。

治療日数 35日。

9號 日野 ↑ 1歳 2月生。初診日 2月11日。

發病後來院迄ノ經過。3—4日來發熱最高 39.0°C 内科治療效ナキヲ以テ中耳炎ノ疑ヒニテ來タル。

初診時體溫 38.0°C。

現 症 右シュラップネル氏膜ヨリ後下部ニ亙リ暗赤色膨隆甚ダシク前下部極メテ陷没セルガ如ク見ユ。

點耳(1時間毎)後ノ經過。不取敢點耳濕布ヲ命ジ

翌日ハ充血稍薄ラギタレドモ13日見レバ自潰シ居
レリ。爾後硼酸末吹粉毎日1回施行ニヨリ31/12治
ス。

治療日數 20日。

10號 龍本 子 2歳 7月生。初診日 6月9日。
發病後來院迄ノ經過。5—6日來輕キ感冒ニ罹リ
熱高ク 38.0—39.0°C アリ。中耳炎ノ疑ヒニテ内科
ヨリ廻リ來タル。

初診時體溫 39.0°C。

現 症 兩弛緩部ヨリ後下部ニ亙リ著シク暗赤色
ノ膨隆アリ。殊ニ後下部ハ黃色ヲ呈ス。前下部周緣
發赤僅カニ灰白部ヲ殘ス。

點耳(1時間毎)後ノ經過。右ハ直グ穿開シ。經過
ヲ見ツ。左チ點耳ノミトシテ見タルニ仲々下降セザ
ルヲ以テ11日之モ穿開ス。其後經過良好ニシテ25日
ニハ殆ソド排膿止ム。

治療日數 12日。

11號 大原 子 10歳。初診日 5月5日。
發病後來院迄ノ經過。感冒全治シタル處昨日ヨリ
耳痛ヲ感ジテ來タル。

初診時體溫 37.2°C。

現 症 左弛緩部腫脹發赤シ。後下部甚ダ膨隆黃
色ヲ呈ス。光錐短突起見ヘズ。

點耳(1時間毎)後ノ經過。2—3日來所見ハ同ジ
ナレドモ平溫トナレルヲ以テ點耳ヲ續行中10日少シ
ク自潰シ排膿小量アリ。引キ續キ3時間毎ニ點耳セ
シメシ處15日ニ排膿止ミ。20日全治ス。

治療日數 15日。

第 33 表

昭和14年度 單純性炎 頓挫シタルモノ

1號 片桐 子 25歳。初診日 1月4日。
發病後來院迄ノ經過。感冒中昨夜ヨリ耳痛耳閉
塞耳鳴アリト。

初診時體溫 37.3°C。

現 症 槌骨柄後方ヨリシュラップネル氏膜ニ亙
リ腫脹充血緊張部潤濁灰白色光錐不明。

點耳(1時間毎)後ノ經過。翌日ヨリ往診最高37.9
°C 少シク膨隆アリ黃色ヲナセシガ。其後漸次吸收

11/1 全治。

治療日數 8日。

2號 鈴木 子 34歳。初診日 1月4日。

發病後來院迄ノ經過。今朝ヨリ(感冒中)耳痛ヲ起
ス。

初診時體溫 37.4°C。

現 症 右シュラップネル氏膜膨隆發赤。槌骨柄
ニ沿ヒ腫脹充血アリ。緊張部灰白色光錐分裂ス。

點耳(1時間毎)後ノ經過。2—3日間漸次進行セ
シガ。其後漸次舊態ニ復シ。12日目1月15日全治。

治療日數 12日。

3號 川戸 子 5歳。初診日 1月6日。

發病後來院迄ノ經過。2—3時間前ヨリ突然耳痛
ニテ泣キ出セシニヨリ來タル。

初診時體溫 38.0°C。

現 症 右弛緩部後上象限限局性ニ腫脹發赤ス。
緊張部著變ナク光錐不明ナリ。

點耳(1時間毎)後ノ經過。翌日ハ諸症狀緩解3日
後9/1全治殘リハ家ニテ3時間毎ニ點耳セシム。

治療日數 3日。

4號 廣岡 子 2歳。初診日 1月11日。

發病後來院迄ノ經過。昨夜來 38.0°C アリ。頻リ
ト耳ニ手ヲヤルニヨリ來タル。乳ヲ吞マスト泣キ出
スト云フ。

初診時體溫 37.7°C。

現 症 兩弛緩部後上部限局性腫脹發赤アリ。短
突起不明。緊張部潤濁灰白色光錐不明。

點耳(1時間毎)後ノ經過。翌日ヨリ機嫌良ク乳ヲ
吞ム様ニナリ。漸次消炎10日後頓挫全治。

治療日數 10日。

5號 釜男 子 2歳。初診日 1月6日。

發病後來院迄ノ經過。2—3日來鼻汁過多昨夜來
高熱内科異常ナシトテ來診ス。

初診時體溫 39.0°C。

現 症 右弛緩部後上象限限局性ニ腫脹發赤前下
部モ薄ク發赤ス光錐不見。

點耳(1時間毎)後ノ經過。翌日ヨリ腫脹發赤漸次
消退下熱シ。元氣良ク 11/1 頓挫全治。

治療日數 6日。

6號 村上 ↑ 53歳。初診日 1月13日。

發病後來院迄ノ経過。數日來感冒。昨日頃ヨリ口ヲ開ケルト耳痛アリ。

初診時體溫 37.0°C。

現 症 左鼓膜槌骨柄ニ沿ヒ充血アリ。シュラッ
ブネル氏膜稍々發赤緊張部常ナリ。

點耳(1時間毎)後ノ経過。5日ノ後消退ソノ後肺炎トナリシモ耳ニ異常ナク経過ス。

治療日數 5日。

7號 廣重 ↑ 5歳。初診日 1月13日。

發病後來院迄ノ経過。2日來感冒今朝ヨリ耳痛アリ直チニ點耳藥ヲ與ヘ。午後往診。

初診時體溫 37.4°C。

現 症 右鼓膜廣汎性ニ充血短突起槌骨柄光錐不明。

點耳(1時間毎)後ノ経過。翌日槌骨柄短突起現出シ。漸次消炎 9/1 全治。

治療日數 7日。

8號 森田 ↑ 12歳。初診日 1月16日。

發病後來院迄ノ経過。他ニテ今迄三回鼓膜穿開ヲ受ケシコトアリト云フ。昨日ヨリ耳痛アルニヨリ來ル。咳嗽頻發ス。

初診時體溫 36.7°C。

現 症 左鼓膜瀰漫性ニ充血。後上部稍々腫脹ス。

點耳(1時間毎)後ノ経過。最高 37.5°C 止マリ。漸次消炎 26/1 10日目頓挫全治セシメタリ。

治療日數 11日。

9號 前田 ↑ 10歳。初診日 1月10日。

發病後來院迄ノ経過。今曉ヨリ急ニ耳痛ヲ起シタルヲ以テ今朝診ヲ乞フニ至ル。

初診時體溫 37.5°C。

現 症 左弛緩膜槌骨柄後上象限ニ亘リ充血腫脹シ。短突起槌骨柄隠ル。他緊張部ハ濁濁灰白ナレドモ光錐不明ナリ。

點耳(1時間毎)後ノ経過。翌日解熱シ機嫌ヨク平生通りトナリ。鼓膜像モ漸次良好ニシテ進行ヲ見ズ 16日頓挫全治ス。

治療日數 6日。

10號 畠 ↑ 1歳 3月生。初診日 12月12日。

發病後來院迄ノ経過。2—3日來發熱 37.2—38.3°C 内科ニテ注射内服ヲ與ヘラレタレドモ治セズ。中耳炎ノ疑ヒヲ以テ來院ス。

初診時體溫 37.8°C。

現 症 兩側弛緩部腫脹充血シ後上後下象限ニ達ス。短突起槌骨柄隠ル他ノ緊張部ハ濁濁灰白色ニシテ光錐不明ナリ。

點耳(1時間毎)後ノ経過。15日以來平溫トナリ。腫脹充血次第ニ減ジヨク乳ヲ呑ム様ニナル22日漸ク頓挫全治ス。

治療日數 11日。

11號 熊本 ↑ 27歳。初診日 12月26日。

發病後來院迄ノ経過。數日來感冒ニテ服藥中昨夜0時頃ヨリ激シキ耳痛ヲ感ズルニヨリ今朝來院スト。

初診時體溫 37.3°C。

現 症 右弛緩部特ニ充血腫脹シ。後上象限槌骨柄ニ波及鼓膜周縁又發赤シ。放線狀血管ノ弩張スルヲ認ム。短突起柄隠レ。緊張部ハ中間帶ニ灰白ノ部アリ光錐不明。

點耳(1時間毎)後ノ経過。28日ヨリ平溫トナリ自覺症狀モ殆ドナク鼓膜像モ次第ニ灰白色ヲ増シ。1月5日頓挫全治ス。

治療日數 11日。

12號 鈴木 ↑ 14歳。初診日 1月17日。

發病後來院迄ノ経過。今朝突然耳痛(輕キ感冒氣味アリ)ヲ感ズルニヨリ直チニ來レリト。(午前9時)

初診時體溫 36.6°C。

現 症 右シュラップネル氏膜短突起周圍及ヒ槌骨柄上部ニ發赤アリ。緊張部灰白色光錐分裂シテ存ス。

點耳(1時間毎)後ノ経過。18/1ニハ少シク進行シ全面發赤槌骨柄ヨリ後方殊ニ濃赤ニシテ多少膨隆ヲ來セルヲ認メシガ日ヲ經ルニ從ヒ漸次消炎30日ソノママ全治セシム。

治療日數 14日。

13 號 窪田 ♂ 4 歳。初診日 3 月 23 日。

發病後來院迄ノ經過。昨夜中ヨリ突然耳痛激シク不眠取氷置法ヲ行ヒタリト。2 ヶ月前ヨリ百日咳罹病中ニテ大分衰弱シ居レリト云フ。鼻汁過多アリ。

初診時體溫 36.9°C。

現 症 右シュラップネル氏膜後上象限腫脹發赤シ前下部潤濁灰白膨隆ナシ。

點耳(1 時間毎)後ノ經過。23 日夕方 37.3°C アリシガ後チ下熱腫脹發赤モ漸次除カレ 31/3 全治。2 年前 8 回鼓膜穿開ヲ受ケタリト云フ。

治療日數 9 日。

14 號 増田 ♂ 3 歳。初診日 12 月 31 日。

發病後來院迄ノ經過。1 時間前ヨリ耳痛ヲ起シ。激シク泣ク故伴ヒ來タレリト。

初診時體溫 37.0°C。

現 症 右弛緩膜ヨリ後上象限ニ達スル充血腫脹アリ。短突起槌骨柄隠ル他緊張部ハ潤濁灰白色。但シ光錐不明ナリ。

點耳(1 時間毎)後ノ經過。翌日少シク増進シ。膨隆ヲ認メタレドモ平溫ナレバソノママ點耳ヲ續行。ソノ後漸次良好ニシテ 1 月 6 日全治ス。

治療日數 7 日。

15 號 平尾 ♂ 3 歳。初診日 1 月 29 日。

發病後來院迄ノ經過。轉倒シテ頭ヲ打チテ後耳痛ヲ訴フルニヨリ伴ヒ來レリト。

初診時體溫 36.9°C。

現 症 兩側槌骨柄ニ主トシテ充血腫脹アリ。弛緩膜モ發赤ス。短突起黃色點狀ヲ成ス。緊張部ハ潤濁灰白色光錐分裂少シク存ス。

點耳(1 時間毎)後ノ經過。ソノ後發熱モナク充血腫脹漸次減退シ。2 月 5 日治療ノ要ナキニ至ル。

治療日數 8 日。

16 號 中西 ♀ 19 歳。初診日 1 月 17 日。

發病後來院迄ノ經過。今朝ヨリ左耳痛アリ直チニ來院。

初診時體溫 36.7°C。

現 症 左槌骨柄ニ沿ヒ。血管努張短突起周圍又同ジ。緊張部灰白色光錐有リ。

點耳(1 時間毎)後ノ經過。翌日少シク進行シ。緊

張部腫脹充血ヲ來セシガ翌々 19 日ヨリ消炎 25 日全治。

治療日數 9 日。

17 號 殿河内 ♀ 2 歳。初診日 12 月 23 日。

發病後來院迄ノ經過。2—3 日來 37.2—38.5°C 昇降激シク内科ニテ注射内服ヲ施行シタレドモ治セズ。中耳炎ノ疑アリトテ往診ヲ求メラル。

初診時體溫 38.0°C。

現 症 兩側弛緩部充血腫脹シ。後上象限ニ達シ短突起槌骨柄隠ル。前下象限潤濁灰白色光錐不明ナリ。

點耳(1 時間毎)後ノ經過。2 日後ハ鼓膜周緣發赤シタレドモ平溫ニ經過スル故。點耳ヲ續行 31 日遂ニ頓挫全治セシム。

治療日數 9 日。

18 號 吉田 ♀ 7 歳。初診日 1 月 1 日。

發病後來院迄ノ經過。一昨日來耳痛アリ氷置法ヲ行ヒ。雪ノ下搾汁ヲ點耳シ。經過ヲ見タレドモ不安故診ヲ乞フニ至レリト。

初診時體溫 37.5°C。

現 症 左弛緩部ヨリ槌骨柄後上部充血腫脹アリ緊張部周緣又發赤シ。中間帶ニ灰白部ヲ殘ス。短突起槌骨柄光錐隠ル。

點耳(1 時間毎)後ノ經過。昨夜 38.7°C アリタリト翌日ヨリ最高 37.3°C トナリ。點耳ヲ繼續スル内鼓膜像灰白色ノ部分ヲ増加シ。腫脹減少 1 月 10 日頓挫全治セシム。

治療日數 10 日。

19 號 爲崎 ♂ 10 歳。初診日 1 月 10 日。

發病後來院迄ノ經過。數日來感冒中突然耳痛ヲ訴フルニヨリ來診(午後 2 時)

初診時體溫 37.0°C。

現 症 槌骨柄ヨリ短突起周圍腫脹發赤突起ハ薄ク黃點トナリテ存ス。緊張部潤濁灰白色光錐隠ル。

點耳(1 時間毎)後ノ經過。疼痛ヲ訴フル事ナク翌日消炎吸收ヲ始メ 22 日治療ノ要ナキニ至ル。

治療日數 7 日。

20 號 橋本 ♂ 6 歳。初診日 1 月 16 日。

發病後來院迄ノ經過。1時間前ヨリ突然耳痛ニテ泣キ出スニヨリ來診。

初診時體溫 36.6°C。

現 症 左槌骨柄ニ沿ヒ及ビ短突起周圍發赤アリ腫脹著シカラズ。緊張部灰白色光錐分裂シテ僅カニ存ス。

點耳(1時間毎)後ノ經過。翌日殆ソド充血消失常態トナリ19日治癒ス。

治療日數 4日。

21號 長谷川 6歳。初診日 3月27日。

發病後來院迄ノ經過。2日前ヨリ耳痛ヲ訴ヘルニヨリ來診(午前11.5)。

初診時體溫 37.5°C。

現 症 左弛緩部槌骨柄周圍ヨリ後上方ニ亘リ發赤アリ。前半部又稍々發赤ス。短突起黃色點狀ニ存ス。光錐不明ナリ。

點耳(1時間毎)後ノ經過。翌28日少シク増進シ。後上部濃赤色膨隆ヲ來タセシガ。一兩日後漸次消退シ 5/4 全治。

治療日數 10日。

22號 三國 4歳。初診日 1月23日。

發病後來院迄ノ經過。數時間前ヨリ耳痛ヲ訴ヘル(感冒罹患中)ニヨリ來タル。

初診時體溫 36.6°C。

現 症 右シュラップネル氏膜發赤腫脹ス緊張部濁潤光錐分裂シテ存ス。

點耳(1時間毎)後ノ經過。翌日後下部前下部ノミ發赤血管ノ怒張ヲ認ムルニ至リシガ。日ヲ經ルニ從ヒ消炎 2/2 頓挫全治セシム。

治療日數 11日。

23號 眞野 22歳。初診日 1月24日。

發病後來院迄ノ經過。2—3日來感冒ニテ靜養中今朝ヨリ耳痛ヲ訴フルニヨリ來院スト。

初診時體溫 36.8°C。

現 症 右槌骨柄ニ沿ヒ。又短突起周圍充血アリ他異常ナケレドモ光錐消失ス。

點耳(1時間毎)後ノ經過。別ニ進行スル事ナク漸次發赤消退シ數日ニシテ治ス。

治療日數 4日。

24號 田村 23歳。初診日 1月24日。

發病後來院迄ノ經過。鼻ヲ強クカミタル所耳痛耳閉塞ヲ起セリト。

初診時體溫 36.5°C。

現 症 左短突起周圍充血。濃ク他ハ灰白色ナレドモ光錐不明ナリ。

點耳(1時間毎)後ノ經過。翌日常態ニ復セリ。26日治療ノ要ナキニ至ル。

治療日數 3日。

25號 奥村 32歳。初診日 1月25日。

發病後來院迄ノ經過。噴嚏後耳痛ヲ感ズルニ至レリト。

初診時體溫 37.0°C。

現 症 左短突起周圍發赤腫脹シ。少シク槌骨柄ニ及ブ。緊張部灰白色光錐少シク存ス。

點耳(1時間毎)後ノ經過。翌日病勢増シ。全面發赤後上部膨隆シ始メタレドモ。點耳繼續ニヨリ漸次常態ニ復シ 31/1 治癒セシメ得タリ。

治療日數 7日。

26號 稻井 7歳。初診日 1月3日。

發病後來院迄ノ經過。昨朝ヨリ時々耳痛ヲ訴ヘルニヨリ連レ來タレリト(午前10時)

初診時體溫 36.5°C。

現 症 主トシテ槌骨柄ニ沿ヒ腫脹充血アリ。弛緩部ニ波及シ。短突起黃色點狀ニ存ス。緊張部灰白色光錐分裂シテ存ス。

點耳(1時間毎)後ノ經過。5日頃ヨリ急ニ腫脹充血減退シ。8日頓挫全治ス。

治療日數 8日。

27號 鶴田 5歳。初診日 2月7日。

發病後來院迄ノ經過。感冒氣味ノ處夕刻ヨリ耳痛突發號泣スルニヨリ來診(午後6時)

初診時體溫 38.0°C。

現 症 短突起上部膨隆シ濃紅色ヲ呈シ。前下後下部モ發赤ス。光錐不明。

點耳(1時間毎)後ノ經過。翌日ヨリ漸次消炎シ泣ク事モナク。機嫌良ク全治ス。

治療日數 5日。

28 號 岸本 ♂ 11 歳。初診日 2 月 6 日。

發病後來院迄ノ經過。平生鼻汁過多アレドモ放任
ヒリ。先程耳痛激シク涕泣スルニヨリ直チニ來タル。

初診時體溫 37.0°C。

現 症 右槌骨柄ニ沿ヒ充血アリ。緊張部灰白色
光錐見ユ。

點耳(1 時間毎)後ノ經過。翌 7 日ノ診察ニ於テ全
ク常態トナル其後來タラズ。

治療日數 29 日。

29 號 万代 ♂ 11 歳。初診日 2 月 7 日。

發病後來院迄ノ經過。今朝來耳痛アリ。氷褌法ナ
行ヒシガ漸次増強スルニヨリ來タル。

初診時體溫 37.8°C。

現 症 左弛緩部前後上部槌骨柄部腫脹充血シ。
光錐消失緊張部潤濁灰白色ナリ。

點耳(1 時間毎)後ノ經過。疼痛直チニ緩解發熱モ
ナク數日ニシテ常態ニ復ス。11/2 治療ヲ止ム。

治療日數 5 日。

30 號 丸尾 8 歳。初診日 2 月 2 日。

發病後來院迄ノ經過。生來扁桃腺肥大ニテ數日來
右耳漏アリ。手當中左耳痛ヲ起シタルニヨリ來タル。

初診時體溫 37.2°C。

現 症 左弛緩部後上象限發赤腫脹シ。緊張部周
緣發赤中間帶灰白色ナリ。

點耳(1 時間毎)後ノ經過。翌日瀰蔓性充血シ。増
惡シタルドモ其後漸次良好トナリ。8/2 全治セシメ
タリ。

治療日數 7 日。

31 號 橋本 ♀ 27 歳。初診日 2 月 22 日。

發病後來院迄ノ經過。2—3 日來感冒ニテ咳嗽鼻
汁過多アリ。今朝 5 時頃ヨリ激シキ耳痛ヲ訴ヘタリ。

初診時體溫 36.0°C。

現 症 右槌骨柄ニ沿ヒ充血アリ。短突起明瞭緊
張部常光錐存ス。

點耳(1 時間毎)後ノ經過。翌日弛緩膜後上象限迄
充血ヲ來タセシガ。之ニテ止マリ。漸次消退治ス。

治療日數 9 日。

32 號 大谷 ♀ 20 歳。初診日 2 月 16 日。

發病後來院迄ノ經過。一兩日感冒氣味ニテ今朝擤
拭ノ際閉塞シタル感アリ。其後疼痛ヲ起シタルベ來
院ス。

初診時體溫 36.8°C。

現 症 右鼓膜槌骨柄ニ沿ヒ腫脹發赤シ。弛緩部
ニ及ベリ。前後下象限ハ潤濁灰白色光錐存ス。

點耳(1 時間毎)後ノ經過。翌日緊張部モ瀰蔓性充
血アリ。放線血管ノ怒張セルヲ見タルドモ次デ漸次
消炎。22 日全治セシメタリ。

治療日數 8 日。

33 號 中島 ♂ 2 歳。初診日 2 月 18 日。

發病後來院迄ノ經過。2—3 日來不明ノ熱アリ。
37.0—37.6°C 位ニテ内科ノ醫療效ナク中耳炎ヲ疑
ヒ時々鼻出血アルニヨリ來院。

初診時體溫 37.2°C。

現 症 兩鼓膜弛緩膜部槌骨柄發赤腫脹シ緊張部
著變無ク。光錐見ユ。

點耳(1 時間毎)後ノ經過。翌日全ク消炎常態トナ
レリ。爾後數日自宅點耳ヲ命ズ。

治療日數 2 日。

34 號 井上 ♂ 47 歳。初診日 2 月 22 日。

發病後來院迄ノ經過。昨日來耳鳴耳閉塞少シク惡
寒アルヲ以テ來ル。疼痛無シ。

初診時體溫 37.2°C。

現 症 左槌骨柄ニ沿ヒ血管ノ怒張アリ。他ニ著
變ヲ見ズ。

點耳(1 時間毎)後ノ經過。翌日殆ンド消退ス。24
日治療ヲ止ム残りハ自宅點耳ヲ命ズ。

治療日數 3 日。

35 號 上田 ♂ 18 歳。初診日 2 月 27 日。

發病後來院迄ノ經過。今迄數回中耳化膿ノ經驗ア
リ。昨夜中ヨリ耳痛アルヲ以テ早朝來院。

初診時體溫 36.7°C。

現 症 右鼓膜槌骨柄ニ沿ヒ充血アリ。緊張部潤
濁灰白色ナリ。

點耳(1 時間毎)後ノ經過。翌月殆ンド消炎。3/3
全治。

治療日數 5 日。

36 號 瀨尾 子 4 歳。初診日 3 月 16 日。
發病後來院迄ノ經過。頻リニ左耳ニ指ヲ入レ、時
時泣キ出スニヨリ來院。

初診時體溫 36.6°C。

現 症 右鼓膜弛緩部發赤稍々腫脹ス。緊張部常
ナリ。

點耳(1 時間毎)後ノ經過。當日午後ヨリ機嫌ヨク
耳ニ手ヲヤル事ナク數日後 21/2 治ユ。

治療日數 6 日。

37 號 栗田 子 71 歳。初診日 3 月 11 日。

發病後來院迄ノ經過。4—5 日以來耳痛體溫 37.5
°C 多少惡寒アリ。往診ヲ求メラル。

初診時體溫 37.3°C。

現 症 右弛緩部後上後下象限充血。腫脹短突起
黃色點狀ニ存ス。鼓膜皺襞槌骨柄消失。緊張部灰白
色光錐存ス。

點耳(1 時間毎)後ノ經過。翌 12 日ヨリ輕快平溫ト
ナリ 18 日全治。

治療日數 8 日。

38 號 生田 子 5 歳。初診日 1 月 19 日。

發病後來院迄ノ經過。1 週間前ヨリ感冒殆ンド治
癒シタルニ昨夜俄ニ耳痛今朝來院。

初診時體溫 36.9°C。

現 症 右弛緩部後上象限腫脹發赤著明。短突起
槌骨柄不見。前下象限潤濁灰白色。光錐分裂僅ニ存
ス。

點耳(1 時間毎)後ノ經過。昨夜 37.5°C 翌 20 日ヨ
リ平溫安靜ニセザレドモ經過良。24 日頓挫全治。

治療日數 5 日。

39 號 岸本 12 歳。初診日 2 月 6 日。

發病後來院迄ノ經過。先程ヨリ突如耳痛アリ。直
チニ來院。

初診時體溫 36.5°C。

現 症 左槌骨柄腫脹充血シ。弛緩部發赤血管ノ
怒張アリ。短突起存ス。緊張部灰白色。光錐不明。

點耳(1 時間毎)後ノ經過。一兩日後上象限迄進行
シタレドモ其後再び良好。12 日全治。

治療日數 6 日。

40 號 橋本 子 2 歳 7 月生。初診日 4 月 12 日。

發病後來院迄ノ經過。2—3 日以來發熱 38.5—
39.5°C 内科ノ醫療效ナク。往診ヲ需メラル。

初診時體溫 38.5°C。

現 症 右弛緩部後上象限腫脹充血。短突起黃色
點狀ナリ。前下部周緣發赤血管怒張アリ。光錐不見。

點耳(1 時間毎)後ノ經過。13 日腫脹減退。14 日麻
疹ト診斷。15 日急性肺炎ヲ起ス。22 日麻疹性肺炎全
治。鼓膜像モ良好。23 日頓挫。

治療日數 12 日。

41 號 竹中 子 22 歳。初診日 4 月 24 日。

發病後來院迄ノ經過。1 週間以來感冒ニテ惡寒咳
嗽劇シク。服藥中一昨日ヨリ咳嗽燕下時ニ耳痛夜
38.8°C アリ來院。

初診時體溫 38.8°C。

現 症 右弛緩部槌骨柄發赤。血管數條怒張。緊
張部灰白色光錐存ス。

點耳(1 時間毎)後ノ經過。翌日ヨリ平溫。毎日通
院。27 日全治。

治療日數 4 日。

42 號 井上 子 9 歳。初診日 4 月 21 日。

發病後來院迄ノ經過。麻疹殆ンド治シ。解熱シタ
ルニ今朝ヨリ右耳痛耳搏動アリ。午後 3 時 39.2°C
往診ヲ需メラル。

初診時體溫 39.2°C。

現 症 右弛緩部。槌骨柄後上象限腫脹充血。稍
膨隆前下象限潤濁灰白色光錐消失。

點耳(1 時間毎)後ノ經過。24 日平溫。30 日全治頓
挫。

治療日數 10 日。

43 號 森田 子 9 歳。初診日 1 月 16 日。

發病後來院迄ノ經過。昨日ヨリ難聴耳鳴燕下時
時耳痛アリ。

初診時體溫 36.5°C。

現 症 右鼓膜全面發赤。短突起黃色點狀槌骨柄
光錐不明。腫脹殆ンド無シ。

點耳(1 時間毎)後ノ經過。續イテ平溫 25 日全治頓
挫ス。

治療日數 10 日。

44 號 河田 ♂ 19 歳。初診日 4 月 28 日。

發病後來院迄ノ經過。1 週間以來感冒咳嗽鼻汁過多アリ。昨夜ヨリ兩耳痛耳搏動水ノ流ルル感アリト。

初診時體溫 36.7°C。

現 症 兩鼓膜短突起髓骨柄腫脹充血。緊張部汚穢灰白色光錐分裂シテ存ス。

點耳(1 時間毎)後ノ經過。30 日左ハ瀰漫性ニ發赤後上後下少シク膨隆ヲ見タレドモ 5 月 1 日再ビ吸收良好トナリ。5 月 30 日全治。

治療日數 6 日。

45 號 稻田 ♀ 56 歳。初診日 5 月 3 日。

發病後來院迄ノ經過。10 日前ヨリ感冒 1 週間來耳鳴難聴無熱無痛ナリ。

初診時體溫 36.6°C。

現 症 右弛緩部髓骨柄後上部暗赤色腫脹著明。短突起隱ル。前下部濁濁灰白色光錐分裂僅カニ存ス。

點耳(1 時間毎)後ノ經過。「ゲリゾン」1 箇注射。

6 日ヨリ通院。14 日全治ス。

治療日數 12 日。

46 號 長巳 ♂ 60 歳。初診日 5 月 8 日。

發病後來院迄ノ經過。12 日前ヨリ咳嗽 10 日前ヨリ耳閉塞耳鳴時々微熱アリ耳痛ナシ。

初診時體溫 36.5°C。

現 症 左弛緩部髓骨柄腫脹充血。短突起黃色點狀ナリ。緊張部灰白色光錐不見。

點耳(1 時間毎)後ノ經過。11 日弛緩部髓骨柄カスカニ淡紅色ヲ呈スルノミ 13 日全治。

治療日數 6 日。

47 號 三浦 ♂ 14 歳。初診日 2 月 24 日。

發病後來院迄ノ經過。數日感冒昨夜耳閉塞耳痛體溫 37.2°C 今朝來院。

初診時體溫 37.2°C。

現 症 左鼓膜全面充血短突起ノミ黃色點狀ニ僅カニ存ス。

點耳(1 時間毎)後ノ經過。28 日殆ンド治癒 2 日腺窩性扁桃腺炎トナリ。38.5°C ニ昇ル。3 日後上部膨隆ヲ來タス。5 日ヨリ再ビ良好 8 日全治。

治療日數 13 日。

48 號 織田 ♀ 65 歳。初診日 4 月 8 日。

發病後來院迄ノ經過。2 日前ヨリ右耳閉塞耳鳴但無熱無痛。

初診時體溫 36.4°C。

右弛緩部後上象限ノ一部充血。腫脹稍。膨隆緊張部濁濁灰白色光錐消失。

點耳(1 時間毎)後ノ經過。起居平生通り約 8 日間同一狀態ヲ持續 17 日全治。

治療日數 8 日。

49 號 八木 ♂ 9 歳。初診日 4 月 28 日。

發病後來院迄ノ經過。慢性鼻「カタル」アリ。昨晝頃ヨリ耳鳴激シク時々耳痛。無熱ナリ。

初診時體溫 36.6°C。

現 症 右弛緩部後上象限腫脹充血著明。短突起髓骨柄消失。前下部濁濁灰白光錐分裂僅カニ存ス。

點耳(1 時間毎)後ノ經過。5 月 1 日治療ノ要ナキニ至リ。残りハ家ニテ數日點耳セシム。

治療日數 4 日。

50 號 丸岡 ♂ 5 歳。初診日 5 月 27 日。

發病後來院迄ノ經過。2—3 時間前ヨリ突然耳痛アリ。

初診時體溫 36.6°C。

現 症 右弛緩部後上象限腫脹充血著明。短突起髓骨柄不明。前下部濁濁灰白色。光錐分裂僅カニ存ス。

點耳(1 時間毎)後ノ經過。經過良好。29 日殆ンド全治。残りハ自宅點耳セシム。

治療日數 3 日。

51 號 石田 20 歳。初診日 2 月 21 日。

發病後來院迄ノ經過。2—3 日來輕度ノ感冒中。昨日ヨリ耳痛耳搏動 37.2°C ノ發熱アリ。

初診時體溫 37.0°C。

現 症 兩側弛緩部充血腫脹稍。膨隆シ。短突起隱ル。緊張部濁濁灰白色光錐不見。

點耳(1 時間毎)後ノ經過。翌日ヨリ平溫。25 日常態トナリ。26 日全治。

治療日數 6 日。

52 號 大原 ♂ 51 歳。初診日 5 月 3 日。

發病後來院迄ノ經過。感冒治癒後 1 週間前ヨリ右耳鳴。耳閉塞。嚙下時。時々耳痛アリ。平溫ナリ。

初診時體溫 36.5°C。

現 症 右弛緩部後上象限淡ク發赤短突起槌骨柄存ス。腫脹殆ンド無シ。緊張部常甚ダ凹陷ス。光錐分裂。

點耳(1時間毎)後ノ經過。勞働ナ廢セズ。治療5日充血完全消退6日自覺症消失ス。

治療日數 4日。

53 號 小野山 ♂ 5歳。初診日 5月25日。

發病後來院迄ノ經過。2—3日來感冒今夕ヨリ兩耳痛發熱 37.4°C アリ。

初診時體溫 37.4°C。

現 症 兩側弛緩部槌骨柄充血。腫脹短突起黃色點狀ナリ。緊張部潤濁灰白。光錐分裂僅存。

點耳(1時間毎)後ノ經過。翌日解熱機嫌克ク29日全治。

治療日數 5日。

54 號 森田 ♂ 6歳。初診日 1月16日。

發病後來院迄ノ經過。昨夜耳痛氷罨法ヲ行ヒ今朝來院。

初診時體溫 37.4°C。

現 症 右弛緩部後上象限充血腫脹。短突起槌骨柄不明。前下象限潤濁灰白色光錐不見。

點耳(1時間毎)後ノ經過。昨夜 37.4°C。18日平溫腫脹充血減退ヲ始ム。22日全治。

治療日數 7日。

第 34 表

昭和14年度 單純性炎 自潰又ハ穿開シタルモノ

1 號 藤村 27 歳。初時日 3月31日。

發病後來院迄ノ經過。3—4日感冒醫療中今朝ヨリ俄カニ耳痛發作午後往診。

初診時體溫 37.8°C。

現 症 右弛緩部槌骨柄充血腫脹。短突起不明。緊張部潤濁灰白色光錐ナシ。

點耳(1時間毎)後ノ經過。30日後半膨隆著明。38.5°C 直チニ鼓膜穿開施行「プロントザール」6回「ゲリゾン」5筒注射。27日全治鏡檢上連鎖狀球菌點點トシテ存ス。終リニ多數認ム。

治療日數 27日。

2 號 村上 ♂ 6歳。初時日 12月28日。

發病後來院迄ノ經過。3—4日來感冒ニテ醫療中今曉ヨリ耳痛激シク訴フ。發熱 38.3°C。

初診時體溫 38.5°C。

現 症 左弛緩部後上象限充血腫脹短突起黃色點狀。槌骨柄隱ル。緊張部潤濁灰白色光錐不見。

點耳(1時間毎)後ノ經過。翌29日既ニ自潰排膿シ居レリ。引キ續キ點耳 1日2日3日休診。4日膿停止ス9日全治。

治療日數 13日。

3 號 細 子 10 歳。初診時日 4月12日。

發病後來院迄ノ經過。昨朝ヨリ甚ダシク耳痛「オレーフ」油ヲ點耳ス。今日發熱 37.3°C アリ來院ス。

初診時體溫 37.3°C。

現 症 左鼓膜全面充血目標點見ヘズ血管放線狀ニ怒張ス。

點耳(1時間毎)後ノ經過。翌13日自潰排膿。20日陳舊穿孔ヲ認ム。29日全治。

治療日數 18日。

第 35 表

昭和14年度 化膿性炎 頓挫シタルモノ

1 號 高塚 ♂ 17 歳。初時日 1月5日。

發病後來院迄ノ經過。數日來鼻閉塞。咳嗽激シク2日前ヨリ耳痛時々アリ。増進スルニヨリ來タレリ。

初診時體溫 37.5°C。

現 症 左鼓膜全部充血シ。後半膨隆甚ダシク黃赤色ナナス。

點耳(1時間毎)後ノ經過。昨夜ハ 38.0°C 迄アリシガ今朝ハ膨隆減ジ。下熱漸次消炎シ 20/1 殆ンド治ス。

治療日數 16日。

2 號 中村 ♂ 3 歳。初時日 1月14日。

發病後來院迄ノ經過。機嫌惡ク難聴アリ頻リニ兩耳ニ手ヲチャル。

初診時體溫 36.9°C。

現 症 兩側全面充血後下部膨隆シ。槌骨柄短突起消失ス。

點耳(1時間毎)後ノ經過。無熱ナレドモ約2週間

同一狀態ニ經過セシガ、遂ニ2月3日頓挫治シタリ。
治療日數 20日。

3號 生田 ♂ 2歳。初診日 14年4月5日。
發病後來院迄ノ經過。4—5日前ヨリ咳嗽アリ。
體溫 38.7—38.8°C。内科的著變ナク、中耳炎ノ疑
ヒヲ以テ午前10時頃來院ス。

初診時體溫 38.3°C。

現 症 兩鼓膜一般ニ充血シ、特ニ槌骨柄ヨリ後
上象限ニ亙リ、暗赤色膨隆シ、短突起槌骨柄殆ンド
消失ス、緊張部周縁發赤シ、濁濁灰白色ナリ。

點耳(1時間毎)後ノ經過。翌々日ヨリ次第ニ膨隆
除カレ、短突起部明瞭トナリ漸次充血除カレ、12/4
頓挫治癒。

治療日數 7日。

4號 山崎 ♂ 7歳。初診日 2月22日。
發病後來院迄ノ經過。2—3日來激シキ咳嗽アリ
難聴ヲ來タシ、體溫 37.5°C アルヲ以テ來診。

初診時體溫 37.3°C。

現 症 兩鼓膜淡紅色ニシテ後半甚ダシク膨隆シ
膿汁アルヲ思ハシム、短突起槌骨柄光錐隠ル。

點耳(1時間毎)後ノ經過。氣管枝「カタール」激
シキ故往診ス、内科ニ於テ「オムナゲン」4筒注射
サレ、咳嗽減退ト共ニ漸次吸收サレ 8/3 全治。

治療日數 14日。

5號 首村 ♂ 8歳。初診日 3月31日。
發病後來院迄ノ經過。半年前ヨリ難聴アリシガ2
—3日前ヨリ耳痛ヲ訴フルニヨリ午前11時來診、鼻
「カタール」扁桃腺肥大アリ。

初診時體溫 37.3°C。

現 症 右鼓膜全面發赤シ後上部ヨリ後下部ニ亙
リ膨隆暗赤色ヲ呈ス、短突起槌骨柄隠ル。

點耳(1時間毎)後ノ經過。翌日ヨリ次第ニ膨隆減
ジ充血除カレ 8/4 全治セシム。

治療日數 9日。

6號 木村 子 9歳。初診日 2月9日。
發病後來院迄ノ經過。學校放課後耳痛ヲ訴ヘ泣ク
ニヨリ午後5時來タル、一般狀態良。

初診時體溫 37.3°C。

現 症 左槌骨柄ニ沿ヒ充血アリ、短突起周圍又
同ジ、稍々此附近膨隆ス。

點耳(1時間毎)後ノ經過。11/2下熱シ、膨隆充血
消失セルニヨリ通學ス、15/2 全治ス。

治療日數 6日。

7號 田近 子 21歳。初診日 3月16日。
發病後來院迄ノ經過。昨日來齒痛アリ、夜中ヨリ
急ニ耳痛閉塞感生ジ、體溫 38.5°C 故急ギ來診スト
(午前8時半)。

初診時體溫 38.7°C。

現 症 左槌骨柄及ビ後上象限シュラップネル氏
膜發赤膨隆シ、短突起ハ黃色點狀僅存、前下部濁濁
灰白色光錐不明ナリ。

點耳(1時間毎)後ノ經過。翌日下熱シ、次第ニ膨
隆消失漸次常態トナリ 20/3 全治。

治療日數 5日。

8號 田中 ♂ 5歳。初診日 3月18日。
發病後來院迄ノ經過。昨日夕方ヨリ右耳痛、發熱
38.0°C 氷電法ヲキヲウ故、其儘トナシ來診(午前10
時)

初診時體溫 37.6°C。

現 症 右弛緩膜槌骨柄周圍ヨリ後半暗赤色膨隆
シ、前半モ充血管ノ怒張アリ、短突起槌骨柄光錐
隠ル。

點耳(1時間毎)後ノ經過。2日後下熱シ、漸次充
血膨隆除去サレ 25/3 全治。

治療日數 8日。

9號 元木 子 12歳。初診日 3月23日。
發病後來院迄ノ經過。2—3日來感冒咳嗽アリ、
今曉ヨリ突然激シキ耳痛アリ、入學試験日ニヨリ其
儘點耳藥ヲ持參シ受験セシム。

初診時體溫 37.2°C。

現 症 全面充血特ニ後半部膨隆濃赤色、槌骨柄
短突起光錐不明、前下部ニ少シク灰白色ヲ殘ス。

點耳(1時間毎)後ノ經過。疼痛直ニ除カレ、翌
日ヨリ諸症消退、數日後灰白色ニ復シ無事受験ヲ終
ヘ 3/4 全治ス。

治療日數 11日。

10 號 藤田 ↑ 6 歳。初診日 3 月 9 日。
發病後來院迄ノ經過。友人ニ耳ナタ、カレテヨリ
耳痛發熱アルニヨリ來タル(午後 7 時)。
初診時體溫 37.7°C。
現 症 右鼓膜後上部ヨリ後下部ニ亙リ暗赤色膨
隆シ。前下部搏動スルヲ認ム。
點耳(1 時間毎)後ノ經過。11/3 下熱シ。膨隆除カ
レ。漸次舊ニ復シ頓挫吸收全治ス。
治療日數 12 日。

11 號 前田 子 2 歳。初診日 3 月 17 日。
發病後來院迄ノ經過。感冒氣味ニテ鼻汁過多アリ
昨日ヨリ耳痛アリ。耳内ニ搏動ヲ感ズルニヨリ來院
(午前 10 時)
初診時體溫 37.0°C。
現 症 全面發赤後上後下象限膨隆アリ。前下部
ニ灰白部少シク存ス。短突起槌骨柄。光錐不明ナリ。
點耳(1 時間毎)後ノ經過。昨夜 37.6°C アリタレ
ドモ耳内ノ氣持ヨシト漸次吸收サレ 19 日ニハ膨隆除
カレ 27/3 全治。
治療日數 10 日。

12 號 中西 子 19 歳。初診日 1 月 16 日。
發病後來院迄ノ經過。數日來感冒昨夜ヨリ右耳痛
ヲ發セルニヨリ來タル。(午前 11 時)
初診時體溫 37.3°C。
現 症 右弛緩部後上部ヨリ後下部ニ亙リ發赤膨
隆シ。後下部殊ニ甚ダシク液瀝溜ヲ認ム。
點耳(1 時間毎)後ノ經過。翌日ヨリ熱モ出ズ。膨
隆漸次消退シ 5/2 日治ス。
治療日數 15 日。

13 號 大下 子 4 歳。初診日 2 月 10 日。
發病後來院迄ノ經過。10 日以前ヨリ發熱内科ニテ
内服注射ヲ受ケタレドモ解熱セズ。中耳炎ノ疑ニテ
來タル。最高 38.5°C。
初診時體溫 37.6°C。
現 症 左鼓膜後半部充血膨隆。短突起消失ス。
右全面發赤後半殊ニ激シク液瀝溜ノ像ヲ呈ス。
點耳(1 時間毎)後ノ經過。翌日ヨリ漸次腫脹膨隆
減退シ。熱モ無ク元氣漸次恢復シ 27/2 ニ通院ノ要
ナキニ至ル。

治療日數 17 日。

14 號 岡村 子 17 歳。初診日 3 月 13 日。
發病後來院迄ノ經過。3 日來感冒耳鼻。咽頭ニ痛
ミアリ扁桃腺炎。鼻「カタル」アリ體溫高ク惡寒ア
リト。
初診時體溫 38.7°C。
現 症 右弛緩部ヨリ後上象限ニ亙リ濃赤色腫脹
膨隆セリ。鼓膜周縁發赤シ。光錐不明。
點耳(1 時間毎)後ノ經過。翌日鼓膜像稍ニ進行ノ
形ヲナセドモ體溫漸次下降。16 日ヨリ愈々良好トナ
リ 27/2 全治ス。
治療日數 15 日。

15 號 阿部 子 21 歳。初診日 2 月 2 日。
發病後來院迄ノ經過。兩三日來耳痛(輕キ感冒氣
味)漸次増強スルニヨリ來ル毎夜 37.6°C アリ。
初診時體溫 36.8°C。
現 症 右全面薄ク發赤シ光錐ナク。槌骨柄弛緩
部後上象限赤色ヲナシ膨隆アリ。光錐隠ル。
點耳(1 時間毎)後ノ經過。2 日後ヨリ漸次炎症消
退輕快シ。9 日頓挫治癒セシメタリ。
治療日數 7 日。

16 號 鈴木 子 11 歳。初診日 2 月 13 日。
發病後來院迄ノ經過。機嫌良ク遊ブ内數時間前ヨ
リ耳痛激シク泣キ出シ來院。
初診時體溫 37.4°C。
現 症 左弛緩部後上象限發赤膨隆シ。槌骨柄又
發赤ス。前下部濁濁灰白色光錐不明ナリ。
點耳(1 時間毎)後ノ經過。點耳後疼痛消退。諸症
輕快膨隆日々ニ消失 26/2 全治ス。
治療日數 12 日。

17 號 植田 子 8 歳。初診日 2 月 15 日。
發病後來院迄ノ經過。耳痛激シク涕泣スル放學校
ヨリ小使ニ連レラレ。歸宅直チニ來院ス。
初診時體溫 36.7°C。
現 症 左鼓膜弛緩部後上象限暗赤色膨隆ス。他
緊張部濁濁灰白色光錐分裂シテ存ス。
點耳(1 時間毎)後ノ經過。一兩日増進緊張部モ發
赤光錐消失シタレドモ。其後漸次消炎 17 日ヨリ通學

シツ、治療23日治ス。

治療日數 9日。

18號 奥本 子 30歳 初診日 2月21日。

發病後來院迄ノ經過。感冒全治シタル處昨日ヨリ
兩耳閉塞及ビ耳痛激シク微熱アルニヨリ來院スト。

初診時體溫 37.2°C。

現 症 右ハ弛緩部ヨリ緊張部ニ亙リ暗赤色膨隆
シ。槌骨柄短突起鼓膜皺襞消失ス。左ハ稍々輕ク槌
骨柄短突起ヲ認ム。

點耳(1時間毎)後ノ經過。翌日ハ惡寒モ無ク自覺
症消退。鼓膜モ發赤膨隆除去サレ25日左ハ全治右ハ
30日全治ス。

治療日數 10日。

19號 三成 子 2歳。初診日 2月21日。

發病後來院迄ノ經過。3日以來不明ノ熱アリ。内
科的醫療效ナク。最高 39.5°C ニ至ル。1年前兩耳
化膿シタルニヨリ中耳炎ノ疑ニテ來タル。

初診時體溫 37.5°C。

現 症 右鼓膜後半部暗赤色膨隆シ。前半モ亦潤
濁周縁發赤短突起光錐隱ル。

點耳(1時間毎)後ノ經過。23日ヨリ日々膨隆消退
下熱シ。26日全治ス。

治療日數 6日。

20號 田口 子 11歳。初診日 2月24日。

發病後來院迄ノ經過。輕キ感冒ニ罹リ2日前ヨリ
兩側耳痛ヲ訴フルニヨリ來院。

初診時體溫 38.5°C。

現 症 右鼓膜後半部發赤膨隆シ。短突起光錐槌
骨柄消失。後下部特ニ膨隆シ搏動ヲ認ム。左ハ搏動
ヲ見ザレドモ他ハ殆ンド同一ナリ。

點耳(1時間毎)後ノ經過。24日午後ハ 39.5°C 迄
發熱アリシガ其後漸次諸症消退シ。體溫モ漸次下降
27日以後平溫トナリ。頓挫全治。

治療日數 9日。

21號 柴田 子 16歳。初診日 2月27日。

發病後來院迄ノ經過。數日來鼻汁過多咳嗽有リ。
昨日來右耳痛惡寒アルニヨリ來タル。

初診時體溫 37.4°C。

現 症 槌骨柄ニ沿ヒ發赤少シク腫脹ス。前上
下發赤稍々膨隆シ後半部殆ンド常態ナリ。弛緩部血
管怒張シ。短突起不明ナリ。

點耳(1時間毎)後ノ經過。翌日ヨリ發赤薄ク腫脹
除カレ。自覺症狀又佳良ニシテ 6/3 治癒。

治療日數 8日。

22號 大下 子 28歳。初診日 2月27日。

發病後來院迄ノ經過。4—5日來感冒中昨日晝頃
ヨリ耳痛ヲ起シ。昨夜不眠難聴アリ。

初診時體溫 38.0°C。

現 症 左鼓膜弛緩部後上後下部ニ亙リ發赤膨隆
シ。前下部又潤濁紅色放線狀血管ノ怒張ヲ認メ外聽
道上壁トノ境界不明。

點耳(1時間毎)後ノ經過。翌日耳ノ自覺症良鼓膜
像モ漸次良好トナリシガ。嘔吐アリ心痛シタレドモ
下劑ニヨリ治癒シ。其後益々良好 5/3 頓挫全治ス。

治療日數 7日。

23號 古家 子 1歳2ヶ月。初診日 3月7日。

發病後來院迄ノ經過。4—5日前ヨリ突然 39.0
—40.0°C ニ達シ。内科ヨリ廻リ來ル。

初診時體溫 38.2°C。

現 症 兩鼓膜弛緩部ヨリ後上後下象限ニ亙リ發
赤膨隆シ。短突起ハ黃點トシテ殘ル前半ハ光錐存在
シ。潤濁灰白色ナリ。

點耳(1時間毎)後ノ經過。昨夜ハ 39.0°C ニ止マ
ル。翌8日夜ヨリ下熱シ乳モヨク吞ム様ニナリ。鼓
膜像良好吸收サレ 13/3 治ス。

治療日數 7日。

24號 石原 子 7歳。初診日 5月16日。

發病後來院迄ノ經過。3日前ヨリ麻疹昨日ヨリ耳
痛。耳閉塞發疹全身ニ滿ツ 39.5°C アリ。

初診時體溫 39.5°C。

現 症 左弛緩部後上後下象限暗赤色膨隆シ。後
下部小ナル膿泡様膨隆アリ。短突起槌骨柄不明前下
部周縁發赤灰白色部僅カニ存ス。光錐不明。

點耳(1時間毎)後ノ經過。點耳藥ハ溫タメテ使用
耳後ニ「エキホス」貼用膿泡様膨隆翌日消失。他ノ
膨隆モ減退22日頓挫。全治22日ヨリ幼稚園ニ通フニ
至ル。

治療日數 7日。

25 號 柴田 子 2歳 4月生。初診日 4月28日。
發病後來院迄ノ經過。1週間以來 38.5—39.0°C
アリ。内科治療效ナク來院。

初診時體溫 38.5°C。

現 症 兩側弛緩部後上。後下象限充血。膨隆後
下部中間帶稍橘黃色短突起槌骨柄光錐隱ル。

點耳(1時間毎)後ノ經過。翌29日短突起現ハル。
30日右自潰稀薄液ヲ認ム。前下部ニ陳舊穿孔アルヲ
知レリ。5月1日左ハ褪色膨隆減退頓挫ス。4日全
治(兩側)。

治療日數 7日。

26 號 ウイルソン 子 10歳。初診日 4月12日。
發病後來院迄ノ經過。昨夜 12 時頃ヨリ突如耳痛
アリ。氷罌法ヲ行ヒ今朝來院。

初診時體溫 37.1°C。

現 症 右弛緩部發赤腫脹。後下部蒼白色膨隆。
一部特ニ水泡狀膨隆アリ。短突起槌骨柄光錐不明。

點耳(1時間毎)後ノ經過。翌日平溫14日膨隆全ク
消失。15日全治。

治療日數 4日。

27 號 森田 子 6歳。初診日 4月6日。
發病後來院迄ノ經過。10日前ヨリ麻疹今夕ヨリ耳
痛發熱 37.5°C 來院。

初診時體溫 36.5°C。

現 症 右弛緩部後上象限充血腫脹膨隆シ。短突
起槌骨柄隱ル。前下部灰白色光錐消失。

點耳(1時間毎)後ノ經過。昨夜 37.6°C。9日平
溫。10日膨隆消失。13日全治。

治療日數 8日。

28 號 田川 子 2歳。初診日 1月16日。
發病後來院迄ノ經過。1週間前ヨリ 36.5—37.4°C
ノ發熱アリ。内科ノ醫療效無ク來院。

初診時體溫 37.2°C。

現 症 右弛緩部後上象限暗赤色膨隆短突起槌骨
柄不明。前下部周緣發赤シ。中間帶僅カニ灰白色ヲ
殘ス。

點耳(1時間毎)後ノ經過。翌17日以後平溫膨隆漸

次減退褪色。26日全治。

治療日數 10日。

29 號 藤田 子 8歳。初診日 4月6日。
發病後來院迄ノ經過。2—3日前ヨリ咳嗽無熱ニ
經過今朝來耳痛突發發熱 37.5°C アリ。

初診時體溫 37.5°C。

現 症 兩側全面暗赤色後半部稍。膨隆短突起。
槌骨柄光錐消失。緊張部潤濁灰白色ノ部僅カニ認ム。

點耳(1時間毎)後ノ經過。10日平溫トナリ。膨隆
消退大半灰白色トナル。13日全治。

治療日數 8日。

30 號 森口 子 6歳。初診日 4月6日。
發病後來院迄ノ經過。10日前ヨリ麻疹17日治癒。
今夕耳痛體溫 37.5°C。8時來院。

初診時體溫 37.7°C。

現 症 右弛緩部後上後下象限充血膨隆短突起槌
骨柄不見。

點耳(1時間毎)後ノ經過。7日最高 37.2°C。9日
以後平溫12日全治。

治療日數 7日。

33 號 金淵 子 7歳。初診日 4月10日。
發病後來院迄ノ經過。2—3日以來耳痛發熱 37.5
°C。

初診時體溫 37.5°C。

現 症 右弛緩部暗赤色膨隆。後下象限發赤膨隆
前下部周緣發赤。中間帶ニ灰白色部ヲ殘シ。盛ニ
搏動スルヲ認ム。

點耳(1時間毎)後ノ經過。11日膨隆稍々減ズ。其
後遠方且ツ經過良好故自宅ニテ點耳19日來ル。全ク
消炎全治シ居レリ。

治療日數 9日。

32 號 小林 子 62歳。初診日 4月11日。
發病後來院迄ノ經過。少シク感冒氣味昨日午後ヨ
リ耳鳴耳鈍痛發熱 37.2°C アリ。

初診時體溫 37.2°C。

現 症 右弛緩部後上象限暗赤色膨隆。前下部周
緣發赤短突起槌骨柄光錐隱ル。

點耳(1時間毎)後ノ經過。翌日ヨリ平溫。13日自

覺症ナク、17日全治。

治療日數 7日。

33 號 牧 尙 4歳。初診日 4月15日。

發病後來院迄ノ經過。一昨夜頻リニ泣キ昨日來發熱齒痛ヲ訴フ。齒科ヨリ廻送サル。

初診時體溫 38.0°C。

現 症 兩側弛緩部後上後下部暗赤色膨隆シ。前下部周緣發赤血管ノ怒張アリ。短突起槌骨柄光錐不明。

點耳(1時間毎)後ノ經過。「ピラミドン」2日分併用。18日昨夜 35.5°C ナリ。發赤薄ラケ20日膨隆消失22日濕布ヲ嫌フ故點耳ノミトス。27日完全治癒。

治療日數 13日。

34 號 井川 尙 10歳。初診日 4月19日。

發病後來院迄ノ經過。1週間前耳閉塞其後異常ナカリシガ昨日ヨリ時々耳痛。今朝漸次激シク發熱 38.0°C 歩行咳嗽時殊ニ痛シト。

初診時體溫 38.0°C。

現 症 右弛緩部發赤膨隆短突起。槌骨柄隠ル後下象限殊ニ水泡狀ニ膨隆前下部ヲ被ヘリ。

點耳(1時間毎)後ノ經過。翌2日平溫全ク吸收サレ。鼓膜凹陷弛緩部ニ少シク發赤ヲ殘スノミ。22日全治殘リハ自宅點耳ヲ命ズ。

治療日數 4日。

35 號 阿江 尙 7歳。初診日 4月26日。

發病後來院迄ノ經過。1週間前ヨリ麻疹治シテ治癒シタルニ今夕ヨリ突然耳痛 39.3°C ニ昇ル。

初診時體溫 38.8°C。

現 症 右弛緩部腫脹膨隆シ。充血著明後上象限ニ及ビ短突起槌骨柄不明左ハ膨隆ナシ。前下部灰白色光錐分裂僅カニ存ス。

點耳(1時間毎)後ノ經過。28日左全治。右膨隆除カレ瀰蔓性發赤ニ變ジ。後短突起現出。5月1日槌骨柄弛緩部淡ク發赤スルノミ。5日全治。

治療日數 10日。

36 號 竹原 子 6歳。初診日 4月28日。

發病後來院迄ノ經過。2—3日前ヨリ難聴耳鳴アリ。無痛無熱ナリ。

初診時體溫 36.8°C。

現 症 右鼓膜全面瀰蔓性ニ充血短突起槌骨柄ヲ認ム。光錐分裂僅カニ存ス。左瀰蔓性充血後上後下部膨隆ス。

點耳(1時間毎)後ノ經過。翌29日左膨隆減少シ。右ハ充血稀薄。30日右惡化後半部膨隆。短突起槌骨柄光錐消失。5月2日兩側共ニ再ビ膨隆消失大部灰白色トナル5日全治。

治療日數 8日。

37 號 池松 尙 28歳。初診日 4月8日。

發病後來院迄ノ經過。4日前ヨリ耳閉塞。耳鳴時耳痛體溫 36.4—37.3°C アリ。

初診時體溫 37.2°C。

現 症 右弛緩部ヨリ後上象限充血膨隆シ。短突起槌骨柄隠ル。前下象限ハ蒼白色光錐不見。

點耳(1時間毎)後ノ經過。12日膨隆消失短突起現出。18日發赤消退。正規鼓膜像トナル。

治療日數 11日。

38 號 田端 尙 5歳。初診日 4月22日。

發病後來院迄ノ經過。1週間前ヨリ麻疹一度ビ平溫トナル昨日 38.0°C。今朝 39.0°C 内科ヨリ送ラル。

初診時體溫 39.0°C。

現 症 右弛緩部後上象限充血腫脹。膨隆著明。左右面瀰蔓性充血腫脹アリ膨隆無シ。

點耳(1時間毎)後ノ經過。翌23日以後平溫。24日膨隆消失褪色シ。26日治療ノ要ナキニ至ル。

治療日數 5日。

39 號 伊川 子 6歳。初診日 4月16日。

發病後來院迄ノ經過。2—3日來激シク咳嗽昨朝ヨリ時々耳痛發熱 37.2—37.3°C アリ。

初診時體溫 37.3°C。

現 症 右弛緩部後上象限暗赤色腫脹短突起黃色點狀ナリ。前下部蒼白色搏動アリ液瀦溜ヲ認ム。左弛緩部後上後下部暗赤色膨隆短突起槌骨柄。光錐不明。

點耳(1時間毎)後ノ經過。17日充血淡ク液ノ瀦溜ヲ認メズ。左ハ膨隆尙存ス。18日平溫膨隆減退。20日正常鼓膜トナル。未ダ光錐ナシ。28日全治。

治療日數 13日。

40 號 岸田 子 9歳。初診日 3月14日。

發病後來院迄ノ經過。俄ニ發熱 39.0°Cアリ來院。

初診時體溫 39.0°C。

現 症 右弛緩部後上象限充血腫脹。膨隆短突起槌骨柄消失。前下部周縁發赤中間帶灰白色ノ部アリ光錐不明。

點耳(1時間毎)後ノ經過。19日平溫膨隆消失。全面瀰漫性發赤ス。22日殆ド灰白色トナル23日全治。

治療日數 10日。

41 號 木内 5歳。初診日 4月25日。

發病後來院迄ノ經過。2—3日來感冒2時間前ヨリ耳痛發熱 37.3°C。

初診時體溫 37.3°C。

現 症 左弛緩部後上部腫脹膨隆充血。短突起黃色點狀ナリ。前下部潤濁灰白色周縁發赤血管怒張アリ光錐不明。

點耳(1時間毎)後ノ經過。27日平溫。28日腫脹消失。褪色。29日全治。

治療日數 5日。

42 號 藤本 子 4歳。初診日 5月8日。

發病後來院迄ノ經過。4—5日前ヨリ麻疹發熱 38.0—40.0°C 先程ヨリ耳痛ヲ訴フルニヨリ往診。

初診時體溫 39.0°C。

現 症 右弛緩部後上部腫脹充血。後下部膨隆中間帶黃色膿汁ヲ透見ス。前下部潤濁灰白ヲ殘ス。光錐不明。

點耳(1時間毎)後ノ經過。耳後ニ「エキホス」貼用點耳藥ハ溫メ使用。11日膨隆減退麻疹。16日頓挫全治。

治療日數 9日。

43 號 生田 子 2歳。初診日 4月5日。

發病後來院迄ノ經過。4—5日前ヨリ發熱 37.3—38.8°C 内科ヨリ廻送。

初診時體溫 38.5°C。

現 症 兩側弛緩部後上象限充血。腫脹膨隆短突起僅カ黃色點狀。槌骨柄不明。前下部潤濁灰白色光錐不見。

點耳(1時間毎)後ノ經過。6日最高 37.3°C。7日平溫膨隆消失。12日全治。

治療日數 8日。

44 號 牧 子 7歳。初診日 4月19日。

發病後來院迄ノ經過。2—3日來輕度感冒今曉耳痛發熱。36.5—37.8°C 來院。

初診時體溫 37.8°C。

現 症 右弛緩部後上部充血腫脹後下象限膨隆一部ハ黃色。膿様膨隆ヲナス。前下部周縁發赤光錐不明。

點耳(1時間毎)後ノ經過。22日右側穿開後急ニ膨隆消失。褪色短突起槌骨柄現出23日全治。

治療日數 5日。

45 號 西本 子 3歳。初診日 9月3日。

發病後來院迄ノ經過。數日來發熱一昨日左耳ヨリ排膿アリ。尙ホ 38.0°C アルニヨリ來院。

初診時體溫 38.0°C。

現 症 右弛緩部。後上下象限充血膨隆短突起黃色點狀僅カニ存ス。槌骨柄不明前下部灰白潤濁光錐分裂僅カニアリ。

點耳(1時間毎)後ノ經過。12日以後平溫。17日鼓膜凹陷目標點現ハレ治ス。

治療日數 9日。

46 號 橋本 子 8歳。初診日 4月6日。

發病後來院迄ノ經過。2—3日前ヨリ無熱ナレドモ咳嗽激シク今朝耳痛突發體溫 37.5°Cアリ。

初診時體溫 37.5°C。

現 症 兩側全面暗赤色。後半稍ニ膨隆短突起槌骨柄光錐不明。緊張部潤濁灰白色ナリ。

點耳(1時間毎)後ノ經過。10日平溫トナリ膨隆消退大半灰白色。殘リハ自宅點耳セシム13日全治。

治療日數 8日。

第 36 表

昭和14年度 化膿性炎 自潰又ハ穿開シタルモノ

1 號 直弓 子 8歳。初診日 12月29日。

發病後來院迄ノ經過。昨夜中ヨリ激シク耳痛。發熱 39.0°C 惡寒アリ。

初診時體溫 39.6°C。

現 症 右弛緩膜ヨリ後上後下象限暗赤色ニ充血腫脹膨隆シ。前下象限ニ及ブ短突起槌骨柄光錐不明ナリ。

點耳(1時間毎)後ノ經過。翌日依然高熱ヲ續ケ正月モ近ケレバ鼓膜穿開ヲ施シ「プロントザール」ヲ毎日注射1月9日全治ス。

治療日數 9日。

2號 高橋 ↑ 7歳。初診日 2月12日。

發病後來院迄ノ經過。昨日來發熱頭痛耳痛。體溫 37.7°C アルヲ以テ來タル。

初診時體溫 37.5°C。

現 症 左下全面發赤後半膨隆濃赤色ヲ呈シ。前下象限ニ僅カニ灰白部ヲ存ス。

點耳(1時間毎)後ノ經過。翌日膨隆愈々激シク正ニ自潰セントシ。家人モ要求アルヲ以テ鼓膜穿開排膿セシム「グリゾン」注射水器法ヲ行ヒ。10/3全治ス。

治療日數 31日。

3號 波多野 ↑ 14歳。初診日 2月14日。

發病後來院迄ノ經過。昨日來感冒氣味ノ處今晚ヨリ耳痛甚ダシク來院ス。

初診時體溫 37.5°C。

現 症 鼓膜全面瀰蔓性ニ暗赤色。所謂葡萄樣着色ヲナス。

點耳(1時間毎)後ノ經過。翌日自潰ス。引キ續キ點耳セシム。23日全治ス。充血消退後陳舊穿孔アルヲ知ル。

治療日數 10日。

4號 太田 ↑ 5歳。初診日 2月8日。

發病後來院迄ノ經過。1週間前ヨリ腎臟炎靜臥中發熱 39.0°C アリ。往診ヲ需メラル。

初診時體溫 39.0°C。

現 症 左鼓膜後半部發赤膨隆著明。前下部甚ダ凹陷シテ見ユ。周緣發赤光錐不見。

點耳(1時間毎)後ノ經過。不取敢點耳セシム。翌9日自潰排膿アリ。引キ續キ點耳セシム。12日排膿止ニ16日全治。

治療日數 9日。

5號 生田 ↑ 2歳。初診日 5月5日。

發病後來院迄ノ經過。10日前ヨリ麻疹性肺炎解熱期ニ達セルニ下熱セズ。37.4—38.5°C アリ。往診ヲ需メラル。

初診時體溫 37.8°C。

現 症 兩鼓膜弛緩部後上後下充血。腫脹膨隆短突起槌骨柄不明。前下洞濁灰白色光錐不見。

點耳(1時間毎)後ノ經過。7日解熱セズ。兩鼓膜穿開引キ續キ點耳粘液性稀薄液排出。鏡檢上雙球菌葡萄狀球菌少數存ス。引キ續キ點耳11日膿停止16日全治。

治療日數 12日。

6號 森田 ↑ 7歳。初診日 4月6日。

發病後來院迄ノ經過。麻疹治癒後昨夜ヨリ耳痛發熱 38.0°C 往診。

初診時體溫 38.0°C。

現 症 左弛緩部後上後下象限暗赤色腫脹膨隆シ後下部中間帶黃褐色液液溜ヲ認ム。

點耳(1時間毎)後ノ經過。8日午前見込ナキヲ以テ鼓膜穿開施行後經過良27日全治。

治療日數 22日。

7號 阿江 子 67歳。初診日 2月17日。

發病後來院迄ノ經過。1週間以來感冒發熱 38.0°C 靜臥醫療中一昨日ヨリ耳閉塞耳鳴アリ。往診ヲ需メラル。

初診時體溫 37.6°C。

現 症 右鼓膜後半部膨隆著明。周緣發赤中間帶黃褐色ヲ呈シ膿汁溜アリ。短突起槌骨柄消失前下部甚ダ凹陷シテ見ユ。

點耳(1時間毎)後ノ經過。不取敢點耳セシム17日自潰排膿アリ。18日排膿惡シク鼓膜穿開施行。鏡檢上連鎖狀球菌ノミ認ム。其後最高 37.3°C。2月25日以後平溫。「プロントザール」8回注射。3月16日膿停止。3月24日全治。

治療日數 36日。

8號 岸田 子 9歳。初診日 3月11日。

發病後來院迄ノ經過。昨朝ヨリ耳痛放任ス。今日正午發熱 40.0°C 來院。

初診時體溫 40.0°C。

現 症 左鼓膜後半部充血膨隆短突起。槌骨柄光錐消失。前下部濁濁灰白色光錐不明。

點耳(1時間毎)後ノ經過。不取敢點耳13日 38.0℃ 以下ニ降ラズ。14日鼓膜穿開夜平温トナリ。引キ續キ點耳。28日全治。

治療日數 18日。

9號 森田 ♀ 2歳。初診日 2歳4月生。

發病後來院迄ノ經過。昨夜ヨリ發熱 40.0℃ ニ達シ昇降激シ。

初診時體温 40.0℃。

現 症 左弛緩部後上後下部充血腫脹膨隆シ。短突起槌骨柄隠ル。周縁發赤シ前下部少シク灰白色部存ス。光錐ナシ。右側ハ少シク輕度ナリ。

點耳(1時間毎)後ノ經過。10日解熱シ膨隆充血減退。12日午前再ビ 38.2℃。15日麻疹ト肺炎合併ト診斷サル。兩側鼓膜穿開施行引キ續キ點耳22日排膿停止。31日全治。

治療日數 23日。

10號 北川 ♀ 16歳。初診日 3月27日。

發病後來院迄ノ經過。2—4日以來耳痛。耳鳴アレドモ今日迄我慢シ居タリ。昨日ヨリ發熱 38.5℃今朝往診。

初診時體温 38.5℃。

現 症 左鼓膜殆ソド全面充血膨隆著シク。短突起槌骨柄不明。前下部象限周縁發赤シ。中間帶僅カニ灰白色ヲ殘ス。光錐不明。

點耳(1時間毎)後ノ經過。28日膨隆稍々減退。發熱 38.5℃。30日自潰少シク排膿アリ。不充分ナレバ鼓膜穿開施行葡萄狀球菌雙球菌。極少量ノ連鎖狀球菌アリ。4月8日ヨリ通院。「プロントゲール」4筒。「ケリゾン」5筒使用18日全治。

治療日數 23日。

11號 木村 ♀ 5歳。初診日 4月10日。

發病後來院迄ノ經過。先日來麻疹2日前殆ソド治療セルニ熱下降セズ。38.0℃ アリ來院。

初診時體温 38.0℃。

現 症 右後半充血膨隆著明。前下部周縁發赤シ著シク搏動スルヲ認ム。目標點孰レモ不明。

點耳(1時間毎)後ノ經過。12日 37.3℃ ニ降ル。

毎日「ケリゾン」注射。15日尙ホ搏動ヲ認メ微熱膨隆アリ。鼓膜穿開施行引キ續キ點耳ヲ成ス。20日排膿停止シ。25日全治。

治療日數 15日。

12號 高橋 ♀ 7歳。初診日 4月11日。

發病後來院迄ノ經過。2—3日來咳嗽耳ニ痒感アリ。昨日右耳ヨリ排膿アリ。無熱ナリ。

初診時體温 36.5℃。

現 症 右半部暗赤色膨隆著明前下部ヲ被フ。短突起槌骨柄不明。前下部周縁發赤血管怒張シ。僅カニ灰白色部存ス光錐不見。

點耳(1時間毎)後ノ經過。不取敢點耳。12日昨夜自潰排膿アリタリト云フ。其後經過良30日全治。

治療日數 29日。

13號 和田 ♀ 2歳 11月生。初診日 4月15日。

發病後來院迄ノ經過。20日前ヨリ感冒咳嗽激シ。1週間前夜中激シ泣キタル事アリ。昨晚ヨリ 38.5℃ 時々搐搦アリ。

初診時體温 38.5℃。

現 症 兩鼓膜全面暗赤色膨隆著シク。目標點不明。

點耳(1時間毎)後ノ經過。16日午前 36.8℃ ニ降ル。夜 38.0℃。17日。今朝吐乳2—3回兩鼓膜穿開施行。膿性液排出葡萄狀球菌。雙球菌極少數ノ連鎖狀球菌アリ。5月3日全治。

治療日數 19日。

14號 牧 ♀ 7歳。初診日 4月19日。

發病後來院迄ノ經過。2—3日來感冒。今曉1時頃耳痛。頭痛。7時 37.8℃。登校歸宅後 37.8℃。又耳痛頭痛ヲ訴フ。

初診時體温 37.8℃。

現 症 右後半部充血膨隆著シク後下部膿疱狀膨隆。其尖端黃褐色目標點不見。

點耳(1時間毎)後ノ經過。「ピラミドン」併用。22日同一狀態解熱セザレバ鼓膜穿開引キ續キ點耳26日排膿止ミ30日全治。

治療日數 12日。

15號 木内 ♀ 5歳。初診日 4月25日。

發病後來院迄ノ經過。2—3時間前ヨリ耳痛アリ
發熱 40.0°C。嘔吐數回。

初診時體溫 40.8°C。

現 症 右弛緩部充血腫脹膨隆甚ダシク臍膜後下部ニ達ス。前下部周縁發赤中間帶ニ灰白部ヲ殘ス。光錐不見。

點耳(1時間毎)後ノ經過。26日來院セズ。27日昨夜 40.0°C。今朝 38.5°C 見込ナケレバ鼓膜穿開ス。臍膜密集シ中ニ點々連鎖狀球菌雙球菌ヲ見ル。

29日平溫。「ゲリゾン」3筒。10日全治。

治療日數 16日。

16 號 西山 ♂ 8 歲。初診日 4 月 28 日。

發病後來院迄ノ經過。麻疹ニ罹リ殆ンド治療セル所。今朝ヨリ發熱 38.0°C。突然耳痛直チニ往診。

初診時體溫 38.0°C。

現 症 左鼓膜全面殆ンド充血膨隆暗赤色正ニ自潰セントス。前下象限液ク僅カニ灰白色部ヲ殘ス。目標點不見。

點耳(1時間毎)後ノ經過。耳後ニ「エキホス」貼用點耳ヲ命ズ。30日自潰排膿アリ引キ續キ點耳。5月3日排膿止ミ。5日ヨリ通院8日全治。

治療日數 10日。

第 37 表

昭和5—6年度「カルホルグリセリン」
純「アルコール」應用症例

1 號 鶴田 ♂ 4 歲。初診日 4 月 9 日。

發病後來院迄ノ經過。少シク感冒ノ處昨日ヨリ耳痛ヲ訴フルニヨリ來タル。急性扁桃腺炎アリ。

初診時體溫 37.5°C。

現 症 右短突起周圍ヨリ槌骨柄上部ニ亙リ充血シ。少シク腫脹ス。緊張部常態ナリ。

「カルホルグリセリン」又ハ純「アルコール」點耳後ノ經過。終日水電法ヲ命ジ「オムナゲン」注射「アスピリン」劑内服局部ハ10%「カルホル」點耳ヲ行ヒ漸ク消炎シ11日治癒。

治療日數 8日。

2 號 佐野 女 35 歲。初診日 1 月 21 日。

發病後來院迄ノ經過。昨夜擲拭後耳痛耳鳴ヲ起

シ。夜通シ水ニテ冷シ。今朝來診ス。

初診時體溫 36.8°C。

現 症 右鼓膜弛緩部腫脹充血シ短突起其中ニ黃點トシテ殘ル。緊張部常ニシテ光錐存ス。

「カルホルグリセリン」又ハ純「アルコール」點耳後ノ經過。10%「カルホル」點耳1日2回「ヤトレン」2筒。「オムナゲン」1筒。「アスピリン」劑ヲ與ヘ29日頓挫治ス。

治療日數 9日。

3 號 山口 ♂ 8 歲。初診日 3 月 22 日。

發病後來院迄ノ經過。人ヨリ耳ニ水ヲ入レラレ耳閉塞耳鳴ヲ訴フルニヨリ連レテ來ル。

初診時體溫 36.5°C。

現 症 右槌骨柄ニ沿ヒ充血シ。短突起周圍ニ少シ及ベリ。緊張部異常ナク光錐モ存ス。

「カルホルグリセリン」又ハ純「アルコール」點耳後ノ經過。1日2回10%「カルホル」塗布ヲ行ヒ。嚴重ニ水電法ヲ命ジ30日治ス。

治療日數 9日。

4 號 井口 ♂ 38 歲。初診日 6 年 3 月 23 日。

發病後來院迄ノ經過。2—3日來耳閉塞アリ嚥下時疼痛アルヲ以テ來タル。

初診時體溫 36.9°C。

現 症 右鼓膜瀰漫性ニ發赤シ。短突起槌骨柄漸ク存シ。光錐消失ス。

「カルホルグリセリン」又ハ純「アルコール」點耳後ノ經過。水電法「アスピリン」内服。「ヤトレン」注射。10%「カルホルグリセリン」1日2回應用ニヨリ30日治ス。

治療日數 8日。

5 號 水野 女 38 歲。初診日 5 年 4 月 17 日
發病後來院迄ノ經過。今朝左耳鳴ヲ感ズルニヨリ來ル。

初診時體溫 36.8°C。

現 症 左槌骨柄ニ沿ヒ血管怒張ヲ見ルノミ。短突起槌骨柄光錐存ス。

「カルホルグリセリン」又ハ純「アルコール」點耳後ノ經過。純「アルコールグリセリン」ヲ點耳ヲ行ヒ。「エレクトラルゴール」2筒注射。「アスピ

「イン」内服ヲ與フ。翌日消炎30日後治療ヲ止メル。
治療日數 4日。

6號 丹羽 ♂ 7歳。初診日 5年4月21日。
發病後來院迄ノ經過。「ナフテリア」治療後今朝來
突然耳鳴耳痛ヲ起シタル故伴ヒ來タル。

初診時體溫 37.2°C。

現 症 右弛緩部腫脹充血シ。短突起其中ニ黃色
點狀ニ殘ル。緊張部潤濁灰白色光錐ヲ見ズ。

「カルボールグリセリン」又ハ純「アルコール」點
耳後ノ經過。濕布ヲ拒ムニヨリ 純「アルコール」
グリセリン」ヲ點耳。「エレクトラルゴール」。「オム
ナナン」各2筒使用漸次消炎28日治ス。

治療日數 8日。

7號 山村 ♂ 8歳。初診日 6年10月10日。
發病後來院迄ノ經過。10日以來時々衄血アリ。其
後難聴耳鳴耳痛アリト。

初診時體溫。37.1°C。

現 症 右弛緩部ヨリ槌骨柄後方ニ亙リ充血激シ
ク腫脹ナシ。緊張部モ淡ク發赤ヲ帶ビ光錐不明。

「カルボールグリセリン」又ハ純「アルコール」點
耳後ノ經過。夜通シ濕布法ヲ施シ「アスピリン」ヲ
内服「ヤトレン」注射ヲ施シ頓挫ス。(10月19日)

治療日數 9日。

8號 寺尾 ♂ 2歳。初診日 5年3月12日。
發病後來院迄ノ經過。耳ニ手ヲヤリ機嫌惡キ故來
診。

初診時體溫 37.0°C。

現 症 左鼓膜短突起周圍ヨリ後上部ニ亙リ暗赤
色充血セリ。前下部灰白色潤濁ス光錐ナシ。

「カルボールグリセリン」又ハ純「アルコール」點
耳後ノ經過。氷電法ト「ビラミドン」内服ヲ兼用
ス。漸次吸收サレ8日治療ヲ止メル。

治療日數 6日。

9號 野村 ♂ 25歳。初診日 5年12月25日。
發病後來院迄ノ經過。扁桃腺炎ニテ2—3日來臥
床中耳閉塞耳鳴ノ外昨日来耳痛アルヲ以テ往診ヲ求
メタル。

初診時體溫 38.5°C。

現 症 右鼓膜後半膨隆充血シ。前下部光錐消
失鼓膜周縁發赤ス。

「カルボールグリセリン」又ハ純「アルコール」點
耳後ノ經過。1日1回「カルボールグリセリン」
塗布「エレクトラルゴール」注射。冷濕布ヲ行ヒ。27
日自潰排膿アリ。1月9日治療ス。

治療日數 16日。

10號 天川 子 11歳。初診日 6年2月2日。
發病後來院迄ノ經過。昨夜ヨリ兩側耳痛ヲ訴フル
ニヨリ來タル。

初診時體溫 37.5°C。

現 症 短突起周圍槌骨柄後方ニ亙リ腫脹充血シ
緊張部常光錐存ス。

「カルボールグリセリン」又ハ純「アルコール」點
耳後ノ經過。10%「カルボールグリセリン」1日2
回用フ。翌日増進後下部稍々膨隆シ來タレルヲ以テ
鼓膜穿開ス。4月6日治療セリ。

治療日數 46日。

11號 鈴木 子 11歳。初診日 5年4月16日。
發病後來院迄ノ經過。2—3日以來鼻汁過多ノ所
昨日ヨリ耳鳴耳痛アリ。時々顔色惡クナルト。

初診時體溫 37.7°C。

現 症 右鼓膜弛緩部ヨリ槌骨柄ニ沿ヒ腫脹充血
アリ。緊張部潤濁灰白色ニシテ光錐不明ナリ。

「カルボールグリセリン」又ハ純「アルコール」點
耳後ノ經過。氷電法「オムナナン」注射「アスピ
リン」内服應用ス。翌日後下部膨隆充血シ前下部狭ク
ナル。夜穿開ヲ施ス。其後經過良好ニシテ28日治ス。

治療日數 13日。

12號 吉田 子 7歳。初診日 5年3月28日。
發病後來院迄ノ經過。昨日來耳痛耳搏動ヲ訴フル
ニヨリ連レ來タル内科著變ナシト云フ。

初診時體溫 37.2°C。

現 症 右短突起ヨリ槌骨柄ニ沿ヒ膨隆充血。緊
張部潤濁灰白色光錐不明。

「カルボールグリセリン」又ハ純「アルコール」點
耳後ノ經過。醋酸鉛濕布「アスピリン」内服。「カ
ルボールグリセリン」1回行フ。漸次進行後下部ニ
膨隆ヲ來タセシニヨリ穿開(31日)17日治ス。

治療日數 21日。

13 號 櫻井 子 6ヶ月。初診日 6年3月3日。
發病後來院迄ノ經過。一昨日來高熱アリ 37.7°C
迄達スト中耳炎ノ疑ニテ來タル。

初診時體溫 38.0°C。

現 症 左弛緩部ヨリ槌骨柄後方ニ亙リ限局性充血アリ。緊張部濁濁灰白色光錐ヲ認メズ。

「カルボールグリセリン」又ハ純「アルコール」點
耳後ノ經過。氷罨法ヲ兼用ス。翌日 38.5°C。前下
部迄發赤ヲ生セルヲ以テ鼓膜穿開ス。氷罨法續ク10
日治ス。

治療日數 36日。

14 號 白木 子 14 歳。初診日 5年8月8日。
發病後來院迄ノ經過。海水浴後耳痛ヲ感ズル事激
シキ故氷罨法ヲ行ヒツ、來タル。

初診時體溫 37.6°C。

現 症 右弛緩部中心トシ周圍膨隆充血ス。左弛
緩部腫脹充血ス。緊張部灰白色光錐存ス。

「カルボールグリセリン」又ハ純「アルコール」點
耳後ノ經過。右ハ直チニ鼓膜穿開ス。氷罨法「オム
ナナン」1 筒翌日左モ進行セルヲ以テ穿開ス。3 週
間後治ス。

治療日數 29 日。

15 號 内藤 子 5 歳。初診日 5年10月16日。
發病後來院迄ノ經過。昨日ヨリ感冒ノ所今朝ヨリ
耳痛ヲ訴フルニヨリ伴ヒ來タルト。

初診時體溫 37.6°C。

現 症 左弛緩部ヨリ槌骨柄後方ニ亙リ充血腫脹
稍々膨隆ス。緊張部灰白色光錐モ存ス。

「カルボールグリセリン」又ハ純「アルコール」點
耳後ノ經過。「オムナナン」1 筒。タニ「エレクト
ラルゴール」1 氷冷罨法ヲ行フ。翌日進行シ緊張部
モ發赤シ。膨隆ヲ生ズ。18 日鼓膜穿開ス。2/11 治
ス。

治療日數 14日。

16 號 泉 子 1歳7月生。初診日 6年10月27日。
發病後來院迄ノ經過。今朝來發熱 37.8°C 中耳炎
ノ疑ニテ來タル。

初診時體溫 37.6°C。

現 症 右弛緩部ヨリ槌骨柄後方ニ亙リ腫脹膨隆
充血アリ。前下部濁濁灰白色ナリ光錐不明。

「カルボールグリセリン」又ハ純「アルコール」點
耳後ノ經過。「カルボールグリセリン」朝夕2 回冷
濕布施ス。翌日鼓膜穿開ス 15/11 日止瘳。

治療日數 19日。

17 號 池田 子 10 歳。初診日 5年3月12日。
發病後來院迄ノ經過。今迄3 回中耳化膿ノ病歴ア
リ。昨夜ヨリ又耳痛アルヲ以テ來タル。

初診時體溫 37.3°C。

現 症 右弛緩部ヨリ後下部ニ亙リ腫脹充血シ。
前下部灰白色濁濁ス。短突起光錐不明。

「カルボールグリセリン」又ハ純「アルコール」點
耳後ノ經過。「アスピリン」内服。「ヤトレン」。「オ
ムナナン」注射氷罨法ヲ兼用ス。翌々日膨隆漸次増
進スル故鼓膜穿開ス。22日乳嚙突起穿開術施行。4
月30日治ス。

治療日數 50日。

18 號 谷口 子 7 歳。初診日 5年11月11日。
發病後來院迄ノ經過。昨日來發熱 37.2—37.8°C
中耳炎ノ疑ニテ來ル耳搏動アリト。

初診時體溫 37.6°C。

現 症 左弛緩部ヨリ後下方ニ亙リ腫脹暗赤色ヲ
呈シ。前下部灰白色ニシテ著變ナシ。

「カルボールグリセリン」又ハ純「アルコール」點
耳後ノ經過。「アスピリン」内服。「オムナナン」注
射氷罨法ヲ兼用1 日經過ヲ見ル。翌朝ヨリ漸次膨隆ス
ルニヨリ鼓膜穿開術施行 7/12 全治。

治療日數 26日。

19 號 小泉 子 8 歳。初診日 5年12月26日。
發病後來院迄ノ經過。今朝ヨリ耳痛耳鳴ヲ訴フル
ニヨリ來タル。内科著變ナク輕キ咳嗽アリ。

初診時體溫 37.0°C。

現 症 右短突起周圍少シク槌骨柄ニ亙リ腫脹充
血アリ。緊張部常態ナレドモ光錐不明。

「カルボールグリセリン」又ハ純「アルコール」點
耳後ノ經過。純「アルコール」油ヲ壓定「オムナ
ナン」注射ヲ兼用。翌々日局所所見ハ増悪シ膨隆生

ジタレバ29日鼓膜穿開術施行1月27日治ス。

治療日數 33日。

化膿性炎自潰メハ穿開シタルモノ

20 號 天川 ♀ 12 歳。初診日 6 年12月30日。

發病後來院迄ノ經過。數日來感冒ニテ咳嗽アリ。

難聴耳搏動アルヲ以テ來タル。

初診時體溫 37.4°C。

現 症 右鼓膜弛緩部ヨリ後下部ニ亙リ膨隆充血シ。前下部潤濁灰白色ヲ呈スレドモ光錐不明。

「カルホルグリセリン」又ハ純「アルコール」點

耳後ノ經過。純「アルコール」油ヲ用ヒ「アスピリン」内服「オムナナン」注射ヲ行ヒ經過ヲ見ル翌日 38.0°C ニ上昇セルニヨリ鼓膜穿開ス。1 月22日全治。

治療日數 22 日。

21 號 奥村 ♀ 6 歳。初診日 5 年3月27日。

發病後來院迄ノ經過。4—5 日來發熱 37.5—39.0°C アリ。内科著變ナシトテ來タル。

初診時體溫 38.0°C。

現 症 右鼓膜弛緩部ヨリ後下部ニ亙リ暗赤色膨隆シ。前下部潤濁灰白色ニシテ淡紅色ヲ帶ブ短突起光錐不明。

「カルホルグリセリン」又ハ純「アルコール」點

耳後ノ經過。氷罨法「オムナナン」注射ヲ行フ。翌日右鼓膜穿開其後漸次5 月1日消炎治ス。

治療日數 35日。

22 號 龜田 ♀ 5 歳。初診日 5 年12月12日。

發病後來院迄ノ經過。2—3 日以來耳鳴耳痛時々アリ。37.5—37.6°C アリト。

初診時體溫 37.4°C。

現 症 左弛緩部ヨリ後下部ニ亙リ膨隆充血シ。前下部又潤濁稍著發赤シ。光錐短突起髓骨柄不明。

「カルホルグリセリン」又ハ純「アルコール」點

耳後ノ經過。「オイヒニン」内服。「オムナナン」3 筒氷罨法ヲ用ヒタリ。翌日鼓膜穿開ス。其後良1 月10日治癒ス。

治療日數 29日。

23 號 鶴井 ♂ 1 歳3ヶ月 初診日 5 年5月8日。

發病後來院迄ノ經過。4日以來朝 36.5°C。夜38.5°C トナリ。中耳炎ノ疑ニテ來タル。

初診時體溫 38.4°C。

現 症 右鼓膜弛緩性ニ充血シ。シュラップネル氏膜部ヨリ後下部膨隆シ。前下部發赤稍著膨隆ス光錐ナシ。

「カルホルグリセリン」又ハ純「アルコール」點耳後ノ經過。氷罨法「オイヒニン」内服。「オムナナン」注射ヲ施セシガ。翌々日鼓膜穿開ヲ施ス。(兩側共)29日治ス。

治療日數 22日。

24 號 平松 ♂ 7 歳。初診日 6 年7月11日。

發病後來院迄ノ經過。海水浴後耳搏動耳痛ヲ感ズルニヨリ來診。

初診時體溫 37.1°C。

現 症 右シュラップネル氏膜ヨリ髓骨柄後方ニ亙リ膨隆充血アリ。緊張部灰白色短突起髓骨柄光錐見ヘズ。

「カルホルグリセリン」又ハ純「アルコール」點

耳後ノ經過。氷罨法「アスピリン」内服ヲ兼用ス13日増悪ニヨリ鼓膜穿開ス。8 月3日排膿止ミ治癒。治療日數 24日。

25 號 金井 ♀ 2 歳 9 月生。初診日 6 年9 月15日。

發病後來院迄ノ經過。2 日來 37.4—38.5°C 咳嗽鼻汁過多アリ。内科著變ナシトテ來タル。

初診時體溫 37.1°C。

現 症 左鼓膜弛緩部ヨリ後下部膨隆充血シ。前下部ノミ灰白色ナリ。短突起髓骨柄光錐見ヘズ。

「カルホルグリセリン」又ハ純「アルコール」點

耳後ノ經過。翌日鼓膜穿開ス。26日治癒ス。

治療日數 12 日。

26 號 倉田 ♂ 15 歳。初診日 6 年10月21日。

發病後來院迄ノ經過。2—3 日來感冒ニテ咳嗽鼻汁過多昨夜ヨリ耳痛ヲ訴ヘ。氷罨法ヲ行ヘリト。

初診時體溫 37.6°C。

現 症 右シュラップネル氏膜部ヨリ髓骨柄後方ニ亙リ膨隆充血ス。緊張部著變ナシ。

「カルホルグリセリン」又ハ純「アルコール」點

耳後ノ經過。氷罨法「アスピリン」。「ヤトレン」ヲ兼用ス。鼓膜所見ハ増悪前下後下部モ膨隆ヲ來セルヲ以テ25日鼓膜穿開ス。11月24日治ス。

治療日數 34日。

27 號 奥村 ♂ 7 歳。初診日 6 年 7 月 10 日。發病後來院迄ノ經過。10 日前ヨリ麻疹ニ罹リ殆ンド治癒シ。唯口内炎ヲ殘スノミノ所。昨日ヨリ耳痛耳搏動ヲ感ズト云フ。毎日往診ス。

初診時體溫 37.5°C。

現 症 左弛緩部ヨリ槌骨柄ニ亙リ發赤腫脹稍々膨隆アリ。緊張部潤濁灰白色ナレドモ淡紅ヲ帶ブ光錐消失ス。

「カルボールグリセリン」又ハ純「アルコール」點

耳後ノ經過。「アスピリン」内服。「オムナゲン」注射。氷罨法ヲ兼用ス。14 日自瀆排膿アリ。18 日ヨリ通院。22 日全治ス。

治療日數 12 日。

28 號 乾 ♂ 53 歳。初診日 6 年 1 月 17 日。發病後來院迄ノ經過。6 日前ヨリ耳鳴。難聴アリ餘リ痛ミハナシ。耳内搏動ヲ感ズ。37.2°C 位アリト。

初診時體溫 37.3°C。

現 症 左弛緩部ヨリ槌骨柄後方及ビ後下ニ亙リ充血膨隆シ。前下部淡紅ヲ帶ビ光錐ナシ。

「カルボールグリセリン」又ハ純「アルコール」點

耳後ノ經過。「アスピリン」内服。「オムナゲン」注射氷罨法ヲ兼用。翌日鼓膜穿開術施行。12 月 12 日全治ス。

治療日數 25 日。

29 號 石川 ♂ 8 歳。初診日 6 年 12 月 4 日。發病後來院迄ノ經過。昨夜ヨリ耳痛ヲ訴ヘ夜通シ泣キ不眠ヲ續ケタリト。

初診時體溫 37.8°C。

現 症 左弛緩部ヨリ後下部ニ亙リ腫脹充血シ。後下部膨隆光錐消失ス。短突起槌骨柄隠ル。

「カルボールグリセリン」又ハ純「アルコール」點

耳後ノ經過。朝「アスピリン」内服。「オムナゲン」注射ヲ兼用ス。夜ノ再診時鼓膜穿開ヲ施シ 29 日全治ス。

治療日數 26 日。

30 號 岡田 ♂ 3 歳。初診日 6 年 4 月 9 日。

發病後來院迄ノ經過。昨日來何トナク元氣ナク 1 時間前ヨリ突然耳痛ヲ訴ヘ泣キ出シタリト。

初診時體溫 37.2°C。

現 症 右後半部膨隆充血。前下部淡紅色ヲ帶ブ光錐消失ス。

「カルボールグリセリン」又ハ純「アルコール」點

耳後ノ經過。朝冷濕布ヲ兼用シ經過ヲ見ル。夜ノ再診時鼓膜穿開施行 28 日治セリ。

治療日數 20 日。

31 號 小泉 ♀ 10 歳。初診日 4 月 30 日。

發病後來院迄ノ經過。30 日前ヨリ耳鳴アリ耳痛ナシト。

初診時體溫 33.6°C。

現 症 右鼓膜後半部充血膨隆シ。前下部潤濁鼓膜周縁發赤ス。

「カルボールグリセリン」又ハ純「アルコール」點

耳後ノ經過。純「アルコール」油壓定「アスピリン」内服ヲ與フ。5 月 1 日自瀆排膿アリ。28 日治癒ス。

治療日數 29 日。

32 號 太田 ♂ 2 歳 9 月生。初診日 12 月 31 日。

發病後來院迄ノ經過。2 日前ヨリ 37.0—39.0°C ノ發熱アリ。機嫌悪ク少シク下痢アリト。中耳炎ノ疑ニテ來院。

初診時體溫 38.0°C。

現 症 兩側鼓膜後半膨隆充血シ。前下部灰白色ナレドモ光錐ナシ。

「カルボールグリセリン」又ハ純「アルコール」點

耳後ノ經過。1 日 2 回處置氷罨法「オムナゲン」注射ヲ兼用。翌日右ハ自瀆排膿アリ。左ハ鼓膜穿開術ヲ施行ス。1 月 18 日治ス。

治療日數 19 日。

33 號 今村 ♂ 7 歳。初診日 12 月 8 日。

發病後來院迄ノ經過。數日來感冒中一昨日ヨリ 37.3—38.0°C ノ間ヲ高下シ。耳搏動耳痛アルヲ以テ來ル。

初診時體溫 37.8°C。

現 症 右シュラップネル氏膜部ヨリ後下部ニ亙

リ膨隆充血シ。前下部又淡紅ヲ帶ビ濁濁ス。短突起
黄點トナリ現ハシ。鼓骨柄光錐消失。

「カルホルグリセリン」又ハ純「アルコール」點
耳後ノ經過。氷器法「オムナゲン」。「エレクトラ
ルゴール」注射。「アスピリン」ノ内服ヲ兼用ス。翌
日鼓膜穿開術施行。其後經過良シ。12月28日治癒。

治療日數 25日。

34 號 池田 子 1歳9ヶ月。

初診日 6年11月8日。

發病後來院迄ノ經過。4日前ヨリ口内炎治療中昨

日ヨリ又發熱 38.0°C 内科異常ナク耳ヲ見ルニ異常
アリ。

初診時體溫 38.0°C。

現 症 左短突起周圍腫脹充血稍々膨隆アリ。鼓
骨柄又同ジ。他ハ殆ンド常態ナリ。

「カルホルグリセリン」又ハ純「アルコール」點
耳後ノ經過。「アスピリン」内服。「オムナゲン」
注射ヲ兼用ス。局部ハ漸次膨隆増加シ。13日自潰排
膿翌日ヨリ來タラズ。

治療日數 20 推定。

第 38 表

3 時間 毎ニ點耳シタルモノ

					乳嘴突起 炎 續 發	平均治癒 日 數
昭和6年度	單純性炎 46 名	頓挫シタルモノ	37 名	71 %	0	4.3日
		自潰又ハ穿開シタル モノ	9 名	20 %	0	16.3日
	化膿性炎 26 名	頓挫シタルモノ	11 名	42 % 3	0	8.5日
		自潰又ハ穿開シタル モノ	15 名	57 % 6	1 名	20.0日
昭和7年度	單純性炎 34 名	頓挫シタルモノ	25 名	73 % 5	0	6.8日
		自潰又ハ穿開シタル モノ	9 名	26 % 4	1 名	25.8日
	化膿性炎 11 名	頓挫シタルモノ	4 名	36 % 3	0	12.3日
		自潰又ハ穿開シタル モノ	7 名	63 % 6	0	17.9日
昭和8年度	單純性炎 48 名	頓挫シタルモノ	37 名	77 %	0	7.86日
		自潰又ハ穿開シタル モノ	11 名	22 % 9	0	18.18日
	化膿性炎 9 名	頓挫シタルモノ	4 名	44 % 4	0	10.25日
		自潰又ハ穿開シタル モノ	5 名	55 % 5	1 名	22.6日
昭和9年度	單純性炎 58 名	頓挫シタルモノ	49 名	81 % 4	0	8.3日
		自潰又ハ穿開シタル モノ	9 名	15 % 5	0	22.9日
	化膿性炎 12 名	頓挫シタルモノ	3 名	25 %	0	13.0日
		自潰又ハ穿開シタル モノ	9 名	75 %	1 名	29.55日
昭和10年度	單純性炎 81 名	頓挫シタルモノ	66 名	81 % 4	0	8.19日
		自潰又ハ穿開シタル モノ	15 名	18 % 5	0	21.13日
	化膿性炎 11 名	頓挫シタルモノ	5 名	45 % 4	0	9.8日
		自潰又ハ穿開シタル モノ	6 名	54 % 5	0	17.16日

昭和11年度	單純性炎 59 名	頓挫シタルモノ	50 名	84 % 7		8.5 日
		自潰又ハ穿開シタルモノ	9 名	15 % 5	1 名	24.5 日
	化膿性炎 11 名	頓挫シタルモノ	6 名	54 % 5		9.5 日
		自潰又ハ穿開シタルモノ	5 名	45 % 4	1 名	20.2 日

第 39 表
1 時間 毎ニ點耳シタルモノ

					乳嘴突起 炎 續 發	平均治癒 日 數
昭和12年度	單純性炎 56 名	頓挫シタルモノ	51 名	91 %	0	7.33 日
		自潰又ハ穿開シタルモノ	5 名	8 % 9	1 名	37.4 日
	化膿性炎 23 名	頓挫シタルモノ	17 名	73 % 8	0	11.8 日
		自潰又ハ穿開シタルモノ	6 名	26 %	0	18.66 日
昭和13年度	單純性炎 85 名	頓挫シタルモノ	82 名	96 % 4	0	7.95 日
		自潰又ハ穿開シタルモノ	3 名	3 % 5	0	22.6 日
	化膿性炎 32 名	頓挫シタルモノ	21 名	65 % 6	0	11.52 日
		自潰又ハ穿開シタルモノ	11 名	34 % 3	1 名	21.36 日
昭和14年度	單純性炎 57 名	頓挫シタルモノ	54 名	93 %	0	7.27 日
		自潰又ハ穿開シタルモノ	3 名	5 %	0	19.33 日
	化膿性炎 62 名	頓挫シタルモノ	46 名	46 %	0	9.21 日
		自潰又ハ穿開シタルモノ	16 名	16 %	0	17.81 日

第 40 表
「カルボールグリセリン」又ハ純「アルコホール」油使用ノモノ

					乳嘴突起 炎 續 發	平均治癒 日 數
昭和5—6 年 度	單純性炎 19 名	頓挫シタルモノ	8 名	42 %	0	7.5 日
		自潰又ハ穿開シタルモノ	11 名	57 %	1 名	27.5 日
	化膿性炎 15 名	頓挫シタルモノ	0	0	0	
		自潰又ハ穿開シタルモノ	15 名	100 %	0	24.0 日

第 41 表

1 時間 毎ニ點耳 シタルモノ	單純性炎 196 名	頓挫シタルモノ	187 名	93 %
		自潰又ハ穿開シタルモノ	11 名	5 % 9
	化膿性炎 117 名	頓挫シタルモノ	87 名	71 % 1
		自潰又ハ穿開シタルモノ	33 名	28 % 2

3時間毎ニ點耳 シタルモノ	單純性炎 326名	頓挫シタルモノ	264名	80 % 9
		自潰又ハ穿開シタルモノ	62名	19 %
	化膿性炎 86名	頓挫シタルモノ	33名	38 %
		自潰又ハ穿開シタルモノ	47名	54 %
「カルホルグ リセリン」又ハ 純「アルコール」 油應用	單純性炎 19名	頓挫シタルモノ	8名	42 %
		自潰又ハ穿開シタルモノ	11名	57 %
	化膿性炎 15名	頓挫シタルモノ	0	0
		自潰又ハ穿開シタルモノ	15名	100 %

考 案

急性中耳炎ノ初期＝對スル現今ノ保存的療法ヲ總括シテ考フルニ、醫師ハ之ニ安靜ヲ命ジ種種ノ注射藥ヲ施シ内服藥ヲ與ヘ、耳内ニハ藥液ヲ1日1回乃至2回遺置シ、患家ニ於テハ氷器法或ハ温器法ヲ施サシムルノミニシテ鼓膜ニ膨降ヲ認ムレバ寧ロ速ニ鼓膜穿開ヲ行フヲ例トシ、其切開ノ都度發セラル、患者ノ苦痛ハ全ク省ミラレザル憾ミアリ。

余ハ此耳内ニ施ス局所療法ガ回数少ナク、餘リニ緩慢ナルニヨリ鼓膜及ビ骨部外聽道壁ニ殆ンド繼續的ニ藥液ヲ作用セシメルコトヲ考ヘ、然モ危險ヲ伴ハズシテ患家ニ於テ容易ニ家人ガ之ヲ行フ事ヲ得バ、或ハ良結果ヲ生ズルニハ非ズヤト考ヘ、1%「プロタルゴール」液、2%醋酸鉛液及ビ日本藥局方「アルコール」ヲ撰ビ之ヲ比較シ使用セル所前二者ハ耳痛サヘモ止メ難ク、又外聽道ニ遺殘物ノ堆積ヲ來タス事多ク消炎ノ效不ト分ナルヲ認メ之ヲ廢棄シ、「アルコール」ヲ3時間毎ニ耳内ニ2—4滴宛患家ニ於テ點耳セシメタル所、耳痛ハ最モ良ク除去サレ吸收力モ甚ダ良好ナルヲ識リ、昭和6年以降ハ進ムデ化膿性炎ニモ應用シ、引續キ年ヲ閱スル事

6年、昭和11年迄本法ノミヲ實行セル所此間何等危險ヲ起シタル事無ク、其儘容易ニ頓挫スル事多キヲ知り、尙ホ進ムデ點耳ノ回数ヲ増加スルコトニヨリ、其效果ハ愈々大ナル可キヲ思ヒ、昭和11年末ヨリ1時間毎ニ改メ點耳セシメタル所效果ノ愈々向上ヲ見ルニ至リタルヲ以テ引キ續キ現在モ實行中ニシテ、其成績甚ダ見ルベキモノアリ。以下述ブルガ如キ種々ノ利點ヲ得タリ。

1. 鎮痛ノ效著シ。之本液ニヨリ耳内ニ温熱ノ感ヲ起サシメ、次デ繼續スル點耳ニヨリ外聽道壁及ビ鼓膜面ニ知覺麻痺ヲ多少生ズル爲メト思考ス。ケルネルガ夜間耳痛ノ際ニハ少シク熱キ湯ヲ以テ耳内洗滌ヲ行ハバ效アリトノ説ト相一致ス。
2. 家庭ニ於テ耳痛ノ突發シタル際、醫家ヲ訪フ迄ノ姑息の救急處置トシテ本液ニ少許ノ湯ヲ加ヘテ微温トナシ使用セシメタル所、本法ハ一時的頓挫療法トシテ有效ナルヲ認メタリ。
3. 操作簡單ニシテ之ヲ行フ爲メニ患者ニ苦痛ヲ與フル事ナク、氣持ヨク家人ガ處置ヲナシ

得タリ。

4. 鼓膜著シク膨隆シ。鼓室=液體ノ滯溜スルヲ認メシモノニモ。液ノ良ク吸收セラレタルコト甚ダ屢ニニシテ鼓膜穿開ノ施行ヲ著シク減ジ得タリ。從ツテ穿開時ノ疼痛ヨリ免レシムルコトヲ得タリ。
5. 治驗例=於テ示ス如ク大部分ハ補助法トシテ冷濕布ノミヲ用ヒ。只要求アリタル少數ノ例=注射藥内服藥ヲ與ヘタルノミニテ患家ノ經濟的負擔ヲモ輕減シ得タリト思考ス。

結

1. 以上714例=應用シテ得タル成績ヨリ考ヘ現今行ハルル急性中耳炎=對スル種々ナル頓挫的療法中。1時間毎ノ「アルコホール」點耳法ガ最良ニシテ最も效果アル方法ト信ズ。
2. 全身的及ビ局所的=慎重ナル注意ヲ拂ヒ。其歸趨ヲ觀察シツ、保存的療法トシテ先ヅ本

6. 氷罨法ハ必ズシモ其必要ヲ認メズ。患家ノ蒙ムル繁雜サヲモ幾分救ヒ得タリト信ズ。
7. 「カルボール、グリセリン」又純「アルコール」油=見ルガ如キ鼓膜ノ軟化。外聽道壁ノ損傷等ハ絶無ニシテ外聽道壁=現ハル、堆積物モ夫等ニ比シ遙カニ少ナシ。
8. 全身の中毒症ヲ起シタモノ皆無ニシテ只2—3ノ人=外聽道入口部皮膚ノ剝離ヲ見タルコト有ルノミ。

論

法ヲ行ヒ2—3日ノ經過ヲ見。尙ホ發熱高クシテ下降セズ。病勢ノ進行ヲ止メ得難シト認識シタル者ニノミ初メテ鼓膜穿開ヲ施行スルヲ可ト思考ス。斯クテ早期穿開亂用ノ弊=陥ラザルヲ愼ムベキモノト信ズ。

擱筆スルニ臨ミ。御懇篤ナル御校閲ヲ賜ハリタル東京
慈惠會醫科大學佐藤重一教授ニ衷心ヨリ謝意ヲ表ス。

(原稿到着=昭和14・9・25)