第3節 聴覚的検索

以上の他、常時聴覚を利用して随種の検索を行い、實驗結果の判定を容易且つ確實ならしめた。

間接影記録をとり、其の波形についてフーリエの観和分析を行い、同時に記録した音聲の音響スペクトルと比較した。

第4節 体腔共振の波形分析

共振の位相を明らかにする爲に、シログラフの膜

A. SUGAWARA, M.D.: THE EXPERIMENTAL STUDY
ON THE NASAL RESONANCE (II)

鼻腔共鳴に関する實驗的研究(第2編)

東京大学医学部耳鼻咽喉科学教室(主任 菅原一郎教授)

菅 原 淳 夫
スガハラ アツヲ

第4章 實驗成績

第1節 鼻背部振動

第1項 正 常 人

オシログラム上、共振曲線は基音と共に出現し止音と共に消失して居り鼻呼吸量と音聲勢力の影響を受けて居る事が認められる。

之れを時間的経過によつて5型に分類するに(第9圖(A))、通常第2、第3型が多く、第1型が之れ

につぎ、第5型も相當認められる。

又上記全経過による分類とは別に起音及び止音の状態によつて頓擧型と漸進型の各2型に分けた(第9圖(B))。尚以上の分類とは別に全経過を通じて微少な変動が認められる。

又振動振幅は音聲や鼻呼吸量の増減に従つて増減するが、一部之れに一致しないものがある。

次いで共振幅(強聲間の平均)を第1表によつて見ると次の通りである。

1) 平均して母音間では頭聲、胸聲共に「イ」次いで「ウ」の振幅が漸して大きく、「ア」は最小、「エ」「オ」はその中間に位する。個人別に見ると「イ」と「ウ」が逆になる事もある。

2) 鼻音は母音より振幅が遙かに大きい。

3) 性別では、胸聲に於て男、頭聲母音に於て女性が大きい。併し著明なものではない。

4) 聲区の關係では、概して頭聲區になつて増大するものが多く、特に鼻音に於ては此の關係が明瞭に現れて居る。

5) 強聲は一般に中強聲より振幅が大きいが一定の限度がある。

6) 以上の特長は平均値の上で特に明確に指摘出来る。

第9圖 共振経過の分類

(A) (B)

イ) (A) は全経過による分類、(B) は起音及び止音による分類

ロ) 細かな動搖又は規則的な動搖(例えばVibrato)は第5型に入れない。

第3表 正常人鼻背部共振振幅 (μ)

 
2	31	86.0	76.0	100%	100%	32.5	31.5	949.0	947.0	73.0	69.0	75.0	71.0	31.5	30.5
3	1	87.0	77.0	100%	100%	33.0	32.0	948.0	946.0	74.0	70.0	76.0	72.0	32.0	31.0
3	2	88.0	78.0	100%	100%	33.5	32.5	947.0	945.0	75.0	71.0	77.0	73.0	32.5	31.5
3	3	89.0	79.0	100%	100%	34.0	33.0	946.0	944.0	76.0	72.0	78.0	74.0	33.0	32.0
3	4	90.0	80.0	100%	100%	34.5	33.5	945.0	943.0	77.0	73.0	79.0	75.0	33.5	32.5
3	5	91.0	81.0	100%	100%	35.0	34.0	944.0	942.0	78.0	74.0	80.0	76.0	34.0	33.0
3	6	92.0	82.0	100%	100%	35.5	34.5	943.0	941.0	79.0	75.0	81.0	77.0	34.5	33.5
3	7	93.0	83.0	100%	100%	36.0	35.0	942.0	940.0	80.0	76.0	82.0	78.0	35.0	34.0
3	8	94.0	84.0	100%	100%	36.5	35.5	941.0	939.0	81.0	77.0	83.0	79.0	35.5	34.5
3	9	95.0	85.0	100%	100%	37.0	36.0	940.0	938.0	82.0	78.0	84.0	80.0	36.0	35.0
3	10	96.0	86.0	100%	100%	37.5	36.5	939.0	937.0	83.0	79.0	85.0	81.0	36.5	35.5
3	11	97.0	87.0	100%	100%	38.0	37.0	938.0	936.0	84.0	80.0	86.0	82.0	37.0	36.0
3	12	98.0	88.0	100%	100%	38.5	37.5	937.0	935.0	85.0	81.0	87.0	83.0	37.5	36.5
3	13	99.0	89.0	100%	100%	39.0	38.0	936.0	934.0	86.0	82.0	88.0	84.0	38.0	37.0
3	14	100.0	90.0	100%	100%	39.5	38.5	935.0	933.0	87.0	83.0	89.0	85.0	38.5	37.5
3	15	101.0	91.0	100%	100%	40.0	39.0	934.0	932.0	88.0	84.0	90.0	86.0	39.0	38.0
3	16	102.0	92.0	100%	100%	40.5	39.5	933.0	931.0	89.0	85.0	91.0	87.0	39.5	38.5
3	17	103.0	93.0	100%	100%	41.0	40.0	932.0	930.0	90.0	86.0	92.0	88.0	40.0	39.0
3	18	104.0	94.0	100%	100%	41.5	40.5	931.0	929.0	91.0	87.0	93.0	89.0	40.5	39.5
3	19	105.0	95.0	100%	100%	42.0	41.0	930.0	928.0	92.0	88.0	94.0	90.0	41.0	40.0
3	20	106.0	96.0	100%	100%	42.5	41.5	929.0	927.0	93.0	89.0	95.0	91.0	41.5	40.5
3	21	107.0	97.0	100%	100%	43.0	42.0	928.0	926.0	94.0	90.0	96.0	92.0	42.0	41.0
3	22	108.0	98.0	100%	100%	43.5	42.5	927.0	925.0	95.0	91.0	97.0	93.0	42.5	41.5
3	23	109.0	99.0	100%	100%	44.0	43.0	926.0	924.0	96.0	92.0	98.0	94.0	43.0	42.0
3	24	110.0	100.0	100%	100%	44.5	43.5	925.0	923.0	97.0	93.0	99.0	95.0	43.5	42.5

7) 鼻調の柔かい音聲の者は一般に氣格が
大きい。

8) 併し、前述の如く共振に對する音壓の影響が大きい故、後述する共振率によつて以上の關係を比較した方が當を得たものと考えゐる。

第2表 歌手共振振幅 (I) (μ)

[illegible]第3表 歌手共振振幅 (2) (μ)

No. 33 1987 年								
	月	日	时	分	秒	分	秒	分
教	2	22	2	22	2	22	2	22
学	2	22	2	22	2	22	2	22

第4表 欧平共振振幅 (3) (μ)[illegible]

9) 鼻呼吸量の多い者は一般に振幅大きく、従つて鼻咽腔開放例は閉鎖例より大きい。

第2項 蹴 手

成績は第2乃至第6歳で No. 22 はよく修練した者、No. 23 は之れに匹敵、其他は音楽學校樂理科に在學中である。之れを正常人に比較すると次のような結果が出る。

- 1) 歌聲は語聲に比し共振が平均されるか、又は正常人の如き語音間關係をとらなくなる。之れは修練した者顯著明である。
- 2) 4 鼻音間では m が最大で、次いで n , ng , $\bar{u}$ の順になる。
- 3) 無理な聲域では低音高音共に共振が

第5章 脈手共振振幅 (4) (μ)

[illegible]

減少して来る。

- 4) Vibrato が共振曲線上に明瞭に現れる。
- 5) 同一音高では、話聲より歌聲の共振振幅が大きい。
- 6) 聲質の硬い者は一般に共振振幅が小さいが、又個人の聲質も関係する。
- 7) 曲線分類上から見れば、第1、第2、第3型が多く、修練した者には第4、第5型が認められない。又起音止音上の分類では第2型が多いが、意識的に行えば自由に兩型を出し得る。

第3項 昇 整 者

第6爻 欣乎共掇掇輶 (5) (μ)

		No. 26					
		BPT 44C					
時	分	時	分	時	分	時	分
1	00	1	00	1	00	1	00
2	00	2	00	2	00	2	00
3	00	3	00	3	00	3	00
4	00	4	00	4	00	4	00
5	00	5	00	5	00	5	00
6	00	6	00	6	00	6	00
7	00	7	00	7	00	7	00
8	00	8	00	8	00	8	00
9	00	9	00	9	00	9	00
10	00	10	00	10	00	10	00
11	00	11	00	11	00	11	00
 

第7表 口蓋破裂者共振振幅(μ)

被験者	検査項目	ア	イ	ウ	エ	オ	備考
山口 幸吉	口蓋破裂	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	第10表参照
山口 幸吉	口蓋破裂	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	第10表参照
山口 幸吉	口蓋破裂	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	第10表参照
山口 幸吉	口蓋破裂	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	第10表参照
山口 幸吉	口蓋破裂	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	第10表参照
山口 幸吉	口蓋破裂	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	第10表参照
山口 幸吉	口蓋破裂	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	第10表参照
山口 幸吉	口蓋破裂	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	第10表参照
山口 幸吉	口蓋破裂	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	第10表参照
山口 幸吉	口蓋破裂	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	第10表参照

第8表 其他の開鼻声者の共振振幅(μ)

被験者	検査項目	ア	イ	ウ	エ	オ	備考
山口 幸吉	口蓋破裂	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	第10表参照
山口 幸吉	口蓋破裂	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	第10表参照
山口 幸吉	口蓋破裂	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	第10表参照
山口 幸吉	口蓋破裂	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	第10表参照
山口 幸吉	口蓋破裂	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	第10表参照
山口 幸吉	口蓋破裂	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	第10表参照
山口 幸吉	口蓋破裂	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	第10表参照
山口 幸吉	口蓋破裂	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	第10表参照
山口 幸吉	口蓋破裂	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	第10表参照
山口 幸吉	口蓋破裂	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	第10表参照

第9表 閉鼻声者の共振振幅(μ)

被験者	検査項目	ア	イ	ウ	エ	オ	備考
山口 幸吉	口蓋破裂	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	第10表参照
山口 幸吉	口蓋破裂	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	第10表参照
山口 幸吉	口蓋破裂	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	第10表参照
山口 幸吉	口蓋破裂	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	第10表参照
山口 幸吉	口蓋破裂	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	第10表参照
山口 幸吉	口蓋破裂	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	第10表参照
山口 幸吉	口蓋破裂	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	第10表参照
山口 幸吉	口蓋破裂	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	第10表参照
山口 幸吉	口蓋破裂	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	第10表参照
山口 幸吉	口蓋破裂	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	第10表参照

個人別には千差萬別の数値を示し夫々症状の差異を現わして居るが、概ね次の様な特長を見出す事が出来る。尚全員の平均は其の性質上無意味に走る傾向あり之を算出せず、その結果を第7表乃至第9表に示した。

A) 開鼻聲者

1) 口蓋破裂者に於ては母音の振幅が正常人に比して遙かに大きい(特に「イ」「ウ」)。

但し共鳴腔の關係上年令的の制約を受けて居る事が見受けられた。

2) 軟口蓋麻痺者に於て、兩側性は振幅大きく、片側性は小さい。

3) 上顎洞炎は正常値より高く、萎縮性鼻炎は大差ないが、後者は鼻腔度そのものが輕微な例であつた。

B) 閉鼻聲者

振幅そのものは正常値と大差がない(後述共振率

第10表 一般正常人音声勢力

被験者	検査項目	ア	イ	ウ	エ	オ	備考
山口 幸吉	口蓋破裂	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	第10表参照
山口 幸吉	口蓋破裂	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	第10表参照
山口 幸吉	口蓋破裂	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	第10表参照
山口 幸吉	口蓋破裂	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	第10表参照
山口 幸吉	口蓋破裂	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	第10表参照
山口 幸吉	口蓋破裂	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	第10表参照
山口 幸吉	口蓋破裂	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	第10表参照
山口 幸吉	口蓋破裂	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	第10表参照
山口 幸吉	口蓋破裂	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	第10表参照
山口 幸吉	口蓋破裂	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	第10表参照

参照)。

第2節 音聲勢力

オシログラムの時間的経過に従つて前節の如く分類する(参考第9圖)。

又正常人21名の平均は第10表の通りで、比較のため修練せる専門歌手(No. 21)の結果を第11表に挙げておいた。尚μ bar による表示はこゝでは省略した。

第11表 歌手音声勢力(第22例)

被験者	検査項目	ア	イ	ウ	エ	オ	備考
山口 幸吉	口蓋破裂	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	第10表参照
山口 幸吉	口蓋破裂	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	第10表参照
山口 幸吉	口蓋破裂	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	第10表参照
山口 幸吉	口蓋破裂	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	第10表参照
山口 幸吉	口蓋破裂	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	第10表参照
山口 幸吉	口蓋破裂	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	第10表参照
山口 幸吉	口蓋破裂	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	第10表参照
山口 幸吉	口蓋破裂	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	第10表参照
山口 幸吉	口蓋破裂	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	第10表参照
山口 幸吉	口蓋破裂	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	第10表参照

第12表 鼻呼吸量(一般正常人)(cc/sec)

被験者	検査項目	ア	イ	ウ	エ	オ	備考
山口 幸吉	口蓋破裂	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	第10表参照
山口 幸吉	口蓋破裂	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	第10表参照
山口 幸吉	口蓋破裂	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	第10表参照
山口 幸吉	口蓋破裂	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	第10表参照
山口 幸吉	口蓋破裂	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	第10表参照
山口 幸吉	口蓋破裂	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	第10表参照
山口 幸吉	口蓋破裂	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	第10表参照
山口 幸吉	口蓋破裂	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	第10表参照
山口 幸吉	口蓋破裂	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	第10表参照
山口 幸吉	口蓋破裂	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	第10表参照

第3節 發聲時鼻呼吸量

第1項 一般正常人

其の成績は第12表の如く、1) 鼻音では女性より男性、母音では女性の方が多い。此の結果は頭腔面で著しい。

2) 腔面との關係では、高音域の鼻呼吸量は低音の鼻呼吸量に比して多い。これは特に女性に於て著明である。

3) 音聲勢力の影響は、母音では著明な變化を来

第10圖 (A) 全体の経過による発声時
鼻呼吸曲線の分類

0点線は起音及び止音を示す

第10圖 (A) 註:

- a) 第1型(直線型)
 - (1) 発声間鼻呼吸量が平等に流れるもの
 - (2) 鼻咽腔については「平衡型」と名づく
 - (3) 鼻咽腔閉鎖例は此の中に入れた
- b) 第2型(上昇型)
 - (1) 発声経過につれて鼻呼吸量が増加するもの
 - (2) 鼻咽腔については「開大型」と名づける
- c) 第3型(下降型)
 - (1) 発声経過につれて呼吸量減少するもの
 - (2) 鼻咽腔については「縮小型」と名附く
- d) 第4型(A)(上向彎曲型)
 - (1) 発声経過につれて漸次鼻呼吸量が増し再び減少して行くもの
 - (2) 鼻咽腔については「開大縮小型」と名附く
- e) 第4型(B)(下向彎曲型)
 - (1) 前者と逆になるもの
 - (2) 鼻咽腔については「縮小開大型」と名附く
- f) 第5型(有轉型)
 - (1) 発声中所々に於て瞬間的に過大通氣を示すもの
 - (2) 鼻咽腔については「瞬間開大型」と名附く
 - (3) 之れは前記の何れかに合併して見受ける
- g) 第6型(A)(前爆發型)
 - (1) 母音発声時に限り、発声前別に爆發的に通氣を見るもの、鼻咽腔閉鎖例に多い
 - (2) 鼻咽腔について「前開放型」と名附く
- h) 第6型(B)(後爆發型)
 - (1) (A)型と逆に爆發通氣が後期におこるもの
 - (2) 鼻咽腔については「後開放型」と名附く
- i) 第7型(不整型)
 - (1) 以上の何れの型にも入れ難く、呼吸変動甚しいもの
 - (2) 鼻咽腔については「動揺型」と名附く

第10圖 (B) 起音及び止音時による
鼻呼吸曲線の分類

註: 1) 縦の点線は起音及び止音を示す
2) 横の点線は基線を示す

を示さないが、鼻音では聲が大きくなると共に増加して来る。然し個人別に見ると之れに一致しない者がある。

4) 各母音間に於ける特徴は認め難く、通常値かな値(2cc 前後又はやや多量)を示し、零を示す例も相當認められ後者は男に多い。

尚、著者は簡単な聴覚による實驗を併用し、鼻呼吸量が零値を示すものを再検討し再確認した。即ち硬腭間鼻翼を壓迫して鼻孔を閉鎖し、壓迫せぬ場合と比較して音色に變化を認めない者は零、音色に變化を來した者は呼吸が通つてゐるものとした。

5) 注目すべきは數例に於て、頭腔部のある語音(「イ」が多い)が他の者に比し鼻呼吸量が多く鼻音程度であるに拘らず、聴覚的には鼻腔として響かなかつた事實である(例えば No. 13, No. 15 等)。

6) 次いで鼻呼吸量の時間的経過によつて發聲間を7型に分類した。又起音及び止音の状態によつて全体の経過とは別に3型を區別した。前者は第2、第3型が多く、第1型が之れに並ぎ、第5、第6型も相當見受けられた。後者は第1型が多い。(第10圖)。

第2項 歌 手

一般人と比較した主な特徴は次の通りである。1) 時間的経過: 即ち呼吸型は大部分に於て一般人と大差なく、第25例の如きは一部で著明な爆發型を示した。然し修養した者では一般人よりも第1、第2、第3型がやゝ多く見受けられた。

第13表 歌手鼻呼吸量 (cc/sec)

姓名	年齢	性別	音									
			ア	イ	ウ	エ	オ	カ	キ	ク	ケ	コ
常川	H	男	1.1	0.0	0.0	1.1	1.2	1.2	1.1	1.1	1.1	1.1
			1.1	0.0	0.0	1.1	1.2	1.2	1.1	1.1	1.1	1.1
			1.1	0.0	0.0	1.1	1.2	1.2	1.1	1.1	1.1	1.1
			1.1	0.0	0.0	1.1	1.2	1.2	1.1	1.1	1.1	1.1
声域	H	男	1.1	0.0	0.0	1.1	1.2	1.2	1.1	1.1	1.1	1.1
			1.1	0.0	0.0	1.1	1.2	1.2	1.1	1.1	1.1	1.1
			1.1	0.0	0.0	1.1	1.2	1.2	1.1	1.1	1.1	1.1
			1.1	0.0	0.0	1.1	1.2	1.2	1.1	1.1	1.1	1.1

注：声域その他第2表に同じ

2) Vibrato を附した場合、波型上に規則的な波動として現れることは前節と同様である。

3) 4鼻音間では唇音の場合 m, n, ū, ng の順になるが歌聲即ち“Deckung”を行つた場合は此の關係が亂れて順位をつけ難い、特に修練した者では殆んど同一になる。

4) 喉質の硬い者は母音發聲時に鼻呼吸量が少ないを示す。

5) 無理な高音域では鼻呼吸量の異常増加を示す。これは一般人でも同様になるものと思われる。

次に歌手（修練した者）の1例を第13表に示す。

第14表 口蓋破裂者鼻呼吸量 (cc/sec)

姓名	年齢	性別	音									
			ア	イ	ウ	エ	オ	カ	キ	ク	ケ	コ
常川	H	男	1.1	0.0	0.0	1.1	1.2	1.2	1.1	1.1	1.1	1.1
			1.1	0.0	0.0	1.1	1.2	1.2	1.1	1.1	1.1	1.1
			1.1	0.0	0.0	1.1	1.2	1.2	1.1	1.1	1.1	1.1
			1.1	0.0	0.0	1.1	1.2	1.2	1.1	1.1	1.1	1.1

第15表 其他の開鼻声者の鼻呼吸量 (cc/sec)

姓名	年齢	性別	音									
			ア	イ	ウ	エ	オ	カ	キ	ク	ケ	コ
常川	H	男	1.1	0.0	0.0	1.1	1.2	1.2	1.1	1.1	1.1	1.1
			1.1	0.0	0.0	1.1	1.2	1.2	1.1	1.1	1.1	1.1
			1.1	0.0	0.0	1.1	1.2	1.2	1.1	1.1	1.1	1.1
			1.1	0.0	0.0	1.1	1.2	1.2	1.1	1.1	1.1	1.1

第16表 閉鼻声者の鼻呼吸量 (cc/sec)

姓名	年齢	性別	音									
			ア	イ	ウ	エ	オ	カ	キ	ク	ケ	コ
常川	H	男	1.1	0.0	0.0	1.1	1.2	1.2	1.1	1.1	1.1	1.1
			1.1	0.0	0.0	1.1	1.2	1.2	1.1	1.1	1.1	1.1
			1.1	0.0	0.0	1.1	1.2	1.2	1.1	1.1	1.1	1.1
			1.1	0.0	0.0	1.1	1.2	1.2	1.1	1.1	1.1	1.1

第3項 鼻 腔 者

測定値は第14, 第15, 第16表の如く鼻呼吸量が閉鼻聲者に多く（正常値より甚しく多い）、閉鼻聲者に少なかったのは當然の結果で、其他曲線觀察の上で、口蓋破裂者及び軟口蓋麻痺者では正常人に見られる微少変動が見られず、比較的なだらかな波型を示して居ることは注目に値する。

第4節 發聲時鼻背部共振率

著者は以上の成績に基づき、更に新しい試みとし

第17表 一般正常人共振率

姓名	年齢	性別	音									
			ア	イ	ウ	エ	オ	カ	キ	ク	ケ	コ
常川	H	男	1.1	0.0	0.0	1.1	1.2	1.2	1.1	1.1	1.1	1.1
			1.1	0.0	0.0	1.1	1.2	1.2	1.1	1.1	1.1	1.1
			1.1	0.0	0.0	1.1	1.2	1.2	1.1	1.1	1.1	1.1
			1.1	0.0	0.0	1.1	1.2	1.2	1.1	1.1	1.1	1.1

て体腔共振率 (R) を音源勢力 (μ bar) で除したものの (實数) を“發聲時体腔共振率” (以下共振率と略稱) と命名し、個人間及び落音間比較に用いた。即ち同一人同一音の同一附屬音形に於て共振に影響を與えるものは音源勢力に他ならぬ故此の方法を採り、鼻腔度判定の新基準を作ろうとしたのである。従つて本首題に就ては鼻背部共振を測定した故に、“發聲時鼻背部共振率”と呼稱される。

第1項 正 常 人

A) 共 振 率

其の値は第17表の如く、1) 平均値より見れば「イ」「ウ」が最大で、「エ」「オ」が之れに次ぎ、「ア」が最小である。併し個人別に見れば一部之れに反しているものがある。此の結果は共振率の數値上に表れなかつたものも明確に現出し、聴覺的検査上の鼻腔度と大体一致する。

第18表 一般正常人語音間比

 						

註： 語番同比較は實際上微少値を問題にする必要を認めないが小数点1位以下四捨五入とした

2) 性別上は、胸腺では男性群では女性の方が高率であるが、これは前述共疾患に於ける關係を更に明確に示している。併し個人別に見れば一部に之れに反するものがある。

3) 共振率は概ね鼻呼吸量と平行し、従つて鼻咽腔開放例の方が閉鎖例より大きい、併し此の事實に一致しない者も相當ある。

4) 鼻音は通常最大値を示すが、個人別に見れば例外もあり、母音より反つて、低いものもある。

5) 音源勢力との関係は共振値そのものとは逆に、大部分は強振の方が共振率が低い。

・6) 又、實驗時の聴覺的検査と對照すれば、同一人に就て鼻竇度の高い語音は通常共振率も高い。従つて個人間比較上に於ても鼻竇高度な者の方が共振率が高いが、決定的範圍は定め難い。但し此の場合、個人の聲質の影響も看過出来ない。

7) 注目すべきはある母音の頭部直で、異常に共振率の高いものが数人あり(例えば, No. 5, 13, 16), 然も聴覺的に何等病的の感じを與えなかつた事である。同様の事は前述鼻呼吸量に於ても認められたが(異常に呼吸量の多いもの), 其の筋音とは必ずしも

一致しない。

B) 飛離時休壁共振率語音間比

共振率の語音間比較を明示する爲に試みた呼稱で以下“語音間比”と略稱する。

通常、最も口腔共鳴に依存する「ア」を基準とし a-i 比, a-u 比……の如く、「ア」の共振率を以て求むべき語音の共振率を除した値(實數)を以て表すが、又必要に応じて他の關係(例えば e-u 比, o-m 比等)も検討する。

之れによつて前述共振率に於ける語音間の關係が容易に判定出来る。

今、「ア」を基準とした数値を示せば第18表の如く、平均上では男女共 $a-m$ 比が最大で、毎音間では $a-i$ 比が最大、次いで $a-u$ 比、 $a-e$ 比、 $a-o$ 比の順をとる。併し個人別に見ると例外もあるし、又 $a-e$ 比と $a-o$ 比は順位に變動多く何れが本とも云い難い。

燒2項 歌 手

其の特徴は、1) 歌聲は話聲より共振率が高い、

2) 聲質との関係は第1節第2項と同様である。

3) 4 鼻音間の 関係は 共振々幅 そのものゝ結果と 同様である。

4) 無理な領域では非標準率の増加を示す.

5) 華朗なものは語音間比で、母音間では一般人

第19表 歌手共振率 (No. 22)

地区	年份	粮食产量 (万吨)									
		1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	1959
内蒙古自治区	1950	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3.0	3.3	3.6	3.9
	1951	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3.0	3.3	3.6	3.9	4.2
	1952	1.8	2.1	2.4	2.7	3.0	3.3	3.6	3.9	4.2	4.5
	1953	2.1	2.4	2.7	3.0	3.3	3.6	3.9	4.2	4.5	4.8
宁夏回族自治区	1950	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4
	1951	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5
	1952	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6
	1953	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7

註：産域その値第2表に同じ

第20表 歙語音韻比 (No. 22)

		第	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523
--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

註：声域その他係2表に同じ

第21表 口蓋破裂者共振率

被験者	病名	ア	イ	ウ	エ	オ	平均
16.11	口蓋破裂	1.48	2.21	2.61	1.78	1.68	2.04
16.20	口蓋破裂	1.72	2.05	1.64	1.59	1.98	1.80
16.21	口蓋破裂	1.42	1.80	1.52	1.29	2.00	1.61
16.31	口蓋破裂	1.68	2.16	2.11	2.11	2.14	2.04
16.32	口蓋破裂	1.55	1.34	1.44	1.49	2.22	1.74

第22表 口蓋破裂者語音間比

被験者	病名	ア	イ	ウ	エ	オ	平均
16.11	口蓋破裂	1.48	2.21	2.61	1.78	1.68	2.04
16.20	口蓋破裂	1.72	2.05	1.64	1.59	1.98	1.80
16.21	口蓋破裂	1.42	1.80	1.52	1.29	2.00	1.61
16.31	口蓋破裂	1.68	2.16	2.11	2.11	2.14	2.04
16.32	口蓋破裂	1.55	1.34	1.44	1.49	2.22	1.74

第23表 其他の開鼻声者共振率

被験者	病名	ア	イ	ウ	エ	オ	平均
16.11	口蓋破裂	1.48	2.21	2.61	1.78	1.68	2.04
16.20	口蓋破裂	1.72	2.05	1.64	1.59	1.98	1.80
16.21	口蓋破裂	1.42	1.80	1.52	1.29	2.00	1.61
16.31	口蓋破裂	1.68	2.16	2.11	2.11	2.14	2.04
16.32	口蓋破裂	1.55	1.34	1.44	1.49	2.22	1.74

第24表 其他の開鼻声者語音間比

被験者	病名	ア	イ	ウ	エ	オ	平均
16.11	口蓋破裂	1.48	2.21	2.61	1.78	1.68	2.04
16.20	口蓋破裂	1.72	2.05	1.64	1.59	1.98	1.80
16.21	口蓋破裂	1.42	1.80	1.52	1.29	2.00	1.61
16.31	口蓋破裂	1.68	2.16	2.11	2.11	2.14	2.04
16.32	口蓋破裂	1.55	1.34	1.44	1.49	2.22	1.74

の如く大小不同とならず概ね平均し且つ少くなる。特に修練された者では a—m 比も著しく減少して来る。

次に歌手の共振率及び語音間比の1例を夫々第19表及び第20表として示す。

第3項 鼻 腔 者

A) 閉鼻腔者

1) 口蓋破裂者（第21表、第22表）

母音の共振率は正常値より高く、特に「イ」「ウ」に於て著明であるが、鼻音は正常値と大差がない。語音間比も亦正常値より高く、第32例の如きは a—i 比と a—m 比が同じ程度を示している。

尚注意すべきは正常人に見られる様な語音間の關

第25表 閉鼻声者共振率

被験者	病名	ア	イ	ウ	エ	オ	平均
16.11	口蓋破裂	1.48	2.21	2.61	1.78	1.68	2.04
16.20	口蓋破裂	1.72	2.05	1.64	1.59	1.98	1.80
16.21	口蓋破裂	1.42	1.80	1.52	1.29	2.00	1.61
16.31	口蓋破裂	1.68	2.16	2.11	2.11	2.14	2.04
16.32	口蓋破裂	1.55	1.34	1.44	1.49	2.22	1.74

第26表 閉鼻声者語音間比

被験者	病名	ア	イ	ウ	エ	オ	平均
16.11	口蓋破裂	1.48	2.21	2.61	1.78	1.68	2.04
16.20	口蓋破裂	1.72	2.05	1.64	1.59	1.98	1.80
16.21	口蓋破裂	1.42	1.80	1.52	1.29	2.00	1.61
16.31	口蓋破裂	1.68	2.16	2.11	2.11	2.14	2.04
16.32	口蓋破裂	1.55	1.34	1.44	1.49	2.22	1.74

係が現れて居ない事である。

2) 其他の開鼻腔者（第23表、第24表）

兩側軟口蓋破裂者では共振率も語音間比も正常値より大きく、口蓋破裂者よりも更に上廻つて居る。其他のものは特に著明な特徴を指摘し難いが、多くは鼻腔度そのものが割合輕微であつた。

B) 閉鼻腔者（第25表、第26表）

共振率は「ア」以外の母音に於て正常人より高く、特に i 及び u に著しく、又鼻音に於ても明らかに高率を示す。

又語音間比から検討すれば更に明瞭となる。併し鼻腔度輕微な No. 40、次いで、No. 39 では此の特徴が表れて居ない。

第5節 共振、鼻呼吸量、音腔努力

並に之等の相關々係の變動

以上述べた成績は、各人に就て一定のものなるや否やを追及する爲に、時日を變えて數人を選び1乃至數回同様の測定を行つて比較した。更に他の數人に就いても抽出的に2,3の語音の變動を觀察した。

其の結果、同一人同一語に於ても常に一定の値を示さず、各語音間の關係も同一でなく、通常ある範

第27表 時日による變動（正常人）

被験者	時日	ア		イ		ウ		エ		オ		語音間比
		1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	
16.1	1	1.48	1.48	2.21	2.21	2.61	2.61	1.78	1.78	1.68	1.68	2.04
	2	1.48	1.48	2.21	2.21	2.61	2.61	1.78	1.78	1.68	1.68	2.04
	3	1.48	1.48	2.21	2.21	2.61	2.61	1.78	1.78	1.68	1.68	2.04
	4	1.48	1.48	2.21	2.21	2.61	2.61	1.78	1.78	1.68	1.68	2.04
	5	1.48	1.48	2.21	2.21	2.61	2.61	1.78	1.78	1.68	1.68	2.04
16.2	1	1.48	1.48	2.21	2.21	2.61	2.61	1.78	1.78	1.68	1.68	2.04
	2	1.48	1.48	2.21	2.21	2.61	2.61	1.78	1.78	1.68	1.68	2.04
	3	1.48	1.48	2.21	2.21	2.61	2.61	1.78	1.78	1.68	1.68	2.04
	4	1.48	1.48	2.21	2.21	2.61	2.61	1.78	1.78	1.68	1.68	2.04
	5	1.48	1.48	2.21	2.21	2.61	2.61	1.78	1.78	1.68	1.68	2.04

(1) I は第1回、II は第2回を示す。

(2) 第1回は既述の成績に一致す。

第28表 時日による変動（歌手及び鼻音者）

被験者	検査日	声の長さ (秒)	共振振幅 (mm)		共振質量 (g)		共振率	
			I	II	I	II	I	II
No. 22	1925. 7. 27	2.4	5.2	5.2	1.22	1.22	0.90	0.90
	7. 28	2.1	5.2	5.2	1.22	1.22	0.90	0.90
	7. 29	2.1	5.2	5.2	1.22	1.22	0.90	0.90
	7. 30	2.1	5.2	5.2	1.22	1.22	0.90	0.90
	7. 31	2.1	5.2	5.2	1.22	1.22	0.90	0.90
No. 30	7. 27	2.4	5.2	5.2	1.22	1.22	0.90	0.90
	7. 28	2.1	5.2	5.2	1.22	1.22	0.90	0.90
	7. 29	2.1	5.2	5.2	1.22	1.22	0.90	0.90
	7. 30	2.1	5.2	5.2	1.22	1.22	0.90	0.90
	7. 31	2.1	5.2	5.2	1.22	1.22	0.90	0.90

註：No. 22 は歌手（歌声），No. 30 は口蓋破裂，No. 33 は両口蓋切除とす。

国内（正常人は正常国内）に於て変動している事が認められる。又一部の者は此の変動が特に大きい場合がある。

其の成績の一部を第27表に示した。

此の中第18例の第2回測定は被検時“僅かに鼻にかけて”（病的ならざる程度）と指示して發聲させたもので、其他は任意に發聲させたものである。

尚、時日による変動は歌手、鼻音者に於ても同様である（第28表にその一部を示す）。

第6節 口蓋破裂手術及び口蓋閉塞器使用による影響

第30例に於て、手術後（發聲練習以前）も測定

第29表 口蓋破裂手術前後及び口蓋閉塞器使用の成績

被験者	検査日	声の長さ (秒)	共振振幅 (mm)		共振質量 (g)		共振率	
			I	II	I	II	I	II
No. 30	1925. 7. 27	2.4	5.2	5.2	1.22	1.22	0.90	0.90
	7. 28	2.1	5.2	5.2	1.22	1.22	0.90	0.90
	7. 29	2.1	5.2	5.2	1.22	1.22	0.90	0.90
	7. 30	2.1	5.2	5.2	1.22	1.22	0.90	0.90
	7. 31	2.1	5.2	5.2	1.22	1.22	0.90	0.90
No. 33	7. 27	2.4	5.2	5.2	1.22	1.22	0.90	0.90
	7. 28	2.1	5.2	5.2	1.22	1.22	0.90	0.90
	7. 29	2.1	5.2	5.2	1.22	1.22	0.90	0.90
	7. 30	2.1	5.2	5.2	1.22	1.22	0.90	0.90
	7. 31	2.1	5.2	5.2	1.22	1.22	0.90	0.90

1925. 7. 27 口蓋破裂手術後

1925. 7. 28 口蓋閉塞器使用後 2 は使用せず 3 は使用す

第11圖 音声並に共振波の圖和分析による比較

註：「イ」「ウ」は6等分、其他は12等分とす（基準は172）

を行つて前述の術前成績と比較を行つたが、著明な變化は認められなかつた。

又口蓋閉塞器使用例（No. 32）に於ても、其の發音による著明な影響は見受けられない（第29表）。

第7節 鼻背部共振の波形成分析による

共振波の比較

共振と音聲の波形成を瞬間同時撮影によつて記録したが、共振波も同一周期を持った規則的な波で之れ等にフーリエの調和分析を施した結果は第11圖の通りである。即ち「イ」「ウ」m では開放は部分音の位相及び其の振幅は殆んど一致するが、「ア」「エ」「オ」では倍音の存在に關して一致し共振波にも特徴倍音の存在を認め得るが、その振幅を異にして共振波は音聲波に比し基音の増強（或は部分音の減弱）を示して居る。

以上第4章の實驗成績の基礎となつたオ・シログラムの一部（縮寫）を附圖として末尾に添附した。

菅原論文附圖（第2編）

第1圖 正常人（♂）

上段：左よりア、イ、ウ、エ、オ、m、
(H, mf)

中段：左よりア、イ、m、(H, f), ア、
(e', mf)

下段：左より、イ、ム、(e', mf)

第2圖 正常人（♀）

h, f, ア

第3圖 呼吸型の1例（前爆発型）

←鼻咽腔
開放著明

第4圖 歌手（No. 22. ♂） c, mf, 左より m, n, ng, ũ

菅原論文附圖（第2編）

第6圖 口蓋破裂の例（上左より話声位，ア，イ，m）