燃料協會誌

第 27 卷 第 276 號 昭和 23 年 1・2 月號

世界の石油事情

——昭和23年1月24日燃料協會講演——

總司令部天然資源局 Leo W. Stack

商工省鐵山局 商工技官 吉田半衛門 譯

〔I〕緒 言

第二次世界戦争後に於ける世界の石油産額は戦争勃發前1938年に於ける石油生産額と比較すると略々40%方増大しているにも拘らず現在の石油産額は需要に應じ切れない事情にある。1938年に於ける全世界石油産出量の合計は日産にして5,447,000バレルであつたが之は1946年には7,527,000バレルに増大した。然し此の顯著な産油の増大にも拘らず世界の多くの地域に於て石油製品の不足が訴えられている。一般には戦後に於ける石油の需要は戦時中よりも減少するものと期待されてゐたのであるが、戦後に

於ける石炭生産の世界的不振を埋め合せる爲の燃料として石油の需要が増大した事は、石油製品の消費水準を上昇させた主要な要因となつてゐる。又人造石油工場——それは極く最近迄天然石油程安價に生産されることが出来なかつたし、そして單に天然石油資源に乏しい國々に於て戦時中に於ける臨機的措施としてのみ採用され發展を見たものではあるが——が戦後完全に閉止されてしまつた事も原油並びに其の製品の需要を増大させた。此の豫期されなかつた戦後に於ける原油に對する需要の増大は直ちに石油の生産を増大するため、又將來の探掘に對し新

第 1 圖

地域を発見するため探鑛，採掘の世界的規模に於ける事業の擴大の刺激となつて現れている。(第1圖參照)

(II) 世界の石油生産と需給状況

1947年の初期に於ける原油の既知埋藏量は約70億バレルと推定された。假に1946年に於ける産油水準を繼續するものとするに於て此の埋藏量は正に今後25ヶ年間の供給を保證する事になる。全世界に於ける主要な石油生産地の既知埋藏量と其の全世界埋藏量に對する百分率を示すと大要第2圖の如くである。

近東に於ける最近の油田開發殊にアラビヤに於ける開發は同地域の重要性を昂揚し、既知石油埋藏量の最大の百分率を保有するに至つてい

る。外國石油會社は世界到處石油の産出地である限り如何に遠隔邊境の地と雖も之が開發に従事し此等の油田を支配している。米國は既知埋藏量の59%を所有してゐるが其の3分の1以上は米國以外の地にある。英國及オランダは世界埋藏量の21%を支配しロイヤ石油トラストは12%を支配している。日本は既知埋藏量として225萬kl 即ち 14,000,000 バレルを持つてゐると推定される。本年中に於ける探鑛の結果新地域の発見があり、此は以上の埋藏量を増加する事か出来るし、又現在又は近き將來に於て荒廢の段階にある數多くの油田の生産減衰に打ち克つて新しい生産を擧げる事にもなるであらう。

第 2 圖

將來の天然石油の埋藏量の重要性に對し最も有力な競争を演ずるものは言う迄もなく天然瓦斯を原料とする液體燃料及び石炭ガスからする液體燃料の生産であらう。勿論石炭の全世界埋藏量は石油のそれよりも遙かに豊富であり、そして天然石油生産費は漸次其の遠隔不便な地理的條件からする理由と掘鑿深度を増大する處から増高して遂には人造石油の生産費が原油の生産費と競争しうる様にもなるであらう。又一面人造石油の方を考えると其の製造方法の改良も其の生産費を低下させる事になる事は明白である。

原油及石油製品を外國よりの輸入に依存して居る多くの國々では大抵その國の需要を充しうる丈の供給をうける事が出来ない状況にあるが之は製油能力が戰禍から未だに十分に復舊してゐない事に起因するとともに、又未だに正常に復しない戰時中に於ける油槽船の損失により石油の輸送が著しく困難なためでもある。製油能力の復舊と新油槽船の建造は鋼材の不足により目下著しく凝滞の状態であり、そして此の鋼材不足は廻り廻つて石炭鑛業に於ける諸般の困難及び戰後に於ける一般的經濟不安及び社會再調整に起因するものと見る事が出来る。

地域を発見するため探鑛，採掘の世界的規模に於ける事業の擴大の刺激となつて現れている。(第1圖參照)

(II) 世界の石油生産と需給状況

1947年の初期に於ける原油の既知埋藏量は約70億バーレルと推定された。假に1946年に於ける産油水準を繼續するものとするに於て此の埋藏量は正に今後25ヶ年間の供給を保證する事になる。全世界に於ける主要な石油生産地の既知埋藏量と其の全世界埋藏量に對する百分率を示すと大要第2圖の如くである。

近東に於ける最近の油田開發殊にアラビヤに於ける開發は同地域の重要性を昂揚し、既知石油埋藏量の最大の百分率を保有するに至つてい

る。外國石油會社は世界到處石油の産出地である限り如何に遠隔邊境の地と雖も之が開發に従事し此等の油田を支配している。米國は既知埋藏量の59%を所有してゐるが其の3分の1以上は米國以外の地にある。英國及オランダは世界埋藏量の21%を支配しロイヤ石油トラストは12%を支配している。日本は既知埋藏量として225萬kl 即ち 14,000,000 バーレルを持つてゐると推定される。本年中に於ける探鑛の結果新地域の発見があり、此は以上の埋藏量を増加する事か出来るし、又現在又は近き將來に於て荒廢の段階にある數多くの油田の生産減衰に打ち克つて新しい生産を擧げる事にもなるであらう。

第 2 圖

將來の天然石油の埋藏量の重要性に對し最も有力な競争を演ずるものは言う迄もなく天然瓦斯を原料とする液體燃料及び石炭ガスからする液體燃料の生産であらう。勿論石炭の全世界埋藏量は石油のそれよりも遙かに豊富であり、そして天然石油生産費は漸次其の遠隔不便な地理的條件からする理由と掘鑿深度を増大する處から増高して遂には人造石油の生産費が原油の生産費と競争しうる様にもなるであらう。又一面人造石油の方を考えると其の製造方法の改良も其の生産費を低下させる事になる事は明白である。

原油及石油製品を外國よりの輸入に依存して居る多くの國々では大抵その國の需要を充しうる丈の供給をうける事が出来ない状況にあるが之は製油能力が戰禍から未だに十分に復舊してゐない事に起因するとともに、又未だに正常に復しない戰時中に於ける油槽船の損失により石油の輸送が著しく困難なためでもある。製油能力の復舊と新油槽船の建造は鋼材の不足により目下著しく凝滞の状態であり、そして此の鋼材不足は廻り廻つて石炭鑛業に於ける諸般の困難及び戰後に於ける一般的經濟不安及び社會再調整に起因するものと見る事が出来る。

く海岸陸地一帯に於けると全く同様に岩鹽帽構造が存在するであろう。

石油技師は既に浅い他の中に鑿井をした経験を相當に澤山持つて居り、ベネズエラのマラカイボ湖に於ては其の東岸近く數百坑の油井が掘られている。然し乍らメキシコ灣内に於ける離岸鑿井がマラカイボ湖の靜かな水面よりする鑿井と大いに趣きを異にする事は言う迄もない。鑿井のための床は暴風雨の時の波による破壊を防ぐために十分の高さを持つ事が必要であり、そして灣岸一帯を襲う毎年の暴風雨はどうしても考慮に入れて掛らなければならぬ。それは少くとも海面上30ftの高さの床を建造する必要がある、従つて鑿井作業を実施するに十分安全な基礎工事を築造する事が明かに重要な技術上の問題となる譯である。又最も有望な鑿井地點を如何にして決定するかと言う事が重要な課題となるのであるが、之は大部分可搬式の人工地震計（サイスマグラフ）及び重力計によつて決定せられる。此等の計測器具の海底に於ける活用方法は戰時中軍事的目的のため發展進歩した獨特の精巧な方法により非常に手際よく實施されて居り、又磁力探鑛も飛行機によつて索曳される磁力計により海面上に於て實施された。此の場合レーダーは測定者の位置を正確に測定するために最も満足な結果を與えるが、此はさもない限り陸地が見えない場合は殆んど不可能に近い程困難な事である。以上の様に海底作井には色々な困難が伴うのであるが此等の困難を克服してルイチヤナ海岸には既に2坑の油井が完成している。其の1坑は海岸をさる事5哩で他の1坑は實に30哩の沖合に掘鑿せられた。前者は約13,000ftの深度迄掘鑿せられたが産油には失敗した。後者も又石油の經濟的採取量に達するに到らず此の點失敗には歸したけれども2,600 ftの深度に於て岩鹽丘構造の頂點に到着し鑿井地點選擇の根據となつた物理探鑛の判斷の正確さを立證した。他の數坑井は現在海岸より10哩或いは40哩も離れて準備又は掘鑿中である。同様にバハマ諸島や其他南部大西洋諸國を縁どる大陸棚に對し此の2年間近くも測量作業が繼續せられ遠からず作井作業に着手すべく目

録まれている。

此の所謂大陸棚の石油探索の擴大は確かに米國の石油埋藏量に數億バーレルを加算する事が期待される。然し之とて如何に樂觀的に見ても米國の石油の生産が遙か其の消費に追付かなくなる時の來るのを僅かに數年間延引させる事位が精一杯であつて根本的な解決策とは言えない事は勿論である。此の將來の夜體燃料不足に對する考え方として三つの對策が採られている。

(1) 舊油田の油蘊内に殘存している未回収の石油を再生産するため非常に澤山の研究が實施されている。より多くの原油の回収率を得るために澤山の方法が發見しているが更に此等の方法は改良されるであろう。最大の回収率を得るために油田の生産を完全な技術的コントロールの下に置く事は最も一般的な方法である。油蘊内へ瓦斯を注入する事によつて礦壓を上昇させる復壓法も極めて一般的に採用されて居り、此の瓦斯の代りに水を注入する水攻法も又採用されて居る。此種の油田回春法として極く最近發達を見たのは特殊のバクテリアを油蘊内に送入する方法で之は地下に於ける原油の粘度を減殺して石油の流動を助け産油を増大するものである。

(2) 石油產出物の有効利用と言う事に對しても色々努力が試みられ、最近に於ては殊に油田地區にて放出される瓦斯の利用が問題となつて居り、今や米國の南部油田地區の天然瓦斯は延々數百哩を連ねて敷設された管線により北部工場地帯へ送られ工場燃料としての重要役割を果している。

(3) 米國の石油の需要の少量は既に天然ガスから合成する夜體炭化水素によつて賄われて居る。米國に於ては其の試験工場に於て石炭より石油を製造するフィツシャー——トロプシュ法に就き種々の實驗をし、天然石油の生産費と競争して立派にやつてゆける丈の成功を見ている。其の結果として石油と石炭の資本が相結合してピッツバーグの近郊に大工場建設の議が進められて居り茲4乃至5年の内には操業に入るものと期待される。揮發油の生産費は原油から

の8~10セント、天然ガスからの5.5~7セントに較べてガロン當り7~10セントと期待されて居る。油母頁岩からの石油の合成の試験工場は米國政府鑛山局に依り完成し目下作業開始の段階にある。世界の他の國々に於ける頁岩工業の成功と獨逸の戦争機械に多大の力を與えた大量の合成揮發油があつた事は世界の天然石油資源が涸渇する時より遙か前に科學と技術は液體燃料の代用資源を経済的に供給するに到るであろう事を保證するものと考えてよいであろう。此の代用資源は極めて豊富である米國丈で考えて見ても油母頁岩と石炭の埋藏量は毎年2億バレルの原油相當量を供給するものとして、少くとも1,000年の命脈を保ちうるわけである。

然し乍ら斯うした技術的知能の適用は決して容易でも又簡單でもない事は言う迄も無い。現在利用しうる方法は二三の例外を除いては天然

製品と比較して餘りにも高價であり、そして之に必要な設備は餘りにも複雑して居る。そして之又高價であり宏大な工場設備を必要とする。現在に於てはこのような宏大な施設は少くも實際的でない。併し來るべき數年の後に於て如上の實情に直面することは否み難いのである。換言すれば遠からぬ將來に於て天然石油製品は漸次人造石油と置き換えらるべく之はやかつて避けられない現實となるであろう。

譯者註 講演者は米國石油地質學會の會員で、目下總司令部天然資源局の石油部長である。譯者は本稿の校正のために同氏に充分連絡をとりたいたいと思ひ乍ら、辛うして譯文掲載の許可をうるに止つた。公務多端の折柄でもあつたし翻譯中誤なきを保し到底いかん責任は譯者にあることを斷つておく。尙御質疑があれば出来るだけ責任ある回答を申上げる心算であるから本稿の不備を諒恕せられたい。

石炭國管問題と將來の石炭對策

——昭和23年1月24日新春講演會講演——

石炭増産協力會副會長 石 渡 信 太 郎

〔I〕 緒 言

私は5年前の昭和18年1月の本會新春講演會に於て、石炭問題について講演をし、その時“東亞の石炭問題はこれを南北の二つの大きなブロックに分けて解決ができる、即ち南半分は濠州とボルネオそれから佛印の炭田の開発により、北の半分は滿洲、中國、樺太の炭田開発によつて、丁度具合よく將來の石炭需給のバランスがとれる、そうして將來における石炭消化の筆頭は依然として日本である、然るに我が國の炭鑛の大半は既に老境に達したため、石炭の生産量には限度があるので、その場合には不足分は是非共南北兩區域よりの輸入を仰がねばならない。という様なことを述べたと記憶して居る。

ところが政府に於て昭和12年に立てた石炭増産5ヶ年計畫に大きな無理があり、戦争に入つてから、無理の上に無理を重ねたために、昭和

15年に辛うじて5,731萬t（外に輸入炭約700萬tあり）の生産を見たのを最高として次第に減少し、昭和19年には4,931萬t（外に輸入炭約290萬tあり）となり、終戦の昭和20年度には、僅かに222萬t（外に輸入炭約100萬t）となり、21年度に225萬t（輸入炭は殆んどなし）といふ憐れな状態になつてしまつた。かくて石炭の増産なしでは全産業の立ち直りも、生活の安定も出来ないと云うことが國民全般に知れ互つたのである。そこで、政府は既に自由黨内閣に於て石炭の増産に力を入れるようになり、石炭廳を設立して殊に石炭増産に力をいれさせたのである。それから昭和21年の暮には衆議院で政黨政派を超越して石炭増産に協力すべしとの緊急動議が成立して滿場一致を以てこれを可決し、次で當時の參議院でも同様の決議があり、兩院議員を中堅とし、これに民間各界からの權威者が加わり、石炭増産協力會なるものが成立した。實は