法人齊藤報恩会時報 111・112号, 昭11, ⑦⑧ 歴史と地理 32巻 3号。⑦⑨ 歴史と地理 29巻 3・4・5・6号。⑩ 大塚地理学会論文集 1輯。⑪ 地理論叢 8輯。昭12。⑫ 地理論叢 11輯, 昭15。⑬ 同上。⑭ 地理教育 20巻 5・6号。⑮ 地理論叢 6輯, 昭10。⑯ 地理教育 28巻 3・4・5号。⑰ 満鉄社業調査彙報 7輯, 昭18。⑱ 地理論叢 2輯, 昭8, および同6輯。⑲ 印度洋に於ける古代の海上交通と季節風 (日本史研究, 7, 昭23), プント考 (古文化1, 昭23), ネアルコス^{ネアルコス}の印度洋航海記 (学芸XXXVII), ソロモン王のオフィル航海に就て (史林 X XII), フェニキア人のアフリカ大陸周航 (人文地理学会編 歴史地理学の諸問題, 昭27), ハンノーの周航記について (立命館文学95号, 昭28)。

(立命館大学文学部教授)

日本の河川と丘陵

ゲルハルト・クナウス

本稿の筆者, ゲルハルト・クナウス博士はハイデルベルク大学出身の哲学者で, レヴィット博士の紹介により, 東北大学の外人教師として赴任し, 本年4月から東京大学で教鞭をとっている。同氏は本年一月, 田楽を見学するため, 愛知県北設楽郡田峯^{しだろ だへら}を訪れ, 農家に宿泊し, 一夜同地の農民と懇談する機会をもった。この際, 話しがたまたま日本では農家一戸当りの経営面積の小さいことにふれた。これに対し, クナウス氏が日本ではなお土地の利用に工夫をすれば, その増大する余地のあることを語った。農民の求めに応じ, 帰宅後, そのことを文章にして示したのが本稿で, ここでは主として河床と丘陵との利用とについて述べられている。本稿の嚢文はすでに中部日本新聞 (昭和31年3月31日) に発表されたが, 地理学徒にも参考になる点があると考え, クナウス氏の許可を得て, 原文をここに掲載する次第である。

(松井武敏)

河床改修工事の計画図

Die Japanischen Flüsse und Hügel

—Reiseeindrücke eines Fremden—

Jedem, der durch Japan reist, fällt die ungeheuer dichte Besiedlung des Landes auf. Da gibt es keine vom Menschen noch unberührte Gebiete, niegends die freie, grosse, wilde Natur. Überall spürt man die eingreifende Hand des Menschen. Und trotzdem ist nur ein ganz kleiner Teil dieser Natur nutzbar für den Menschen. Nur etwa 30% der Landesfläche sind fruchtbares Ackerland. Der Rest ist unbewässerbares Hügel- und Gebirgsland. Und darum drängen sich in den anbaufähigen Gebieten die menschlichen Siedlungen wie in kaum einem anderen Land der Erde. Das weiss jedermann und jedermann weiss auch, dass das Bevölkerungsproblem letztenendes das Lebensproblem Nr. I für Japan ist. Von der Erage, ob die Kräfte und Energien des Landes die Lebensbedürfnisse seiner rasch wachsenden Bevölkerung zu befriedigen vermögen, hängt das zukünftige Wohlergehen des japanischen Volkes ab. Darum müsste jedes Mittel versucht werden, um die Vorräte und Ressourcen des Landes zu erweitern. Und bei meinen Reisen habe ich oft den Eindruck gehabt, dass sich auf diesem Gebiet noch vieles machen lässt, dass noch viele Möglichkeiten unerschlossen sind, ja dass man oft sehr verschwenderisch mit seinen kostbaren Naturvorräten umgeht. Über zwei solche Fälle möchte ich hier etwas sagen. Das ist erstens die Regulierung der Flüsse und zweitens die Beforstung des grossen japanischen Hügellandes. Ich habe meine japanischen Freunde schon oft darauf aufmerksam gemacht, aber neulich erst hatte ich Gelegenheit, einen Beamten und Fachman auf diesem Gebiet zu finden und ihm meine Ideen auseinanderzusetzen. Er bat mich darum, diese niederzuschreiben und dies habe ich hier getan.

Die japanischen Flüsse sind verhältnismässig kurz. Sie kommen meistens aus dem Gebirge und sind vor ihrem Eintritt in den kurzen, flachen Küstenstreifen eigentlich nur grössere Bäche. Aber diese Tatsache, dass

die Flüsse alle aus dem Gebirge kommen, ist sehr bedeutsam. Sie haben nämlich deshalb eine ziemlich grosse Strömungsgeschwindigkeit und führen darum beträchtliche Mengen von Geröll und Sand mit sich. Dann kommen sie plötzlich in das flache Küstenland, die Strömungsgeschwindigkeit verringert sich und als Erfolg dieser verringerten Geschwindigkeit des Wassers setzt sich das Geröll und der Sand im Flussbett ab. Dazu kommt eine zweite wichtige Eigenschaft der japanischen Flüsse. Sie sind verhältnismässig klein und werden von wenigen und unbeständigen Quellen gespeist. Das bedeutet, dass die Wassermengen, die sie führen, ganz unterschiedlich sind. Ein dünnes Rinnsal kann durch Schneeschmelze oder plötzlichen starken Niederschlag zu einem gefährlichen Strom anschwellen. Niemand weiss so gut von der Not der Überschwemmungen zu berichten wie die Japaner. Eigentlich hat man sich in Japan schon an die Überschwemmungskatastrophen gewöhnt. Und wenn dann das Wasser wieder fällt und in sein altes Rinnsalbett zurückkehrt, so bleiben jene ungeheuren Sanddünen übrig, über die man auf einer Reise von Norden nach Süden immer und immer wieder fährt. Oft sind diese Dünen über einen Kilometer breit und viele Kilometer lang. Das eigentliche kleine Flussbett nimmt sich darin wie eine dünne Blutader aus. Jedermann kann sich ausrechnen, wieviel Quadratkilometer an wertvollem nutzbarem Ackerland auf diese Weise verloren geht. Denn diese Dünen sind vollkommen unbrauchbar. Dazu kommt, dass die Strassen- und Eisenbahnbrücken unnötigerweise ungeheuer lang sein müssen. Zwischen Tokyo und Mito z. B. sind einige Brücken, die sich an Länge mit den Brücken über grosse asiatische und Amerikanische Ströme vergleichen lassen, während es sich dabei nur um kleine unscheinbare Flüsse handelt. Wieder braucht nicht gesagt zu werden, welche unnötigen Kosten dadurch verursacht werden.

Die Frage ist natürlich, ob man an diesen Tatsachen etwas ändern kann. Der durchschnittliche Japaner scheint diese Dinge als unabänderliche Natur-

phänomene hinzunehmen und sich nie Gedanken darüber zu machen, dass es die Aufgabe des Menschen ist, die Natur zu beherrschen und nach seinem Willen zu lenken. Und das scheint in diesem Falle garnicht besonders schwer. Das ganze Problem ist, dem Fluss nach dem Austritt aus dem Gebirge ein bestimmtes Bett zu geben. Gewöhnlicherweise fliessen die obengenannten Rinnsale in Schlangenlinien durch das versandete Flussdelta. Durch diese Schlangenbewegung wird der Weg oft um das Doppelte und Dreifache verlängert und also das Gefälle verkleinert und darum die Strömungsgeschwindigkeit verringert. Wenn das Wasser langsamer fliesst, so verliert es die Kraft, den vom Gebirge mitgebrachten Sand fortzuschwemmen und anstattdessen lagert sich dieser in Form von Sanddünen lings und rechts ab. Die Schwierigkeit besteht also darin, so wie die Dinge jetzt liegen, dem Wasser ein gerades und darum steiles Flussbett zu geben, also senkrecht zu den bisherigen Schlangenlinien. Dann wird die Strömungsgeschwindigkeit zunehmen, der Fluss wird auf grund dieser grösseren Strömungsgeschwindigkeit im Stande sein, seinen Schlemmsand hinauszutragen aufs Meer und sich sein Flussbett selbst immer tiefer zu graben. Wenn das Bett also einmal gegeben ist, wird der Fluss von selbst für seine Regulierung sorgen. Dann werden erstens die hässlichen Sanddünen verschwinden, die wie eine Paradoxie in diesem so armen Lande wirken und die Überschwemmungen werden aufhören, weil durch die Geschwindigkeit der Strömung ein schnellerer Abfluss garantiert wird und die immer grösser werdende Tiefe des Flussbettes ein Übertreten der Wasser verhindert. Die Beherrschung des Flusses (das gilt nicht für alle Flüsse, insbesondere nicht für grosse Ströme. Aber es gilt bestimmt für die kleinen japanischen Flüsse) soll also nicht durch die Aufrichtung von Dämmen beiderseits des breiten Sanddünenbettes geschehen, weil dadurch viel Gelände verlorengeht und immer wieder die Gefahr eines Dammbruches besteht. Nach der Erfahrung aus Europa sind die Kosten für eine Ausbaggerung (Aushebung

eines geraden Elussbettes) nicht höher als die für die Errichtung beiderseitiger Dämme. Ein vorläufiger Schritt in dieser Richtung wäre dass man die Aushebung von Sand zu Bauzwecken nur noch an bestimmten Stellen erlaubt, nämlich in einem vorgesehenen geraden Flussbett, während bis jetzt jedermann an der ihm am bequemsten Stelle Sand abhebt und dadurch wieder Vertiefungen schafft, in die der Fluss sich bei Gelegenheit einschiebt und so zu einer dauernden Verlagerung des Flusslaufes beiträgt. Der erste Schritt wäre also, ein prospektives Flussbett von Fachleuten abstecken zu lassen und dann nur in diesem mit Sandaushebungen zu beginnen.

Wenn an der Ausführbarkeit dieser Ideen irgend ein Zweifel bestehen sollte, so braucht man nur auf die Regulierungsarbeiten in Europa hinzuweisen, z. B. am Rhein. Der Rhein, mit über 1500Km Länge der mächtigste Strom Westeuropas, gleicht in seiner Struktur den kleineren japanischen Flüssen. Er entspringt im Gebirge, nämlich in den Schweizer Alpen und tritt bei Basel, Schon zu beträchtlicher Grösse angewachsen, in die sogenannte Oberrheinische Tiefebene ein. In dieser floss er seit urdenklichen Zeiten in den gleichen Schlangenlinien, von denen ich oben sprach. Erst vor hundert Jahren etwa unternahm der berühmte Ingenieur Tula das grosse Werk, dem Rhein auf seinem etwa 350 Km langen weg durch die Ebene ein gerades Bett zu geben. Seit dieser Zeit fliesst der Rhein in diesem neuen Bett, mit ziemlichem Gefälle und daher grosser Strömungsgeschwindigkeit, ohne je die Umgebung durch Überschwemmungen zu bedrohen (die Rheinüberschwemmungen, die in geringem Mass manchmal noch vorkommen, sind nicht in der Rheinebene, sondern weiter unter zwischen Bingen und Köln, wo er durchs Gebirge bricht und sehr eng ist und die Dörfer sehr nahe an sein Ufer gebaut sind) und ohne durch Sandablagerungen gefährlich zu werden. Die alten Schlangenlinien des Rheines sind seitdem fast ausgetrocknet, weil der Wasserspiegel des Rheines immer tiefer sinkt wenn sich der Fluss in sein Bett hineingräbt. Dieser sogenannte "Altrhein" (so nennt

man die Reste des alten Schlangenförmigen Flussbettes) wird bald ganz verschwinden und nur das gerade schmale Hauptbett wird übrig bleiben, mit verhältnismässig kurzen Brücken und für die Schifffahrt nutzbar.

Des zweite Punkt ist die Bewirtschaftung des japanischen Hügellandes. Ein grosser Teil Japans besteht wegen dem vulkanischen Ursprung aus solchem Hügelland, das wegen seiner verhältnismässig steilen Abhänge nur zu einem kleinen Teilbewässert und damit für den Anbau von Reis benutzt werden kann. Der Rest besteht meistens aus einem buschigen, dschungelartigen Gestrüpp, das weder als Weide für Vieh noch als Nutzwald brauchbar ist. Lediglich einige Köhler treiben durch Verkohlung des spärlichen Buschholzes ein kümmerliches Gewerbe. Ich bin oft Stunden—ja tagelang durch solches Buschhügelland gewandert und habe mir dabei immer wieder gesagt : hier müsste etwas geändert werden, dieses Land müsste genutzt werden. Und zwar entweder durch Aufforstung mit wirklichem Hochwald oder durch verwandeln in Weideland. Jedem Reisenden fällt der geringe Viehbestand des Landes auf, verglichen mit anderen Ländern der Erde. Sogar in Hokkaido, das ich immer als Agrarland preist, trifft man nur selten auf grössere Herden. Es liegt auf der Hand, dass eine Erhöhung des Viehbestandes bei der ich Gange befindlichen Umstellung der allgemeinen Ernährung (grösserer Verbrauch von Butter, Milch und Fleisch) auf westliche Grundlagen über alles wünschenswert ist. In der Ausnutzung des brachliegenden Hügellandes scheint mir der Schlüssel zur Lösung dieses Problems zu liegen. Dazu wäre es erstens erforderlich, starke, widerstandsfähige und den besonderen japanischen klimatischen Bedingungen angepasste Grassorten zu finden oder zu entwickeln und zweitens Mittel, um die wuchernden und unbrauchbaren Riedgrässer und das Dschungelgebüsch zu unterdrücken. Beides ist bei der heutigen Entwicklung der landwirtschaftlichen Forschung nicht unmöglich. Aber bei der praktischen Durchführung dieses Programmes bedürfte es natürlich kommunaler oder sogarstaatlicher Zusammenarbeit.

Dr. Gerhard Knauss

Knauss 氏の意見について

Knauss 氏は日本に來朝して広く国内を旅行し、その狭い生活空間と夥しい人口の密集を見て、国土のより合理的な利用法を二つ考えた。その一つは河川の統制、一つは丘陵の利用である。

(1) 河川の統制　日本の河川は山地を急勾配で流れ、平地に入ってその土砂を堆積させて河床を高め、しばしば氾濫して兩岸に不毛の砂地を残す。橋梁もこのため平素の河幅に不均合な長いものが多く、無駄な費用がかかっている。日本人はこれをどう変ずべきかを知らぬようだが、谷口から下流を直線的な河床の中を流れるようにすればよい。従来の曲流の場合より勾配が大きくなるので、土砂の運搬力も河床の掘鑿力も増大し洪水が減る筈である。堤防を築くよりも河床を直線化して浚渫する方が安く、しかも広い土地を利用できる。それが不可能でない証拠に約100年前 Rhein の地溝帯で、従来の蛇行した河床を直線化したところ、流速が増し、洪水の害が減じた。

(2) 丘陵の利用　水利がよくて水田になっている一部分を例外とすれば大部分は牧地にも森林にも利用されず、急斜面の藪地（熊笹など）である。日本の不振な牧畜を興し、動物性食料を増すにはこの利用が急務である。それには適当な牧草の発見または育成と、笹藪のしげみを除去する方法、この二つが肝要と思われる。

このようなクナウス博士の説は果して全面的に妥当であろうか。

(1) Knauss 氏が、Rhein で成功した方法を日本へも適用すると考えているところに無理があるのではないか。日本の河川工学は洪水国の常として非常に進んでおり、現在の難関は政治・財政の人為的な面にある筈である。また単に低水工事のみで、日本の河川の洪水を軽減できると考えているのは simple にすぎよう。低水工事がよいか高水工事がよいかは、各河川の千差万別な状況に基いて決めるべきもので、橋梁の一見無駄とも見える長さは、何十年に一回の大洪水にそなえて特に必要なためである。

(2) 高温多湿な日本にヨーロッパ式の牧草地を造成することが果してできるか。また熊笹を除去して急斜面を根の弱い牧草にした場合、動物食料品の増加が好ましいにせよ、山崩れの災害を見ないだろうか。これらの点に問題があると思われるが、しかしドイツ人の目に日本の河川や丘陵が如何に映じたか、それはとりもなおさずドイツと日本の地域的性格の差異を端的に表明するものとして大いに興味深いものがある。

(編 集 部)