燕雀目の異種間コロニーの一例 An example of interspecific nesting colony
in the Passeres 山階 芳麿・黒田 長久 Y. Yanashina and N.h. Kuroda

第一図 金腹科四種の営巣するサボテンの一種。タイ国バンコック飛行場ロビー前にて(矢印は *Passer flaveolus* の雌)。A cactus tree in front of the traveller's lobby of Ba gòk Air Port, Thailand. Four species of Ploceidae were nesting in it (A female *Passer flaveolus* shown by an arrow).

昭和 33 年 5 月 18 日九州旅行先の途次立寄ったバンコック飛行場ロビーで休息中直ぐ前のこのサボテンに次々に小鳥が飛来しては去るのを認めた。興味あるのはそれが次の四種であったことである。即ち *Passer flaveolus* Blyth, *Passer montanus* [*malaccensis* Dubois], *Ploceus manyar* [*peguensis* S. Baker], 及び *Lonchura punctulata* [*topela* (Swinhoe)] であった。これは常に旅行者の行来する所であること、孤立した木に形成された燕雀目に於ける異種間複合コロニーであること(各種共一番のみ観察)、スズメが習性上金腹科に近い例証となることで面白い例である。In this cactus tree, photographed on 18 May, 1958 at Bangkok Air Port, were nesting the following four species: *Passer flaveolus*, *Passer montanus*, *Ploceus manyar* and *Lonchura punctulata*. This is an interesting example of a small isolated compound passerine colony (perhaps one pair of each species) and shows the ploceid nesting habit of the genus *Passer*.

第一図のサポテン上部に営巣していたジャガタラ（頂上に止る）*Lonchura punctu'ata*（亜種は *topela* であろう）。巣材はワラだが見えない。右方に多少写っている。 A *Lonchura* on the top of a cactus tree, its nest is concealed in it.

第一図のサポテン下部に営巣していたイエスズメに近い一種 *Passer flaveolus*。写真は雌でイエスズメの如く雄と羽色が違う。尾が可成り長い。巣はサポテン中に多量のワラを引入れて造っていた。 A female *Passer flaveolus* coming back to its nest in the cactus. It used much straw and occupied the lowest part of the tree.

(以上 3 図黒田長久撮影。Photos by N. Kuroda)