日本産ガン・カモ科鳥類の渡来地表 追加 I

黒 田 長 禮*

Summary

Distribution of the Anserine Birds found in the Japanese Islands. Addition No. 1.

Nagamichi KURODA* (Received Nov. 11, '71)

The present article includes many newly recorded localities of the distribution of the Japanese Anserine Birds, known from the years between 1968 and 1971. In recent years (1970 and 1971), we have three interesting sight records of stragglers, *Melanitta perspicillata*, *Somateria spectabilis* and *S. mollissima* ?*v-nigra* in Hokkaido, are included.

本調査はさきに「鳥」18 (85): 393~405 (1968), 19 (86): 45~63 (1969), 19 (87): 93~108 (1969) 及び 19 (87): 109~125 (1969) の4回の報告に新たな記録地を追加したものである。その外、アラナミキンクロ、アカハナケワタガモ (旧キワタガモ) 及びオオホンケワタの3種が北海道で迷鳥として観察されたものを追加した。

地名の後にある※印は繁殖, ×は採集又は捕獲, △は観察のみを示す。

日本分県地図による分け方 (成るべく北より南の順)

1. 北海道	17. 富 山	33. 島 根
2. 青 森	18. 石 川	34. 広 島
3. 秋 田	19. 福 井	35. 山 口
4. 岩 手	20. 長 野	36. 徳 島
5. 山 形	21. 岐 阜	37. 香 川
6. 宮 城	22. 静 岡	38. 愛 媛
7. 福 島	23. 愛 知	39. 高 知
8. 群 馬	24. 三 重	40. 福 岡
9. 栃 木	25. 滋 賀	41. 佐 賀
10. 茨 城	26. 京都府	42. 長 崎
11. 埼 玉	27. 大阪府	43. 大 分
12. 東京都	28. 奈 良	44. 熊 本
13. 千 葉	29. 和歌山	45. 宮 崎
14. 山 梨	30. 兵 庫	46. 鹿児島
15. 神奈川	31. 鳥 取	
16. 新 潟	32. 岡 山	

1. コクガン *Branta bernicla orientalis*
6. (宮城) 松島湾早川浦 (△), 同手樽沖 (△), 同柱島沖 (△), 蒲生海岸 (△), 南蒲生沖 (△)
16. (新潟) 与三沖の田圃 (柏崎市△)
2. シジュウカラガン *Branta canadensis*
liucopareia
6. (宮城) 伊豆沼1羽 (△—16. i. 1971, 田中完一外)
27. (大阪) を30 (兵庫) と訂正する。
4. ハクガン *Anser caerulescens caerulescens*
1. (北海道) 風蓮川中流 (根室口別海村と釧口浜中町との中間, 13. iv. 1969. △—三浦三郎「野鳥」34 (8): 280)
16. (新潟) 瓢湖 (1 juv., iii. 1971, △—風間報, 1971△—吉川報), 水原町 (△—i. 1971—風間報) 福島湾 (1△, 1971)
6. ヒシクイ *Anser fabalis serrirostris*
1. (北海道) 追分 (天塩△), 御影 (上川△), 尾岱沼 (△), ベニヤ原生花園 (宗谷支庁浜頓別△), 大津長節湖 (十勝△)
4. (岩手) 北上川 (盛岡△)
6. (宮城) 河北町 (△), 田子, 下大谷地, 赤生津, (以上△)
9. (栃木) 赤麻 (下都賀△)
12. (東京都) 小笠原群島 (×)
16. (新潟) 赤塚 (新潟市△), 福島潟 (△), 柏崎附近 (△), 五十嵐浜 (△), 鳥屋野潟 (新潟△—風間報)

* 東京都港区赤坂 2—17—10

20. (長野) 大崎湖 (大町市△), 常盤 (飯山市△)
23. (愛知) 鍋田干拓地 (2羽△, 14. xii, 1969—小沢尊典)
27. (大阪府) 住吉浦 (△), 南港 (△—古例)
41. (佐賀) 北山ダム (三瀬村△)
42. (長崎) 平戸島 (平戸△)
44. (熊本) 熊本県 (△), 有明海 (玉名△), 白旗 (上益城△), 宮内 (上益城△)
46. (鹿児島) 荒崎 (△)
- 以上の外, 沖縄 (×), 宮古島 (×)
8. **ハイイロガン** *Anser anser rubrirostris*
10. (茨城) 水戸市千波湖 (上空を飛ぶもの1△ (?)) —柳沢, 9. v, 1969)
9. **マガン** *Anser albifrons frontalis*
1. (北海道) 幌達布 (空知△), 石狩の流域 (△)
3. (秋田) 秋田市内 (△)
5. (山形) 宮海 (酒田△)
6. (宮城) 伊豆沼 (△), 仙台 (△), 野蒜 (桃生△) 内沼 (△), 河北町 (△), 仙台市八木山 Zoo 上空 (△), 福田町 (△), 小牛田町附近 (遠田△), 岩洞ダム (△)
8. (群馬) 群馬県 (△), 上福島 (佐波△)
9. (栃木) 赤麻 (下都賀△), 高山 (佐野市△), 越名 (同△)
10. (茨城) 渦沼 (ヒスマ) 附近 (△)
12. (東京都) 矢野口 (多摩郡稲城町△), 是政橋附近 (多摩川△)
13. (千葉) 利根川 (銚子△)
16. (新潟) 佐潟 (△), 柏崎附近 (△), 新穂村と金井町との中程 (佐渡郡1 (×), xi. 1961—佐渡博所蔵—佐藤春雄報), 真野湾 (佐渡△), 北方武井 (佐渡△), 金丸 (佐渡△), 小倉川 (佐渡郡畑野町△), 分水 (西蒲原郡1羽×, 4. xi. 1970. 松本吉生—cf. 「全猟」12月号: 口絵)
18. (石川) 邑知湾 (△), 河北潟 (河北△)
20. (長野) 木崎湖 (△), 高瀬川 (北安曇△), 高梨日野 (須坂市△)
23. (愛知) 名倉 (北設楽郡△), 津具村 (同△)
26. (京都府) 願興寺 (竹野郡△)
27. (大阪府) 住吉浦 (△), 南港 (△—古例)
31. (鳥取) 湖山池 (鳥取△)
36. (徳島) 徳島県 (△), 長原 (板野△), 大毛 (鳴戸公園△), 灘 (海部△)
40. (福岡) 曾根海岸 (日豊本線△)
41. (佐賀) 佐賀県 (△), 有明海 (佐賀・杵島両郡△), 仮屋湾 (東松浦△)
44. (熊本) 熊本県 (△), 宮内 (上益城△)
11. **カリガネ** *Anser erythropus*
6. (宮城) 福田町1△ (御厨), 伊豆沼 (△, 16. i. 1971)
12. (東京都) 稲城町矢野口 (多摩郡, 1 juv., △), 是政橋附近 (多摩郡, △—楢木修報)
12. **サカツラガン** *Anser cygnoid*
1. (北海道) 札幌1羽 (×), xi. 1970 (札幌 Zoo—日本動物園水族館協会12月号: 6)
16. (新潟) 新潟県 (石沢慈鳥報)
30. (兵庫) 伊丹 (△)
15. **オオハクチョウ** *Cygnus cygnus cygnus*
1. (北海道) 千歳川 (千歳市△), 支笏湖 (千歳市△), 福島 (松前郡△), 司の溪 (亀田△), 久根別川 (亀田△), 南長沼 (夕張△), 大止十勝川 (帯広市△), 千住十勝川 (中川郡△), 幕別 (中川△), 川合キモン沼 (中川△), 蒲幌町海面 (十勝△), 広尾町海面 (広尾△), 下足寄 (足寄△), 御影 (上川△), 熊手 (上川△), 新得 (上川△), 荷葉 (沙流郡△), 神森 (静内△), 東の沢ダム (静内△), 西蓬来 (三石郡△), 当幌 (標津△), 西春別及び上春別 (野付△), 西別 (野付△), 標津川上流 (野付△), 矢白別 (野付△), 床丹 (野付△), 春別 (野付△), 戸春別 (野別△), 野付半島 (野付△), 火散布沼 (厚岸△), 塘路湖 (川上△), シラルトロ沼 (川上△), 塘路 (川上△), 遠古武沼 (釧路△), 阿寒湖 (阿寒△), 長和有珠 (有珠△), 大岸 (蛇田△), 豊浦 (蛇田△), ニワトリ沼 (苦小牧△), 斜里川口 (斜里△), 百人溪 (幌泉△), 浜松 (山越△), トサツア沼 (根空市△)
2. (青森) 松川 (下北△), 藤崎 (南津軽△), 美山湖 (中津軽△), 浅瀬石川 (黒石市△), 尾駮沼 (オプチヌマ) (上北郡, ×. 17. i. 1970. 米兵), 油川 (青森市△), 蟹田 (青森市△), 弘前地方の河川湖 (△)
3. (秋田) 雄物川・五川 (大曲△), 福地 (平鹿△), 古川 (仙北△), 黒岩・檜上の雄物川 (秋田市△), 新成雄物川 (雄勝△)
4. (岩手) 久慈川 (×), 北上川 (△), 盛岡市郊外 (×), 滝沢村赤石 (△), 三ヶ尻 (胆沢△), 唐仁町 (釜石市△), 大槌川 (釜石△), 津軽石 (△)
5. (山形) 最上川 (酒田市△), 京田川堤防 (酒田市広田, 1羽×—3. i. 1970), 雨羽橋下 (酒田市△), 大山 (鶴岡市△), 川前 (北村山△), 窪田 (東置賜△), 高峰 (西置賜△), 土場 (東田川△)

6. (宮城) 志津川 (△), 迫川附近 (登米郡南方町北大畑, 4 羽×, — 3. i. 1970), 野蒜海岸 (桃生△), 内沼栗原 (△), 富士沼・川の上・新北上川 (以上河北町△), 福田町 (△), 鳴瀬 (桃生△), 阿武隈川荒浜 (亘理△), 山下 (同△), 坂元水神沼 (同△), 広浦 (名取△), 鳴瀬川 (加美△), 大谷地 (遠田△), 小泉 (本吉△), 北上川赤生津 (登米△), 北上川神取 (桃生△), 北上川飯野 (桃生△), 針岡富士沼 (桃生△), 五十五人北上川 (桃生△), 鶴家北上川 (桃生△)
 7. (福島) 松川浦 (相馬市△), 阿武隈川 (△)
 9. (栃木) 宇都宮 (1, ×) 1963—清棲, 羽田沼 (大田原市△), 舟戸 (那須郡△)
 10. (茨城) 三又沖 (湖) (石岡市新治△), 菅生沼 (下妻△), 古徳沼 (△)
 11. (埼玉) 越ヶ谷 (△? — 小林)
 12. (東京郷) 多摩川にて 3 年位前 2 羽× (朝日新聞, 23. xii. 1968)
 13. (千葉) 橘池 (香取△), 関宿町二川地内の利根川の中川 (東葛飾△), 我孫子 (△), 山田 (香取△ — 1971 年 2 月テレビ)
 15. (神奈川) 磐田市鶴ヶ池 (△ — 大橋雄司・鈴木直之, 1960~1961)
 16. (新潟) 柏崎市附近 (△), 鳥屋野潟 (新潟△ — 風間), 外城 (湖沼) (北蒲原△), 赤潟 (新潟市△), 佐藤池新田 (柏崎△), 鱈石川 (柏崎市△), 佐渡ヶ池 (柏崎市△), 長峰 (中頸城△), 上堰潟 (巻町△), 朝日池 (大潟町△), 布目 (西蒲原△), 大池 (岩船△)
 17. (富山) 呉羽山麓 (池) (富山市△)
 18. (石川) 河北潟周辺 (△), 片野鴨池 (△), 大田ダム (石川郡△)
 19. (福井) 菅沼 (三方五湖の内△)
 20. (長野) 王滝川と木曽川合流点ダム (木曽谷△)
 22. (静岡) 磐田市鶴ヶ池 (△1961, 大橋雄司・鈴木直之「採と飼」23 (6): 178-179, pl. 9), 御殿場中畑貯水池 (1 羽△, 1971)
 23. (愛知) 大曾川 (海部△), 日光川 (△sp.?)
 28. (奈良) 吉野川 (五条市△)
 30. (兵庫) 土山のカモ池 (5 △ — 前山武彦), 平荘湖 (加古川市△)
 31. (鳥取) 日光池 (気高△)
 33. (島根) 下意東 (中海意東海岸△), 意字川 (松江△)
 34. (広島) 三次 (△? — 小林)
 35. (山口) 油谷湾 (大津郡△)?, 萩 (△ — 情棲), 中海 (△), 阿知須 (吉敷郡△), 大海 (湾) (吉敷郡秋穂△) 万年 (池) (吉敷郡阿知須△)
 37. (香川) 香川県 (△), 小田池 (香川郡△)
 42. (長崎) 三根村吉田上空 1 羽△ (対馬)
 45. (宮崎) 広瀬 (△? — 小林)
 46. (鹿児島) 宝満池 (南種子町, △2 ads., 1 juv., 1968) [“ハクチョウ” とあり, cf. パードライフ× (10): 36]
16. **アジアカハクチョウ** (旧名 ハクチョウ)
Cygnus columbianus jankowskii
2. (青森) 大湊 (△), 弘前地方の河川湖 (少数, △ — 藤田幸也)
 5. (山形) 山形県 (△), 窪田 (東置賜△), 寒河江川 (寒河江△)
 6. (宮城) 松島湾 (△), 飯野 (桃生△), 内沼 (△1 羽), 富士沼 (△), 河北町 (△), 福田町 (△), 志津川 (△), 川の上 (△)
 7. (福島) 猪苗代湖 (△)
 9. (栃木) 鬼川 (小山市△)
 13. (千葉) 公津 (印旛沼△)
 16. (新潟) 鳥屋野潟 (新潟△ — 風間), 上堰潟 (△), 福島潟 (△), 外城 (北蒲原△), 布目 (西蒲原△), 大河津分水 (△ — 渡辺), 加茂湖 (佐渡△)
 18. (石川) 邑知潟 (△)
 19. (福井) 福井県 (△), 切追 (三方郡△)
 20. (長野) 小木曾 (木曾笹々川△), 三尾 (木曾・西野川△)
 21. (岐阜) 船付 (大垣市△)
 35. (山口) 油谷湾 (大津郡△)
 36. (徳島) 阿南市 1 羽△ (1971 冬 — 谷崎正雄「野鳥」36 (6): 311)
17. **アカツクシガモ** *Tadorna ferruginea*
15. (神奈川) 厚木附近の相模川 1 ♀ (△, 5. v. 1969 — 高野写真)
 16. (新潟) 下川西町 (長岡市 — 1 ♂, ×), 福島湾 (北蒲原郡豊栄町 — 2 ×), 真野湾背合 (セナゴ) 1 ♂ juv. (△), 金沢附近 (佐渡, 1 ×)
 30. (兵庫) 瑞ヶ池及び昆陽池 (△ — 5 例)
 41. (佐賀) 呼子 (東松浦△)
19. **ツクシガモ** *Tadorna tadorna*
23. (愛知) 鍋田干拓地 (△, 1971 — 吉村信紀)
 40. (福岡) 有明海 (大井干拓地沖△)
 41. (佐賀) 北山ダム (三瀬付△ — 手塚), 平和干拓 (△), 塩田川河口 (△), 呼子海上 (東松浦△)

42. (長崎) 小野新田(諫早△)

44. (熊本) 横島干拓地(玉名△), 菊地川河口(△)

以上の外, 沖繩(△—長久), 那覇市漫湖保護区(2羽△—28 & 30. i. 1969), 宮古島(△—長久)

以上の主な参考書

1. Anon. 1971, 1970~1971 ガン類・ツクシガモ類・ハクチョウ類。全国いっせい調査のまとめ。「野鳥」36(5; 296): 267~271, 3表, 3図。

2. 日本鳥学会「鳥」

3. 内田康夫・竹下信(輯録) 1970. 林野庁によるガンカモ科鳥類の越冬調査。「野鳥」35(12; 291): 618~637, 7表, 2図。

4. 内田康夫(集計分析) 1970. 夏期生息鳥類の全国調査。全国鳥だより No. 10(下)。「野鳥」35(12; 291): 641(鴨類7種)。

5. 「野鳥」及び「日本野鳥の会東支報」。

6. 「全猟」

20. マガモ *Anas platyrhynchos platyrhynchos*

1. (北海道) 風蓮川(根室・釧路の中間△), ペンケ沼(天北原野×), 東川・東神楽町(旭川市の隣×) 音更川(河東郡音更町×), 北村幌達布(石狩川附近×), [字弁天天沼(苫小牧市×), 釧路川(×), 釧路附近(※), 大沼・馬蹄沼(北松山町×), 八雲町附近(山越郡×), 新篠津(旧石狩川×), 三石町本桐(日高×), 大津長節湖(×), ペカンベ沼(豊頃町×), ガマ沼(池田町字利別×), 小平川周辺(留萌市×), 石狩川とその周辺(×)]

2. (青森) 宇曾利山湖(下北△), 小河原沼(※)

4. (岩手) 盛岡市太田の雫石川(△)。

5. (山形) 大森(山形市大字×)。

6. (宮城) 仙台(△), 志津川町三輪田(△), 福田町(△), 河北町(桃生△), 新北上川(河北△), 河北~横川(△)。

7. (福島) 社川(東白河郡×), 裏磐梯(△), 猪苗代湖(△)。

8. (群馬) 大峰沼(大峰山△), 万場町下久保ダム(△)。

9. (栃木) 竜頭ノ滝~湯元(△), 奥日光泉門池(イズミヤドウ△), 奥日光湯元(△), 鬼怒川(×)。

10. (茨城) 行田・荒川(△), 利根川(古河市大山×)。

11. (埼玉) 栗橋(北葛飾郡栗橋町×), 大利根大字砂原(北埼玉市×), 行田市附近(△)。

12. (東京都) 清澄公園(△), 町田市こどもの園(△) 善福寺(杉並区△), 多摩川・秋川合流点(△), 都下町田(△), 都下稲城町矢野口(△), 13号埋立

(△), お台場(△)。浅草伝法院の池(△), 葛西(江戸川区△)。

13. (千葉) 利根大堰附近(△), 八鶴湖(△), 菅生沼(△), 浦安附近弁天池(△), 丸浜附近「囲み」(新浜探鳥グループ名)(△)。

15. (神奈川) 相模湖(津久井郡△)。

16. (新潟) 分水(新潟県×), 三和村(中頸城×), 鳥屋野潟(新潟△—風間), 五十嵐浜(△), 新穂村(佐渡△)。

18. (石川) 邑知潟(△)。

19. (福井) 武生市(△), 菅沼(△)

22. (静岡) 大井川河口(休瀬区△), 日本平動物園内の自然池(△)。

23. (愛知) 鍋田干拓地(△)。

24. (三重) 伊勢神宮境内の池(△), 伊阪ダム(△)。

25. (滋賀) 木之浜(コノハマ)(琵琶湖△), 南湖(同△), 甲西町乱場(×)。

27. (大阪府) 住吉湖(△)。

30. (兵庫) 昆陽池(コヤ)(△), 小野の鴨池(△)。

31. (鳥取) 鳥取県(△)。

33. (島根) 斐川(×), 神戸川(カンド)(神門川—箕川郡×)。

34. (広島) 松永湾(沼隈郡: 福山市附近, △テレビ) 高暮ダム(比婆郡△), 瀬戸内海(△テレビ)

35. (山口) 角島(豊浦郡△)。

37. (香川) 小豆郡(×)。

40. (福岡) 梅寺川阿口(△), 畑貯水池(北九州△), 遠賀川(オンガ)(△), 曾根(△), 大濠公園(福岡市△), 海の中道の池(△—金生喜造, 1971)。

41. (佐賀) 島杵郡六角川及び多久開拓地(×), 伊万里湾河口(△)

42. (長崎) 諫早(△—アルビノ1羽混ざ)

43. (大分) 東国東郡国見町(×—尾形忠信, 1971)

44. (熊本) 江津湖(△), 八代外港干拓地(△), 相良(△), 白川(熊本市附近△)

46. (鹿児島) 荒崎(△)

以上の外, 宮古島(1△—長久)

マガモ×カルガモ

12. (東京都) 皇居内(△—長久, 1969発表)

21. カルガモ *Anas poecilorhyncha zonorhyncha*

1. (北海道) 風蓮川(根室・釧路中間△), 東川(東神楽町×), 音更川(河東郡音更町北駒×), 幌向附近(石狩川×), 幌達布(石狩川附近×), 字弁天天沼(苫小牧市×), 古川町沼地(函館市×), 大沼及び馬蹄沼(北松山町×), 新篠津(旧石狩川×), 大

- 津長節湖(×), ペカンベ沼(豊頃町×), ガマ沼(池田町字利別×), 小平川(留萌市×), 江別近郊(×), 石狩川及周边(×)
2. (青森) 宇曽利山湖(下北△)
 3. (秋田) 西目村(由利郡※), 仙北郡(△)
 4. (岩手) 弁天沼(※—紫波郡紫波町), 盛岡市附近(×), 盛岡市中津川(△)
 5. (山形) 鶴岡市より ca. 6 キロ灌溉用水(×), 原崎沼(天童市△)
 6. (宮城) 網地島(△), 河北町(桃生△), 河北〜横川(△), 新北上川(河北△), 北上川飯野川附近(△), 鳴子町(△), 野蒜海岸(桃生△), 三輪田(△), 福田町(△), 仙台(△), 川崎町(柴田郡×)
 7. (福島) 松川浦(相馬×), 社川(東白河×), 赤沼(郡山—※), 会津若松(※—6卵, 14. v. 1969), 猪苗代湖(△), 柳沢沼(裏磐梯—※)
 8. (群馬) 万場町下久保ダム(△), 岩鼻火薬所跡(高崎市—※)
 9. (栃木) 竜頭ノ滝〜湯元(△), 鬼怒川(×), 宇都宮市内(※)
 10. (茨城) 三和(△), 太田市島町(△)
 11. (埼玉) 野火止(ノビドメ) 平林寺(△), 荒川中流(熊谷△), 足立(荒川△), 浦和(△)
 12. (東京都) 関根文化公園プール(杉並区上荻△), 江戸川区葛西(△), 多摩川(二子〜丸子間△), 大井埠頭(△), お台場(△), 13号埋立(△), 夢ノ島(△), 都下町田(△), 町田市こどもの国(△), 足立(都下※), 国立市南区寄り多摩川原(△), 多摩川秋川合流点(△), 北千住荒川下流(△), 清澄公園(△), 郷下稲城(イナキ) 町矢野口(△), 青戸附近中川放水路(△), 大路池(三宅島△)
 13. (千葉) 小見川(香取×), 利根大堰附近(△), 菅生沼(△), 松戸(△), 利根川周辺(×), 丸浜附近「囲み」(新浜探名グループ名△), 浦安附近弁天池(△)
 15. (神奈川) 厚木附近相模川(△), 和泉多摩川(△), 芦ノ湖(△)
 16. (新潟) 鳥屋野潟(新潟, △—風間), 柏崎市周辺(※), 五十嵐浜(△), 青山(△), 新潟海岸(△), 福島潟(△), 大池(△), 三和村(中頸城×), 清水平(佐渡△), 新穂村(佐渡△)
 17. (富山) 若栗(※)
 18. (石川) 安原(金沢市×), 内灘砂丘水上(△—河北潟?)
 19. (福井) 菅沼(△)
 20. (長野) 軽井沢(△)
 22. (静岡) 大井川河口(△), 元城プール(浜松市△)
 23. (愛知) 木曾川周辺(一宮市×), 鍋田干拓地(△, ※)
 24. (三重) 衣斐川(員牟郡平古地区×), 伊阪ダム(△)
 25. (滋賀) 木之浜(コノハマ)(△), 朝日村(東浅井×), 南湖(琵琶湖△)
 27. (大阪府) 大阪南港(△)
 29. (和歌山) 和歌山県(△)
 30. (兵庫) 昆陽池(△)
 31. (鳥取) 鳥取市周辺(×), 国府町(岩美×)
 33. (島根) 真戸川(神門川—箕川郡×), 宍道湖(×)
 34. (広島) 松永湾(沼隈郡・福山市附近, △, テレビ), 瀬戸内海(△, テレビ)
 35. (山口) 角島(豊浦郡△)
 36. (徳島) 穴喰町(海部郡×)
 39. (高知) 高知県(△)
 40. (福岡) 畑貯水池(北北州—△), 洞海湾(△), 藍島(△), 曾根(※), 梅寺川河口(△)
 41. (佐賀) 伊万里湾河口(△)
 42. (長崎) 諫早(△), 有明海(×)
 44. (熊本) 八代外港干拓地(△), 相良(※), 人吉(※), 白川河口(熊本市△), 江津湖(△), 下江津湖(△)
 45. (宮崎) 大淀川(宮崎市△), 日南海岸波状岩(△—テレビ)
以上の外, 与那国島(2羽△ 10. ii. 1969—長久)
22. オカヨシガモ *Anas strepera strepera*
10. (茨城) 茨城県(△), 神ノ池(神栖村, △—斎藤敏一)
 12. (東京都) 多摩川・秋川合流点(△—笹川)
 13. (千葉) 我孫子(△), 菅生沼(△)
 19. (福井) 三方五湖(1羽△?)
 25. (滋賀) 南湖保護区(琵琶△)
 27. (大阪府) 住吉浦(△), 南港埋立地(△)
 30. (兵庫) 昆陽(ユヤ)池(△)
 44. (熊本) 江津湖(△), 下江津湖(△)
 46. (鹿児島) 荒崎(△)
23. コガモ *Anas crecca crecca*
1. (北海道) 大沼・馬蹄沼(北松山町×), 八雲町(山越郡×), 宇弁天天沼(苫小牧市×), 屈斜路湖

- (△), 新篠津 (旧石狩川×), 石狩川 (岩見沢~滝川間×), 三石町本桐 (日高×), 釧路川 (×), 大津長節湖 (十勝×), 江別近郊 (×)
3. (秋田) 八郎潟 (△)
 6. (宮城) 仙台 (△), 河北町 (△), 蒲生海岸 (仙台△), 川の上 (河北△), 野蒜海岸 (桃生△)
 7. (福島) 裏磐梯 (△), 猪苗代湖 (△), 松川浦 (相馬郡×)
 8. (群馬) 利根川流域 (△), 烏川上空 (高崎市郊外△), 万場町下久保ダム (△), 高崎 (△)
 9. (杉本) 奥日光 (△).
 10. (茨城) 行田附近の荒川 (△)
 11. (埼玉) 荒川周辺古沼 (×), 行田市附近 (△), 大字大門 (浦和市×)
 12. (東京都) 清澄公園 (江東区△), 小石川植物園 (△), 葛西 (△), 大井埠頭 (△), お台頭 (△), 町田市こどもの国 (△), 多摩川・秋川合流点 (△), 都下町田 (△), 都下稲城町矢野口 (△), 品川区荏原 (△), 13号埋立 (△), 夢ノ島 (△), 青戸附近中川放水路 (△), 日野橋~多摩川橋間 (△), 小笹原 : 狛島 (×)
 13. (千葉) 成田市金山~新妻間 (×), 利根川周辺 (×), 稲毛 (△), 我孫子 (△), 丸浜附近「囲み」 (新浜探鳥会グループ名△), 浦安附近弁天地 (△), 菅生沼 (△), 利根大堰附近 (武蔵大橋利根川中流△)
 15. (神奈川) 和泉多摩川 (△), 相模湖 (津久井郡△)
 16. (新潟) 稲島潟 (△), 鳥屋野潟 (新潟, △一風間), 柏山附近 (△), 五十嵐浜 (△), 新穂村 (佐渡△)
 18. (石川) 邑知潟 (△)
 20. (長野) 戸隠・飯縄 (△)
 22. (静岡) 大井川河口 (△), 日本平動物園自然池 (△)
 23. (愛知) 木曽川周辺 (一宮市×), 鍋田干拓 (△)
 24. (三重) 伊阪ダム (△)
 25. (滋賀) 南湖 (琵琶湖△)
 27. (大阪府) 大阪南港埋立地 (△), 堺 (△), 金田新田 (堺市△)
 29. (和歌山) 紀中海岸 (△一前田亥津二)
 30. (兵庫) 土山の鴨池 (△), 昆陽 (コヤ) 池 (△)
 31. (鳥取) 鳥取市周辺 (×), 国府町 (岩美×)
 34. (広島) 松永湾 (沼隈郡 : 福山市附近, △一テレビ), 高暮ダム (比婆郡△), 瀬戸内海 (△一テレビ)

ビ)

36. (徳島) 徳島県 (△)
 37. (香川) 小豆郡 (×)
 40. (福岡) 河内貯水池 (北九州△), 畑貯水池 (北九州△)
 42. (長崎) 諫早 (△)
 44. (熊本) 八代外港干拓地 (△), 江津湖 (△), 下江津湖 (△)
 45. (宮崎) 大淀川 (宮崎市△)
 46. (鹿児島) 荒崎 (△)
- 24. アメリカカガモ *Anas crecca carolinensis***
6. (宮城) 川の上 (カワノカミ) (河北, 1 ♀△—15 i. 1970, 立花繁信)
 10. (茨城) 大洗町神山 (湖沼 (ヒヌマ), 1 ♀△—29 iii. 1970, 西野正義)
 12. (東京都) 明治神宮北池 (1 ♀△一朝日夕刊写真, 26. i. 1971; 1 ♀△—21. iii. 1971)
 16. (新潟) 佐潟 (△一吉川吉枝), 水原 (△一風間報), 鳥屋野潟 (△一風間外2氏, iii. 1971)
- 25. トモエガモ *Anas formosa***
5. (山形) 山形県 (△)
 11. (埼玉) 狭山 (サヤマ) 湖 (山口貯水池△), 利根川 (△)
 12. (東京都) 多摩湖 (村山貯水池, △一笹川昭雄), 明治神宮 (△—20. vi. 1971; △—15. viii. 1971)
 13. (千葉) 我孫子 (手賀沼△)
 14. (山梨) 本栖 (西八代郡上九一色村, ×中村幸雄)
 16. (新潟) 瓢湖 (△), 佐渡 (△)
 19. (福井) 福井県 (△)
 22. (静岡) 静岡県 (△)
 27. (大阪府) 住吉浦及び南港 (△), 巨椋 (オグラ) 干拓地 (△一奥川・石井, 1969)
 30. (兵庫) 昆陽 (コヤ) 池 (△)
 34. (広島) 広島県 (△)
 35. (山口) 山口県 (△)
 40. (福岡) 曾根海岸 (北九州△)
 42. (長崎) 諫早 (△)
 45. (宮崎) 宮崎県 (△)
- 26. ヨシガモ *Anas falcata***
1. (北海道) 古川町沼地 (函館市×), 屈斜路湖 (×) 新篠津 (旧石狩川×), 石狩川 (岩見沢~滝川間×) 長都沼 (千歳市×)
 7. (福島) 猪苗代湖 (△)
 8. (群馬) 尾瀬沼 (△)
 10. (茨城) 神ノ池 (神栖村△)

11. (埼玉) 狭山湖 (△)
12. (東京都) 多摩川・秋川合流点 (△), 葛西 (△), 夢ノ島 (△), 小笠原父島 (×?)
13. (千葉) 丸池附近「囲み」(△), 浦安附近「弁天池」(△)
14. (山梨) 本栖 (西八代郡上九一色村, ×一中村)
16. (新潟) 鳥屋野潟 (新潟, 一風間), 大 河 津 分 水 (△一渡辺), 新穂村 (佐渡△)
22. (静岡) 静岡県 (△)
23. (愛知) 鍋田干拓 (△)
27. (大阪府) 南港 (△)
30. (兵庫) 昆陽 (コヤ) 池 (△)
34. (広島) 広島県 (△), 瀬戸内海 (△)
35. (山口) 山口県 (△)
40. (福岡) 八幡区溜池 (△)
41. (佐賀) 伊万里湾河口 (△)
42. (長崎) 有明海 (×)
44. (熊本) 江津湖 (△), 下江津湖 (△)
46. (鹿児島) 荒崎 (△)

27. ヒドリガモ *Anas penelope*

2. (青森) むつ市 (△)
5. (山形) 山形県 (△)
7. (福島) 猪苗代湖 (△一堀内盛一)
8. (群馬) 群馬県 (△)
9. (栃木) 鬼怒川河原 (△)
10. (茨城) 行田附近の荒 (△)
11. (埼玉) 狭山湖 (△一竹下信雄)
12. (東京都) 多摩湖 (△), 多摩川・秋川合流点 (△) 13号埋立 (△), お台場 (△), 大井埠頭 (△), 葛西 (△), 小笠原母島 (×), 硫黄島 (×)
13. (千葉) 浦安附近「弁天池」(△), 丸池附近「囲み」(△), 稲毛海岸 (×), 葛張海岸沖 (△)
16. (新潟) 瓢湖 (△), 佐潟 (△), 鳥屋野潟 (△), 新穂村 (佐渡)
22. (静岡) 日本平 Z₀₀ 自然池 (△), 大井川河口 (△)
23. (愛知) 鍋田干拓地 (△)
27. (大阪府) 南港埋立地 (△)
30. (兵庫) 昆陽池 (コヤイケ) (△)
35. (山口) 山口県 (△)
40. (福岡) 遠賀 (オング) 川 (△), 曾根 (△), 洞海湾 (△)
44. (熊本) 江津湖 (△), 下江津湖 (△)
45. (宮崎) 大淀川 (宮崎市△)

28. アメリカヒドリ *Anas americana*

12. (東京都) 三宅坂前お濠 (△1♂, 19. xii. 1970),

皇居外桜田堀 (△1♂, 26. i. 1971, 朝日夕刊写真)

16. (新潟) 柏崎地方 (△一小林, 松永, 長谷川, 1970)
22. (静岡) 大井川河口 (△一27. xii. 1970, 三宅隆)
24. (三重) 宮川下流 (度合郡, 1♂. ×, 5. ii. 1968—橋本太郎報), 町屋川河口 (阿芸郡, 1♂, △, 30. xii. 1969—橋本太郎報)。
26. (京都市) 深泥池 (ミゾロガイケ) (京都市北区, 1♂△, i ~ ii. 1970—八木・伏見・井上)

29. オナガガモ *Anas acuta acuta*

1. (北海道) 字弁天天沼 (苫小牧市×)
3. (秋田) 秋田県 (△)
5. (山形) 原崎沼 (天童市×△)
6. (宮城) 新北上川 (河北△), 蛇田 (石巻市×)
7. (福島) 猪苗代湖 (△)
8. (群馬) 万場町下久保ダム (△)
10. (茨城) 行田附近荒川 (△)
12. (東京都) 多摩川・秋川合流点 (△), 都下稲城町矢野口 (△), 青戸附近中川放水路 (△), 北千住荒川下流 (△), 日野橋〜多摩川橋間 (△), 井の頭公園 (△), 清澄公園 (△), 上野動物園五重塔濠 (△) 13号埋立 (△), 夢ノ島 (△), 大井埠頭 (△), お台場 (△), 葛西 (△)
13. (千葉) 稲毛 (△), 丸池附近「囲み」(△), 浦安附近「弁天池」(△)
14. (山梨) 八代町 (東八代×)
15. (神奈川) 相模湖 (△)
16. (新潟) 佐潟 (△), 鳥屋野潟 (新潟△一風間), 新穂村 (佐渡△)
22. (静岡) 大井川河口 (△)
23. (愛知) 鍋田干拓地 (△)
27. (大阪府) 南港埋立地 (△), 羽桜広場上空 (箕面△)
30. (兵庫) 昆陽 (コヤ) 池 (△)
33. (島根) 宍道湖 (×)
34. (広島) 瀬戸内海 (△一テレビ)
35. (山口) 山口県 (△)
40. (福岡) 大濠公園 (△), 曾根 (北九州△), 響灘 (△), 畑野水池 (北九州△)
41. (佐賀) 伊万里湾河口 (△)
42. (長崎) 諫早 (△)
44. (熊本) 八代港干拓地 (△)
45. (宮崎) 大淀川 (宮崎市△)
46. (鹿児島) 荒崎 (△)

以上の外, 宮古島 (×長久)

オナガガモ × コガモ [此逆?]

13. (千葉) 新浜鴨場 (1 ♂ ×—1962~1963, 標本, 黒田「鳥」20 (88): 62~64, 1970, 参照)
 30. **シマアジ** *Anas querquedula*
 6. (宮城) 蒲生 (△—柳沢紀夫)
 9. (栃木) 鬼怒川河原 (1 ♂ △, 12. iv. 1970—樋口広芳)
 11. (埼玉) 狭山湖 (△?)
 12. (東京都) 多摩湖(村山貯水池, △?), お台場(△), 葛西(江戸川区△)
 13. (千葉) 丸浜附近「囲み」(新浜探鳥会グループ, △)
 14. (山梨) 臼井(中巨摩郡田富町×), 富士見(東八代郡石和町×—中村)
 16. (新潟) 柏崎地方 (△, 1970—小林・松永・長谷川), 佐潟(新潟市△—本間隆平報), 佐渡 (×, iv 1968—近辻, v. 1969—田中—佐藤春雄報)
 18. (石川) 石川県 (△)
 19. (福井) 久々子湖 (1 ♂, △—27. iii. 1970)
 23. (愛知) 鍋田干拓 (1 ♂, 一木村力)
 27. (大阪府) 南港埋立地 (△)
 30. (兵庫) 昆陽(コヤ)池 (△)
 45. (宮崎) 宮崎県 (△)
- 以上の外, 宮古島 (×—長久報), 沖縄島与根海岸 (△—大城正雄・吉井正)
31. **ハシビロガモ** *Anas clypeata*
7. (福島) 猪苗代湖 (△)
 8. (群馬) 群馬県 (△—1例)
 10. (茨城) 荒川 (△)
 11. (埼玉) 狭山湖 (山口貯水池△)
 12. (東京都) 明治神宮お池 (△), 都下稲城町矢野口 (△), 青戸附近中川放水路 (△), 日野橋・多摩橋間 (△), 大井埠頭 (△), お台場 (△), 13号埋立 (△), 夢ノ島 (△)
 13. (千葉) 丸池附近「囲み」(△), 浦安附近「弁天池」(△)
 14. (新潟) 佐渡 (△—佐藤春雄報, ×—iv. 1968, 近辻), 新穂村 (佐渡△)
 22. (静岡) 大井川河口 (△)
 23. (愛知) 鍋田干拓地 (△)
 27. (大阪府) 南港埋立地 (△)
 30. (兵庫) 昆陽(コヤ)池 (△)
 40. (福岡) 若松沖 (△), 遠賀(オンガ)川沖 (△)
 41. (佐賀) 伊万里湾河口 (△)

42. (長崎) 諫早 (△)
44. (熊本) 江津湖 (△), 下江津湖 (△)
45. (宮崎) 大淀川 (宮崎市△)
46. (鹿児島) 荒崎 (△)
32. **オシドリ** *Aix galericulata*
2. (青森) 葛温泉葛沼 (八甲田山附近△), 宇曽利山湖 (下北△)
3. (秋田) 仁別自然休養林 (1 ♂, △)
7. (福島) 松原湖 (△)
8. (群馬) 妙義湖 (300~1000羽位, △), 中木沢ダム (△), 鳴沢貯水池 (箕郷町△)
11. (埼玉) 越ヶ谷 (△)
12. (東京都) 上野動物園五重塔の豪 (△), 世田谷区玉川附近 (×幼鳥), 大野貯水池 (高尾山附近, △—清水徹男)
14. (山梨) 荒川 (御岳昇仙峡×—中村), 信玄堤(※)若神子の森 (※—北巨摩郡)
15. (神奈川) 相模湖 (津久井郡△)
16. (新潟) 新穂村 (佐渡△)
19. (福井) 久々子湖 (三方五湖の内—△), 菅沼 (同上—△)
20. (長野) 上水内部 (△)
23. (愛知) 乙川(額田(ヌカダ)町△)
27. (大阪府) 巨椋干拓地 (△)
37. (香川) 香川県 (△)
39. (高知) 高知県 (△)
40. (福岡) 河内貯水池 (△), 福岡市内の大池 (△)
43. (大分) 大分県 (△)
44. (熊本) 人吉 (△—大田真也)
45. (宮崎) 石河内ダム (木城村△)
34. **ホシハジロ** *Aythya ferina*
6. (宮城) 川の上 (河北町△)
7. (福島) 猪苗代湖 (△)
10. (茨城) 行田附近荒川 (△)
12. (東京都) 葛西(江戸川区△), お台場 (△), 13号埋立 (△)
13. (千葉) 丸池附近「囲み」(△), 浦安附近「弁天池」(△)
14. (山梨) 内笛吹川 (東八代, ×—中村)
16. (新潟) 鳥屋野潟 (新潟△—風間), 佐渡両津湾, (△—佐藤), 水津(スイズ)附近(両津湾, △—風間)
22. (静岡) 大井川河口 (△)
27. (大阪府) 住吉浦及び南港 (△)
30. (兵庫) 昆陽(コヤ)池 (△)

33. (島根) 島根県 (△)
34. (広島) 広島県 (△), 瀬戸内海 (△—テレビ)
35. (山口) 山口県 (△)
40. (福岡) 大濠公園 (福岡市, 群れ, △, 4. ii. 1970)
41. (佐賀) 伊万里湾河口 (△)
42. (長崎) 諫早 (△)
44. (熊本) 江津湖 (△), 八代外港干拓地 (△)

37. アカハジロ *Aythya baeri*

6. (宮城) 伊豆沼 (△1969—藤村仁), 伊豆沼の内沼 (△1969—1970—柳沢紀夫)
附記—京都動物園に 1 ♂ ad. (5. vi. 1971 実見) あり, 恐らく琵琶湖方面から入園の活鳥 (?)

38. キンクロハジロ *Aythya fuligula*

10. (茨城) 行田附近の荒川 (△)
12. (東京都) 清澄公園 (△), 大野貯水池 (△—清水徹雄), 葛西 (江戸川区△), 大井埠頭 (△)
13. (千葉) 丸池附近「囲み」(△), 浦安附近「弁天池」(△), 幕張海岸沖 (△)
14. (山梨) 臼井 (中巨摩郡田富町, ×—中村)
16. (新潟) 瓢湖 (△), 鳥屋野潟 (新潟, △—風間), 新穂村 (佐渡△)
22. (静岡) 大井川河口 (△)
23. (愛知) 鍋田干拓 (△—木村力)
27. (大阪府) 南港 (△)
30. (兵庫) 昆陽 (コヤ) 池 (△)
32. (岡山) 岡山県 (△)
33. (島根) 島根県 (△)
34. (広島) 瀬戸内海 (△—テレビ)
35. (山口) 山口市内の豪 (△)
45. (宮崎) 大淀川 (宮崎市△)
46. (鹿児島) 荒崎 (△)

39. スズガモ *Aythya marila mariloides*

1. (北海道) 屈斜路湖 (△)
3. (秋田) 秋田県 (△)
6. (宮城) 河北—横川 (△)
7. (福島) 猪苗代湖 (△)
10. (茨城) 行田附近の荒川 (△)
11. (埼玉) 狭山湖 (△)
12. (東京都) 清澄公園 (△), 多摩川・秋川合流点 (△), 都下稲城町矢野口 (△), 大井埠頭 (△), お台場 (△), 13号埋立 (△), 夢ノ島 (△), 葛西 (△)
13. (千葉) 稲毛 (△), 幕張海岸沖 (10余万羽, △—9. iv. 1971—朝日新聞写真), 丸池附近「囲み」

(△), 浦安附近「弁天池」(△), 夏目の池 (△)

16. (新潟) 瓢湖 (△)
22. (静岡) 大井川河口 (△)
23. (愛知) 名古屋港 (△), 鍋田干拓地 (△)
25. (滋賀) 木之浜 (コノハマ) (△)
26. (京都府) 亀岡市馬路 (ウマゲ) 町と千歳町との境にある「中の池」(1 ♂ juv., 秋羽, 26. x. 1970 一八木昭撮影△; 同一物 (?) △—伏原春男撮影, 1971△), 「鳥」20 (89), 1971: 口絵写真参照。
27. (大阪府) 南港埋立地 (△)
30. (兵庫) 昆陽 (コヤ) 池 (△)
34. (広島) 瀬戸内海 (△—テレビ)
38. (愛媛) 愛媛県 (△)
40. (福岡) 曾根海岸 (北九州△), 響灘 (△)
42. (長崎) 諫早 (△)
43. (大分) 大分県 (△)
44. (熊本) 江津湖 (△), 下江津湖 (△)
45. (宮崎) 宮崎県 (△)
以上の外, 宮古島 (×—長久報)

40. ホオジロガモ *Bucephala clangula clangula*

1. (北海道) 厚岸湾 (△)
6. (宮城) 辻堂 (△)
7. (福島) 猪苗代湖 (△)
10. (茨城) 茨城県 (△)
11. (埼玉) 利根川 (△), 狭山湖 (△)
12. (東京都) 善福寺 (杉並区, △, 3. v. 1970—市田則孝), 大井埠頭 (△), 都下稲城 (イナキ) 町矢野口 (△), 13号埋立 (△), 葛西 (△), 夢ノ島 (△)
13. (千葉) 丸池附近「囲み」(△), 浦安附近「弁天池」(△), 幕張 (△)
16. (新潟) 佐潟 (△), 大河津分水 (△—渡辺), 両津湾水津附近 (佐渡△—風間)
18. (石川) 河北潟周辺 (△)
23. (愛知) 鍋田干拓地 (△)
26. (京都府) 京都 (△)
27. (大阪府) 南港 (△)
39. (高知) 高知県 (△)
40. (福岡) 唐津湾 (糸島半島側△), 曾根海岸 (△)
41. (佐賀) 伊万里湾河口 (△)

41. ヒメハジロ *Bucephala albeola*

1. (北海道) 厚岸湖 (△, 1 ♂. 28. ii. 1971) 「野鳥」36 (7) 参照。

42. コオリガモ *Clangula hyemalis*

1. (北海道) 根室港 (△), 落石港 (根室△), 十勝

港 (△, 17. iii. 1971—蓮尾写真), 厚岸湾 (△—木村力)

6. (宮城) 網地島 (△)

13. (千葉) 新浜 (△, 28. xii. 1969—小林正博)

43. ヒロウドキンクロ *Melanitta fusca stejnegeri*

1. (北海道) 落石港 (根室△), 厚岸湾 (△)

6. (宮城) 網地島 (△)

7. (福島) 猪苗代湖 (△—堀内盛一)。

11. (埼玉) 狭山湖 (△—荻野豊)

12. (東京都) 多摩湖 (△—荻野)

13. (千葉) 丸池附近「囲み」(1 ♀, △—「野鳥」35 (5): 278, 1970), 九十九里浜及び屏風ヶ浦沖合 (△)

16. (新潟) 五十嵐浜 (新潟市△?—一本間隆平報), 新潟県 (×長岡博蔵—千羽晋示, 1961), 佐渡 (佐渡博蔵×—佐藤春雄, 1963), 両津湾 (佐渡△)

18. (石川) 河北潟周辺 (△)

27. (大阪府) 南港 (△)

40. (福岡) 宗像 (ムナカタ) (△), 曾根海岸 (北九州△)

43(a). アラナミキンクロ *Melanitta perspicillata*

1. (北海道) 落石港 (根室) 1 ♂ ad. △, 3. iii. 1970—池谷奉文撮影)

44. クロガモ *Melanitta nigra americana*

1. (北海道) 落石港 (根室△), 納沙布岬 (根室△—小笠原昭夫), 厚岸湾 (△)

2. (青森) 大湊 (△)

6. (宮城) 河北—横川 (△), 網地島 (△)

10. (茨城) 荒川 (△稀)

13. (千葉) 稲毛 (△), 幕張 (△), 丸池附近「囲み」(△), 九十九里浜及び屏風ヶ浦沖合 (△)

16. (新潟) 水津 (スイズ) [附近 (佐渡両津湾△—佐藤春雄及び風間辰夫報)

32. (岡山) 岡山県 (△)

36. (徳島) 徳山県 (△)

38. (愛媛) 愛媛県 (△)

40. (福岡) 遠賀 (オンガ) 川沖 (△)

45. (宮崎) 宮崎県 (△)

46. (鹿児島) 鹿児島県 (△)

45. シノリガモ *Histrionicus histrionicus pacificus*

1. (北海道) 張碓 (小樽市△), 厚岸湾 (△), 知床半島 (△—テレビⅩ. 1971)

3. (秋田) 秋田沖 (1 ♂, △—NHKテレビ, 27. xii. 1970)

6. (宮城) 網地島 (△)

10. (茨城) 阿字ヶ浦 (磯崎附近, △—相本幸一)

13. (千葉) 屏風ヶ浦沼岩 (△)

16. (新潟) 両津湾 (佐渡, ×—佐藤)

29. (和歌山) 紀中海岸 (△—前田亥津二)

46. コケワタガモ *Polysticta stelleri*

1. (北海道) 納沙布岬附近 (根室, 1 ♂ △, 1, iii, 1971, 「野鳥」36 (7) 参照)。

46(a). アカハナケワタガモ (長久, 1971) (旧ケワタガモ) *Somateria spectabilis*

1. (北海道) 花咲岬海上 (根室, △, 2. iii. 1970—池谷奉文撮影)

? 46(b). オオホンケワタ (長久, 1971) (旧オオケワタガモ) *Somateria mollissima ? v-nigra*

1. (北海道) 落石港 (根室 1 △, 28. ii. 1971 「野鳥」36 (7): 363参照)

47. ミコアイサ *Mergus albelus*

7. (福島) 猪苗代湖 (△)

10. (茨城) 神ノ池 (神栖村, △)

12. (東京都) 都下稲城 (イナキ) 町矢野口 (1 ♀, △—青木一夫)

13. (千葉) 我孫子 (△)

14. (山梨) 臼井 (中巨摩郡田富町, ×—中村)

16. (新潟) 鳥屋野潟 (△), 大河津分水 (△—渡辺), 両津湾 (佐渡, △—佐藤)

19. (福井) 菅沼 (三方五湖の内△)

22. (静岡) 静岡県 (△)

23. (愛知) 愛知県 (△)

24. (三重) 三重県 (△)

26. (京都府) 京都 (△)

27. (大阪府) 南港 (△)

33. (島根) 島根県 (△)

35. (山口) 山口県 (△)

38. (愛媛) 愛媛県 (△)

46. (鹿児島) 荒崎 (出水市, △—文村力報, 1970)

48. ウミアイサ *Mergus serrator serrator*

1. (北海道) 厚岸湖 (△)

10. (茨城) 大洗海岸 (△)

13. (千葉) 丸池附近「囲み」(△), 浦安附近「弁天池」(△), 稲毛 (△)

14. (山梨) 釜無川 (中巨摩郡, ×—中村)

15. (神奈川) 笠島 (三浦半島△), 酒匂川 (△)

16. (新潟) 大河津分水, △—渡辺, 真野湾 (佐渡△—風間), 両津湾 (佐渡, ×—佐藤)

22. (静岡) 大井川河口 (△)

25. (滋賀) 木之浜 (コノハマ) (△)
26. (京都府) 京都 (△)
27. (大阪府) 南港埋立地 (△)
30. (兵庫) 昆陽 (コヤ) 池 (△)
34. (広島) 広島県 (△)
40. (福岡) 唐津湾 (糸島側△), 遠賀 (オンガ) 川 (△), 曾根海岸 (北九州△)
49. カワアイサ *Mergus merganser merganser*
1. (北海道) 釧路川 (×)
3. (秋田) 秋田県 (△)
5. (山形) 山形県 (△)
6. (宮城) 新北上川 (河北△), 北上川飯野川附近, (△), 川の上 (△)
10. (茨城) 阿字ヶ浦 (磯崎附近, △—相本幸一), 神ノ池 (神栖村, △)
11. (埼玉) 狭山湖 (1♀—△), 利根川 (△)
17. (富山) 富山県 (△)
27. (大阪府) 住吉浦及び南港 (△)
29. (和歌山) 和歌山県 (△)
34. (広島) 瀬戸内海 (△—テレビ)
38. (愛媛) 愛媛県 (△)
46. (鹿児島) 鹿児島県 (△)

オウム・インコ類の新輸入活鳥 (三) (1971)

黒 田 長 禮*

Summary

Newly imported live Parrots (3) (1971)

Nagamichi KURODA* (Received Nov. 11, '71)

The following three species of parrots should be added to the list of live birds imported into Japan

「鳥」20 (89): 158~162に新追加(二)を掲げたが、今又(三)として次の3種活鳥の輸入追加をする。鳥名前の番号は自著「世界のオウムとインコ」(1967)の同種番号と一致せしめた。

211(a). フジイロボウシ *Amazona finschi finschi* (Sclater), 1864.

シノニム——*Chrypotis Finschi* Sclater (1864); *C. viridigenalis* var. Gray (1859—Mexico); *C. viridigenalis* Souancé (nec Cassin).

英名 Lilac-crowned Parrot, Finsch's Amazon.

独名 Finschs Karzflügelpapagei, Mexico Amazone.

特徴——緑色で、頸と全下面は各羽縁に著しい擬黒色縁を有し、額と眼先きは赤色(血赤色)、頭上羽には藤色の羽縁があり、尾羽には全く赤色部がなく、第1初列風切基部迄外瓣が黒色、翼鏡は赤色斑をなす。嘴汚白か黄白色。

Sclater 博士は1864にこの種に O. Finsch 博士の名を附して記載した。それ迄は *Chrysotis coccineifrons* Souancé (1856) (= *viridigenalis* Cassin, 1853) と混同して誤った同定がされていた。Souancé は此種を *viridigenalis* と大に異るとして頭上の赤き *coccineifrons* の1例であると考えた。この標本は英博のものに比し大に目立って異り、熟練せる眼を持った Gray の如き鳥学者はそれが同一種でないことを指摘した。即ち新種 *finschi* は頭上と後頭に青色(藤色)を帯びること、眼先き赤きこと、額縁も赤きこと(頭上にあらず)、腹面の羽縁に明かな黒色斑をなすこと、並びに第1初列風切は基半も外瓣が明かに黒いこと(緑色でなく)にありとした。

この新種の額縁の赤きことはウロコボウシモドキ (*diademata* Spix) に似るが *diademata* は著しく大きく、腹面は一様な黄緑色であり、羽縁に暗色が全くない。外側尾羽の内瓣の基部には常に1赤斑を有するので異なる。

分布は Mexico のみに産し、英博に "Califorria" で

* 東京都港区赤坂 2—17—10