鎖骨頭蓋異骨症の1例

梶 隆一・連 利隆・渡辺 邦一
白 数力也・吉田 陽彦・高須 淳

Cleidocranial dysostosis: Report of a case

Ryuichi KAJI・Toshitaka MURAJI・Kunikazu WATANABE
Rikiya SHIRASU・Haruhiko YOSHIDA・Jun TAKASU

緒 言

鎖骨頭蓋異骨症は先天性鎖骨異骨症として1765年にMartinが初めて報告して以来、現在もお原因不明のきわめてまれな疾患とされている。
わたくしたちは最近、本症と診断した1例を経験したので先人の報告に加え、若干の文献の考察とともに報告する。

症 例

患 者：■ 16歳 男性。
初 診：昭和55年8月■日。
主 訴：咬合不全。
既往歴：特記すべき全身疾患はない。3歳児検診で乳歯の萌出遅延を、中学時代の歯科検診では乳歯の晩期残存を指摘されたことがあった。
現病歴：上記の主訴をもって某歯科医院を受診し、本学口腔外科を紹介され来院した。
出産時の状態：予定日より約2週間早く生まれたが正常分娩で体重は2,500gであり、別に異常はなかった。
家族歴（表1）：患者の姉、弟に本症を疑う症状はなく、母親の言によると両親にも、両親の家族にも本症を思わせる者はいないとのことであった。
血液検査・尿検査：特記すべき事項はなかった。
全身所見：身長 161cm、体重 50kg。両肩を苦痛なく

表 1 家系図

表 2 歯式

6 5 4 C B	A B C 5 6
6 E D C 2 1	2 C 5 6

前方で接近させることができる（写真1）。また知能および運動能力に異常はなかった。
顔貌所見：正貌（写真2）では頭部に比べて顔面はやや小さく、また眼窩間距離は広く鞍鼻を呈し、側貌（写真3）では、下顎前突様顔貌を呈する。
口腔内所見：多数の乳歯晩期残存、永久歯の萌出遅延を認める（表2、写真4）。口蓋は高口蓋を呈し（写真5）、咬合状態は著しい反対咬合を呈した（写真6）。
エックス線所見
頭部：矢状方向のエックス線写真（写真7）では大泉門および鱗状縫合部の閉鎖不全を認め、脈管溝の周壁が著明であった。側方向エックス線写真（写真8）では上顎の劣成長が著明で、下顎角部は軽度になめらかに移行していた。また側頭骨、後頭骨全体が小骨片に分かれて膜様骨化の障害を顕著に呈していた。

大阪歯科大学口腔外科学教室第1講座（主任：高須淳教授）
The First Department of Oral Surgery, Osaka Dental University (Chief: Prof. Jun Takasu)
受付日：昭和56年1月25日

口腔内：オルソパントモグラフィ（写真9）では多数の永久歯埋伏があり，過剰歯を5本認めた．また左側下顎大臼歯部に17の嚢胞性疾患と思われる所見を認めた．

胸部（写真10）：鎖骨では，右側で，末梢1/3で偽関節を形成し，左側では部分的欠如が認められた．肩甲骨を前後方向でみると翼状肩甲骨部で上方かつ外方に転位していた．また，軽度の脊柱側彎と，第1胸椎，第5胸椎に脊椎披裂が認められ，さらに，頸椎では第3，4，5頸椎の棘突起がやや小さいことが認められた．

骨盤（写真11）：仙腸関節はやや開大し，腸骨翼形成不全のためか骨盤の中が狭く，恥骨結合部は開大していた．また両側大腿骨頸部は軽度の短縮がみられた．

手部（写真12）：両第4，5中手骨が短縮し，いずれの中手骨骨幹部も細かった．骨年齢は桡尺骨・骨端核以外は全部閉鎖しているので約16歳6か月と判定した．

足部（写真13）：手と同様，中足骨骨幹部が細かった．

頭部エックス線規格写真：本学矯正学教室に分析を依頼したが計測点の著しい変位のため，エックス線像のトレースを誤認する危険があるので計測は行い得ないとのことであったが，その特徴的傾向として1）頭蓋底の前後径は長い．2）上顎を含む中顔面部は著明に陥凹している．3）下顎骨は大きい．という印象を得た．

処置方針：本学補綴科，矯正科の協力を得て審美面と咬合異常の改善を目的とした一貫治療を計画した．歯牙欠損部に補綴処置を行うために，上唇小帯を切除し乳歯を抜歯したが，さらに義歯を装着するために不都合な埋伏歯を抜歯する予定で，現在も治療中である．

考 察

鎖骨頭蓋異骨症は，Martin (1765) が初めて報告し，Marie と Sainton (1897) が遺伝的にみられた例を報告するとともにその概念を確立し，Cleidocranial dysostosis と命名した．Richard M. Goodman と Robert J. Gorlin¹⁾ は文献的に500例以上の報告がみられると述べているが，本邦ではその数は少なく，藤井 (1918) が鎖骨欠損と歯牙の異常を報告したのが最初で²⁾，また高橋 (1926)³⁾ は先天性鎖骨欠損症として鎖骨の欠損を報告している．西村 (1977)⁴⁾ の報告では本邦における本症の報告例は90例余りしかないと述べている．

本症の原因は現在もなお不明とされているが，原因に対する研究は遺伝学的に，また内分泌代謝系⁵⁾ などから検討されている．

本症は家族的に発生した例が多く報告されており，一般に常染色体優性遺伝子によるものといわれている．

欧米では家族的に発生した例が多く，最近では I. Evntov (1979)⁶⁾ が本症に罹患している父からできた子供9人のうちから7人の本症罹患患者が誕生した例を報告

している．しかし本邦では家族的発生例は少ないとされている．また落合 (1963)⁷⁾ は自験例に対し細胞遺伝学的研究を行ったが本症が染色体の異常によるものとは認められなかったと述べている．

一方，本症が孤立的に発生した例も多く，これは優性遺伝子の突然変異と考えられている．本症例では詳細な家族歴を調査することに家族の協力を得ることができず，母親に対する問診のみにとどまったが，孤立的に発生した例であると思われる．

本症に関する統計的観察は歯科の分野を中心とした岸本 (1964)⁸⁾ の15例，骨格系の異常を中心とした有瀬 (1976)⁹⁾ の89例などがみられる．今回，わたくしたちが集め得た本邦における過去の報告例の中から，特に口腔領域の異常にふれた32例を表3に示した．

本症は先天性疾患であるにもかかわらず放置されていることが多い．発見された年齢も2歳から50歳以上に及ぶまでさまざまである．これは本症の場合，鎖骨等の骨格の異常があっても日常生活にさほど不便をもたらすことがないからと思われる．そのため患者は背が低いことの悩みから整形外科を訪れたり，口腔内の異常から歯科，口腔外科を訪れ，偶然発見されることが多いと考えられる．患者の主訴で，歯科に関係したものは表3に示すように33例中20例あった．

Richard M. Goodman と Robert J. Gorlin の著書¹⁾ では本症罹患患者の身長は低いとしている．本症例では161cmで，1979年の16歳男子の日本全国平均身長¹⁰⁾の168cmに比較してやや低かった．過去の報告例をみても平均身長を下回る例が大多数であり，背が低いということの主訴とした患者も表3に示すように2例あった．

本症の特徴的な症状として鎖骨の全部または部分的形成不全があげられる．過去の報告例のほとんどが鎖骨の異常を明記している．本症例でも鎖骨の部分的形成不全を認めたが日常生活に支障はないようである．

頭部における骨格の異常も特徴的な症状である．そのエックス線所見では頭蓋冠における化骨の遅延と不完全，泉門の化骨遅延，上顎骨の発育不全等があげられる．過去の報告例の中では前述の症状に加えて下顎正中部の離開も報告されている．顔貌所見では短頭症や眼窩間距離の離開，鞍鼻，下顎角が丸みをおびていること，上顎骨の発育不全による下顎前突様顔貌を呈することなどを認める．

羽根田 (1933) らは本症の名称に対して，Dysostosis Generalisata の名称を提唱し，滝川 (1940)¹²⁾ らが支持を与えたように，全身の骨格にも異常を示すことが非常に多いとされている．脊椎の披裂や，恥骨の化骨不全，管状骨の変化等が数多く報告されており，また骨年齢では総体的に年齢に対して低いと思われるが，吉川 (1960)¹⁷⁾ のように9歳の患者において，骨格出現の遅延がありながら一方では17～18歳に生ずべき指骨骨端線癒合

[illegible]

(注) 反: 反対咬合, 高: 高口蓋, Wa: ワッセルマン反応, *は佐藤²⁾, 岸本⁸⁾より引用

が始まっていた例があり、骨発育はきわめて不調和・不規則であると考えられる。

また本症罹患患者に難聴を認めた例も報告されている。これは本症が骨格系に異常をもたらす疾患であることから難聴をきたす可能性もあると考えられる。

他は精神病、てんかん等の報告もあるが、本症罹患患者の知能は一般に正常で、運動能力にも異常が少ないという報告が大半を占めている。

本症における口腔内所見もまた重要な特徴をもつ。しかし、本邦では口腔内所見を詳述している報告は少ない。本症における口腔内症状は、乳歯の晩期残存、永久歯の萌出の遅延、高口蓋、時には口蓋裂を認めることがあり、エックス線所見では、永久歯の埋伏、過剰歯の存在を認めることなどがあげられる。また歯列不正や、歯牙の形態異常もよく報告されている症状である。表3には初診時における歯式を明記しているものを掲載したが、一見して咬合障害を思わせるものが多く、咬合の状態も多くは反対咬合である。このことは本症罹患患者が、最近の矯正治療の普及に伴ってますます歯科を受診することが多くなることを示唆するものであろう。乳歯晩期残存、永久歯萌出遅延、永久歯埋伏も33例中ほとんどが示しているほか、過剰歯の存在も33例中12例が明記しており重要な特徴と考えられる。また高口蓋を呈していたものは33例中19例にのぼった。歯列不正や歯牙の形態異常もよくみられる所見である。福原(1962)¹³⁾は両側上顎第1大臼歯が3咬頭であったと報告している。また木下(1940)¹¹⁾は埋伏歯牙が時として嚢胞を形成することを本症の特色の1つとしてあげているが、本邦の報告例の中で嚢胞の存在を明記しているものは少なく、関本(1970)²⁵⁾、本橋(1975)²⁷⁾、河野(1976)²⁹⁾の3例にしかすぎない。本症例では左側下顎大臼歯部で嚢胞性疾患と思われるエックス線像を認めたことは特記すべき1症状である。

本症例においては前述したような本症の特徴的な所見を多く認めたが、口蓋裂は認めなかった。また本症例は乳歯の萌出遅延を指摘された既往を有する。しかし一般に本症の場合、乳歯の萌出は正常かやや遅れる程度とされている³³⁾。

鎖骨頭蓋異骨症に対する処置としては吉武(1936)³⁴⁾が鎖骨の欠損に対して骨移植を行ったと報告しているほかは全身的に治療を行った例はほとんどない。表3に示すように本症に対する処置は口腔内の異常に対して歯科の分野から行われている。古くは木下(1940)¹¹⁾が義歯を作製し矯正治療を行ったと述べている。現在もなお、義歯の作製と矯正治療がおもである。これは晩期残存する乳歯を抜歯しても永久歯の自然萌出は期待できないためであろう。落合(1962)¹⁸⁾は8歳の患者の乳歯を抜歯し、1年間観察したが永久歯は1本も萌出しなかったと報告している。そのため、最近では矯正治療の進歩もあ

り、乳歯を抜歯後、永久歯を被覆する骨を外科的に除去するいわゆる閉窓術を行い好結果をもたらした報告がふえてきている。佐藤(1968)³⁵⁾は26歳の女性に閉窓術を行い12本の永久歯の萌出があったと述べている。須佐美(1969)³⁴⁾は9歳の患者に10年にわたって矯正治療と観察を行い、やはり好結果を得たと報告している。とりわけ、chin capを用いて骨の変化を詳細に検討し、gonial-angleが減少する結果を得たことは特に興味深い知見である。矯正治療以外では欠損部に対する補綴処置が多い。下里(1967)³¹⁾は18歳の患者(女性)に対して、乳歯を抜歯し、永久歯に維持をもとめた局部床義歯を装着したが、これにより咀嚼機能の回復および顔貌の審美的改善を行い良好な結果を得たとしている。また関本(1970)²⁵⁾は44歳の患者(男性)に対して、埋伏歯を抜歯し、抜歯後の顎堤の低下を防ぐために抜歯時に採取した自家骨片を、抜歯窩の骨欠損部に補填し、良好な経過を得たうえで上下顎に局部床義歯を装着したと報告している。いずれにせよ、本症に対する歯科的処置は、小児歯科学、矯正歯科学、歯科補綴学、口腔外科学等が協力してチームアプローチを行うべきで、本症罹患患者をなるべく早期に発見して長期にわたる一貫治療を行えば、なお一層良い結果がもたらされるものと考ええる。

わたくしたちは、本学補綴科、矯正科の協力を得て審美面の回復と咬合異常の改善を目的とした一貫治療を計画し、治療に着手している。現在のところ、上唇小帯を切除し、乳歯を抜歯したが、義歯を装着するために不都合な埋伏歯を抜歯し、17部嚢胞性疾患に対する処置も行う予定である。

結 語

1. わたくしたちは最近、本症と診断した1例を経験したので報告した。
2. 本症における過去の報告例のうち、特に歯科の分野を詳しく述べている33例を考察し、本症についての処置方針のありかたについて検討した。

本症例のエックス線所見についてご指導いただいた神戸大学医学部整形外科大野 修先生に謝意を表します。

なお本論文の要旨は昭和55年第6回日本口腔外科学会近畿地方会において発表した。

引用文献

- 1) Richard, M. Goodman, M.D., Robert J. Gorlin, D.D.S., M.S.: ATLAS OF The face in genetic disorders. ed 2, The C.V. Mosby Company Saint Louis, 1977, p92.
- 2) 佐藤道雄, 他: Dysostosis cleido-cranialis の1

- 例. 小児臨 15: 602 1962.
- 3) 高橋正義: 左側先天性鎖骨欠損症の1例. 日整外会誌 1: 203 1926.
 - 4) 西村 章, 他: Cleidocranial dysostosis の1例. 齒放 17: 159 1977.
 - 5) 山田善三郎, 他: Dysostosis Cleidocranialis の1例 その2 内分泌代謝系からの検討. 齒科学報 76 (12): 1963 1976.
 - 6) I. Eventov.: Cleidocranial Dysplasia, A Family Study, clin. Radiol 30: 323 1979.
 - 7) 落合靖一, 他: 鎖骨頭蓋異骨症の遺伝学的研究. 小児歯誌 1 (1): 82 1963.
 - 8) 岸本 正, 他: Dysostosis Cleidocranialis の1例とその歯科学的所見. 齒界展望 24: 467 1964.
 - 9) 有瀧世界館, 他: Dysostosis Cleidocranialis の母子例. 小児臨 29 (3): 127 1976.
 - 10) 柳金太郎, 他: 両側鎖骨欠損を伴う全身性骨発育異常症の1例. 臨床の日本 5: 584 1940.
 - 11) 木下 功, 他: 両側鎖骨欠損を伴う全身性骨発育異常症 (Dysostosis cleido-cranialis) の歯科学的観察. 口腔病会誌 14 (2): 111 1940.
 - 12) 滝川一美: Dysostosis generalisata の1例. 日整外誌 15: 295 1940.
 - 13) 藤本憲司: 所謂 Dysostosis generalisata につき得たる二三の新知見. 日整外誌 18: 243 1943.
 - 14) 持山彌之助: Dysostosis cleido-cranialis に依る多発性埋伏歯及び其の他の所見を有する1例に就て. 口外誌 5: 238 1956.
 - 15) 浜田青志, 他: Mano-clido-dysostosis の1例. 日整外会誌 31 (2): 131 1957.
 - 16) 小野進一郎, 他: 先天性鎖骨欠損症の1例における歯科学的所見. 臨歯 225: 31 1957.
 - 17) 吉川端三: Dysostosis generalisata (羽根田) について. 整形外科 11: 14 1960.
 - 18) 落合靖一: 鎖骨頭蓋異骨症の歯科的所見. 口腔病会誌 28: 445 1961.
 - 19) 福原達郎, 他: 鎖骨頭蓋異骨症 Cleidocranial Dysostosis の1例とくにその矯正学的所見. 日矯歯会誌 21: 147 1962.
 - 20) 上田太郎, 他: 鎖骨頭蓋異骨症 dysostosis cleidocranialis の1例. 九州歯会誌 17: 64 1963.
 - 21) 下里常弘, 他: Dysostosis cleido-cranialis の1例. 口科誌 16: 348 1967.
 - 22) 佐藤公彦, 他: Cleidocranial dysostosis の1例. 九州歯会誌 22: 249 1968.
 - 23) 東 与光, 他: Dysostosis のX線像について. 臨放線 15: 106 1970.
 - 24) 須佐美隆三, 他: Cleido-cranial dysostosis の長期観察例. 日矯歯会誌 28: 192 1969.
 - 25) 関本恵一, 他: 21歯の埋伏歯を有する鎖骨頭蓋異骨症の1例. 口科誌 19: 966 1970.
 - 26) 木村光孝, 他: 鎖骨頭蓋異骨症の歯科的所見. 九州歯会誌 25: 634 1972.
 - 27) 本橋正史, 他: 鎖骨頭蓋異骨症の2症例について. 小児歯誌 13 (1): 65 1975.
 - 28) 鈴木有一, 他: Dysostosis cleido-cranialis の1例. 日口外誌 21: 862 1975.
 - 29) 河野幸彦, 他: Dysostosis Cleidocranialis の1例 その1 形態的所見について. 齒科学報 76 (12): 1962 1976.
 - 30) 玉川芳春, 他: Cleidocranial Dysostosis. 臨放線 22: 119 1977.
 - 31) 藤森行雄, 他: Cleidocranial dysostosis の矯正治療例. 日矯歯会誌 36: 168 1977.
 - 32) 広瀬永康, 他: 多くの過剰歯を伴った Cleidocranial dysostosis の1例. 秋期・日本小児歯科学会総会抄録, 東京, 40頁, 1980.
 - 33) Philip Lubin, M. D.: Dinamic classification of bone dysplasias. YEAR BOOK MEDICAL PUBLISHERS INC. 35 EAST WACKER DRIVE CHICAGO PUBLISHERS. February, 1969, p353.
 - 34) 吉武 信: Dysostosis cleidocranialis の1例. 日整外会誌 9: 85 1934.

写真 1

写真 3

写真 2

写真 4

写真 5

写真 6

写真 7

写真 8

写真 9

写真 10

写真 11

写真 12

写真 13