高校生競技者および指導者のドーピングに対する 知識・意識に関する調査研究

高橋克之^{*1, 2}, 中村安孝², 南野優子¹, 川口博資², 西川武司², 永山勝也², 岩尾 洋¹
大阪市立大学大学院医学研究科・分子病態薬理学¹, 大阪市立大学医学部附属病院・薬剤部²

A Research Survey on the Knowledge and Consciousness of Doping among High School Athletes and their Coaches

Katsuyuki Takahashi^{*1, 2}, Yasutaka Nakamura², Yuko Minamino¹, Hiroshi Kawaguchi²,
Takeshi Nishikawa², Katsuya Nagayama² and Hiroshi Iwao¹
*Department of Pharmacology, Graduate School of Medicine, Osaka City University¹,
Department of Pharmacy, Osaka City University Hospital²*

〔 Received July 9, 2012
Accepted November 9, 2012 〕

Drug testing is widely performed at the competitive level, both professional and amateur, and efforts to prevent doping are underway on a global scale.

The sports-pharmacist system was launched by the Japan Anti-Doping Agency (JADA) in 2009 and recommends the anti-doping activities to be conducted by sports-pharmacists.

In this study, we surveyed the awareness of doping among high school athletes enrolled in physical education and sports courses and their coaches, with the objective of identifying anti-doping activities that require intervention by sports-pharmacists and pharmacists.

Responses were obtained from 1052 athletes (collection rate: 93.2%) and 83 coaches (collection rate: 100.0%). The questionnaire results revealed a low level of knowledge on doping-related issues such as “careless doping” and “therapeutic use exemptions.” The results also suggest that the coaches showed a greater willingness to attend training sessions on doping than the high school athletes. Activities by pharmacists and sports-pharmacists will be important in the future in order to protect athletes and coaches from suffering the disadvantages of doping.

Key words — doping, sports-pharmacist, consciousness survey, high school athletes

緒 言

近代スポーツにおけるドーピングの最も古い記録は、1865年のアムステルダム運河水泳競技会であり、1886年自転車競技会では興奮剤であるトリメチルの過剰摂取により最初の死亡事故が起きた。¹⁾ その後もドーピングに関連する死亡事故は続き、1968年グルノーブル冬季オリンピック、メキシコオリンピックよりドーピング検査が正式に導入された（世界オリンピック委員会：<http://www.olympic.org/>）。今日では様々な大会において競技レベル、プロ、アマチュア関係なく広くド

ーピング検査が行われており、ドーピング防止活動は世界規模での取り組みである。

日本においては、2003年に開催された静岡国民体育大会（国体）にドーピング検査が導入され、対象が広がった。このことを契機にドーピング防止活動が身近な問題となり、文部科学省により2007年5月にドーピング防止ガイドラインが策定され、医師、薬剤師なども積極的にドーピング防止活動に努めることが明記された。¹⁾ 日本におけるドーピング防止規制違反は知識不足、あるいは情報不足によるものが大半とされている。²⁾

このようなことから財団法人日本アンチドーピ

* 大阪府大阪市阿倍野区旭町1-4-3

ング機構（JADA）はドーピング防止活動に関する適切な情報を提供することを目的にスポーツファーマシスト認定制度を設立し、薬剤師による積極的なドーピング防止活動を推奨している。具体的な活動としては（１）国体に向けての都道府県選手団への情報提供、啓発活動（２）学校教育の現場における薬物に関する情報提供（３）競技者および指導者への情報提供（４）ドーピング防止教育啓発活動における講習会での講師等、が挙げられている（JADA：http://www.anti-doping.org/）。

国体へのドーピング検査導入を受けて、全国高等学校総合体育大会においてもJADAを中心として啓発活動が行われている。その目的としてジュニア世代からのドーピングに対する意識づけを挙げており、ドーピング防止教育は高校生を含む競技者、指導者ともに非常に重要になってきている。高校生競技者など若年競技者へのドーピング防止に関する教育は長期的にみると非常に効果的であると考えられ、薬剤師による介入が期待できる。

しかしながら、高校生競技者および指導者のドーピングに対する意識・知識の現状報告は少なく、薬剤師の介入した報告もない。本調査研究では、ドーピング検査対象となる大会等への出場の機会が多く、また将来スポーツ指導者等スポーツに携わる職業に就くことが多いと考えられる体育科（コース）、スポーツ科（コース）に在籍している高校生競技者およびその指導者のドーピングに関する意識・知識調査を行うことで、薬剤師が介入すべきドーピング防止活動を見出すことを目的とした。

方 法

大阪府下に設置されている高等学校のうち、体育科（コース）、スポーツ科（コース）を有する高等学校7校へ、本調査研究の趣旨・目的を説明した。その後、体育科（コース）、スポーツ科（コース）に在籍している高校生競技者（競技者）1,129名および指導者83名への任意のアンケートを実施した。アンケートは競技者用アンケート（全設問数20問）、指導者用アンケート（全設問数15問）の2種類を作成した（表1）。アンケートは、競技者、

指導者ともに設問1～6はドーピングに対する知識調査、競技者の設問7～14は医薬品とサプリメントの服用状況、指導者の設問7、8は競技者への指導状況、競技者の設問15～20、指導者の設問9～15はドーピングに対する考え方や知識習得の必要性について実施した。医薬品とサプリメントの服用状況については、服用することで問題となる競技者のみ実施とした。平成22年4月より郵送にてアンケート用紙を各高等学校に送付し、平成22年12月までに返送を依頼し回収した。回答は無記名にて実施し、各設問に対して選択式（一部複数選択式）とし、必要によって記述式とした。

また、ドーピングに対する知識調査である設問1～6の6つの設問を「知っている」と答えた数を1設問1点として、0点から6点まで点数化（知識点数）した。知識点数とドーピングに対する知識習得の必要性（設問18～20、指導者：設問12～15）の関連について、さらに検討を行った。

結 果

アンケート回収率と回答者の背景

本調査研究の趣旨・目的に同意され、回答が得られたのは、競技者1,052名（総配布枚数1,129枚 回収率93.2%）、指導者83名（総配布枚数83枚 回収率100.0%）であった。回答者の男女比は、競技者が男性81.9%、女性17.9%、無回答0.2%であり、指導者は男性88.0%、女性12.0%であった。競技年数は平均7.1年であり、指導年数は平均12.5年であった。

ドーピングに対する考え方（競技者：設問15 指導者：設問9）

「絶対に使うべきでない」と「なるべく使うべきでない」を合わせると、競技者、指導者それぞれ76.3%、89.2%を示した。一方で、「使ってもよい」、「積極的に使うべき」のドーピングについて肯定的な回答については、競技者、指導者それぞれ2.8%（30名）、2.4%（2名）であった。また、競技者については、「わからない」との回答が18.7%と2番目に多く、ドーピングの是非について判断がつかないとする回答が存在した。

表1 アンケート内容

競技者に対する設問	
設問1	「ドーピング（競技能力を高めるために、禁止されている薬物を使用すること）」という言葉を知っていますか。 知っている 知らない
設問2	「うっかりドーピング（禁止薬と知らずに薬物を使用すること）」という言葉を知っていますか。 知っている 知らない
設問3	市販薬（風邪薬、漢方薬など）の中にドーピング禁止物質が入っている可能性があることを知っていますか。 知っている 知らない
設問4	サプリメントにドーピング禁止物質が入っている可能性があることを知っていますか。 知っている 知らない
設問5	ドーピングの治療目的使用に係る除外措置（病気の治療のために禁止物質がどうしても必要な場合使用が認められる制度）を知っていますか。 知っている 知らない
設問6	国体や高校総体等で高校生を対象にドーピング検査が導入されつつあることを知っていますか。 知っている 知らない
設問7	現在、医薬品を摂取していますか。 摂取している（摂取している医薬品名： ） 摂取していない
設問8	現在、サプリメントを摂取していますか。 摂取している（摂取しているサプリメント： ） 摂取していない
設問9	市販薬を購入・服用する際、ドーピングを意識していますか。 意識している 意識していない
設問10	サプリメントを購入・摂取する際、ドーピングを意識していますか。 意識している 意識していない
設問11	市販薬を購入する際、誰かに相談をしていますか。 相談している 相談していない
設問12	誰に相談していますか。（複数回答可） 医師 薬剤師 監督等 養護教諭 栄養士 その他（ ）
設問13	どのようなことを相談していますか。（複数回答可） 効果 副作用 使用方法 飲み合わせ ドーピング その他（ ）
設問14	サプリメントを購入する際、誰かに相談をしていますか。 相談している 相談していない
設問15	あなたはドーピングに対してどのように考えますか。 絶対使うべきでない なるべく使うべきでない 使ってもよい 積極的に使うべき わからない その他（ ）
設問16	学校やチームにドーピングについて相談できる専門家が必要だと思いますか。 強く思う 思う あまり思わない 思わない わからない
設問17	今年の4月よりドーピング防止のための詳しい知識を備えた薬剤師が誕生しましたが、薬やサプリメントを購入する際、相談したいと思いますか。 強く思う 思う あまり思わない 思わない わからない
設問18	ドーピングに関する知識は必要だと思いますか。 強く思う 思う あまり思わない 思わない わからない
設問19	ドーピングについて学習したことはありますか。 ある ない
設問20	ドーピングについて勉強する授業、講習等があれば受けてみたいと思いますか。 受けたい 受けたくない わからない

ドーピングに対する知識調査（競技者：設問1～6 指導者：設問1～6）

ドーピングという言葉については、「知っている」と回答した競技者は90.9%であり、指導者においては、回答者全員が「知っている」と回答した。しかし、うっかりドーピング、市販薬、サプリメントの3つの設問については、「知っている」と回答した競技者はそれぞれ、21.3%、28.1%、23.0%であった。一方、指導者は、56.8%、84.3%、54.2%が知っていると回答しており、競技者よりは高い数値となったが、うっかりドーピングやサ

プリメントへの禁止物質の混入については、指導者であっても半数程度が理解できていないという結果であった。さらに、ドーピングの治療目的使用に係る除外措置については、「知っている」との回答は、競技者、指導者それぞれ10.0%、19.3%であり、多くの回答者が制度についての理解が得られていないという結果であった。また、高校生に対するドーピング検査の導入については、「知っている」との回答は、指導者は、51.9%と半数程度が理解していたが、競技者は20.8%であった。

表1 (続き)

指導者に対する設問	
設問 1	「ドーピング（競技能力を高めるために、禁止されている薬物を使用すること）」という言葉を知っていますか。 知っている 知らない
設問 2	「うっかりドーピング（禁止薬と知らずに薬物を使用すること）」という言葉を知っていますか。 知っている 知らない
設問 3	市販薬（風邪薬、漢方薬など）の中にドーピング禁止物質が入っている可能性があることを知っていますか。 知っている 知らない
設問 4	サプリメントにドーピング禁止物質が入っている可能性があることを知っていますか。 知っている 知らない
設問 5	ドーピングの治療目的使用に係る除外措置（病気の治療のために禁止物質がどうしても必要な場合使用が認められる制度）を知っていますか。 知っている 知らない
設問 6	高等学校体育連盟がドーピング検査実施を決定、高校野球連盟も実施を検討するなど、高校生にドーピング検査が実施されつつあることを知っていますか。 知っている 知らない
設問 7	生徒にドーピング防止について指導していますか。 している していない
設問 8	生徒から医薬品やサプリメントの摂取に関して相談を受けたことはありますか。 ある ない
設問 9	あなたはドーピングに対してどのように考えますか。 絶対使うべきでない なるべく使うべきでない 使ってもよい 積極的に使うべき わからない その他()
設問 10	学校やチームにドーピングについて相談できる専門家が必要だと思いませんか。 強く思う 思う あまり思わない 思わない わからない
設問 11	今年の4月よりドーピングの詳しい知識を備えた薬剤師が誕生しましたが、高校生へのアンチ・ドーピング活動への積極的介入を期待しますか。 強く期待する 期待する あまり期待しない 期待しない わからない
設問 12	指導者にドーピングについての知識が必要だと思いませんか。 強く思う 思う あまり思わない 思わない わからない
設問 13	ドーピングについて学習したことはありますか。 ある ない
設問 14	ドーピングについて勉強する授業、講習等があれば受けてみたいと思いませんか。 受けたい 受けたくない わからない
設問 15	高校生にドーピングについて勉強する授業等が必要だと思いませんか。 強く思う 思う あまり思わない 思わない わからない

医薬品とサプリメントについて（競技者：設問 7～14）

競技者にのみ医薬品とサプリメントの摂取についての回答を得た。摂取している割合は、医薬品が5.5%，サプリメントが11.4%であり，サプリメントのほうが摂取率は高かった。しかし，摂取しているものについて聞いたところ，漢方薬やホルモン剤という回答があり，ドーピングに抵触する可能性のあるものも散見された。サプリメントは，プロテイン，カルシウム，ビタミンなどの回答があった。

市販薬とサプリメントの購入時にドーピングを意識しているのは2.8%であることに加え，相談の有無についても相談しているのは15%未満であった。また，市販薬購入時の相談相手として，医師59件，薬剤師41件となったが，相談内容としては，効果や使用方法などであり，ドーピングについて相談していると回答された件数は1件であった（表2）。

ドーピングに対する指導と知識習得の必要性（競技者：設問 16～20 指導者：設問 7, 8, 10～15）

指導者が競技者へドーピング防止についての指導をしているとの回答は9.6%であった。また，医薬品やサプリメントについて相談を受けたことがあるのは31.3%であった。専門家の必要性について，「強く思う」，「思う」を合わせると競技者は32.2%であったのに対して，指導者は60.3%であった。競技者は「思わない」「あまり思わない」を合わせると40.4%と必要性がある割合を上回っていた。また，薬剤師のドーピング防止活動への介入については，指導者は「強く期待する」と「期待する」を合わせると77.1%であった。しかし一方で，競技者が薬剤師に相談したいと思うかについては，「強く思う」，「思う」と回答しているのは42.0%，「あまり思わない」，「思わない」は36.6%と拮抗する結果となった。さらに，「わからない」との回答が19.6%であった。ドーピング

表2 医薬品とサプリメントについて（競技者：設問7～14）

現在、医薬品、サプリメントを摂取していますか。（n = 1,052）						
	摂取している ^{*)}	摂取していない	無回答			
医薬品	58 （ 5.5%）	989 （94.0%）	5 （ 0.5%）			
サプリメント	120 （11.4%）	926 （88.0%）	6 （ 0.6%）			
市販薬およびサプリメントを購入・服用する際、ドーピングを意識していますか。（n = 1,052）						
	意識している	意識していない	無回答			
市販薬	29 （ 2.7%）	1,017 （96.7%）	6 （ 0.6%）			
サプリメント	29 （ 2.7%）	1,019 （96.9%）	4 （ 0.4%）			
市販薬およびサプリメントを購入する際、誰かに相談をしていますか。（n = 1,052）						
	相談している	相談していない	無回答			
市販薬	149 （14.2%）	891 （84.7%）	12 （ 1.1%）			
サプリメント	138 （13.1%）	889 （84.5%）	25 （ 2.4%）			
誰に相談していますか（複数回答可）（n = 161）						
医師	薬剤師	監督等	養護教諭	栄養士	その他	無回答
59	41	12	0	2	46	1
どのようなことを相談していますか。（複数回答可）（n = 184）						
効果	副作用	使用方法	飲み合わせ	ドーピング	その他	無回答
87	29	43	20	1	3	1

*）摂取している医薬品：鎮痛薬、抗アレルギー薬、鉄剤、ホルモン剤、抗てんかん薬、胃薬、漢方薬、風邪薬
 摂取しているサプリメント：プロテイン、カルシウム、ビタミン、クレアチン、アミノ酸、グルコサミン

に関する知識の必要性は、両者とも必要であるという回答が多く、「強く思う」と「思う」を合わせると、競技者と指導者はそれぞれ67.3%、98.8%であった。しかし、ドーピングについての学習経験については指導者が31.3%であり、競技者に至っては12.8%であった。授業や講習については、指導者は「受けたい」が65.1%となった。また、「わからない」との回答が競技者と指導者で、それぞれ50.5%、31.3%であった。競技者の半数が授業や講習への参加を「わからない」と回答した。さらに、競技者に対するドーピングについての授業等の必要性について、指導者は82.0%が必要であると回答した。

ドーピングの知識点数と知識習得の必要性

今回のアンケートによる知識点数の結果は、競技者は1点が最も多く41.2%であり、指導者は4点が30.2%であり最も多かった。平均点は、競技者、指導者それぞれ、 1.9 ± 1.35 点、 3.6 ± 1.38 点と指導者のほうが知識点数は高い結果となった（図1）。この結果から知識点数別に、ドーピングに対する知識の必要性について検討した結果、競技者においては、知識点数が低い0点群は「わからない」が42.5%と最も高い値を示した。知識の

必要性を「強く思う」と「思う」を合わせると、知識点数が上昇するにつれて必要性が高いと考えている競技者が多いことがわかった。一方、指導者は、知識点数にかかわらず知識の必要性はあるとの回答が示され、知識点数と知識の必要性に関連性は認められなかった。また、ドーピングについて学習したことがあるかについては、競技者、指導者ともに知識点数が高いほうが学習を受けたことがあると回答した割合が高くなっている傾向があった。さらに、ドーピングについて勉強する授業、講習等の受講希望については、競技者は、「受けたい」が5点群、6点群でそれぞれ44.4%、50.0%であり、知識点数が高いほうが受講を希望している割合が高いことがわかった。また、0点群、1点群は「わからない」がそれぞれ62.1%と54.3%と各群で最も高かった（図1）。

考 察

ドーピングという言葉の認知度については、ほかのアンケートの結果からも86.8%³⁾あるいは91.6%⁴⁾と報告されており、ドーピングという言葉自体は、世代を超えて浸透しているようである。これは、オリンピックをはじめ様々な競技や大会

ドーピングについての質問に対する点数結果

ドーピングについての知識が必要だと思いますか。

ドーピングについて学習したことはありますか。

ドーピングについて勉強する授業、講習等があれば受けてみたいと思いますか。

図1 ドーピングの知識点数と知識習得の必要性

を通して、ドーピングに関する報道が多くされていることが1つの要因ではないかと考えられる。また、ドーピング行為については、否定的な意見が多く認められたことから、避ける必要があるという認識は浸透していると考えられた。しかし、今回の調査により服用している医薬品の中には、「知っておきたいアンチ・ドーピングの知識 2011 年版」⁵⁾により注意喚起がされている、漢方薬やホルモン剤の回答があった。サプリメントは、医薬品よりも摂取している割合が高かった。今回のアンケートにより収集したサプリメントは成分名のみ記載であり、メーカー名や添加物等が不明のため、問題の有無は判断できなかった。また、サプリメントは多種多様な商品が発売されており、全てを把握することは困難であるため、安全に摂取するためにも指導者や専門家に相談する必要があると考えられた。また、ドーピングの治療目的使用に係る除外措置（Therapeutic Use Exemption: TUE）に関しては、スポーツにかかわる全ての人が認識する必要があるが、競技者、指導者ともに知らないという回答が大半を占める結果となった。さらに、今回のアンケート対象者が参加する国体や高校総体へのドーピング検査導入に対しても、指導者が約 50%，競技者に至っては約 20%の認知にとどまった。これらの結果からも、ドーピングが違反行為であるという認識から避ける必要があるとしながらも、実際にどのような行動をとるべきか、自分達にどの程度身近な問題なのかについて、認識が低い可能性があると考えられた。加えて、もう1つの側面として、米国アンチ・ドーピング機構の調査で、約 7%の選手が勝つためなら禁止物質を使ってもよいと考えていることが報告されている（<http://www.usada.org/past-annual-reports/>）。今回のアンケート結果からも、競技者は、ドーピングの使用に関して肯定的な意見が少ないながらも 2.8%あり、「わからない」という回答は 18.7%であった。米国と今回の調査対象者に相違があることから数字に対する比較はできないが、ドーピングの禁止理由、禁止物質、副作用、ドーピング違反に対する罰則など、正確な知識の普及が急務である。

2009 年 4 月より社団法人日本薬剤師会と JADA

が協力して公認スポーツファーマシスト認定制度が発足してから、2009 年度 796 名、2010 年度 2,079 名（<http://www.playtruejapan.org/sportspharmacist/index.html>）の公認スポーツファーマシストが誕生している。公認スポーツファーマシストは、最新のドーピング防止規則に関する正確な情報・知識を持ち、競技者を含めたスポーツ愛好家などに対し、薬の正しい使い方の指導、薬に関する健康教育などの普及・啓発を行い、スポーツにおけるドーピングを防止することを主な活動としている。今回のアンケート結果からは、指導者は、知識の必要性を感じているにもかかわらず、競技者に対して講義や相談を受けている割合は決して高いとは言えず、指導者は競技者に対してドーピングの講義が必要であると感じている1つの要因であると考えられる。また、知識点数と知識習得の必要性についての結果から、競技者は知識点数が高い群ほどドーピングに対する講義への受講を希望する割合が高い傾向があった。ドーピングについて、今回のアンケートの質問項目程度の知識習得が、結果的に講義の受講を希望することにつながりドーピングに対しての認識向上につながる可能性がある。知識点数が高い群については、どのような講義内容を必要としているか、更に詳細なデータを集める必要があると考えられる。更に、過去に講義へ参加した経験があるほうが知識点数が高い傾向にあったことから、講義を受講することで一定の知識を習得することができる可能性がある。本来であれば、ドーピングの防止活動の1つとして、高等学校に対して、薬剤師やスポーツファーマシストによるドーピングに関する講義や講習の実施が必要である。しかし、5,000 校を超える全国の高等学校（文部科学省 学校基本調査—平成 23 年度（確定値）より http://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/chousa01/kihon/kekka/k_detail/1315581.htm）で講義を行うことは容易なことではない。そこで、指導者に対するアンケートを検討すると、ドーピングの知識の必要性は 98%が必要と回答し、スポーツファーマシストに対しても前向きな意見が 77.1%である。講習会等の受講については 65.1%が希望し、競技者の 33.8%と比較しても、指導者のドーピン

グに対する意識が高いことや必要性を強く感じていることがうかがえる。競技者に最も身近な指導者に対して、ドーピングについての知識を習得する場を設け、薬剤師やスポーツファーマシストから指導者へ、指導者から競技者へという情報伝達の道筋をつくることが、ドーピングの知識を浸透させるには有用性が高いのではないかと考える。今回は、大阪府下に設置されている体育科（コース）、スポーツ科（コース）を有する高等学校に対するアンケートという特定の母集団であるため、高等学校の代表的な意見であるとは限らない。しかし、今回の結果をふまえて、ドーピングによって不利益を被る競技者や指導者を出さないための活動を検討し、実行していくことが重要である。

謝 辞

本調査研究の遂行に際し、アンケート調査にご協力いただきました、高等学校教諭並びに高校生競技者の皆様に深く感謝申し上げます。

引用文献

- 1) 笠師久美子, ドーピングとスポーツファーマシスト, 日本病院薬剤師会雑誌, 2009, **45**, 1587-1590.
- 2) 笠師久美子, 薬剤師のためのドーピング防止リファレンス, YAKUGAKU ZASSHI, 2009, **129**, 1475-1481.
- 3) 福田亜紀, 加藤 公, 藤澤幸三, 内田淳正, 中学生高校生のドーピングに対する意識調査, 日本臨床スポーツ医学会誌, 2008, **16**, 1-6.
- 4) 渡辺紳一, 海老根東雄, 露木和夫, 大江裕一郎, 大関泰宏, 穴井芳恵, 柔道ジュニアブロック合宿における中学柔道選手を対象としたアンチドーピングに関する意識調査, 日本臨床スポーツ医学会誌, 2010, **18**, 20-26.
- 5) 社団法人日本薬剤師会, 社団法人山口県薬剤師会, 公益財団日本体育協会（アンチドーピング部会ドーピングデータベース作業班）, “薬剤師のためのドーピング防止ガイドブック”, 2011年版, 2011, pp.20-26.