兩眼視的光輝に就いて

Über den binocularen Glanz. (Iwao Fujioka, Dr. Med.)

藤 岡 巖

内 容

第一節 緒 言

第二節 實驗方法及び實驗成績

第三節 理 論

第四節 概 括

文 献

第一節 緒 言

甲乙二種の相異なる刺激が集積して丙なる特異の性質を現はすといふ事實は、刺激生理學上興味ある「干渉」Interferenzの現象である。茲に論究せんとする兩眼視的光輝の如きも亦その一例に他ならない。蓋し兩眼視に於て兩眼網膜の對應點 die korrespondierende Punkteに別々に相異なる刺激を與へたる時、光輝と呼ばれる兩眼刺激の孰れにも存在しなかつた感覺的屬性を生ずることは、Dove⁽¹⁾

第一表

A	B	兩眼視的光輝
眼	眼	有
黒0°	白360°	有
灰5°	"	痕跡
灰50°	"	無
灰110°	"	無
灰290°	"	無

兩眼視的光輝に就いて(藤岡)

するか否かを觀察した。その結果は第一表に示す通りである。
 注意、全黒は白零度、其他の灰色の明度は Masson 氏混色圓板で測定した白の値である。以下凡て之に準ずる。

第一實驗(甲)

此の實驗に用ゐた實體鏡圖は左右兩眼印象の一方(A眼)に一定の明るさの灰色紙を貼り、他方(B眼)は白のまゝである。今A眼の灰色紙の明るさを種々に變化した場合に兩者の間に光輝が成立製のものを使用した。實體鏡用カードの大きさは横十八糎縦九糎である。

第二節 實驗方法及び實驗成績

實驗裝置及び觀察者

實驗は京都帝國大學醫學部生理學教室で大正十一年九月から十二月に涉つて行なつた。觀察者は黒田博士及び余。觀察には手持用プリズム實體鏡を使用し、色紙はブラッドレイ社製又はヘーリング監製のものを使用した。實體鏡用カードの大きさは横十八糎縦九糎である。

此の結果によれば同じ大いさの對象に於ては兩眼刺激の明度の差の大なれば大なるほど光輝の成立を容易ならしめるといふことが斷言し得る。

第一實驗(乙)

實體鏡圖の兩方に Helmholtz の記載せる如き正十二面體を描き、其の一方の像の一面に灰色紙を貼つて光輝の成立する模様を見た。(第一圖及び第二表參照)。

第二表

兩眼視的光輝		著明	著明	有	有	痕跡
A	B	眼	眼			
黒0°	白360°	灰5°	灰50°	灰110°	灰290°	

此の結果を前實驗の結果と對照して見ると、前實驗で光輝の痕跡を示した灰50°も更に又光輝を發見しなかつた灰110°も明かに光輝を呈してゐる。此の光輝成立の範圍が著るしく擴張せられたこと

については立體視が積極的の効果を有するが如くにも思はれるが、然し二實驗の差異は輪廓のみならず刺激の大小に著るしい差異があるから、此の點を先づ考慮に入れなければならない。此の問題は第三實驗に於て取扱ふこととする。

第二實驗

前述の乙實驗と同一の圖形に於て一方には白360°の代りに黒0°の色紙を貼り、他方には種々なる灰色紙を貼り代へて光輝の生起を見たのである。

圖 一 第

圖 二 第

注意。1 の太き線の周縁に於て光輝最も著明で、2 の部分之に次ぐ。3 の部分でも多少の光輝は現はれるが、4 及び5では光輝は全く生じない。

第三圖

第三表

兩眼視的光輝		
A 眼	B 眼	
灰 5°	黒 0°	無
灰 50°	"	痕跡
灰 110°	"	有
灰 290°	"	有

此の結果は第一實驗の結果を更に確證するものである。即ち光輝の成立には明度の差の大なることが重要な意義を有することが愈々明かにせられたものである。

第三實驗

第一實驗の乙に於て刺戟の大小が光輝の成立に關係するか、茲には専ら兩眼的刺戟の大小が兩眼視的光輝に及ぼす影響を検するがために左の如き甲乙の二實驗を行なつた。

・(甲)第一實驗甲に於ては灰 50° と白 360° との組合せでは兩眼視的光輝は殆んど生じなかつた。今兩眼刺戟の明度は一定して置いて各々の輪廓だけを次第に小にしてゆくと次の如き結果を呈する。

第四表

兩眼視的光輝		
A 眼	B 眼	
灰 50°	白 360°	痕跡
(正方形 (一邊の長さ九糧))		有
(同 (六糧))		有
(同 (四糧))		著明
(同 (二糧))		著明
(同 (一糧))		有
(同 (〇・三糧))		有

此の實驗によると必ずしも第一實驗乙に於ける如く立體視を用ゐずとも、刺戟の大小を變ずることによつて光輝成立の範圍を變へることができる。然して一般に輪廓は小なるほど光輝は著明に起るけれども、又餘りに刺戟が小なる時は却つて不適當なやうな關係があることも注意せられる。このことは

光輝の成立に頗る興味ある事實であると思ふ。

(乙)第一實驗に於て灰^{290°}と白^{360°}との組合せでは光輝は全く起らなかつた。今左右各々の印象の輪廓を小にして見ると左の通りになる。

第五表

兩眼視的光輝			
A 眼	B 眼		
灰 290°	白 360°	正方形 (一邊九糧)	無
		同 (六糧)	無
		同 (四糧)	痕跡
		同 (二糧)	有
		同 (一糧)	著明
		同 (〇・三糧)	有

此の結果は(甲)に得た結果と全く同一である。

第四實驗

實體鏡圖の一方に種々の大いさの正方形を描き、他方には夫々同じ大いさの正方形を位置を歪めて描きそれに灰^{290°}を貼付して、兩者の間に光輝を生ずるか否かを見た(第二圖、第三圖參照)。此の場合輪廓線は優越しその周縁に於て光輝特に著明に起り、輪廓線から遠ざかつた中央部に於ても多少光輝が著はれ、その他の部分に於ては光輝は起らない。

此の實驗は輪廓線優越の現象が光輝の成立を資ける重なる條件であることを示すものである。

第五實驗(甲)

實體鏡圖として半徑一・五厘の圖を描き、その一方に種々の色紙を貼付して、色と白とによる兩眼視的光輝の成立の模様を観察した結果は次の表の通りである

第六表

兩眼視的光輝		
A 眼	B 眼	
白	赤	有
360°	帶黃赤	有
"	(朱)	痕跡
"	(橙)	痕跡
"	(金色黃)	痕跡
"	黃	無
"	帶綠黃	痕跡
"	綠黃	痕跡
"	帶黃綠	痕跡
"	綠	僅少
"	帶青綠	有
"	青綠	有
"	帶綠青	有
"	青	著明
"	帶赤青	著明
"	(藍)	著明
"	(紫)	著明
"	帶青赤	著明

此に用ゐた色紙の明度は黒田博士の測定するところによれば次表の如くである（表の度数は黒白のマッソン氏圓板混合に於ける白の度）

第七表

色 紙	明 度
赤	31.3°
帶黃赤	60.0°
黃 赤	116.0°
帶赤黃	225.0°
黃	257.5°
帶綠黃	240.0°
綠 黃	225.0°
帶黃綠	202.5°
綠	152.5°
帶青綠	145.0°
青 綠	116.0°
帶綠青	104.5°
青	40.0°
帶赤青	31.3°
青 赤	31.3°
帶青赤	60.0°

第六表に示した結果と第七表とを對照して考へてみると、色と白との兩眼視の場合に於ても、光輝の生起に對してはその色の明度が主要なる意義を有することが明瞭である。即ち白との兩眼視に於ては、最も明かなる黃の部分に於ては光輝は出現し難く、最も暗き青の部分に於て光輝が著明に起つて

來る。

第五實驗(乙)

次に(甲)と全く同一であるが實體鏡圖の一方には白 360° の代りに黒 0° を貼り、他方には種々の色紙を貼つて、色彩と黒との兩眼視的綜合による光輝の成立の模様を観察した。

第八表

A	眼	兩眼視的光輝	
		有	著明
B	眼	赤	帶黃赤 (朱)
	"	"	帶黃赤 (橙)
	"	"	帶赤黃 (金色黃)
	"	"	黃
	"	"	帶綠黃
	"	"	綠黃
	"	"	帶黃綠
	"	"	綠
	"	"	帶青綠
	"	"	青綠
	"	"	帶綠青
	"	"	青
	"	"	帶赤青 (藍)
	"	"	帶赤 (紫)
	"	"	帶青赤
	"	"	有

右の結果は(甲)の結果と全く符合するものである。即ちこの場合では、明るき黃の部分に於ては黒と結合して著明に光輝を生ずるが、暗き青の部分に於ては光輝は殆んど現はれない。故に第五實驗の甲乙とも第一實驗に見たやうに光輝の成立には明度の差異の大なることが根本要件である。

第六實驗

色と色とによる光輝の成立をみるために實體鏡圖の兩方に夫々半徑一・五厘の圖を描きそこに檢せんとする二つの色紙を貼つて、光輝の如何を見た。(色紙の明度については前掲の第七表參照)。

第九表

A	眼	兩眼視的光輝	
		視野 闘争	著明
B	眼	有	有
	黄	著明	痕跡
	緑	著明	無
	青	微小	無
	紫	微小	著明
	緑	著明	著明
	青	著明	有
	紫	有	有
	青	有	有
	黄	有	有
	緑	有	有
	青	有	有

此の場合上記の赤、黄、緑、青、紫の五色はスペクトルムに於ける位置の相距るものほど即ち餘色に近きほど互ひに視野闘争を生ずるが、同時に明度の差大なれば大なるほどよく光輝を著はす傾向がある。而してその光輝の出現の機會を觀察して見ると闘争に於て一方が優越してゐる間又は完全なる融合よりも、兩者の相互的推移の瞬間に於て特に著明であることが實驗せられる。これは光輝の理論の上に重要な事實であると思ふ。

之を要するに明度差の大なる色の組合せが最も良く光輝を呈することが明瞭である。そこで光輝の成立には色調や飽和よりも明度の差異即ち明暗が重要であることを認める。

第七實驗

(四)
終りに Dove の報告してゐる實驗を再檢してみた。即ち實體鏡圖の地を青くし中に赤色の像を描き、實體鏡の一方のレンズは青他方は赤で之を見る時は光輝が著明に現はれるといふが如き實驗を種々の

色を組合せて試みた。その結果は全く Dove の報告に一致する。然して此の場合も種々の色の組合せは、結局その明度の對比といふことに歸することが出来る。即ち例へば上記の場合に於て、青のレンズから見た像は明青色の地の上に暗褐色の像が見へ、赤のレンズより見るものは暗い地の上に明赤色の像であつて、それらが兩眼視的に集合する時は、明に配するに暗を以てして、光輝が著明に現はれるのであると考へられる。

第三節 理 論

光輝の學說には二通りある。一は光輝の事實の發見者 Dove ドーフェの意見であつて、二は之に反對する Helmholtz や Wundt 等の意見である。Dove は色と色とによる兩眼視的光輝の成立は、兩眼が異つた波長の光線に對して異なつた遠近調節作用 Akkomodation を起すために、一色は他色よりも遠く見へることによつて生ずるものであると論じてゐる。即ち所謂透過 Durchsichtigkeit の感覺が光輝の成立をして可能ならしむるものであると主張するのである。然し乍ら上述の實驗の證する如く赤と黄では光輝が生ずるのに、青と赤ではそれが痕跡であるといふ事實は、此の屈折に原因するといふ考へを疑はしむるものであり、更に進んで色によらない光輝即ち黑白による光輝については之を如何に説明せんとするのであるか。此の場合黑白兩者の間には明暗の相違があり、従つて明暗調節作用

Adaptationを生ずる、而してこの明暗調節作用による瞳孔の廣さの變化が遠近調節作用の感じ Akkommodationsgefühl を起し、これが光輝の感覺となるのであるといつた Dove の議論は聊か窮したものと云はなければならない。しかも實際に於て此の場合瞳孔を検するに左右同大であつて、決して一方づゝ別々に明暗調節作用を呈するが如きことのないことは Helmholtz の證明したところであつて、Dove が光輝を透明を以て説明せうとした學説は、黑白によつて生ずる光輝の説明に至つて破れたものと考へられる。之に代つて Helmholtz, Wundt 等が主張する學説は、光輝を對比 Contrast を以て説明せうとするのである。Wundt によれば、「立體視的光輝の成立には常に其組み合さるゝ色と色或は明度に於ける對比といふとが必要である。而してこの對比の成立し得るに二様の方法がある、一は両者が互ひに對比し合ふといふ直接の方法であり、二はその各々が種々なる方法によつてその地の色と對比し合ふといふ間接の方法である。この二つの中孰れか一つの條件があれば光輝の成立には充分であるが、多くの場合この二つの條件は相伴つて起つて來るものである。」(Der stereoskopische Glanz fordert somit immer zu seiner Entstehung Contrast der zu combinirenden Farben oder Helligkeiten. Dieser Contrast kann aber auf doppelte Weise entstehen: entweder unmittelbar dadurch, dass die combinirten Objekte mit einander contrastiren, oder mittelbar dadurch, dass jedes der combinirten

Objekte in verschiedener Weise mit seinem Grund contrastirt. Eine dieser Bedingungen kann zur Hervorrufung des Glanzes genügen, in den meisten Fällen aber wirken beide zusammen.) 此の學說に従へば、明暗の差に基く光輝も色と色とによる光輝も、進んでは兩眼視的光輝の繼起的時間關係による特別の場合と觀たる單眼視的光輝も總て之を一括して説明することが出来る様である。

然らば翻つて對比とは抑も如何なる現象を云ふかといふに、明色の物體は暗色の物體の近傍に於ては却つて明かに（又はその逆）、色ある物體は色なき物體の近傍に於てはその補色に相當する色を得るといふ事實を吾人は對比の現象と呼んでゐる。而して今若しヴェントのいふが如く光輝を對比を以て説明し得るものとすれば、對比の學說を検することによつて、光輝の理論も決定せられる譯である。然るに對比の學說には周知の如く、Heing の網膜の隣接する各部分に於ける異化及び同化作用の傳達の影響を以て説明せんとする生理學的假説と、Helmholtz の判斷の錯誤 Urteilsäuschung であるとする心理的假説とがあつて、兩々相對峙して歸着するところを見ない。従つて假りに光輝が對比現象の中に包括し得るものであるとしても、その方面から光輝に對する完全なる説明を下すことは現今の状態ではなほ不充分であると考へなければならぬ。

(八)
然るに別に我が京大生理學教室に於て石川は黒田の實驗を経とし、Verworn の興奮の學說と Sherr-

rington の拮抗的神經支配 *reziproke Innervation* の學說を緯として、視野鬭争に關する一新生理學的學說を樹て、黑田は更に進んで、總ての兩眼視現象を視野優越及び視野融合の基礎たる優越性及び類似性の二原理より説明し以て兩眼視現象を一貫する系統を建てんと企てゝ次の様な極めて anschaulich なる Schema を作つた。

然らば右の如き兩眼視現象を包括する新系統の上に、光輝といふ現象が如何なる位地を有するであらうか。是れ余が余の實驗を基として推斷せんとするところである。只余の實驗は主として簡單な方法によつて行つたものであつて精密なる數量的研究は之を他日に期すべきであるが、余の實驗から導き得たる結果のみを以てするも次の如き推論を下すことができると思ふ。

第五實驗第六實驗及び第七實驗の證する如く色と色との光輝の成立は結局その色の明度の差に歸してしまふ。而して明度の差はその大なる程光輝が著明に起る事は第一實驗及び第二實驗の證する所である。此の意味に於て刺戟の類似性大にして優越性の小なる事を條件とする視野融合と光輝なる現象とは相反する事實である様に思はれる。然しながら此の場合視野優越かといふに實際に於て光輝を現はす場合の地の色は灰色であつて（黒と白との場合）決して視野優越を示すものではない、而して視野鬭争は視野優越の交番的に現はれるものであつて光輝は又此の意味に於ける視野鬭争でもない。然らば残るところは視野優越性融合である。即ち類似性大なる結果視野融合を生ずるけれども優越性も亦大なる爲にその融合の中に優越を表はすといふ現象である。光輝現象は果してこの視野優越性融合現象と合致するであらうか。余が第三實驗、第四實驗に於て刺戟の大小及び視野鬭争の影響の如何を検したる結果は即ちこの疑問に答へるものであつて、此等の場合に灰^{290°}と白^{360°}とを用ゐた時は兩者の間に融合が起つて光輝を生じなかつたものが刺戟の大きさを小にし、或ひは位置を互ひに歪めてそこに優越性を起すべき條件を與へた時に——バーユムの輪廓線優越の法則を適用して——始めて光輝陸離として生じたことは、即ち光輝が視野優越性融合現象の一型式であると考へることの誤まりでないことを物語るものでなければならぬ。

繰返して之を云へば、兩眼視的光輝の成立には兩眼刺戟の明度差異が或度以上大なることを第一の根本條件とするものである。此點から考へると視野優越性原理が或度迄働くものであることは疑を容れない。然るに又一方に於ては光輝の成立には明度差異は重要であるが色調差異は重要でないといふ事實、及び實際に於て光輝を現はす場合は黒と白との間では灰色を生じ、色と色との間では闘争から融合に移る瞬間に起るといふ經驗的事實は、視野類似性の原理も或度迄必要であることを語つてゐる。のみならず明度差異は色調差異に比してそれが輪廓的反對を含まない限り、容易に視野融合を生じ得るものであることを思へば益々このことが理論的にも確められる。然も純然たる融合では却つて光輝が起らず、これに刺戟を小にするとか位置を歪めるとかして視野優越的影響を與へた時に光輝が生ずるといふことより考へて、兩眼視的光輝が前掲の Schema の優越性大にして類似性も大なる場合の視野優越性融合の範圍に入るべきものであることは斷定するに難くないと思ふ。

第四節 概 括

一、黒と白による兩眼視的光輝はその明度の差の大なるほど著明に生ずる。明度の差餘りに小なる時は光輝は成立しない。

二、刺戟の大小は光輝の成立には重要な條件である。一般に刺戟が小なるほど光輝は著明である

が、又餘りに小に過ぎる時は却つて光輝の成立が妨げられる。

三、輪廓線優越の現象は光輝の成立を容易ならしめる。

四、色と色との間に光輝の成立は結局その明度の差に歸することが出来る。色調の差異は重大な要件ではなす。

五、以上の實驗成績を基として、兩眼視的光輝の現象は黒田の系統システムによる視野優越性融合現象の一型式であると論斷することが出来る。

本論文を草するに當つて、石川（日出鶴丸）教授の與へられた種々なる便宜と、黒田（源次）講師の懇篤なる指導と校閲とに對して満腔の謝意を表する。

Literatur:

- 1) Dove: Vogeendorfs Annalen, 1851. Bd. 83, citirt nach Wundt: Beiträge zur Theorie der Sinneswahrnehmung, 1862.
- 2) Helmholtz: Handbuch der physiolog. Optik, Bd. 3. (3. Aufl.) 1910, s. 417—428.
- 3) 黒田源次: 色彩視野闘争ノ時間的研究, 京都醫學雜誌 第十二卷 第四十四頁(第二種)大正四年。
- 4) Dove: Optische Studien, 1859, citirt nach Aubert: Physiologie der Netzhaut, 1865, S. 302—305.
- 5) Dove: citirt nach Helmholtz, l. c.
- 6) Helmholtz: l. c.
- 7) Wundt: Beiträge zur Theorie der Sinneswahrnehmung, Zeitschr. f. rationelle Medizin, 1862, S. 1—23.

- 8) 石川日川鶴丸；視野闘争ノ一新生理的假説、京都醫學雜誌 第十二卷、大正四年。
9) 黒田源次；兩眼視野ノ優越、闘争及び融合現象ヲ規定スル外部條件ニツイテ。日本心理學雜誌 第一卷、大正九年。