鼻科学会シンポジウム5

S5 司会の言葉

朝子 幹也¹, 花澤 豊行²

¹関西医科大学総合医療センター 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

²千葉大学大学院医学研究院 耳鼻咽喉科・頭頸部腫瘍学

今日の鼻科学における外科的進歩は内視鏡下手術の登場により大きなパラダイムシフトが起こり、種々の手術支援機器の開発に後押しを受け目覚ましい進化を遂げて来た。内視鏡導入前の鼻科手術は複数の術者が共有して見ることのできない術野において執刀医の感覚だけを頼りに職人技のような手術が行われていたが、内視鏡下手術が導入されるようになると、裸眼では見ることの出来ない視角を要する場所でも執刀医以外も共有できる拡大された術野として明視下に置けるようになり、より安全な手術が行われるようになった。これにより従来は外切開で行われていた病変に対しても内視鏡下に、より低侵襲でかつ確実な手術が行われている。更に、光学的に操作部位の画像解像度が上がることで微細な構造物や微細な粘膜変化を捉えられるようになり、より正確な手術が提供できるようにもなった。これら様々な恩恵を受け解剖学的な手術適応の範囲も拡がり、内視鏡下手術は鼻副鼻腔領域から更に外方へと進み、翼口蓋窩、眼窩、そして頭蓋底・頭蓋内へと新たな領域への適応拡大を見せている。

一方で内視鏡下手術の限界や課題も徐々に明らかになって来ている。内視鏡下には確認はできても修復や切除にあたっては十分に操作できない部位や、通常は外切開でなければアプローチは不可能と考えられていた前頭洞前壁、眼窩外側および頭蓋内の病変においては、経眼窩、経頭蓋および経歯肉などの外切開を併施し、一病変に対して多角的なアプローチを組み込むことで確実な切除や修復が可能となることが数多く報告されるようになった。これらの適応拡大においては、術前に画像所見や解剖学的知識をフルに活用した十分なプランニングと卓越した手術手技が何よりも大切となる。

本シンポジウムでは、新進気鋭の臨床経験豊富な4人のシンポジストから内視鏡下鼻副鼻腔手術におけるアドバンス手術の適応とその限界についてご講演頂く。高林宏輔先生からは眼窩吹き抜け骨折を中心とした外傷への適応を、高田洋平先生には炎症性疾患への適応拡大、山崎一樹先生には眼窩内病変に対する内視鏡下手術、大村和弘先生には外切開と内視鏡下手術を併用した頭蓋底および頭蓋内病変に対するアプローチについてお話し頂き、適応拡大を遂げた内視鏡下手術の現在の到達点を学び、今後どのような方向へと本術式が進んでいくのか、そしてそれを為し遂げるためにはどのような課題が待っているのかを提案して頂く予定である。次世代を担う若手の鼻科手術医にとっては必見のシンポジウムとなることを期待している。

鼻科学会シンポジウム5

S5-1 内視鏡の外傷への応用

高林 宏輔

旭川赤十字病院 耳鼻咽喉科

外傷分野において内視鏡手術は内視鏡下鼻副鼻腔手術とともに発展してきた。内視鏡と外傷の歴史を振り返ってみると、黎明期には実際の外傷手術に用いられるわけではなく、その診療を支える役割であった。1975年に中顔面整復後の鼻副鼻腔の観察に内視鏡が用いられた報告が認められ、また同年に頭頸部外傷患者の気管挿管に気管支鏡が用いられたという報告を認める。内視鏡は1980年代前半までは外傷手術に直接的に用いられるものではなかった。しかし内視鏡と外傷の関係は1980年代の内視鏡下鼻副鼻腔手術の出現によって大きな過渡期をむかえた。明るく良好な視野による安全で正確な操作が可能である内視鏡下鼻副鼻腔手術は外傷手術に適応拡大されていった。1990年代は内視鏡下鼻副鼻腔手術の発展により内視鏡と外傷の関係も発展期となった。1990年には経鼻内視鏡下の眼窩視神経減圧術や、1991年には経鼻内視鏡下の眼窩吹き抜け骨折整復術、さらには髄液漏閉鎖術が報告された。2000年代以降も内視鏡下鼻副鼻腔手術の新規術式は外傷手術に応用され、手術の質と安全性を向上させて今日に至っている。

外傷手術における内視鏡の最大の利点は深部での良好な視野である。これらは特に狭小な術野で深部での操作が必要な眼窩吹き抜け骨折において、重要なランドマークを明確に同定することが可能であり、その安全性と深部操作の正確さから耳鼻咽喉科だけでなく形成外科や眼科にも受け入れられ、現在まで多数の報告がなされてきた。

一方耳鼻咽喉科医単独による経鼻内視鏡による外傷手術には限界がある。第一に経鼻内視鏡特有の手技的な問題である。眼窩吹き抜け骨折整復術においては経鼻内視鏡は顔面の切開を要さないが、鼻内からの捜査のため眼窩壁の再建は困難である。第二に外傷は境界領域でもあるため、他科領域にまたがる範囲の損傷ではいかに内視鏡が優れていようと耳鼻咽喉科医単独での手術は困難である。

本シンポジウムでは筆者の経験した外傷症例の中で、内視鏡を用いたからこそ安全かつ良好な整復が施行できた症例を提示し、内視鏡の利点を解説する。また耳鼻咽喉科医単独による経鼻内視鏡の限界を克服するための具体例として、経鼻経眼窩のコンバインドアプローチによる眼窩吹き抜け骨折再建手術に加え、他科との連携により良好な再建が可能であった内直筋断裂の再建手術を提示する。

略歴

平成17年3月	旭川医科大学医学部医学科卒業
平成17年4月	市立旭川病院初期研修
平成18年4月	旭川医科大学病院初期研修
平成19年4月	旭川医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科
平成21年4月	旭川赤十字病院耳鼻咽喉科医員
平成29年4月	旭川赤十字病院耳鼻咽喉科副部長

鼻科学会シンポジウム5

S5-2 鼻副鼻腔炎症性疾患への応用

高田 洋平

関西医科大学総合医療センター 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

鼻副鼻腔疾患に対する手術は、本邦では1990年代頃から内視鏡の登場により、内視鏡下鼻副鼻腔手術（Endoscopic Sinus Surgery, 以下ESS）が普及され、第一選択となることが多くなってきた。さらに、高画質のカメラ、マイクロデブリッター／ドリル、ナビゲーションシステムなどの内視鏡支援機器の進化や術式の発展により、ESSの操作可能となる範囲も拡大し、それに伴って適応疾患も拡大されるようになってきた。

鼻副鼻腔腫瘍、特に十分なsafety marginを必要とするような悪性腫瘍は別として、

嚢胞、真菌、菌などが原因となるような鼻副鼻腔炎症性疾患であれば、多くは通常のESSⅣ型までで対応可能となる。しかし、炎症の程度や位置、再発症例などにおいては、炎症性疾患といえど、通常のESSでは対応困難なことがある。その際は、さらに一歩踏み出したEndoscopic Modified Median Maxillectomy（EMMM）やSwing法、Endoscopic Modified Lothrop Procedure（EMLP）や眼窩内開放術などの拡大副鼻腔手術（ESSⅤ型）といったadvanceテクニックが必要となってくる。また、適応が拡大されたといえ、鼻内からの操作だけでは限界があり、外切開を要する症例も少なからずある。

本発表では各副鼻腔の炎症性疾患に対してadvanceテクニックを紹介しながらいくつかの症例を手術ビデオを中心に提示する。

略歴

2005年3月	関西医科大学 卒業
2005年4月	大阪鉄道病院 前期研修医
2006年4月	京都府立医科大学附属病院 前期研修医
2007年4月	関西医科大学附属病院 耳鼻咽喉科 専修医
2009年1月	済生会野江病院 医員
2010年9月	関西医科大学附属病院 耳鼻咽喉科 助教
2012年4月	関西医科大学大学院医学研究科 博士課程
2012年7月	米国University of Michigan Kresge Hearing Research institute 留学（Research fellow）
2015年10月	JCHO星ヶ丘医療センター 医長
2018年4月	JCHO星ヶ丘医療センター 部長
2020年1月	関西医科大学総合医療センター 耳鼻咽喉科 講師

S5-3 眼窩内腫瘍へのアプローチ

山崎 一樹

千葉大学大学院医学研究院 耳鼻咽喉科・頭頸部腫瘍学

経鼻内視鏡下手術は、内視鏡技術と器具の進歩により徐々に適応を広げている。炎症性疾患から腫瘍性疾患へ、良性腫瘍から悪性腫瘍へ、そして更には鼻副鼻腔内疾患から鼻副鼻腔外疾患へアプローチが可能になってきている。経鼻内視鏡にてアプローチ可能な鼻副鼻腔外領域には眼窩、翼口蓋窩、頭蓋内があげられ、その内、眼窩は上下内外のうち、内側と下方をそれぞれ篩骨洞と上顎洞に囲まれているため、経鼻内視鏡下でのアプローチが比較的容易な領域である。

眼窩内疾患へのアプローチにおける大切なポイントとして、手術の目的、疾患の性質および疾患の局在部位が挙げられる。すなわち、摘出が目的なのか生検で良いのか？炎症性疾患なのか腫瘍性疾患なのか？または良性腫瘍なのか悪性腫瘍なのか？局在は眼窩の内側なのか外側なのか、前方なのか眼窩先端部なのか、骨膜の内側なのか外側なのか、筋肉の内側なのか外側なのか？を術前に十分に検討する必要がある。

一般的に眼窩の正中より内側にある疾患は経鼻内視鏡手術のよい適応と考えられている。眼窩上方、外側にある疾患は経眼窩アプローチや経頭蓋アプローチの適応であり、更には眼窩外側壁切除や頬骨切除を組み合わせる場合もある。経眼窩アプローチの最大の長所は経鼻内視鏡での処置が難しい眼窩前方や外側の疾患への到達が容易であることと、眉毛部切開を要するが整容面で切開創があまり目立たない点である。一方、経頭蓋アプローチの最大の長所は、良好な視野を確保でき、悪性腫瘍にも対応可能という点であり、短所は言うまでもなく侵襲が極めて高いことが挙げられる。経鼻内視鏡でのアプローチは、この中で最も低侵襲であり、整容面でも優れている反面、操作性と視野に制限がある。このような各々のアプローチの特徴をよく把握した上で、どの術式を選択するかを決定する必要がある。

また、手術をするにあたって眼窩内の解剖を十分に熟知している必要がある。眼窩の骨膜下は比較的安全だが、骨膜内の眼窩脂肪の中には様々な重要な構造物が隠れて存在する。最外側には外眼筋があり、後方で総腱輪を形成している。また、その外眼筋を終枝として動眼神経や滑車神経、外転神経が走行し、眼球の後方には視神経がある。視神経の外側下方に眼動脈が走行し、前後篩骨動脈を分枝している。このような構造物と疾患の局在を事前に検討した上でアプローチ方法を決定する必要がある。

今回、内視鏡単独で摘出可能であった眼窩先端部腫瘍症例と経鼻内視鏡と眉毛部切開からの経眼窩アプローチを組み合わせにて摘出し得た眼窩内腫瘍症例を供覧しながら、経鼻内視鏡による眼窩内腫瘍に対するアプローチの適応と限界について理解を深めたい。

略歴

- 2003年 千葉大学医学部卒業
同大学耳鼻咽喉科入局
- 2005年 千葉労災病院耳鼻咽喉科
- 2006年 南東北病院耳鼻咽喉科 千葉大学大学院入学
- 2010年 千葉大学大学院博士課程修了
千葉大学付属病院耳鼻咽喉科、医員
- 2012年 千葉大学付属病院耳鼻咽喉科、助教

S5-4 開頭手術や頭頸部チームによる外切開との内視鏡併用手術に関して

大村 和弘

東京慈恵会医科大学 耳鼻咽喉科学教室

鼻副鼻腔腫瘍に対する術式は、従来は悪性腫瘍に準じ外切開により一塊に摘出することが原則であった。しかしながら、近年では内視鏡や周辺機器の発達に伴い、悪性腫瘍であっても、腫瘍制御に最も重要な腫瘍基部の処置を明視下に置き施行することを原則とし、より低侵襲な手術方法として腫瘍の分割切除を併用した術式を用いている施設も少なくない。

分割切除での腫瘍摘出が許容されるのであれば頭蓋内や眼窩内に浸潤した腫瘍に対し、内視鏡単独で摘出が可能となるが、手術単独での根治が望めず、腫瘍の切除断端からの出血、解剖学的構造の把握が難しくなるため、切除断端の評価が不十分になる可能性が高いこと、更には術後追加治療が必須となるため、当院では極力一塊切除を目指している。

一塊切除を行うためには、鼻腔内にある腫瘍に対して様々な角度からアプローチする必要がある。

患側の鼻腔だけではなく、健側の鼻腔、経顔面、経眼窩、経頭蓋なども複合的に併用し、腫瘍にアプローチする知識及び技術が必要となる。

今回は経頭蓋を併用した症例に絞り、2018年から現在までの8症例の症例の特徴を説明し、内視鏡単独手術の限界および経頭蓋アプローチを追加する症例の特徴を示す。さらに術中動画も共有し、手術操作のポイントもお伝えする。

略歴

2004年3月	東京慈恵会医科大学卒業
2004年4月	総合病院国保旭中央病院 研修医
2006年4月	総合病院国保旭中央病院後期研修医として耳鼻咽喉科専門修得コースの履修開始
2007年5月	NPO JAPAN HEARTにてミャンマーをはじめとするアジア諸国で医療ボランティア活動に従事
2009年4月	東京慈恵会医科大学 耳鼻咽喉科学教室 助教
2020年10月	学位（医学博士）
2021年1月	東京慈恵会医科大学 耳鼻咽喉科学教室 講師