ワークショップ**肩凝り班ワークショップの報告**

全日本鍼灸学会学術部研究委員会 肩凝り班 班長：佐々木和郎

Summary of the Sholder Stiffness Group Workshop

Kazuro SASAKI

Sholder Stiffness Research Group, The Research
Division in the Japan Society of Acupuncture

最初に、筆者から肩凝りの定義、肩凝りを英語に訳す際の用語の用い方、肩凝りのメカニズム等について現在までの調査結果が報告された。さらに肩凝りの硬さの客観化については圧センサと距離センサを組み合わせた計測方法について報告した。この方式を今後、実際の臨床に生かすためにはより安価な形でのセンサーの開発が必要となる。しかし、その方法が触診の硬さの感覚と非常に近いことから客観化の一つの方法を示していると考えられる。

続いて大阪医科大学麻酔科学教室、河内 明先生は肩凝りに対して1/f治療器を用い効果を上げているとの報告を行なった。さらに河内先生が日常臨床に使われている腹診等も含めた診察法などを見せていただき参加者の関心をひいた。

関西鍼灸短期大学、黒岩共一先生は肩凝りの筋硬結に対する鍼治療について報告を行なった。黒岩先生はトリガーポイント療法を日常臨床に取り入れて治療を行っており、その実際を実技で見ていただいた。その鍼治療はいわゆる強刺激に属するが、強刺激がなぜ良いのか等の刺激量と効果の問題も今後研究の対象となると考えられた。さらにトリガーポイントと経穴との関係は学会等で積極的に取り上げることによりツボとはなにかという核心にさらに踏み込めるのではないかと思う。ただし、この議論は臨床で実際、この方法を用いている治療者が加わることが必要で、基礎と臨床が協力し合うことにより実際に役立つ研究となるものと考えられた。

今回、実技を中心に行なう企画をし、予定では参加人数が会場いっぱいの50人位と考えていた。実際は会場に入り切らない程の120名もの参加者を得、学会員が実技に関心の深いことがあらためて認識させられた。以前から議論があるようにワークショップとは、そもそも参加者自信もその活動に加わり、目的を達成できるように協力することがその目的である。その意味から、例年行なわれている学会の中でのワークショップは抱えた問題の量と比較し、時間があまりに短すぎる事があげられる。今後、分科会形式で学会開催とはまた別に、研究委員会の各班が全国規模のワークショップを年1回単独あるいは合同で開催する等の活動が必要ではないかと考える。たとえば、肩凝りに対する効果的な鍼灸治療とは？－適応と限界－等のディスカッションは、全国から集まった臨床の精鋭が1日かけてディスカッションし、まとめる事は決して無駄にならないであろうと考える。

ワークショップ**不定愁訴班ワークショップの概要**

不定愁訴班 班長：黒野保三

Summary of Workshop on Unidentified Complaints Research Group

Yasuzo KURONO

Unidentified Complaints Research Group, The Research

Division in the Japan Society of Acupuncture

不定愁訴班は、鍼灸診療を行う者が、誰でも研究活動に参加でき、独自に不定愁訴を有する患者の鍼灸治療の有効性を客観的に見出すことができることを目的に、昭和61年に設置された研究班である。過去10年間に、健康チェック表を作成し、重症度判定基準、効果判定基準を設定し、それに基づいた症例集積により不定愁訴に対する鍼灸治療の有効性を種々検討し報告してきた。

今回のワークショップは、参加者110名に不定愁訴班の文献やカルテ一式等の資料を配布し、堀茂班員の司会で、以下の順序にしたがって進行し、活発な意見交換がなされた。

【不定愁訴班の活動報告】

黒野保三班長より、前述の事柄を踏まえて、総括的に過去の経緯についての説明があり、参加者の意識を高めた。

また、不定愁訴班は、設置以来10年間にわたり、東洋医学研究財団付属鍼灸院において、毎月第2土曜日の午後、不定愁訴に対する抄読会、または症例検討会を活発に行ってきたことと、中四国ブロック学術集会(広島・香川)の2回と東北ブロック学術集会(秋田)、中部ブロック学術集会(岐阜)において、「不定愁訴に対する鍼灸治療」と題して特別講演を行い、不定愁訴班の啓蒙活動を行ってきたことの報告があった。

【健康チェック表作成の経緯】

皆川宗徳班員より、今回作成した健康チェック表は、再現性、妥当性、項目数の必要性について統計学的処理をし検討を加えたものであり、不定愁訴に対する鍼灸治療の有効性を多角的に検討し研究していくことが可能であるとの説明があった。

【不定愁訴に対する鍼治療の検討(1)】

石神龍代副班長より、約3年間に東洋医学研究所[®]に来院した新患703例を初診時の健康チェック表を基に調査分類し、種々検討を行った結果と、3カ月にわたり、毎日あるいは隔日に21回の鍼治療を施した不定愁訴を有する78名の患者の不定愁訴指数の平均点数の推移をStudent's paired-t-testで検討した結果、鍼治療の有効性が統計学的に確かめられたとの報告があった。

【不定愁訴に対する鍼治療の検討(2)】

狩野義広班員より、約3年間に東洋医学研究所[®]に来院した患者658名を対象に、鍼治療による不定愁訴指数の推移を比較検討した結果、次回鍼治療終了群(227例)、1クール鍼治療終了群(77例)、2クール鍼治療終了群(42例)において、いずれも鍼治療の有効性が統計学的に確かめられたとの報告があった。

【症例検討】

石神龍代副班長と絹田章班員がそれぞれ一症例を提供し、活発に質疑応答が交され、熱意あふれる症例検討会となった。

【不定愁訴班の今後の活動】

不定愁訴班の今後の活動について参加者全員で種々検討した結果、次のことが申し合された。

1. 班員を増員し症例集積を行う
2. 各ブロックごとに研究会を設置する
3. 各地方会より1名班員として参加するよう呼び掛ける
4. 学術大会以外に不定愁訴班会議を年に1回ないし2回行う
5. 精度の高い研究活動を行う

ワークショップ 全日本鍼灸学会研究委員会合同ワークショップ報告

全日本鍼灸学会学術部研究委員会

〔委員長〕西條一止

〔基礎部門〕

第1班：川喜田健司 第2班：後藤和廣 第3班：上田至宏

〔臨床部門〕

肩こり班：佐々木和郎 スポーツ障害班：森山朝正 鍼灸診断法班：篠原昭二

鍼灸治療法班：西條一止 泌尿器班：北小路博司 不定愁訴班：黒野保三

慢性肝機能障害班：堀 茂 情報・評価班：七堂利幸

Report on the Joint Workshop of the Research Committee of the Japan Society of Acupuncture
Research Committee of the Japan Society of Acupuncture

Kazushi NISHIJO (Chairman), Kenji KAWAKITA, Kazuhiro GOTO, Yoshihiro UEDA,
Kazuro SASAKI, Tomomasa MORIYAMA, Shoji SHINOHARA, Hiroshi KITAKOJI,
Yasuzo KURONO, Shigeru HORI, Toshiyuki SICHIDO

今回のワークショップでは、WHOの鍼灸の臨床研究に関するガイドラインが発表されたのを踏まえ、この1年間に試みられた臨床研究の現状を報告してもらい、その中で鍼灸治療の現場で臨床研究を行う際のさまざまな問題点を明らかにし、その解決へ向けた討論をワークショップ(仕事場)として行うことが計画された。今回のワークショップには学会の学術部・研究委員会の基礎・臨床の班長がほぼ全員出席され(所用で森山氏欠席)、さらに、情報・評価班アドバイザーの津谷氏・桑田氏と報告者の森氏、鍋田氏が加わり、川喜田(基礎一班)の司会で行われた。

最初に簡単な自己紹介を行った後、初めに泌尿器班の北小路氏より、実際の臨床の現場で実施可能な臨床研究として、実際の主訴とは別に排尿障害のある患者をアンケート調査で見つけ、主訴に対する治療のみを行う群と主訴に対する治療と共に排尿障害のための温灸治療を行う群を封筒法によって無作為に割り付けた研究が報告された。その効果判定の指標は患者の報告する夜間排尿回数であったが、温灸治療を受けた群では明らかにその改善が認められた。このような方法は、患者に対する不利益も無く、またその治療方法も技術上

の差が出にくいと考えられる温灸を用いた点から、広く一般に応用できる方法と思われた。また、脊損患者の過活動性膀胱に対して鍼刺激が有効であることも、単一被験体法を用いて報告された。

つぎに肩こり班の佐々木氏より、肩こりに対する深部への鍼刺激といわれる微鍼と呼ばれる浅い皮下への置鍼の効果が比較された。そこでは両刺激方法のどちらがより効果が大きいかまだ不明であるので比較したいので協力願えるかといった趣旨のインフォームド・コンセントの用紙が示された。実際にその方法に問題はなかったが、薬物の使用に対してはほとんど協力が得られなかったことが報告された。結果的には皮下への浅い置鍼が深部組織への鍼刺激とほぼ同等の改善効果をもたらすことが明らかとなった。

同様の肩頸部コリ感に対する鍼の臨床研究が基礎1班の鍋田氏より報告された。専門学校の学生を対象に、鍼刺激群と切皮のみの群に無作為に割り付けた結果、両者の効果に差が見られなかったと報告された。切皮群もあたかも鍼が刺入されているような態度で最後で抜鍼したという努力も効果を奏さなかったのである。治療効果に差がでなかった点は、統計上の検出力の不足とともに、鍼刺

激におけるプラセボの設定の困難さを示していた。

筑波技術短大鍼灸学科の森氏は、東洋療法研修試験財団の依頼によって行われた一連の研究成果に基づき、鍼治療の具体的方法の設定抜きに臨床研究が困難であること、対照群をおくことの困難さ等を指摘された。また現在進行中の腰痛に対する鍼治療に関する臨床研究のプロトコルが紹介された。さらに不定愁訴班の黒野氏より、調査表を用いれば一般の臨床家にも臨床研究は可能であると指摘があった。

この間の質疑応答や最後の各参加者からのコメントとして、それぞれの報告の中で、着実に臨床研究としての質が向上していることが確認された。またWHOのガイドラインに沿った多標本の群間比較における対照群の設置の問題が指摘された。さらに群間比較以外の鍼灸効果の個体差を表現するためのデザインの必要性も指摘された。しかし、最も大切なことは、実際に鍼灸が有効であることを証明しなくてはならないという目的意識をどのように築き上げてゆくのか、さらに臨床研究のためには具体的にどのようにすればいいのかを示す手引きの必要性が改めて確認された。

(文責：川喜田)