Das Temperaturverhältnis von Tsimulpo.

Ueber das allgemeine Klima und auch Temperaturverhältnis von Tsimulpo in einigen Jahren kennt man schon in der von Herrn Professor J. Hann beschriebener Klimatologie und anderen einigen Beschreibungen, deren Quelle immer aus der Beobachtungen des Zollhauses erschöpft waren, zudem man seit 1887 fort dauernden Daten verdankt. Aber ich habe neulich noch genauer durch die Beobachtungen von etwas langjährigen Reihen über das Temperaturverhältnis bearbeitet. Es tut mir leider doch, dass es mir die ausführliche Materiellen von 1887 bis zum 1892 mangelt. Ich habe also die Daten von 1893 bis zum 1903 zur Berechnung benutzt.

Auf No. 10 24. Jahrgang dieser Zeitschrift ist der Zustand von der Topographie und meteorologischen Beobachtungen von Tsimulpo, durch Herrn Dr. Y. Wada, den Direktor von dem Japanischen meteorologischen Observatorium zu Tsimulpo unter dem Titel "Régime des Pluies aux environs de Tchemulpo" bekannt gemacht worden. So werde ich geradezu in die Aufgabe treten.

Die koordinaten von Zollhaus sind folgender.

37°	28'	N. B.
126°	37'	O. L.
	15m.	Hoch.

Die Beobachtungen sind um 3a,9a. und 3p,9p. aufgestellt, auf diese Termine beziehen sich die Temperaturmittel.

Temperaturmittel.

Jahr	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	W	F	S	H	Mittel
1893	-5.4	-3.4	3.7	10.0	14.8	19.0	25.4	15.9	20.8	13.7	5.3	-0.3	-3.0	9.5	23.4	13.3	10.79
94	-1.9	0.5	5.8	12.7	16.5	21.7	26.2	27.6	22.5	17.0	8.6	1.1	-0.4	11.7	25.2	16.0	13.09
95	-4.6	-3.8	3.2	10.8	14.8	19.7	23.6	25.3	20.4	16.0	8.0	0.6	-2.6	9.6	22.9	14.8	11.17
96	-2.1	-0.6	3.1	12.1	15.6	20.6	23.6	24.8	21.5	15.0	9.8	-0.5	-1.1	10.4	23.0	15.4	11.89
97	-1.5	-2.6	4.8	9.3	15.7	20.2	14.5	15.4	21.2	16.1	8.6	-1.6	-2.2	9.9	23.4	15.3	11.59
98	1.2	1.8	1.9	9.4	15.9	19.5	23.4	15.5	21.8	15.9	9.8	2.6	1.9	9.1	22.8	15.8	12.39
99	-1.9	1.5	5.9	11.5	17.3	21.0	24.7	24.6	21.0	12.5	7.5	2.1	0.6	11.6	23.4	13.7	12.30
1900	-6.1	-1.4	3.6	3.8	16.3	19.8	23.6	26.0	21.8	14.8	7.2	-0.4	-2.6	7.9	23.1	14.6	10.70
01	0.0	-3.1	3.2	12.3	15.5	21.0	14.3	27.3	22.5	15.6	7.5	-2.2	-1.8	10.3	22.2	16.1	11.99
02	-2.6	-0.3	5.6	9.8	15.6	20.8	22.6	23.3	20.3	16.7	11.2	3.1	0.1	10.3	22.2	16.1	12.17
03	-1.0	2.1	6.6	11.2	16.2	19.4	22.3	24.6	21.1	13.7	5.2	-1.7	-0.2	11.0	22.1	13.3	11.56
Mittel	-2.4	-0.9	4.3	10.3	15.7	19.2	24.0	15.5	20.4	15.2	8.0	0.3	-1.0	10.1	23.1	14.9	11.79

Absolute Minimaltemperatur.

Jahr	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Extrem	
1893	-14.5	-15.5	-5.5	2.5	4.0	11.5	19.5	18.5	10.6	1.5	-5.0	-11.5	-15.5	12 II
94	-13.9	-10.5	-2.0	1.5	5.1	12.0	21.0	21.2	14.0	6.5	-3.5	-11.0	-13.0	3 I
95	-14.5	-18.5	-7.5	1.8	8.0	11.5	17.5	19.0	15.8	6.0	-4.0	-11.0	-18.5	$\frac{2}{3}$ II
96	-14.0	-11.5	-7.5	0.0	7.5	11.5	17.5	19.5	13.0	3.0	-6.0	-13.5	-14.0	$\frac{21}{22}$ I
97	-19.0	-17.0	-3.5	2.0	5.6	13.0	17.0	18.0	12.0	7.5	-3.0	-13.5	-13.0	19 I
98	-6.5	-6.5	-10.0	1.0	6.5	10.5	18.5	18.0	13.0	3.0	-6.0	-9.0	-10.0	2 III
99	-3.6	-9.0	-3.0	1.0	8.0	13.5	17.0	16.0	14.5	3.0	-3.5	-3.5	-9.0	9 II
1900	-17.5	-15.5	-7.0	-7.9	8.0	11.0	18.0	16.5	11.0	3.5	-3.5	-12.5	17.5	25 I
01	-10.0	-16.5	-7.0	-0.5	7.0	10.0	15.0	16.0	13.0	0.5	-4.5	-17.0	-17.0	19 XII
02	-17.0	-12.0	-7.0	1.0	8.0	9.0	18.0	15.0	9.5	7.0	1.0	-5.5	-17.0	5 I
03	-11.5	-5.5	-3.5	3.5	6.5	9.5	16.0	19.5	13.5	-1.5	-6.0	-11.5	-11.5	$\frac{10}{17}$ XII
Extrem	-18.0	-18.5	-10.0	-7.0	4.0	9.0	15.0	15.0	9.5	-1.5	-6.0	-17.0	-18.5	$\frac{2}{3}$ II 1895

Tägliche Maximalschwankungen der Temperatur.

Jahr	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Extrem	
1893	10.7	20.3	12.2	14.4	14.1	10.7	10.6	12.1	11.9	13.1	11.1	9.8	20.3	17 II
94	9.4	14.7	9.9	16.4	14.1	17.4	10.9	12.2	13.4	14.1	14.6	19.1	19.1	13 XII
95	16.9	22.4	14.0	18.5	14.1	14.5	13.2	14.9	12.9	14.4	16.8	13.7	22.4	2 II
96	13.8	15.1	14.3	18.0	15.1	11.7	10.8	9.4	13.2	13.6	14.2	16.4	18.0	4 IV
97	17.6	13.2	14.9	15.2	13.8	14.8	13.3	8.7	13.8	14.3	11.2	12.3	17.6	20 I
98	12.4	11.8	16.4	15.3	16.0	17.9	8.3	10.7	10.6	13.6	13.9	10.9	17.9	27 VI
99	9.9	16.2	11.2	15.3	16.1	13.5	10.6	10.1	14.0	12.3	13.0	13.0	16.2	26 II
1900	11.4	18.4	14.3	15.0	15.7	15.1	9.8	15.2	12.7	12.9	13.8	19.5	18.5	26 XII
01	14.6	11.4	14.3	19.3	15.8	16.9	13.8	14.6	15.9	17.3	12.6	13.1	19.3	17 IV
02	16.8	14.2	17.3	16.2	13.1	14.8	13.6	15.6	17.3	15.7	13.6	8.9	17.3	19 III
03	18.3	14.9	11.0	15.0	12.7	17.2	11.2	10.2	13.3	18.7	12.4	14.6	18.7	24 X
Extrem	18.3	22.4	17.3	19.3	16.1	17.9	13.6	15.6	17.3	18.7	16.8	19.1	22.4	2 II 1895

Tägliche Minimalschwankungen der Temperatur.

Jahr	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	IX	XII	Extrem	
1893	0.2	2.2	4.7	2.7	1.4	4.2	0.9	3.7	0.8	3.6	0.8	3.2	0.2	10 I
94	1.8	5.5	0.9	2.0	1.9	1.9	2.9	2.4	7.7	7.4	5.1	1.1	0.9	3 III
95	1.6	1.8	2.1	5.7	3.0	3.4	2.5	3.3	0.9	4.4	5.1	2.8	0.9	6 IX
96	1.9	1.3	1.9	3.2	2.5	1.2	1.2	2.6	6.3	4.7	0.0	3.1	0.0	4 XI
97	0.5	2.7	2.6	3.8	3.6	3.9	1.4	0.2	1.8	6.8	0.4	0.7	0.2	19 VIII
98	4.4	1.8	2.6	4.3	1.9	0.8	0.0	1.8	4.2	2.1	2.0	4.8	0.0	11 VII
99	3.9	2.9	1.4	4.2	4.6	0.7	3.0	1.3	2.7	4.1	4.4	3.9	0.7	27 VI
1900	2.1	2.4	6.3	1.5	1.1	1.9	2.5	1.9	1.7	5.7	0.1	0.8	0.1	11 XI
01	2.4	3.1	0.0	5.1	3.9	4.1	2.7	2.3	4.9	0.3	2.6	1.3	0.0	10 III
02	6.3	1.2	1.8	5.0	5.1	2.9	2.2	2.2	0.0	4.6	2.9	0.9	0.0	4 IX
03	1.5	4.3	0.9	1.8	0.0	4.7	2.4	0.4	1.2	4.1	3.3	3.3	0.0	4 V
Extrem	0.2	1.2	0.0	1.5	0.0	0.7	0.0	0.2	0.0	0.3	0.0	0.7	0.0	4 XI 1895 VII 1898 III 1901 IX 1902 V 1903

Häufigkeit der Temperaturänderungen.

Jahr	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Summe
Mittel	+ 15.7	15.8	18.2	16.3	16.6	16.8	15.7	14.8	14.6	14.1	16.4	16.0	191.2
	- 14.3	11.5	12.1	12.1	12.9	12.4	13.6	14.2	14.3	16.0	13.1	14.4	160.9
	+ 7.5	9.8	12.7	10.6	12.2	13.7	13.6	13.4	13.0	11.3	11.2	8.3	137.3
	- 8.8	7.1	7.6	8.2	9.3	9.7	11.9	12.0	10.8	11.7	6.9	7.3	111.3
	+ 6.5	5.1	4.5	5.1	4.1	3.0	2.0	1.5	1.9	2.3	3.6	5.5	45.1
	- 3.7	3.1	2.7	3.1	3.0	2.3	1.5	1.7	3.2	2.6	4.0	4.4	35.3
	+ 1.1	0.6	0.5	0.8	0.2	0.1	—	—	0.1	0.5	1.2	1.6	6.7
	- 0.8	1.0	1.4	1.1	0.5	0.4	0.2	0.5	0.4	1.2	1.0	1.6	10.1
	+ 0.5	—	0.4	—	0.1	—	0.1	—	0.1	—	0.3	0.5	2.0
	- 0.6	0.1	0.4	—	0.2	—	—	—	—	0.5	0.6	0.6	3.0
	+ —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	- 0.1	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	0.4	1.3
Absolut	+ —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	- 0.1	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	0.4	1.3
	+ —	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1
	- 0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.3	0.7
	0.0	0.9	0.6	0.8	1.3	1.5	1.0	1.6	1.8	1.0	0.9	0.5	12.4
	+ 7.4	5.4	10.5	5.7	6.6	4.2	6.6	3.9	6.7	5.0	7.5	7.8	10.5
	- 10.2	10.0	7.8	6.0	7.4	5.3	5.2	5.3	5.1	7.5	10.4	11.9	11.9

Mittlere Veränderlichkeit der Tage-mittel temperatur.

Jahr	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	W	F	S	H	Mittel.
1883	1.85	1.98	1.50	1.44	1.40	1.04	0.90	0.96	1.78	1.61	2.00	2.11	2.00	1.46	1.00	1.80	1.55
84	1.82	1.19	1.63	1.6	0.57	1.07	0.74	0.53	0.97	1.23	1.84	2.19	1.87	1.49	0.91	1.35	1.40
85	2.50	3.22	1.94	2.02	1.38	1.35	1.29	0.95	1.05	1.10	2.19	2.61	2.91	1.78	1.20	1.45	1.83
86	2.40	1.58	1.59	1.39	1.68	1.26	1.03	0.81	1.19	1.42	2.24	2.84	2.17	1.55	1.03	1.62	1.62
87	2.44	2.01	1.52	1.48	1.04	1.14	1.05	0.90	1.05	1.12	1.55	2.45	2.30	1.55	1.03	1.24	1.48
88	1.32	1.49	1.89	1.77	1.19	1.29	1.09	1.14	1.41	1.68	1.73	1.89	1.57	1.62	1.17	1.60	1.49
9	1.32	1.15	1.75	1.50	1.23	1.25	0.94	0.99	1.27	1.42	1.53	2.24	1.77	1.49	1.06	1.54	1.47
1890	2.42	2.58	1.68	1.29	1.96	0.96	0.96	1.12	1.53	1.55	2.25	2.27	2.42	1.61	1.01	1.78	1.71
01	1.04	2.00	2.20	1.89	2.03	1.19	1.29	0.83	1.27	1.46	2.55	3.31	2.35	2.04	1.10	1.76	1.81
02	2.25	1.80	2.03	1.84	1.19	1.19	0.55	1.33	1.13	1.29	1.66	1.89	1.98	1.69	1.16	1.36	1.55
03	1.81	1.35	1.03	1.51	1.31	1.23	0.97	0.50	0.92	1.58	2.40	1.55	1.71	1.37	1.03	1.77	1.47
Mittel.	2.08	1.89	1.73	1.63	1.40	1.18	1.03	0.99	1.23	1.44	2.03	2.35	2.10	1.59	1.06	1.57	1.54

Obwohl ich leider noch eine Gelegenheit nach der alten Daten vor 1893 zu sehen nicht hatte, sollen es aber 37.°5, (3-5. VIII. 1901) und—18.°5 (2 und 3 II. 1895) resp. als das absolute Maximum und Minimum gelten, die bisher seit 1887 stattgefunden hatten.

Noch füge ich hier die folgenden kleinen Tabellen an, die ich von der Beobachtungen des japanischen meteorologischen Observatoriums entnommen habe, dessen Lage sich bis Dez. 1904 in $37^{\circ}29'$ N.B., $126^{\circ}37'$ O.L., 26 M.H. und von Jan. 1905 an in $37^{\circ}29'$ N.B., $126^{\circ}37'0.4$, 70 m H. befindet. Die Mittel ist also aus der Beobachtungen welche die 6 Stunden eines Tages fallen, gebildet worden.

Temperatur.

	1904						1905											
	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
Mittel.	14.2	19.7	23.5	25.5	20.8	13.7	5.9	0.4	0.9	-3.1	4.0	8.6	13.8	19.4	23.4	23.0	19.5	14.1
Mittel maximum.	18.3	24.2	27.1	30.0	25.7	18.6	10.2	4.2	4.2	0.4	8.4	13.8	18.4	23.6	26.3	26.1	22.6	18.0
Mittel minimum.	11.4	16.6	20.9	22.5	17.0	9.6	2.2	-2.7	-1.8	-6.2	0.3	4.9	10.6	16.3	21.2	20.1	16.6	10.5
Absolutmaximum.	23.8	30.3	32.8	33.3	30.1	27.5	16.6	13.3	8.5	4.6	15.6	22.3	28.3	27.9	32.6	29.2	28.1	23.3
Datum.	28	24	30	5	15	2	11	6	22	26	29	29	30	19	18	16	1	13
Absolutminimum.	8.8	12.6	17.0	17.5	11.1	1.3	-4.1	-9.6	-11.4	-13.1	-5.7	0.3	6.6	12.6	16.7	17.2	9.6	2.5
Datum.	13	1	3	30	22	30	30	19	31	6	1	9	4	9	1	17	29	31
Max. Schwan- kung.	11.7	13.6	13.0	11.6	11.9	16.0	11.4	11.7	9.9	10.2	13.3	16.2	13.6	12.9	9.8	9.5	10.2	10.2
Min. Schwan- kung.	2.2	3.4	0.9	2.7	4.4	5.2	2.3	3.1	0.7	3.9	3.5	3.5	3.8	3.8	1.8	2.3	1.9	3.9

Veränderlichkeit.

Mittel.	1.00	1.13	1.26	0.81	0.82	1.72	2.42	2.33	1.11	1.74	1.87	1.55	1.82	1.54	1.11	0.93	1.28	1.42
<2° +	20	16	13	17	17	12	6	10	9	8	10	13	13	14	21	16	13	13
—	7	11	12	13	11	7	8	5	16	11	6	8	7	8	6	13	10	12
20°—40° +	—	1	2	—	—	4	8	8	2	5	9	4	5	2	1	1	1	3
—	4	2	3	1	2	7	4	4	3	4	4	3	4	4	2	1	5	1
40°60° +	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	2	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	3	3	1	—	1	1	1	—	1	—	1	1
60°—80° +	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
80°—100° +	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
100°—120° +	20	17	16	17	17	16	14	13	11	13	20	18	19	18	12	17	14	16
—	11	13	15	14	13	15	16	13	20	15	11	12	12	12	19	14	16	15
0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Absolut +	1.3	2.7	5.6	1.9	1.2	2.6	3.6	3.9	2.7	3.9	4.2	4.0	4.6	4.4	2.5	3.0	2.3	3.3
—	3.4	3.5	3.0	2.0	3.6	5.5	6.1	6.3	4.2	2.8	4.2	4.5	4.1	3.7	4.0	2.5	4.5	5.4

Über die Kälte wird die folgende Tabelle dienlich.

Mitteltemperatur.

Absolute Minimaltemperatur.

Jahr	<0°		<-5°		<0°		<-5°		<-10°		<-15°	
	Tag	Tag	Tag	Tag	Tag	Tag	Tag	Tag	Tag	Tag	Tag	Tag
1893	13 XI	15 II	24 XII	31 I	9 XI	10 III	24 XI	18 II	25 XII	1 II	—	—
94	14 XII	18 III	15 XII	25 II	13 XI	30 III	5 XII	18 III	15 XII	25 II	—	3 II
9	9 XII	10 III	10 XII	15 II	2 XI	26 III	10 XII	20 III	10 XII	16 III	—	—
96	28 XI	21 II	21 XII	13 II	27 XI	23 III	3 XII	21 II	5 XII	13 II	—	7 II
97	1 XII	14 III	11 XII	2 III	18 XI	28 III	1 XII	10 III	11 XII	2 III	—	—
98	27 XI	13 II	—	9 II	22 XI	13 III	28 XI	12 II	—	22 I	—	—
99	20 XII	12 III	—	7 II	17 XI	29 IV	9 XII	12 IV	—	16 II	—	25 I
1900	1 XII	16 III	7 XII	3 III	12 XI	1 IV	2 ^a XII	4 III	8 XII	12 II	—	3 II
01	28 XI	4 III	20 XII	3 II	19 XI	31 III	2 XII	21 II	10 XII	14 II	21 XII	24 I
02	5 XII	10 II	—	10 I	5 XII	11 III	26 XII	9 II	—	11 I	—	—
03	19 XI	20 III	17 XII	18 II	12 XI	16 III	19 XI	14 III	4 XII	18 II	—	26 I
04	16 XI	17 III	7 XII	10 II	6 XI	19 III	18 XII	6 III	—	10 II	—	—

Zum Schluss kommen wir dann durch die Veränderlichkeit der Temperatur zum Ergebnis dass das Klima von Tsimulpo sogn. "Variabel" ist.

H. Mukasa.