*Geografia Distribuo de Tertremaj Domaĝoj kun Speciala Referenco
al la Efikoj de la Nankaido Tertremo, la 21-an de Decembro,
1946, en Koti Prefektejo, Sikoku, Japanujo.**

De

Setumi MIYAMURA,

Instituto por Esploroj de Tertremo, Universitato de Tokio,

Yatuka SAIZYO,

*Kemia Instituto, Tokio Toritu Daigaku,***

kaj

Sōhei KAIZUKA,

*Geografia Instituto, Tokio Toritu Daigaku.***

Abstract

*Geographical Distribution of Earthquake Damages with Special Reference
to the Effects of the Nankaido Earthquake, Dec. 21, 1946, in
Kochi Prefecture, Shikoku, Japan.*

Concerning the relations between geomorphological ground conditions and earthquake damages throughout the Prefecture of Kochi, Shikoku, Japan, due to the Great Nankaido Earthquake of December 21st, 1946, we have noticed several interesting facts:

i) On the sandy ground of beach ridges, damages were found only in those parts, where the basement bed rock lies deep, or where some kind of soft mud layers lies beneath sand, or where the ground consists of very soft sand, which has been deposited in very recent years or accumulated by wind blow. On the contrary, there was scarcely any damage, where the bed rock lies near the surface, or where hard materials such as pebbles or stones lie under the sandy ground, or where the surface sand are consolidated. Practically, of course, some of the above mentioned conditions coexist complicatedly combined in the same place.

ii) There were severe damages on swampy low lands behind the beach ridge.

iii) Even on alluvial plains, we found patches of rather slight damages among otherwise severe damages. Under those patches of slight damages stony layers were usually found as is the case on beach ridges.

We have examined the hardness of the surface ground by a simple hand-boring stick of about 1 m. length.

Existence of the stony layers under the ground was conjectured by the distribution of Cl⁻ contents in underground water. Where there are stony layers under the ground, underground water flows constantly and the Cl⁻ contents must be small. On the contrary, underground water cannot flow easily in clay, mud or fine sand layers, and the Cl⁻ contents must become great there. A typical example of the above two cases was encountered in the town of Nakamura, where the geographical distribution of earthquake damages clearly agrees with the Cl⁻ contents distributions. (Fig. 10)

* International language ESPERANTO.

** Tokio Toritu Daigaku signifas Ĉefurba Universitato de Tokio aŭ *Metropolitan University of Tokyo*. La junaj aŭtoroj apartenis ĝis 1949 al la Geografia Instituto, Natursciencia Fakultato, Universitato de Tokio.

Fig. 1. Geografia distribuo de procentaj damaĝoj de loĝdomoj P de la Granda Nankai-do Tertremo en ĉiuj vilaĝoj kaj urbetoj de Kōti Prefektejo, Sikoku, Japanujo.

De la granda tertremo de 21-a de decembro, 1946, kiu ĝenerale estas nomata Nankaido-aŭ Nankai-Tertremo, la plej severaj domaĝoj estis suferataj en la suda parto de Sikoku Insulo, nome en la Prefektejo Koti. La epicentro de ĉi tiu tertremo estis proksimume ĉe 135°E, 33°N laŭ provizora publikigo de la Centra Meteorologia Observatorio. Sed la domaĝoj de la tertremo montris tre komplikitan distribuon en ĉiuj partoj de la sudo-okcidenta Japanujo laŭ la diversaj naturoj de grundoj kaj aliaj kondiĉoj, sendepende de epicentra distanco. Ekzemple, la urbeto Nakamura kaj ĝia ĉirkaŭaĵo en la kantono Hata, Koti-Prefektejo, suferis la plej grandajn domaĝojn de ĉi tiu tertremo, kvankam la loko situas ĉirkaŭ 200 km malproksime de la epicentro.

Pri la domaĝoj de la tertremo en Koti-Prefektejo, esploroj de diversaj vidpunktoj kaj diversaj metodoj estis jam faritaj de kelkaj kolegoj en nia instituto, nome, de d-roj K. KANAI, H. KAWASUMI, T. MINAKAMI, S. SAKUMA, Y. SATO kaj aliaj. La nunaj aŭtoroj esploris la temon precipe pri interrilatoj de tertremaj domaĝoj kaj naturoj de grundoj de la vidpunktoj de geomorfologio, hidrologio kaj geologio. Nu sekvos sube la ĝenerala aspekto de la rezulto de niaj esploroj pri ĉiu geomorfologia distrikto aparte, kiu estas montrata en Fig. 1.

I. Distrikto de Muroto-duoninsulo.

La tuta distrikto apartenas administre al la kantono Aki kaj ĝia tereno estas plejparte montaro kun mallarĝaj valoj. Sekve vilaĝoj kaj urbetoj tie situas ĝenerale sur la marbordo kiel strat-vilaĝoj, escepte de kelkaj, kiuj troviĝas sur la roka grundo de la mont-flanko de valoj en interna lando. Loko de urbetoj kaj vilaĝoj estas klasifikataj laŭ la naturoj de grundo kiel sube:

a) roka grundo, b) rivera teraso, c) marborda teraso, d) malalta perono de marerozio, e) marborda digo, f) cirkonferenco de aluvio g) interna parto de aluvio, h) aluvio ĉirkaŭ river-enfluejo.

Tamen plejmulto da vilaĝoj kaj urbetoj situas sur la grundoj a), d) kaj e). Sur la

grundoj a) kaj d) oni trovis neniajn domaĝojn de la tertremo, kaj sur e) troviĝis konsiderindaj domaĝoj en kelkaj partoj. Sur la grundo f) estis malgrandaj domaĝoj kaj sur g) kaj h) troviĝis iom grandaj domaĝoj.

Tamen ĉie la grado de la tertremaj domaĝoj estis tre komplikitaj laŭ la aliaj diversaj kondiĉoj de lokoj.

Kiel supre skribite, riveroj en la distrikto havas tre mallarĝajn valojn kaj formas nur malgrandajn aluviajn ebenejojn ĉe siaj buŝoj al maro. Tial la dikecoj de tiuj aluvioj estas malgrandaj kaj, en konsekvenco, oni ne trovas tie iel grandajn tertremajn domaĝojn, kiel oni ĝenerale povas trovi sur tiel-nomata aluvia ebenejo. Precipe, ju pli suden oni iras des pli granda oni trovas la lastatempan levigon de grundo, la terasojn altaj, kaj levigintan peronon de marerozio kreskanta, kaj konsekvence, kvankam la aluviaj ebenejoj ĉe river-enfluejoj estas sufiĉe larĝaj, la aluvio estas tre maldika kaj sur riverfundo malkovriĝas roka grundo, ekzemple en la valo de Huttu, en la urbeto Muroto. Tertremaj domaĝoj estas sendube tre malgrandegaj tie. En la norda parto, la marbordo transiĝas al malleviĝa tipo de leviĝa tipo, kaj pli norde de ĉirkaŭ Aki la riverbuŝaj ebenejoj estas iomete pli larĝaj kaj ankaŭ iliaj aluviaj tavoloj estas pli dikaj. Sekve troviĝas iom da domaĝoj en vilaĝoj kaj urbetoj sur tieaj aluvioj. Laŭlonge de la marbordo kreskas sablejo ĉie, krom tie, kie la marbordo estas borderita de leviĝinta perono de marerozio. Kreskado de la sablejo estas tre rimarkinda en la norda parto de la distrikto, kaj laŭlonge de la marbordo de riverbuŝa aluvio-ebenejo kreskas bekforma aŭ digforma sablaĵo, malantaŭ kiuj estas malaltaj kaj malsekaj terenoj. Marborda sabldigo formas du aŭ tri paralelajn vicojn respondante al siaj nombroj de fojoj de nekontinua levigoj en la pasintaj jaroj.

Sub la sablejo, kiu borderas la terasojn proksimiĝantajn al la maro aŭ montojn, estas roka bazo malprofunda kaj la tertremaj domaĝoj tie estas ne tre severaj. Kontraŭe la sablejo, kiu borderas la riverbuŝajn aluvio-ebenejojn, estas bekforma sablaĵo ĉe golf-enirejo aŭ sablodigo en bordmalproksimeco

antaŭ la aluvioj estis enterigitaj kaj sekve la dikeco de sab'lejo estas granda kaj en kelkaj partoj sur la tiaj sablejoj troviĝis sufiĉe grandaj domaĝoj de la tertremo. Nome, kiel oni renkontas en la urbetoj Aki, Kiragawa kaj None, severe suferintaj partoj en la urbetoj lokiĝas ĝenerale aŭ sur sablotavolo pli nova ol aliaj partoj aŭ sur sablejoj, sub kiuj roka bazo estas malprofunda, kaj precipe tiaj partoj, kiaj konsistas el blovita tavolo de sablejo sur la malseka tereno malantaŭ la marborda digo aŭ sablaĵo, suferis tre grandajn domaĝojn de la tertremo. Tio ŝajnas kompreneble ne kaŭzita de tio, ke en tiuj partoj speciale amasiĝas malbonaj domoj. (Komparu kazojn de Aki kaj None.)

Sube ni priskribos la rezultojn de la esploroj en kelkaj lokoj de la distrikto.

(1) Urbeto Aki. La urbeto kuŝas laŭlonge sur du vicoj de sablaj digo, el kiuj norda estas iomete pli alta, kaj la topografiaj konturlinioj en la urbeto montriĝas en Fig. 2. (Ankaŭ vidu Fig. 1.)

Fig. 2. Domaĝoj de la Nankaido Tertremo en la urbeto Aki, Koti Prefektejo.

De nordo al oriento fluas unu rivereto, kontraŭ kiun malaltiĝas la tereno kaj ankaŭ en la nord-okcidento la tereno estas malalta, tuŝante al la malantaŭa terciara montaro. Tiu sablejo estis verŝajne bord-malproksima sablaĵo. Ĝia meza parto estas la plej malnova, dum la ambaŭ ekstretoj estas pli novaj, kaj el la du vicoj la norda estas sendube pli malnova. Tamen, la supraĵo de la norda sabl-digo ŝajnas formita de blovado.

Laŭ la diroj de putfosistoj, subtera tavolo en norda parto estas speco de marĉa tero kaj

sub la sablejo de la orienta parto kuŝas riverŝtonetoj, dum alie estas nur sufiĉe dika tavolo de sablo.

Ni ekzamenis la distribuon de Cl'-enhavo de la subtera akvo en la urbeto. Ĝenerale la distribuo de Cl'-enhavo en subtera akvo proksima de marbordo estas paralela al la marborda linio, kiel montrate de la esploro de d-ro Ŝinkiĉi YOSHIMURA, en Simoda, Sizuoka Prefektejo, sed ĉi tie tiela rilato tute ne ekzistas. Krom marborda regiono Cl'-distribuo estas ĝenerale superregata de influoj de sterko en la kampo kaj higiena stato en domaro, kaj tio estis videbla ankaŭ ĉi tie. Plie, ĉar ni scias, ke la Cl'-enhavo estas multe influata de movado de subterakvo, ni povas konjekti per tio, ke la akvoportanta tavolo sub la tereno estas marĉa aŭ ŝtonetplena teraĵo. Ĝenerale en marĉa tavolo la subterakvo staras senmova kaj kontraŭe ĝi fluadas en ŝtonetplena tavolo. La distribuo de Cl'-enhavo en la urbeto Aki estas montrata en Fig. 3 kun nombroj de gram-valoloj por litro. Kvankam la influo de

Fig. 3. Cl'-enhavo en subterakvo kaj rezulto de borbastona ekzameno en la urbeto Aki, Koti Prefektejo.

(x mola sablaĵo Δ malmola sablaĵo)

kampo en norda ĉikaŭaĵo kaj de malpura distrikto konsistanta el ŝvarmo de domaĝoj en nord-okcidenta parto estas ambaŭ iomete klara, la plej granda tendenco, kiu duigas la urbeton en partojn okcidentan kaj orientan, estas tio, ke en la orienta parto la subtera tavolo konsistas el riverŝtonetoj kaj sekve tie fluadas pura subterakvo kun malmulta Cl'-enhavo, kaj en la okcidenta parto la subtera teraĵo estas ŝlimo, argilo, aŭ sablo havanta malpuran kaj Cl'-riĉan subterakvon. Kompreneble en la orienta parto troviĝas ankaŭ

Tabelo I. Domaĝoj en la urbeto Aki, Koti Prefektejo.

No.	Suburbeto	Loĝdomoj				Tenejoj, Staloj, k.t.p.			
		Nombroj de			Pro- centaj Doma- ĝoj <i>P</i>	Nombroj de			Pro- centaj Doma- ĝoj <i>P</i>
		Detruitaj		Tutaj <i>N_h</i>		Detruitaj		Tutaj <i>N</i>	
		Tute <i>N_g</i>	Duone <i>N_h</i>			Tute <i>N_g</i>	Duone <i>N_h</i>		
1	1-ku	1	6	137	2.9	1			0.7
2	2-ku		3	106	1.4	2	1		2.4
3	3-ku	4	6	115	6.1				0.0
4	4-ku	1	5	95	3.8	1	2		2.1
5	5-ku	1	2	82	2.4	1	2		2.4
6	6-ku	1	2	80	2.6				0.0
7	7-ku			66	0.0		2		1.5
8	8-ku		1	126	4.4	6	6		7.1
9	9-ku			109	0.0				0.0
10	11-ku	1		128	0.8	2			1.6
11	12-ku		3	127	1.2	1	1		1.2
12	13-ku	3	8	104	6.8	4	2		4.8
13	14-ku	5	6	104	7.7	23	10		26.9
14	15-ku	2	10	70	10.1				0.0
15	16-ku	10	13	84	19.7	13	11		22.0
16	17-ku	18	28	88	27.3	4	1		5.1
17	18-ku	8	47	96	32.8	3			3.1
18	19-ku	14	45	122	30.0	11	15		15.2
19	20-ku	13	104	196	33.2	10	8		7.1
20	21-ku	6	20	163	9.9	1	2		1.2
21	22-ku	2	47	102	15.7	2	6		3.1
22	23-ku	1	45	211	11.2				0.0
23	24-ku			140	0.0				0.0
24	25-ku		2	84	1.2		15		8.9
25	Anauti		3	305	0.4				0.0
	Sumo	83	406	3160	9.1	85	84		4.0

N.B. $P = \{(N_g + N_h/2)/N\} \times 100\%$. P de tenejoj k.t.p. estas kalkulata, kun supozo ke N estas sama kun tio de loĝdomoj.

Fig. 4. Procentaj domaĝoj P de la Nankaido Tertremo en la urbeto Kiragawa.

Fig. 5. Cl'enhavo en la subtera akro en la vilaĝo de Kiragawa, Koti Prefektejo.

domaro de malpura stato!

Por ekzameni solidecon de plej supra teraĵo, ni uzis borbastonon (kies longeco kaj diametro estas ĉ. 1.5m kaj 2cm respektive) kun ŝtulpinto enŝovante ĝin en la teron. La rezultoj de borbaston-ekzameno en la urbeto montriĝas en Fig. 3 kun la signoj × kaj △, kiuj montras molajn kaj malmolajn lokojn

respektive.

Domaĝoj de la lasta granda Nankai-terremo en ĉiuj kvartaloj (suburbetoj) de la urbeto Aki estas montrata en Tabelo I kaj Fig. 2. La domaĝoj estas ĝenerale severaj sur nova kaj mola tereno, kaj en la orienta parto, sub kie kuŝas riverŝtonejoj, troviĝas nenia granda domaĝo. En la orienta ekstremo

Tabelo II. Domaĝoj en la urbeto Kiragawa.

No.	Suburbeto	Loĝdomoj				Pro- centaj Doma- ĝoj <i>P</i>	Tenejoj, Staloj, k.t.p.			
		Nombroj de			Tutaj <i>N</i>		Nombroj de		Tutaj <i>N</i>	Pro- centaj Doma- ĝoj <i>P</i>
		Detruitaj		Detruitaj						
		Tute <i>N_g</i>	Duone <i>N_h</i>	Tute <i>N_g</i>			Duone <i>N_h</i>			
1	Higasi-mati	1(1)	14(15)	54	14.9	8(11)	14(24)		27.8	
2	Nisi-mati	4(4)	35(39)	66	34.8	4(4)	18(23)		19.7	
3	Naka-mati	1(1)	10(11)	59	10.2	9(9)	14(23)		27.1	
4	Kami-mati-nisi		12(16)	45	13.4	4(4)	11(15)		21.1	
5	Kami-mati- higasi		8(8)	54	7.4		9(12)		8.3	
6	Miya-no-uti		7(8)	47	7.5	2(3)	2(2)		6.4	
7	Kita-mura			10	0.0		2(2)		10.0	
8	Tinzi		1(1)	36	1.4		2(2)		2.8	
9	Naka-no-kawa			63	0.0		6(6)		4.8	
10	Turi-no-kuti			26	0.0		1(1)		1.9	
11	Nada			369	0.0	2(2)	18(19)		3.0	
12	Aliaj			414	0.0				0.0	
	Sumo	6(6)	87(98)	1243	4.0	29(33)	97(130)		6.2	

de la urbeto troviĝas iom da domaĝoj videblaj kompare al en la centra parto. Tamen en la 3-a kvartalo aperas jam influo de riverŝtonetoj kaj la domaĝoj estas iomete malpli severa. Domoj en la okcidenta parto estas sufiĉe malfortikaj, sed tamen tio verŝajne estas kaŭzo de domaĝoj tie, ĉar la kazo de la vilaĝo None montras la rilaton tute inversan kiel ni priskribos pli poste.

(2) Urbeto Kiragawa. Kiel montrate en Fig. 4, la vilaĝo kuŝas sur la montflanko proksimiĝanta al la maro kaj sur la sablaĵoj, kiuj de la mont-bazo etendiĝas al la direktoj orienta kaj okcidenta respektive. La rivero,

kiu enfluas en la maron en la orienta ekstremo de la vilaĝo, havas nenium aluvion. Tie roka bazo estas pli malprofunda kaj riverŝtonetaro pli granda ol en okcidenta limo.

Tertremaj domaĝoj estis severaj sur okcidenta sablaĵo kaj la parto sur la montflanko nenium suferis. (Vidu Tablon II kaj Fig 4.) Cl'-enhavo distribuiĝas kiel en Fig. 5 kaj la influo de subkuŝanta fluo de rivero estas granda en okcidenta parto. Sekve la rilato de Cl'-enhavo en la subterakvo al la tertremaj domaĝoj estas negativa, kaj la domaĝoj estas ĉefe regataj nur de la profundeco de roka bazo subtera. Ŝajnas probable, ke la sablaĵo de

Tabelo III. Domaĝoj en la vilaĝo None.

No.	Subvilaĝo	Loĝdomoj				Tenejoj, Staloj, k.t.p.			
		Nombroj de			Pro- centaj Doma- ĝoj <i>P</i>	Nombroj de			Pro- centaj Doma- ĝoj <i>P</i>
		Detruitaj		Tutaj <i>N</i>		Detruitaj		Tutaj <i>N</i>	
		Tute <i>N_g</i>	Duone <i>N_h</i>			Tute <i>N_g</i>	Duone <i>N_h</i>		
1	Ura-1-ku	4	49	993	30.7	7	32	23.7	
2	Ura-2-ku	10	68	82	53.7	12	27	25.8	
3	Ura-3-ku	17	81	98	58.7	27	53	51.0	
4	Higasi-mati	4	12	315	25.4	31	96	24.6	
5	Ike-no-aima	8	23	49	39.8	17	38	25.5	
6	Nakamura	35	45	83	72.0	55	83	93.7	
7	Nakazima	3	11	44	19.3	2	8	10.9	
8	Kuzukago	3	6	16	37.5	2	9	31.4	
9	Osino	1	3	37	6.8		2	1.2	
10	Utida		6	37	8.1		2	1.2	
11	Ōto		4	31	6.5		3	5.8	
12	Kawaguti		3	36	4.2		2	1.4	
13	Masunase		3	32	4.7		1	0.9	
14	Betuyaku		2	32	3.2		1	0.8	
15	Natome-gawa	4	46	108	25.0	8	21	7.5	
	Sumo	99	482	1080	31.4	151	378	20.2	

la okcidenta parto de la vilaĝo konsistis el blovita sablo de pli marproksima tereno, kaj konsekvence la severaj domaĝoj tie fariĝas klaraj.

(3) Vilaĝo None. Distribuo en ĉiuj subvilaĝoj estas montrata en Tabelo III. Subvilaĝo Nakamura (N-ro 6), kiu kuŝas meze de la aluvio, suferis la plej severajn domaĝojn kaj Ura-2, Ura-3, sur la marborda digo sekvis

Nakazima, kaj Kuzukago; la unuaj du situacias sur la marborda digo de sabla teraĵo kaj la lastaj tri estas ĉirkaŭ kaj en la aluvia ebenejo. (Vidu Figurojn 6 kaj 7.)

Kiel ĉi supre skribite, la domaĝoj en Nakamura estas tre grandaj. Surfaca teraĵo tie konsistas el komplekso de argilo kaj ŝtonetoj, kaj tio montras, ke ĝi estas riveramaso. Sed laŭ geomorfologia vidpunkto ni povas konjekti, ke subtere estas malgrandaj grajnetoj de argilo kaj sekve la tereno estis iam laguno malnataŭ la marborda digo.

Montflanko ĉirkaŭ la aluvio estas tre kruta kaj tio montras la grandan dikecon de la aluvio. La lastaj konjektoj probable klarigas kaŭzon de la severeco de la tertremaj domaĝoj tie.

Sur la marbordo de la sud-okcidenta parto (Ura-2 kaj Ura 3) suferas severe de la tertremo, kaj en la nord-orienta parto (Ura-1 kaj Higasimati) la domaĝoj estas malgrandaj. (Komparu la paragrafon pri Aki urbeto.)

Cl'-enhavo de put-akvo en la vilaĝo estas ĝenerale tre malmulta kaj influigas iomete de irigacita rizokampo en okcidento kaj svarmado de domaĝoj en nord-orienta parto. En nord-orienta parto ni povas supozi moviĝadon de subterakvo. (Vidu Fig. 8)

Fig. 6. Indeksa Landkarto de la subvilaĝoj en la Vilaĝo None, Koti Prefektejo.

Fig. 7. Domaĝoj de la Nankaido Tertremo en la vilaĝo None, Koti Prefektejo.

ĝin en domaĝoj. Estas malgrandaj domaĝoj ankaŭ en Ura-1, Higasimati, Ike-no-aima,

Fig. 8. Cl'-enhavo en subterakvo kaj rezulto de borbastona ekzameno en la vilaĝo None, Koti Prefektejo. (x mola Δ malmola)

Laŭ la borbastona ekzameno, surfaca teraĵo tie troviĝis mola cirkonferenco de la marborda digo. Denaske la marborda digo kreskis de la nord-oriento kiel bekforma sablaĵo laŭ nia konjekto, tial la distribuo de domaĝoj klariĝas de noveco de naskiĝo de la sablaĵo. Ankaŭ sub la nord-orienta parto estas roka bazo malprofunda.

II. Riverregiono de la Rivero Mononobe kaj la ĉirkaŭaĵo de la Urbo Koti.

La valo de la supra parto de la rivero Mononobe estas relative mallarĝa sur si kaj en diversaj lokoj troviĝas riverterasoj kun maldika amaso. Tertremaj domaĝoj estas tie malgrandaj.

La orienta parto de Koti-ebenejo estas okupata de ventumilforma tereno de malsupra parto de R. Mononobe kaj troviĝas tie nemalmultaj urbetoj kaj vilaĝoj. Tertremaj domaĝoj sendube estas malgrandaj, ĉar ĝenerale la ventumilforma tereno estas ŝtonet-plena kaj rezistas forte al tertremo. Kontraŭ tio, la okcidenta parto, ĉirkaŭaĵo de la urbo Koti konsistas el aluviaj ebenejoj, kiuj malaltiĝas inter dislokiĝoj, kurantaj de oriento al okcidento, tereno tie estas malalta kaj malseka kaj oni trovas sufiĉe severajn tertremajn domaĝojn.

Partoj de la urbo Koti, kiuj estas malfortaj al tertremo, estis plene forbruligita de usona aeratako kaj tial procentaj domaĝoj de la tertremo estas tre malgrandaj malgraŭ supozo. Sekve, por tiu ĉi distrikto estas necesa singardo.

Marborda distrikto de Koti-ebenejo konsistas el marborda digo kaj malalta kaj malseka tereno malantaŭ ĝi. Ekzemple en la urbetoj Kisimoto, Miwa kaj aliaj troviĝas severaj domaĝoj sur ĉi tiuj malaltaj terenoj malantaŭ la digoj.

III. Riverregiono de la R. Yosino.

La supra parto de "antecedanta" rivero Yosino ne havas larĝan valon, kaj sekve troviĝas malmultaj vilaĝoj en la regiono. Tertremaj domaĝoj ne ekzistas tie, kaŭze de solida grund-naturo.

IV. Riverregiono de la R. Niyodo.

En la supra parto troviĝas malgrandaj domaĝoj de la tertremo, sed la malsupra parto suferas iom severe kaj estas pli danĝere tie ol la riverregiono de la R. Mononobe.

V. Regiono de la supra parto de R. Simando.

Meza parto de R. Simando meandras enmetate konsekvence de lasta ter-leviĝo kaj

havas riverterason, sur kiu estas dislokitaj urbetoj kaj vilaĝoj. Ne troviĝas tre severaj tertremaj domaĝoj, krom en urbeto Kubokawa, kie procentaj domaĝoj superas 1%. Tamen la lasta urbeto situacias sur iom larĝa inunda aluvio, kiu naskiĝis pro tio, ke nur tiu parto malleviĝis en plej nova geologia epoko kontraŭ pli malsupra parto, kiu leviĝis samtempe.

VI. Riverregiono de la malsupra parto de R. Simando, Nakasuzi Terfosaĵo k.a.

En la centro de la regiono situacias la urbeto Nakamura, kiu suferis la plej severajn domaĝojn de Nankaido-tertremo kiel jam skribite. La malsupra parto de la R. Simando nomiĝas ankaŭ R. Watari, kaj ĝi fluas tie ankaŭ kun iom kruta kliniĝo. Kontraŭe ĝiaj enfluantoj Nakasuzi kaj Usiro havas tre malkrutajn riverujojn. Precipe la lito de R. Nakasuzi estas pli malalta ol tiu de R. Watari (ĉefa fluo) ĉe la enfluejo, kaj ĝis 8.5 km supra punkto ĝia fluosupraĵo restas horizonta. Tial la supra riverregiono de R. Watari estas tre vasta kaj okaze de inundo ekfluadas grandega kvanto da akvo, parto de akvo enfluas tiam kontraŭflue en la fluejon de R. Nakasuzi kaj R. Usiro ofte okazigante superakvegon sur la ĉirkaŭaĵo.

Fig. 9. Geomorfologia Historio ĉirkaŭ Nakamura, kantono de Hata, Koti Prefektejo.

La terfosaĵo de Nakasuzi (germane Nakasuzi-graben) naskiĝis post la kreta periodo, sed la diluvia tavolo tie suferas nenian agitiĝon, kaj tio montras, ke la dislokiĝoj ne moviĝas post la kvarta periodo. Tial oni ne povas rilatigi la dislokiĝojn kun nuna ter-

tremo, malgraŭ asertoj de kelkaj aŭtoroj.

Ebenejo en tiu distrikto estas tre dika aluvio, kies amaso konsistas el ŝlimo el malgrandegaj eroj, kaj eĉ tre proksime de monto roka bazo estas tiel profunda, kiel 50 m borado ne povas atingi ĝin. La geomorfologia historio de la regiono povas doni bonan klarigon al tio. Nome, kiel montrate en Fig. 9, unue naskiĝis larĝaj peronoj kaŭzitaj de mar- aŭ river-erozio, due ili leviĝis kaj formis terasojn, ekzemple la malaltan terason norde de urbeto Simoda, trie ili plie leviĝis intermitante kaj formas kelkajn ŝtupojn de terasoj (ekzemple marterasoj kiuj subportas subvilaĝon Hirano, urbeton Simoda, aŭ subvilaĝon Iya, vilaĝon Taguti kaj riverterason, sur kiuj restas subvilaĝo Taguro, vilaĝo Gudo.) Leviĝoj de ĉi tiu periodo estas sufiĉe grandaj, la erozio daŭras longe, kaj formas profundajn valojn, kun tre krutaj flankoj. Kvare, tiam la tereno malleviĝis kaj maro invadis en la valojn, kie akumliĝis dika aluvia tavolo ĝis la marsupraĵo. Post tiam R. Simando multigis sian transportan forton, kaŭzis leviĝon en sia mez-flua regiono, kaj portis ŝtonetojn, kiuj kovris maldike la supraĵon de la aluvio. (Vidu priskribon pri la urbeto Nakamura.)

La baza roko en tiu distrikto estas alternaj tavoloj de sabloŝtonoj kaj skistargilo. Malgraŭ ke la kialo estas kompreneble nekonataj partoj de skistargilo detruigas tre facile pro efloresko. Tio alportas tertremajn domaĝojn pro terfalaĵo en la regiono de Nakasuzi kaj ankaŭ havus iom da influo al ĝenerala severeco de domaĝoj en la tuta distrikto.

Proksime al montaro troviĝas tie ankaŭ konsiderindaj domaĝoj de la tertremo malgraŭ ĝeneralaj ekzemploj. Krom la supre citita naturo de roka bazo, tio devenas de artefarita amasigo, kiu estas populara en tiu regiono aŭ por akiri larĝan konstruan terenon eĉ la kruta montflanko aŭ por eviti superakvon de oftaj inundoj.

Kruteco de valformo estas klara per sisma ter-esploro de d-ro K. KANAI kaj ekzameno de putoj proksime de montflanko.

(1) Urbeto NAKAMURA. Pri la distribuo de tertremaj domaĝoj en la urbeto d-ro Kanai jam aliloke skribis.¹⁾ Nu sekvos ĉi-sube kelkaj

Fig. 10. Cl'-enhavo en subterakvo sub la urbeto Nakamura, Koti Prefektejo.

rimarkoj pri interrilitoj de domaĝoj kaj la naturoj de grundo.

En la orienta duono de la urbeto suferas pli severe de la tertremo kaj tio bone respondas al la distribuo de riĉa Cl'-enhavo en subtera akvo kiel montrate en Fig. 10.

La subtera akvo en la okcidenta parto enhavas pli malmulte da klor-jono ol en la orienta parto, ĉar la unua fluadas tra la ŝtonetplena akvoportanta tavolo amasigita de R. Simando kaj la lasta restas, kontraŭe, en la ŝlima subtera tavolo amasigita de R. Utsiro, kaj tiu malsameco inter du partoj donas sendube supre priskribitan distribuon de tertremaj domaĝoj. Kiel aliaj aŭtoroj skribis, ĉiuj domoj en la urbeto konstruiĝis sur amasigataj terenoj por bari la oftajn superakvegojn.

VIII. Marborda distrikto de sud-okcidenta parto de la kanto Hata.

La distrikto enhavas marbordon de ĉirkaŭaĵo de Suzaki, preter promontoro Asizuri ĝis la urbeto Sukumo. Kvankam en la norda parto ne troviĝas marborda teraso, oni trovas ĝin de ĉirkaŭ Saga kaj, malsame de kazo de Muroto duoninsulo, vilaĝoj restas sur ĝi. Kompreneble estas ankaŭ vilaĝoj sur marborda digo kaj malsupro de monto pro-

ksimiĝas al la maro. Sube sekvas rezultoj de esploroj en la vilaĝoj Ōgata, Simokawaguti kaj la urbeto Sukumo.

(1) Vilaĝo Ōgata. Nur en la subvilaĝo Irino ni faris niajn esplorojn. La tereno estas malalta ŝutplenigita sablaĵo inter marbordo malproksima sablaĵo kaj teraso kaj suferas treege de la tertremo. Kiel montrate en Fig. 11, domaĝoj estis severaj en Hayasaki (1), Siba (6), Mangyo (5) kaj Mati (3). Aliflanke la domaĝoj estis iom malseveraj en Honmura (4)

Fig. 11. Domaĝoj de la Nankaido Tertremo en Irino, vilaĝo Ōgata, Koti Prefektejo.

Fig. 12. Cl'-enhavo en subterakvo en la subvilaĝo Irino, vilaĝo Ōgata, Koti Prefektejo.

proksima al malsupro de teraso kaj en Hamanomiya (2), kiu situas sur la sablaĵo de

marborda digo. Cl'-enhavo en la subtera akvo distribuiĝas tie kiel en Fig. 12, kie klare montriĝas la parto kun staranta subterakvo. Granda Cl'-enhavo en Mangyo devenas ankaŭ de malpura stato de domaro.

(2) Vilaĝo Simokawaguti. Tertremaj domaĝoj estas montrataj en Fig. 13, Severaj domaĝoj distribuiĝas en la malalta tereno malantaŭ sablaĵo kaj en la malantaŭa flanko de la sablaĵo. Kontraŭe sur la sablaĵo mem precipe en la proksima parto de roka bazo sin trovas neniuj domaĝoj.

Fig. 13. Domaĝoj de la Nankaido Tertremo en la vilaĝo Simokawaguti, Koti Prefektejo. (x tute Δ duone)

Ĉiuj supraj respondas al la distribuo de Cl'-enhavo en la subterakvo, montrata en Fig. 14. Oni ne povas rimarki subteran fluon influatan de proksima rivero. La valoroj de Cl'-enhavo mem estas tre grandaj, sed la kialo estas neklara.

Fig. 14. Cl'-enhavo en subtera akvo en la vilaĝo de Simokawaguti, Koti Prefektejo.

Fig. 15. Domaĝoj de la Nankaido Tertremo en la urbeto Sukumo, Koti Prefektejo.
(× tuta detruigo △ duona detruigo)

(3) Urbeto Sukumo. Sukumo estas interlanda urbeto kaj ne marborda. Kvankam la subterakva Cl'-enhavo klare dividas la urbeton en du partojn tute same kiel en la urbeto Nakamura, tamen estas ne tiel klara rilato al la tertremaj domaĝoj en tiu ĉi okazo. (Vidu Fig. 15) La domaĝoj estas regataj ĉefe de la dikeco de aluvio, kiu fariĝas iom post iom maldika proksimiĝante al la monto.

Fine la aŭtoroj deziras esprimi siajn korajn dankojn al la loĝantoj kaj la aŭtoritatularo

Fig. 16. Cl'-enhavo en subterakvo en la urbeto Sukumo, Koti Prefektejo.

ĉie en Koti Prefektejo, kiuj bonvole helpis iliajn esplorojn. Ankaŭ dankon al d-ro K. KANAI de la Instituto por Esploroj de Tertremo por lia bonkora rilatigo al la estraro de la prefektejo. S-rinoj K. Noumoto kaj S. Kondō helpis la aŭtorojn en preparado de l'figuroj.

Referenco

- 1) K. KANAI, Zisin Kenkyu-syo Kenkyusokuhô No. 5 (1947, IV) (En Japana lingvo)