39. **Codium adhærens**, Ag.
 Jap. *Hai-miru*.
 Hab. Ins. Ishikaki (*H. K.*).
40. **Halimeda Opuntia**, Lamour.
 Jap. *Saboten-gusa* (Okam.).
 Hab. Ins. Ishikaki (*H. K.*).
41. **Halimeda Tuna**, Lamour.
 Jap. *Uchiwa-saboten* (*H. K. nom. nov.*).
 Hab. Ins. Okinawa: Tomari (*H. K.*).
42. **Halimeda tridens**, Lamour.
 Jap. *Mitsude-saboten* (*H. K. nom. nov.*).
 Hab. Ins. Okinawa: Tomari (*H. K.*).

List of Plants collected in Mt. Hakusan and its vicinities.

By

Tsutsumi Ichimura.

(加州白山及其附近採集植物目錄)

蓋シ白山ハ須ラク植物家ノ一度ハ採集ヲ試ムヘキ山ノ一ナルヘシ、曩ニ矢田部松村兩先生并ニ二三先輩ノ登山セラレ、世ニ知ラレタルモノ少カラズ、然レモ未ダ本誌ニ掲載セシ目錄アリ聞カズ、因テ金澤附近ニ於テ余リ見ザル類ノミ擇羅シ、以テ大方識者ノ刪正ヲ乞ハントス、植物ハ凡テ昨年八月除ノ採集セシモノニ係ル、然レモ亦今年八月廣戸保氏ノ採集サレシモノヲ參考シテ添入セシモノ數種アリ、旅行順路モ概テ次ノ如キモノナレバ、尙此植物目錄ニ遺漏セルモノ甚ダ多カラン、唯後ノ白山植物採集家ニ對シ多少ノ契トモナレバ幸甚、臨終余ノ疑ハシキ標品數十葉ニ就テ命名ヲ辱フセル松村、三好兩博士并ニ牧野富太郎氏ニ向ヒ、茲ニ厚ク謹謝ノ意ヲ表ス。

In the following list medicinal plants are noted with asterisk.

Lichenes.

* *Cetraria islandica*, var. *angustifolia*, *Krysoth.* 依蘭苔 (飛彈室堂) *Cladonia coccifera*, (L.) *Schaer.* ハナゴケ (上走) *Persusaria leptanata*, (Müll) *Arg.* (同上) *Sticta pulmonaria*, (L.) *Schaer.* カブトゴケ (畜生谷別) *Thamnolia vermicularis*, *Schaer.* (飛彈室堂) *Usnea barbata*, (L.) *Fr.* サルノガガセ (樺坂) *U. longissima*, *Ach.* (同上)

Filicinae.

Aspidium aculeatum, *Sw.* var. *japonicum*, *Fr. et Sav.* 井ノテ (鶴來) *A. decursive-pinnatum*, *Kze.* ゲシゲシシダ (女原) *A. sophoroides* *Sw.* ホシダ (市ノ瀬) *A. falcatum*, *Sw.* オニヤブソテツ (五味島) * *A. Filix-mas*, *Sw.* チシダ (市ノ瀬) *A. glanduligerum*, *Kze.* ハシゴシダ (女原) *A. muticum*, *Fr. et Sav.* ミヤマカナララビ (畜生谷) *A. Sabaei*, *Fr. et Sav.* ミヤマイトチシダ (同上) *A. viridescens*, *Miq.* リヤウメンシダ (市瀬) *Asplenium japonicum*, *Thunb.* シケシダ (同上) *A. macrocarpum*, *Bl.* オホバイモツラビ (畜生谷・樺坂)

Asplenium mesosorum Mak ヌリワラビ (着生谷) *Botrychium virginianum*, Sw. ナツノハナワラビ (同上) *Lomaria adnata*, Bl. キツノオシダ (同上) *Lomaria Matsumureana*, Makino. ヤマソテツ (着生谷) *Lygodium japonicum*, Sw. ツルシノブ (鶴来) *Onoclea orientalis*, Hook. イヌガンゾク (白峯) *Polypodium phegopteris* L. ミヤマワラビ (市瀬) *P. ensatum*, Thunb. クリハラシ (女原) *P. punctatum* Sw. イハヒメワラビ (市瀬) *P. annuifrons*, Mak. オホノキシノブ (着谷・樺坂) *Scolopendrium vulgare*, Sym. コタニワタリ (女原)

Lycopodinae.

Lycopodium obscurum, L. マンチンスギ (樺坂) * *L. clavatum*, L. ヒカゲノコヅラ (吉野一) *L. serratum*, Thunb. タウゲシバ (同上) *Selaginella involvens*, Spring. イハヒバ (仙人窟・樺坂?) *S. Kraussiana*, A. Br. クラマゴケ (吉野一)

Coniferinae.

* *Abies homolepis*, S. et Z. ズケモミ (仙人窟・樺坂) * *A. Veitchii*, Lindl. シラビソ (同上) * *A. Mariesii*, Mast. オホシラビソ *Chamaecyparis obtusa*, S. et Z. ヒノキ (檜宿) * *Larix leptolepis*, Gord. フシマツ (上走) *Pinus pumila*, Pall. ハヒマツ (御前室堂) *Sciadopitys verticillata*, S. et Z. (中宮) カウヤマキ *Tsuga Sieboldii*, Carr. ツガ (樺坂) *Thujopsis dolabrata*, S. et Z. ヒバ (檜宿)

Monocotyledonae.

Graminae.

Agrostis perennans, Tuck. スカホ (赤岩) *Bambusa Veitchii*, Carr. クマサ (同上) *Brachypodium Japonicum*, Miq. カモシクサ (市瀬) *B. silvaticum*, R. et S. ヤマカモシクサ (湯元) *Calamagrostis Halleriana*, DC. イハカリヤス (同上) *C. nipponica*, Fr. et Sav. ヤマアハ (赤岩) *Deschampsia flexuosa*, Trin. コメススキ (白峯) *Dactylis glomerata*, L. カモガヤ (吉野) *Eragrostis ferruginea*, Beauv. カビクサ (女原) *Glyceria ventricosa*, Hack. ドザヤウツナギ (吉野) *Melica nutans*, L. コメガヤ (五味島) *Molinia japonica*, Hack. スマガヤ (同上) *Poa sphondylodes*, Trin. イチゴツナギ (鶴来) *P. sudetica*, Haenke. ミヤマイチゴツナギ (吉野) *Spodiopogon sibiricus*, Trin. オホアブラススキ (五味島)

Cyperaceae.

Carex canescens, L. ハクサンスダ (市瀬) *C. Morrowi*, Booth. カンスダ (鶴来一) *C. amphora*, Fr. et Sav. ミヤマカンスダ (白峯) *C. plocamogyne*, Max. コタスキラン (同上) *C. tenuissima*, Booth. イトスダ (五味島) *C. Thunbergii*, Steud. アヒスダ (吉野) *Fimbristylis japonica*, Sieb et Zucc. ヤマギ (五味島) *Scirpus eriophorum*, Michx. var. *nipponicus*, Fr. et Sav. アブラガヤ (市瀬) * *Sparganium longifolium*, Turcz. ミクリ (鶴来一)

Araceae.

* *Arisaema japonicum*, *Bl.* テンナンシヤウ (市ノ瀬) *Lysichiton camtschatense*, *Schott.* ミヅバシヤウ (畜生谷別) * *Pinellia tuberifera*, *Ten.* カラスビシヤク (市瀬. 白峰)

Juncaceae.

Juncus prismatocarpus, *R. Br.* var. *Leschenaultii* *F. Buch.* カウガイセキシヤウ (五味島) *J. xiphioides*, *E. Mey.* ミクリカウガイセキシヤウ (同上) *Luzula campestris* var. *capitata*, *Miy.* スメノヒエ (鶴来)

Liliaceae.

Clintonia udensis, *Trautv.* ツバメオモト (畜生谷) *Fritillaria camtschateusis*, *Gand.* クロユリ (彌蛇原. 御前室堂) *Heloniopsis breviscapa*, *Max.* シヤウツヤウハガマ (吉野一) *Lilium avenaceum*, *Fisch.* クルマユリ (女原. 上走) *L. cordifolium*, *Thunb.* ヅバユリ (縦坂) *Majanthemum bifolium*, *D. C.* マヒヅルサウ (畜生谷別) *Metanarthecium foliatum*, *Max.* 子バリノギラン (赤岩) *Narthecium asiaticum*, *Max.* キンコウクロ (畜生谷別) *Paris tetrphylla*, *A. Gr.* ツクバチサウ (大飛平彈室堂) *P. japonicum*, *Fr.* キヌガササウ (大平) *Tofieldia japonica*, *Miq.* イハシヤウグ (上走) *T. nuda*, *Max.* ハナセキシウ (同上) *Trillium Smallii*, *Max.* エンレイサウ (大平) *Tricyrtis macropoda*, *Miq.* タマガハホトイギス (白峰) *Veratrum nigrum*, *L.* シュロウサウ (畜生谷. 別) *V. stamineum*, *Max.* コバイケイ (同上) *V. Maximowiczii*, *Bak.* アオヤギサウ (縦坂) *V. album*, *L.* var. *grandiflorum*, *Max.* バイケイサウ (畜生谷) *Smilax herbacea*, *L.* var. *nipponica*, *Max.* シオタ (吉野) *Streptopus amplexifolius*, *DC.* オホバタケシマラン (畜生谷) *S. ajanensis*, *Tiling* var. *japonica*, *Max.* タケシマラン (同上)

Dioscoriaceae.

Dioscoria Tokoro, *Makino.* アマドコロ (白峯) *D. quinqueloba*, *Thunb.* キクバドコロ (女原)

Iridaceae.

Iris gracilipes, *A. Gr.* ヒメシヤガ (上走)

Orchideae.

Ephippianthus Schmidtii, *Reichb. f.* コイチエフラレ (畜生谷別) *Gymnadenia conopea*, *R. Br.* テカタチドリ (別山室堂) *Orchis aristata*, *Fisch.* ハクサンチドリ (同上. 彌蛇原) *Platanthera mandarina*, *Reich. f.* (ヤマサギサウ 畜生谷) *P. sacharinensis*, *F. Schm.* ヤホオヤマサギサウ (同上) *Spiranthes australis*, *Linell.* 子ツバナ (鶴来)

Dicotyledonae.

Chloranthaceae.

Chloranthus serratus, *R. et S.* フタリシヅカ (畜生谷. 檜宿)

Betulaceae.

Alnus firma, *S. et Z. var. multinervia*, *Rgl.* ヒメヤシヤフシ (慶松平)
A. viridis, *DC.* *var. sibirica*, *Rgl.* ミヤマハンノキ (仙人窟) *Betula alba*, *L. var.*
vulgaris, *DC.* ミラカンバ (檜宿) *B. Ermanni*, *Cham. var. nipponica*, *Max.*
 タケカンバ (同上) *Carpinus japonica*, *Bl.* クマシデ (仙人窟)

Fagaceae.

Fagus japonica, *Max.* イヌブナ (檜宿・畜生谷) *F. sylvatica*, *L. var.*
Sieboldi, *Max.* ブナノキ (同上) *Quercus dentata*, *Thunb.* カシハ (指尾) *Q.*
serrata, *Thunb.* クヌキ (布瀬)

Salicaceae.

Salix Sieboldiana, *Bl.* イハヤナギ (上走) *Populus balsamifera*, *L. var.*
Suaveolens, *Lond.* テロ (仙人窟)

Morae.

Broussonetia Kasinoki, *Sieb.* カウゾ (市瀬)

Urticaceae.

Elatostemm umbellatum, *Bl.* ヒメウハバミサウ (白峯・畜生谷) *E. Um-*
bellatum, *Bl. var. majus*, *Max.* ウハバミサウ (白峰)

Aristolochiaceae.

Asarum variegatum, *A. Bl.* イサハカンアフヒ (女原)

Polygonaceae.

* *Polygonum Bistorta*, *L.* イブキトラノオ (上走) *P. tenuicaule*, *Bisset. et*
Moor. ヒメイブキトラノオ (同上) *P. polymorphum*, *Ledeb. var. japonicum*,
Max. ホンタテ (真砂坂) * *P. cuspidatum*, *S. et Z.* イタドリ (吉野) *P.*
senticosum, *Meisn.* マヽコノシヽヌグヒ (鶴來)

Caryophyllaceae.

Dianthus barbatus, *var. shinanensis*, *Yatabe.* ミヤマナデシコ (上走)
 * *D. superbus*, *L.* カハラナデシコ (女原・吉野・御花島) *Stellaria florida*, *Fisch.*
var. angustifolia, *Max.* イハツメクサ (本社・奥院)

Magnoliaceae.

Magnolia hypoleuca, *S. et Z.* ホヽノキ (白峯)

Ranunculaceae.

* *Aconitum Fischeri*, *Reich.* ヤマトリカグト (畜生谷) *Actaea spicata*, *L.*
 ル井ヤウシヤウマ (白峯) *Anemone narcissiflora*, *L.* ハクサンイチゲサウ (大平)
A. altaica, *Fisch.* キクサギイチリンサウ (畜生谷) *A. flaccida* *Fr. Schm.*
 ニリンサウ (市瀬) *Coptis trifolia*, *Salisb.* ミツバウレン (同上) *Caltha*
palustris, *L. var. sibirica*, *Rgl.* エンカウサウ (別山坐堂) *Coptis trifolia*, *Salisb.*
 ミツバウレン (同上) *C. anemonaefolia*, *S. et Z.* セリバウレン (畜生谷別)
Clematis heracleifolia, *DC. var. stans*, *O. K.* クサホダン (吉野) *C. alpina*, *Mill.*

ミヤマハンシヤウヅル (五味島) *C. paniculata*, *Thunb.* センニンサウ (鶴來)
Ranunculus acris, *L. Steveni*, *Rgl.* ミヤマキンボウゲ (大平) *Thalictrum*
tuberiferum *Max.* ミヤマカラマツ (女原市瀬) *T. aquilegifolium*, *L.* カラマツサ
 ウ (女原) *Trautvetteria palmata*, *Fisch. et Mey.* モミチカラマツ (畜生谷) *Trol-*
lius putulus, *Salisb.* シナノキンバイサウ (大平)

Lardizabalaceae.

* *Akebia lobata*, *Dene.* ミツバアケビ (市瀬)

Berberideae.

Diphylleia Grayi, *Fr. Schm.* サンカエフ (畜生谷・別) *Epimedium macran-*
thum, *Moor. et Dene.* イカリサウ (鶴來)

Papaveraceae.

* *Chelidonium majus*, *L.* クサノソウ (鶴來) *Corydalis decumbens*, *Pers.*
 ヤブエンゴサク (同上) *C. pallida*, *Pers. var.* キケマン (同上)

Cruciferae.

Arabis amplexicaulis, *Edgew.* イハハタザホ (御前室堂) *A. Halleri*, *L.*
 ハクサンハタザホ (同上) *A. perfoliata*, *Lam.* ハタザホ (吉野) *Barbarea vulgaris*,
R. Br. var. stricta, *Rgl.* ヤマガラシ (白峯) *Cardamine resedifolia*, *L.*
 ミヤマタ子ツケバナ (御前室堂)

Droseraceae.

Drosera rotundifolia, *L.* モウセンゴケ (市瀬)

Crassulaceae.

Sedum japonicum, *Sieb.* マンテングサ (吉野) *S. kamtschaticum*, *Fisch.*
 キリンサウ (赤岩)

Lauraceae.

Lindera umbellata, *Thunb.* クロモシ (畜生谷)

Saxifragaceae.

Astilbe chineusis, *Max. var. japonica*, *Max.* チダクサシ (吉野) *A.*
japonica, *Miq.* アワモリサウ (女原) * *Astilbe Thunbergii*, *Miq.* トリアシシ
 ヲマ (吉野) *Cardiandra alternifolia*, *S. et Z.* クサアザサヅ (女原) *Hydrangea*
scandens, *Max.* コタウヅル (赤岩) *H. hirta*, *S. et Z.* ヤマアザサヅ (五味島)
H. Hortensis, *Sm. var. acuminata*, *A. Gray.* ガクバナ (女原) *H. involucrata*,
Sieb. タマアザサヅ (同上) *H. paniculata*, *Sieb.* ノリノキ (市瀬) *Mitella*
japonica, *Miq.* チャルメルサウ (同上) *Parnassia palustris*, *L.* ウメバチサウ
 (畜生谷・別) *Philadelphus coronarius*, *L.* バイクロウツギ (赤岩) *Rodgersia*
podophylla, *A. Gr.* ヤグルマサウ (畜生谷・別) *Saxifraga cortusaefolia*, *S. et Z.*
 (同上) *S. fusca*, *Max.* クロクモサウ (同上) *Tiarellia polyphylla*, *Don.* ツダヤ
 ダイモンザサウグシユ (同上)

(To be continued.)