Notulæ ad Plantas Japoniæ et Koreæ. III.

auctore

T. Nakai.

41) **Panicum excurrentes** TRIN. Sp. Gram. (1828) t. 89.
KUNTH Enum. Pl. I. 84. BENTH. Fl. Hongk. 412.

Hæc species a *P. plicato* caule multo herbaceo, foliis angustioribus et multo obscure plicatis differt.

Nom. Jap. Hime-sasakibi.

Bonin :

42) **Aristida Cumingiana** TRIN. et RUPR. in Mém. Acad. St. Pétersb. Ser. 6. VII. (1843) 141! STEUDEL Syn. Glum. 140. HOOK. fil. Fl. Brit. Ind. VII. 224. RENDLE in Journ. Linn. Soc. XXXVI. 381.

Nom. Jap. Matsuba-shiba. (nov).

Bonin.

Planta nova ad floram Japoniam.

43) **Cladium** (Baumea) **boninsimæ** m. sp. nov.

Caulis 70 cm. ad apicem rhizomatis terminalis et verticali inflatus. Folia verticali-inflata, radicalia brevia subvaginantia 5–10 cm., caulina media longissima basi vaginantia 45 cm. longa 1 cm. lata, plurinervia. Inflorescentia paniculata. Rhachis inflorescentiæ triangularis. Bractææ ovatæ fusco-rubidæ. Flores in quæque fascicula 2–4. Flores præter terminales masculos v. steriles hermaphroditi. Glumæ lanceolatæ, majores dorso carinatæ. Stamina 3. Antheræ lineares acutæ. Styli trifidi, basi cum apice nucis dense barbulati.

Nom. Jap. Hira-anpera-i (nov.).

Bonin :

Species australiensis *C. Preisii* huic appropinquit ; sed planta est major et nux ovato-oblonga glaberque.

44) *Juglans Sieboldiana* MAXIM. in Mém. Biol. VIII. (1872) 633. cum fig. = **J. coreensis** SIEB. Syn. Pl. Oecon. Univ. Regni Jap. (1830) p. 27. n. 160.

Nom. Jap. Oni-gurumi.

In Japonia vulgaris.

45) *Juglans cordiformis* MAXIM. l. c. p. 635 cum fig. = **J. Kurumi** SIEB. l. c. p. 27. n. 159.

Nom. Jap. Hime-gurumi.

In Janonia tantum culta.

46) **Lindera officinalis** (SIEB.).

Sassafras officinalis SIEB. l. c. p. 23 n. 135 (excl. syn.).

Benzoin trilobum SIEB. et ZUCC. Fl. Jap. Fam. Nat. II. (1846) p. 202 n. 706.

Lindera triloba BL. in Mus. Bot. Lugd. Bat. I. (1849–1851) p. 325.

Nom. Jap. Shiro-damo.

In Japonia vulgaris.

47) **Euonymus Majumi** SIEB. Syn. Pl. Oecon. Univ. Regni Jap (1830) p. 49. n. 267.

E. Hamiltoniana WALLICH in ROXB. Fl. Ind. ed. Carey II. (1832) p. 403.

Nom. Jap. Majumi.

In Asia orientali vulgaris.

48) **Elæocarpus japonicus** SIEB. l. c. p. 63 n. 330.

E. japonica SIEB. et ZUCC. Fl. Jap. Fam. Nat. I. (1845) p. 165 n. 219.

Nom. Jap. Koban-mochi.

In Japonia australi vulgaris.

49) **Lithospermum Murasaki** SIEB. Syn. Pl. Oecon. (1830) 52. n. 191.

L. erythrorhizon SIEB. et Zucc. Fl. Jap. Fam. Nat. I. (1845) p. 149 n. 286.

L. arvense THUNB. Fl. Jap. (1784) p. 81 (non L.).

Nom. Jap. Murasaki.

In Japonia, Korea, Manshuria et China late expansum.

50) ***Ipomæa carnosa*** R. BR. Prodr. (1810) 485! BENTH. Fl. Austr. III. (1869) 420. Hook. fil. Fl. Brit. Ind. IV. (1885) p. 213.

Nom. Jap. Kibana-hirugawo.

Insula Iwôtô XI. 1907. (KAWATE).

Planta nova ad floram Japoniam.

51) ***Synedrella nodiflora*** GÆRTN. de Fruct. et Sem. II. (1791) t. 171 fig. 71 DC. Prodr. V. (1836) 629 GRISEBACH Fl. Brit. West Ind. Isl. (1864) 377. Hook. fil. Fl. Brit. Ind. III. (1882) 308.

Verbesina nodiflora L. Amœn. Acad. IV. (1756) 290! WILLD. Sp. Pl. III. (1800) 2226. DIETRIG Gart. Lex X. (1810) 407.

Nom. Jap. Fushizakiso. (nov.).

Bonin. (KAWATE).

Planta nova ad floram Japoniam.

52) ***Spilanthes Acmella*** L. Syst. Veg. ed. XIII. (1774) 610. var. ***boninensis*** m. var. nov.

Cum forma depauperata S. Acmellanæ similis, sed caulis ramosissimus, pedunculi breviores.

Nom. Jap. Hime-sennichi-modoki (nov.).

Bonin. (KAWATE)