Nuntia ad Floram Japonicae XIII.

auctore

M. Honda.

Received July 5, 1931.

101) **Cardamine leucantha** O.E. SCHULZ

var. **brevifolia** HONDA var. nov.

Foliola oblonga v. oblongo-elliptica v. elliptica, apice acuta v. acuminata, margine irregulariter dentata, 2–3.5cm longa, 1.5–2cm lata.

Nom. Jap. Karafuto-konronsō (nov.)

Hab.

Sachalin: Toreapach (G. NAKAHARA, anno 1906).

Planta endemica.

102) **Smilax Oldhami** MIQUEL

form. **subtrifoliata** HONDA form. nov.

Folia oblongo-lanceolata, breviter pedicellata, 8 cm longa, 2.5–3cm lata, subverticillata, subtrifoliata.

Nom. Jap. Mitsuba-tachishiode (nov.)

Hab.

Hondo: Yabuta, prov. Suruga (D. SHIMIZU, anno 1930).

Planta endemica.

103) **Erigeron Miyagii** (KOIDZUMI) HONDA nom. nov.

Aster Miyagii KOIDZUMI in Tokyo Bot. Mag. XXVIII. (1914) p.

148; MAKINO et NEMOTO Fl. Jap. (1925) p. 24.

Nom. Jap. Okinawa-giku (G. KOIDZUMI).

Hab.

Liukiu: ins. Okinawa (T. Miyagi).

Planta endemica.

104) **Erigeron dubius** MAKINO

var. **humilis** HONDA var. nov.

Planta humilis, 2–7cm alta. Involucrum villosissimum.

Nom. Jap. Hama-azumagiku (nov.)

Hab.

Hondo: in littore Shirahama, prov. Izu (T. NAKAI, anno 1922); ibidem (M. HONDA, no. 48, anno 1922).

Planta endemica.

105) **Boenninghausenia japonica** NAKAI

var. **livido-nitens** HONDA var. nov.

Foliola obovato-oblonga, 2–2.5cm longa, 10–12mm lata, supra livido-nitens, subtus glauco-viridia.

Nom. Jap. Konteri-matsukazesō (nov.)

Hab.

Hondo: in monte Takaneyama, prov. Suruga (D. SHIMIZU, no. 1, anno 1930).

Planta endemica.

106) *Lysimachia clethroides* DUBY

var. **semiplena** HONDA var. nov.

Planta glaberrima, ultra 100cm alta. Flores semipleni.

Nom. Jap. Yae-toranoō (nov.)

Hab.

Hondo: Morioka, prov. Rikuchū (G. TOBA, no. 555, anno 1930).

Planta endemica.

107) *Lespedeza patens* NAKAI

var. **rotundifolia** HONDA var. nov.

Folia elliptica v. suborbiculato-elliptica, apice emarginato-rotundata, 3.5–5.5cm longa, 2–4.7cm lata.

Nom. Jap. Uchiwa-kehagi (nov.)

Hab.

Hondo: Hirota, prov. Rikuzen (G. TOBA, no. 542 et 543, anno 1930);

Otomo, prov. Rikuzen (G. TOBA, no. 545, anno 1930).

Planta endemica.

108) *Celastrus orbiculata* THUNBERG

var. **elliptica** HONDA var. nov.

Fructus ellipticus, 8–10mm. longus, 5–7mm latus. Arillus aurantiacus.

Nom. Jap. Nagami-no-tsuruumemodoki (nov.)

Hab.

Hondo: Hirata, prov. Tōtōmi (D. SHIMIZU, no. 46, anno 1930).

Planta endemica.

var. **aureo-arillata** HONDA var. nov.

Fructus orbiculatus. Arillus aureus.

Nom. Jap. Kimi-no-tsuruumemodoki (nov.)

Hab.

Hondo: Okuyama, prov. Tōtōmi (D. SHIMIZU, no. 50, anno 1930).

Planta endemica.

109) *Ampelopsis brevipedunculata* MAXIMOWICZ

var. **glabrifolia** HONDA var. nov.

Folia glabra v. glabriuscula.

Nom. Jap. Teriha-nobudō (nov.)

Hab.

Hondo: ins. Aogashima, prov. Izu (N. MATSUZAKI, anno 1920); ins. Hachijōjima, prov. Izu (T. NAKAI, anno 1920).

Kiusiu: in monte Unzen, prov. Hizen (B. HAYATA, anno 1913); Isaku, prov. Satsuma (S. YAZIMA); Hiramatsu, prov. Satsuma (S. YAJIMA).

Liukiu: Okinawa (T. MIYAGI).

Planta endemica.

110) *Comanthosphace japonica* S. MOORE

var. **radicans** HONDA var. nov.

Caulis basi repens, ad nodos radicans.

Nom. Jap. Ō-murasakitenninsō (nov.)

Hab.

Kiusiu: in monte Ōhira, prov. Higo (K. MAYEBARA, no. 447, anno 1930).

Planta endemica.