生理学的炎症論

——homeostasis と炎症——

永井甲子四郎*

Homeostasis and inflammation

Kineshiro Nagai*

結合組織の生理機能の一つは、内部環境の恒常性維持である。そのうち免疫については著明な研究成果があげられているが、ほかの一つの結合組織の spontaneous repair function は、生化学的にも薬理学的にも process を促進する作用物質が発見されないため、機構解明の手がかりは得られていない。そのため、自然治癒は促進しえず、医学の歴史的流れのなかで固定概念となり、疾病の薬物処置は炎症の周辺処置に集約せざるをえない状態となっている。

本論は、spontaneous repair (healing) function を生理学的仮説として炎症の再構築を試み、さらに spontaneous repair factor による炎症制御の炎症論的根拠を明確にすることを目的とする。

compensative response of homeostasis

spontaneous repair function が抽象であり、また炎症と治癒の因果関係から、炎症は不完全ながら homeostasis の機能的本態と考えられ、炎症以前の結合組織の homeostasis (以下炎症と区別して homeostasis と略す) は無視される。しかし著者は、炎症と homeostasis の関係は論理的には、homeostasis は炎症の上位概念にあり、下位概念炎症は homeostasis により条件づけられる、として考察する。

結合組織は、homeostatic potential によりある threshold をもって非特異的に materielle affection に抵抗し、結合組織が侵襲されたとき spontaneous repairment として治癒過程を進め、regeneration, eucapsulation, organization などの組織反応に働く(図1)。炎症の negative component とは、この homeostasis の機能破綻に基づく諸種起炎物質が演ずる疾病である。しかし生命機能の合目的性により、生理機能の破綻はこれを補う反応を全身的、局所的に誘導するので、この病態反応は補償性反応 (compensative response of homeostasis) といえる。

しかし、炎症を処理し治癒に進める主作用は、炎症以

前の結合組織の生理的平衡を維持する機能 homeostasis であって、補償性反応ではない。なぜならば、materielle affection が限度内で一定であるならば、補償性反応が起こるか否かは homeostatic potential により条件づけられるので、反応を制御する十分な potential があれば補償性反応は起こることなく、その制御範囲で治癒は進行すると考えられるからである(図2, 3)。

炎症の治癒条件

炎症は治癒の条件といわれるが、上述のごとく補償性反応は治癒必須条件から除外されるので、spontaneous repair が進行する条件は第一に mast cell の脱顆粒による chemical mediator の演ずる滲出反応、第二にこの反応と repair process の program に従って反応を進める、滲出により passive activation される生理活性物質 (spontaneous repair factor) の存在が必要である。

滲出反応は、炎症を homeostasis 機能とする立場よりすれば炎症初期反応であるが、homeostasis 機能を本態とする立場よりすれば primary stage of spontaneous repair response として強調される。この stage が、炎症の negative component である補償性反応を惹起し homeostasis 破綻となるか、あるいは spontaneous repair process に進み治癒を完結するか、その選択は stage の inflammation potential/homeostatic potential により決定される(図2)。

従来の炎症解釈では、炎症の negative component と positive component を分離できなかったため、暗黙に治癒が約束されたとか、不完全な機能であるがと前置きして双方を統一して生体防御の機能とするのと、著者仮説の異なる点である。ヒトの環境の materielle affection は限りなく、homeostasis には機能的限界があるので炎症は避けられない。

それにしても、ヒトがほかの動物に比して易炎性で治癒に問題を起こしやすいのは、この stage の homeostatic potential の設定に missprogramming があると考えられる。新たな spontaneous repair function 促進による炎症制御の手段も、この stage の homeostatic potential の人為的補正にある(図3)。

炎症の人為的制御

materielle affection には限度がないので、補償性反

* Department of Physiology, Nihon University, School of Dentistry 日本大学総合歯学研究所病態生理学研究室

図1 homeostasis of connective tissue

図2 primary stage of spontaneous healing response

応の炎症因子に対する拮抗手段も有用であるが, spontaneous repair function を促進できるものではない. 生理機能的炎症制御の手段は① spontaneous repair factor の投与, ② 補償性反応の抗炎症概念に基づく薬剤による抑圧と併用して, 効果的に spontaneous repair を促進する方法——の二つに要約される.

生理機能的治癒は, homeostatic potential による repair と, 間葉系細胞の生理的平衡の維持により行われる. その作用は治癒阻害剤, 病的増殖性を意味しない生体防御整合の抗浮腫促肉芽作用で表現される. 間葉系 homeostasis の missprogramming により, 炎症はしばしば慢性化し, 臓器に病巣を残し, 機能障害を起こす. 臓器疾患は, それに所属する結合組織 homeostasis の異

図3 inflammation-control with homeostatic potential

常に原因するという前提において, spontaneous repair function の促進は臓器非特異的疾病治療の手段となるものである.

おわりに

1948年, cortisone の臨床作用が発見されて以来, 今日まで抗炎症の概念に基づく薬剤の開発が行われているが, 抗炎症概念に基づく薬剤の臨床応用の拡大も限界に近いようである. 従来の炎症論に spontaneous repair function を導入し, 再構築を試み, 次に期待されるであろう炎症制御の手段について考察し, 小論とした.

文 献

- 1) 飯島宗一: 炎症と生体防御. 現代生物学 12, 岩波書店, 1979.
- 2) Nagai, K.: Entzündungshemmung durch die Förderung der spontanen Heilung mittels L-Carnosine. Langenbecks Arch. Cir. 351: 49, 1980.
- 3) Floreg, H.: General Pathology. London, 1962.