馬血球ト諸種動物血球間ノ共通性抗原ニ就テ

細田達雄

(農商省馬事研究所 所長：農學博士 佐藤繁雄)

(昭和 18 年 10 月 18 日受附)

I. 緒 言

馬血球ト諸種動物血球間ノ共通性抗原ニ關スル研究ハ主トシテ KRAH, E., u. E. WHITEBSKY, 吉原, 加賀山, 川崎, 水口, 市原, 吉川, 其他ノ人々ニ依リ可成リ精細ニ行ハレテ居ル 其ノ内吉原ハ諸種動物血球ヲ以テ家鴨ヲ免疫シテ作製シタ抗血清ヲ用ヒテ實驗ヲ行ヒ次ノ如キ成績ヲ得タ即チ (1) 犬血球ハ家鴨免疫ニ依リ犬_I 及ビ犬_{II} ノ2種類ニ分ツ事ガ出來ル而シテ犬_{II} 血球ハ犬_I 血球ヨリモ多クノ抗原ヲ有シコノ部分ハ猫・山羊・緬羊・馬等ノ血球ニハ殆ンド全部含マレ牛・豚血球ニモ多ク含マレルガ家兎血球トハ一部分共通シテイル之ニ反シテ犬_I 血球ニ似タ性質ヲ有スル動物血球ハ白鼠殊ニ海獺血球デアル事ガ判ツタ (2) 抗馬血球免疫家鴨血清ハ馬血球ニヨリテハ勿論全部吸收セラレルガ白鼠及ビ家兎血球ニヨリテモ一部分吸收セラレル 又僅カデハアルガ牛・豚・犬・海獺・猫・山羊・緬羊等ノ血球ニ依リテモ亦吸收陽性デアル 從ツテ馬血球ハ種屬特異性凝集原ノ外ニ極メテ僅カデハアルガ諸種哺乳動物血球ト共通セル部分抗原ヲ有シテイルト述ベテイル 又加賀山ハ諸種哺乳動物血球ヲ以テ山羊ヲ免疫シ作製シタ抗血清ヲ用ヒテ實驗ヲ行ツタ結果次ノ如キ成績ヲ得タ

即チ (1) 白鼠血球免疫山羊血清デハ人血球ト關係ナク白鼠・犬・猫・緬羊及ビ馬血球ニ對シテ共通ニ反應スル凝集素等ガ證明セラレル (2) 上記ノ内馬血球凝集素ハ家兎・白鼠・海獺及ビ馬血球ニヨリ各々吸收セラレル (3) 緬羊血球免疫山羊血清デハ人・家兎・白鼠・牛・豚・犬・海獺・猫・馬血球ニ對シテ凝集素ノ產生ヲ見ナカツタ (4) 犬血球ニハ白鼠血球, 馬血球ト共

通ナ凝集原ガアル

以上ノ如ク馬血球ト諸種哺乳動物血球間ノ抗原ニ關シテハ多數ノ精細ナル報告ガアルガ馬血球ヨリ見タル他動物血球トノ共通性抗原ノ血清學的構造ニ關シテ分析ヲ行ツタ報告ニハ未ダ接シテ居ナイ 此處ニ於テ余ハ凝集反應ヨリ見タル馬血球ノ抗原特ニ其ノ血清學的構造ト諸種動物血球相互間ノ關係ヲ檢索シタ結果大體所期ノ成績ヲ得タノデ茲ニ報告シ先輩諸賢ノ御叱正ヲ仰ガントスル次第デアル

II. 實驗材料及ビ實驗方法

1. 實驗材料

(a) 免疫動物： 市場ヨリ成鶏ヲ求メ正常血清ヲ取り種々ナル正常抗體ニ就キ檢査シタ後使用シタ

(b) 血球： 馬・家兎・緬羊・海狸血球ハ馬事研究所ニテ飼養ノ動物ヨリ枸橼酸ソーダ食鹽水中ニ採取シテ凝固ヲ防ギ又凝固血液ハ脫脂綿ニテ濾過シ孰レモ生理的食鹽水ニテ數回遠心洗滌シテ使用シタ 豚血球ハ屠場ヨリ，犬血球ハ東京帝大農學部家畜病院及ビ附近ニ飼養ノモノヨリ採取シ前記同様ニ處置ヲシテ使用シタ

2. 實驗方法

(a) 免疫方法： 血球ハ 10 % 生理的食鹽水浮游液トナシタモノヲ家鶏ノ翼靜脈内ニ 4~5 cc 宛 2, 3 日ノ間隔ヲ置イテ 6 回注射シ最後ノ注射日ヨリ 7 日目ニ採血シ血清ヲ分離使用シタ

(b) 吸着方法： 一定稀釋度ノ抗血清ニ洗滌沈澱血球ヲ等量乃至 3 倍量加ヘ 37°C 孵卵器内ニ 1 時間，室溫ニ 1 時間，冷蔵庫ニ數時間放置シ此ノ間時々輕ク振盪シテ充分吸着セシメタ後反應ヲ檢シタ

(c) 凝集反應： 室溫ニテほーるぐらす法ニ依リ檢シ 30 分後ノ成績ニ依リ判定シタ

III. 實驗成績

1. 抗馬血球免疫家鶏血清ニ依ル實驗

(1) 各種動物血球ノ呈スル凝集反應

A' 型馬血球ヲ以テ家鶏ヲ免疫スル事ニ依リ 10,240 倍ノ凝集素價ヲ有スル抗馬血球免疫家鶏血清ヲ作製シ之ニ馬・家兎・豚・犬_I・緬羊・犬_{II}・海狸血球ヲ作用サセタ結果第 1 表ノ如キ成績ヲ得タ 即チ馬血球ヲ以テ家鶏ヲ免疫

スル事ニ依リ作製シタ抗血清ハ馬血球ニ對シテハ勿論其他家兎・豚・犬_I・緬羊・犬_{II}・海狸血球ニ對スル凝集素價ノ上昇ヲ來シテ居タ 從ツテコノ成績ヨリ馬血球ハ種屬特異性抗原以外ニ家兎・豚・犬_I・緬羊・犬_{II}・海狸血球ト共通ナ抗原部分ヲ有スル事ガ判ル 又犬血球ニハ抗血清ニ對シ強ク凝集反應ヲ起ス一群ト弱ク反應ヲ起ス一群ノ2種ガアルコノ分類ハ吉原ノ犬_I、犬_{II}ノ分類ニ相當スルモノト考ヘラレ氏ノ分類ノ犬_Iハ余ノ犬_{II}ニ相當シ氏ノ犬_{II}ハ余ノ犬_Iノ分類ニ相當スル成績デアッタ 尙ホ犬ノコノ2種ノ分類ト

第1表 各種動物血球ノ抗馬血球免疫家鶏血清ニ對スル反應

血 球 清	血	免 疫 前						免 疫 後																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		2	4	8	16	32	64	20	40	80	160	320	640	1280	2560	5120	10240	20480																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
馬	卅	卅	卅	卅	+	+	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅

犬ノ血液型 D_I、D₂ トノ關係ハ余ノ實驗範圍内ニ於テハ認メル事ガ出來ナカツタ

(2) 抗血清ノ吸着試験

抗馬血球免疫家鶏血清ヲ家兎・犬_I・豚・緬羊・犬_{II}及ビ海狸血球ヲ以テ吸着シタ上清ノ各動物血球ニ對スル反應成績ハ第2~4表ノ如クデアル

即チ抗血清中ニ含マレル馬以外ノ各動物血球ニ對スル免疫凝集素ハ家兎血球ニ依リ全部吸着除去サレタ 然ルニ豚血球ニ依リテハ豚・犬_I・緬羊・犬_{II}・海狸血球ニ對スル凝集素ヲ完全ニ吸着除去スル事ガ出來タガ家兎血球ニ對スル凝集素ヲ吸着除去スル事ハ出來ナカツタ 同様ニ犬_I・緬羊血球ニ依リ豚・犬_I・緬羊・犬_{II}・海狸血球ニ對スル凝集素ハ吸着除去サレタケレド家兎血球ニ對スル免疫凝集素ハ除去サレナカツタ 豚・犬_I・緬羊血球ニ對

スル凝集素ハ馬・家兎血球ノ外ニ三者相互ノ血球ニ依リ吸着除去サレルガ
 犬Ⅱ・海狸血球ニ依リ除去サレナカッタ 更ニ犬Ⅱ・海狸血球ニ對スル凝集
 素ハ各動物血球ニ依リ完全ニ吸着除去サレタ

以上ノ實驗成績ヲ要約スレバ次ノ如クデアル 即チ

馬血球ヲ以テ家鶏ヲ免疫シテ作製シタ抗血清中ニハ馬血球以外ニ家兎・
 豚・犬Ⅰ・緬羊・犬Ⅱ・海狸血球ニ對スル凝集素ガ產生サレテキル 之等凝集素
 ノ内

a) 馬血球ニ對スル凝集素ハ馬血球ヲ以テ吸着サレル外他ノ血球ヲ以テ

第 2 表 抗馬血球免疫家鶏血清ヲ家兎及ビ豚血球ヲ以テ吸着シタル上清ノ反應

血 清 球	家 兔 血 球 吸 着								豚 血 球 吸 着								
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	20	40	80	160	320	640	1280	2560	20	40	80	160	320	640	1280	2560	5120
馬	卅	卅	卅	卅	卅	卅	+	-	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	+	-
家 兔	-	-	-	-	-	-	-	-	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	-	-
豚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
犬Ⅰ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緬 羊	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
犬Ⅱ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
海 狸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

之ヲ完全ニ除去スル事ハ出來ナイ

b) 家兎血球ニ對スル凝集素ハ馬及ビ家兎血球ニ依リ完全ニ吸着除去サ
 レルガ其他ノ血球ニ依ツテハ除去サレナイ

c) 豚血球ニ對スル凝集素ハ馬・家兎・豚・犬Ⅰ・緬羊血球ヲ以テ完全ニ吸
 着除去サレルガ犬Ⅱ・海狸血球ヲ以テ之ヲ除去スル事ハ出來ナイ

d) 犬Ⅰ・緬羊血球ニ對スル凝集素ハ馬・家兎・豚・犬Ⅰ・緬羊血球ニ依リ完全
 ニ吸着除去サレルガ犬Ⅱ・海狸血球ニ依ツテハ除去サレナイ

e) 犬Ⅱ・海狸血球ニ對スル凝集素ハ各動物血球ニ依リ完全ニ吸着除去サ

レルガ B 型人血球ニ依リ之ヲ吸着除去スル事ハ出来ナイ

第 3 表 抗馬血球免疫家鶏血清ヲ犬Ⅰ及ビ緬羊血球ヲ以テ吸着シタル上清ノ反應

血 清 球	犬Ⅰ 血 球 吸 着								緬 羊 血 球 吸 着									
	1 20	1 40	1 80	1 160	1 320	1 640	1 1280	1 2560	1 20	1 40	1 80	1 160	1 320	1 640	1 1280	1 2560	1 5120	
馬	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	+	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	+	-
家 兔	卅	卅	卅	卅	卅	+	+	-	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	+	-	-
豚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
犬Ⅰ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緬 羊	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
犬Ⅱ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
海 獺	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第 4 表 抗馬血球免疫家鶏血清ヲ犬Ⅱ及ビ海獺血球ヲ以テ吸着シタル上清ノ反應

血 清 球	犬Ⅱ 血 球 吸 着								海 獐 血 球 吸 着									
	1 20	1 40	1 80	1 160	1 320	1 640	1 1280	1 2560	1 20	1 40	1 80	1 160	1 320	1 640	1 1280	1 2560	1 5120	
馬	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	+	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	+	-
家 兔	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	+	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	+	-
豚	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	+	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	+
犬Ⅰ	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	+	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	+
緬 羊	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	+	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	+
犬Ⅱ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
海 獐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. 抗家兔血球免疫家鶏血清ニ依ル實驗

(1) 各種動物血球ノ呈スル凝集反應

A' 型家兔血球ヲ以テ家鶏ヲ免疫スル事ニ依リ 2,560 倍ノ凝集素價ヲ有
スル抗血清ヲ作製シ之ニ馬・家兔・豚・犬Ⅰ・緬羊・犬Ⅱ・海獺血球ヲ作用サセタ

成績ハ第5表ノ如クデアル 即チ家兎血球ヲ以テ家鶏ヲ免疫スル事ニ依リ
作製シタ抗血清ハ家兎・馬・豚・犬I・緬羊・犬II・海狸血球ニ對スル高價ノ免疫
凝集素ヲ有スルニ至ツタ コノ成績ヨリ家兎血球ハ種屬特異性抗原以外ニ

第5表 各種動物血球ノ抗家兎血球免疫家鶏血清ニ對スル反應

血 清 球	免 疫 前								免 疫 後								
	$\frac{1}{1}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{32}$	$\frac{1}{64}$	$\frac{1}{128}$	$\frac{1}{20}$	$\frac{1}{40}$	$\frac{1}{80}$	$\frac{1}{160}$	$\frac{1}{320}$	$\frac{1}{640}$	$\frac{1}{1280}$	$\frac{1}{2560}$	$\frac{1}{5120}$
馬	卅	卅	卅	+	-	-	-	-	卅	卅	卅	卅	卅	+	-	-	-
家 兔	卅	卅	卅	卅	卅	卅	+	-	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	+	-
豚	卅	卅	卅	+	-	-	-	-	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	+	-
犬I	卅	卅	卅	+	-	-	-	-	卅	卅	卅	卅	卅	卅	+	-	-
緬 羊	+	-	-	-	-	-	-	-	卅	卅	+	-	-	-	-	-	-
犬II	卅	卅	卅	卅	+	-	-	-	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	+	-
海 獺	卅	卅	+	-	-	-	-	-	卅	卅	卅	卅	卅	卅	+	-	-

第6表 抗家兎血球免疫家鶏血清ヲ緬羊及ビ海狸血球ヲ以テ吸着シ
タル上清ノ馬血球ニ對スル反應

吸 着 血 球	作 用 血 球	血 清 稀 釋 度							
		$\frac{1}{20}$	$\frac{1}{40}$	$\frac{1}{80}$	$\frac{1}{160}$	$\frac{1}{320}$	$\frac{1}{640}$	$\frac{1}{1280}$	
緬 羊	馬 緬 羊	卅	卅	+	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	
海 狸	馬 海 狸	卅	卅	卅	+	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	

馬・豚・犬I・緬羊・犬II・海狸血球ト共通ナ抗原部分ヲ有スル事ガ判ル

(2) 抗血清ノ吸着試験

抗家兎血球免疫家鶏血清ヲ緬羊・海狸血球ヲ以テ夫々吸着遠心分離シタ
上清ノ馬血球ニ對スル凝集反應ノ成績ハ第6表ノ如クデアル 即チ抗血清

中ニ含マレル馬血球凝集素ハ緬羊及ビ海獺血球ニ依リ吸着除去サレナカツ
タ 以上ノ成績ヨリ次ノ如ク考ヘラレル

第 7 表 各種動物血球ノ抗豚血球免疫家鶏血清ニ對スル反應

血 清 球	免 疫 前							免 疫 後									
	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{32}$	$\frac{1}{64}$	$\frac{1}{128}$	$\frac{1}{20}$	$\frac{1}{40}$	$\frac{1}{80}$	$\frac{1}{160}$	$\frac{1}{320}$	$\frac{1}{640}$	$\frac{1}{1280}$	$\frac{1}{2560}$	$\frac{1}{5120}$	$\frac{1}{10240}$
馬	卅	卅	卅	卅	卅	+	—	卅	卅	卅	卅	+	—	—	—	—	—
家 兔	卅	卅	卅	卅	卅	+	—	卅	卅	卅	卅	卅	+	—	—	—	—
豚	卅	卅	卅	卅	卅	+	—	卅	卅	卅	卅	卅	卅	+	—	—	—
犬 ^I	卅	卅	卅	+	—	—	—	卅	卅	卅	卅	卅	卅	+	—	—	—
緬 羊	—	—	—	—	—	—	—	卅	卅	+	+	—	—	—	—	—	—
犬 ^{II}	卅	卅	卅	+	—	—	—	卅	卅	卅	卅	卅	+	—	—	—	—
海 獺	卅	卅	+	—	—	—	—	卅	卅	卅	卅	卅	+	—	—	—	—

第 8 表 抗豚血球免疫家鶏血清ヲ各種動物血球ヲ以テ吸着シタル
上清ノ馬血球ニ對スル反應

吸 着 血 球	作 用 血 球	血 清 稀 釋 度							
		$\frac{1}{20}$	$\frac{1}{40}$	$\frac{1}{80}$	$\frac{1}{160}$	$\frac{1}{320}$	$\frac{1}{640}$	$\frac{1}{1280}$	$\frac{1}{2560}$
未 吸 家 兔 犬 ^I 緬 羊 犬 ^{II} 海 獺	{ 馬	卅	卅	卅	卅	+	—	—	—
	{ 豚	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	+
	{ 馬	—	—	—	—	—	—	—	—
	{ 馬	—	—	—	—	—	—	—	—
	{ 馬	—	—	—	—	—	—	—	—
	{ 犬 ^{II}	卅	卅	卅	+	—	—	—	—
	{ 犬 ^{II}	—	—	—	—	—	—	—	—
	{ 馬	卅	卅	卅	+	—	—	—	—
	{ 海獺	—	—	—	—	—	—	—	—

馬血球ヨリ見タル抗原性ニ於テ家兔血球ハ緬羊及ビ海獺血球トノ間ニハ

存在シナイ抗原部分ヲ馬血球トノ間ニ共有スル 余ハコノ部分ヲ“家兎部分”ト名ヅケル事トスル

3. 抗豚血球免疫家鶏血清ニ依ル實驗

(1) 各種動物血球ノ呈スル凝集反應

豚血球ヲ以テ家鶏ヲ免疫スル事ニ依リ 2,560 倍ノ凝集素價ヲ有スル抗血清ヲ作製シ之ニ馬・家兎・豚・犬_I・緬羊・犬_{II}・海狸血球ヲ作用サセタ凝集反應ノ成績ハ第7表ノ如クデアル 即チ豚血球ヲ以テ家鶏ヲ免疫スル事ニ依リ作製シタ抗血清ハ豚・馬・家兎・犬_I・緬羊・犬_{II}・海狸血球ニ對スル高價ノ免疫凝集素ヲ有スルニ至ツタ コノ成績ヨリ豚血球ハ種屬特異性抗原ノ外馬・家兎・犬_I・緬羊・犬_{II}・海狸血球ト共通ナ抗原部分ヲ有スル事ガ判ル

(2) 抗血清ノ吸着試験

抗豚血球免疫家鶏血清ヲ家兎・犬_I・緬羊・犬_{II}・海狸血球ヲ以テ夫々吸着シタ上清ノ馬血球ニ對スル凝集反應ノ成績ハ第8表ノ如クデアル 即チ抗血清中ニ含マレル馬血球凝集素ハ家兎・犬_I・緬羊血球ニ依リ完全ニ吸着除去サレタ 然ルニ犬_{II}及ビ海狸血球ニ依ツテハ除去サレナカツタ 以上ノ成績ヨリ次ノ如ク考ヘラレル

馬血球ヨリ見タル抗原性ニ於テ豚血球ハ馬血球トノ間ニ、家兎・犬_I及ビ緬羊血球トノ間ニ存在スル抗原部分ヲ共有シ又犬_{II}及ビ海狸血球トノ間ニハ存在シナイ抗原部分ヲモ共有シテキル 余ハコノ部分ヲ“豚部分”ト名ヅケル事トスル

4. 抗海狸血球免疫家鶏血清ニ依ル實驗

(1) 各種動物血球ノ呈スル凝集反應

海狸血球ヲ以テ家鶏ヲ免疫スル事ニ依リ 5,120 倍ノ凝集素價ヲ有スル抗血清ヲ作製シ之ニ馬・家兎・豚・犬_I・緬羊・犬_{II}・海狸血球ヲ作用サセタ凝集反應ノ成績ハ第9表ノ如クデアル 即チ抗血清ハ海狸・馬・家兎・豚・犬_I・緬羊及ビ犬_{II}血球ニ對シ凝集素價ノ上昇ヲ來シタ コノ成績ヨリ海狸血球ハ種屬特異性抗原以外ニ馬・家兎・豚・犬_I・緬羊及ビ犬_{II}血球ト共通ナ抗原部分ヲ有スル事ガ判ル

(2) 抗血清ノ吸着試験

抗海獺血球免疫家鶏血清ヲ家兎・豚・犬Ⅰ・緬羊及ビ犬Ⅱ血球ヲ以テ夫々吸着シタ上清ノ馬血球ニ對スル凝集反應ノ成績ハ全ク陰性デアッタ 即チ抗血清中ニアル馬血球凝集素ハ之等動物血球ニヨリ完全ニ吸着除去サレタ 從ツテコノ成績ヨリ馬血球ヨリ見タル抗原性ニ於テ海獺血球ハ馬血球トノ間ニ家兎・豚・犬Ⅰ・緬羊及ビ犬Ⅱ血球トノ間ニ存在スル抗原部分ヲ共有スル 余ハコノ部分ヲ“海獺部分”ト名ヅケル事トスル

第 9 表 各種動物血球ノ抗海獺血球免疫家鶏血清ニ對スル反應

血 清 球	免 疫 前							免 疫 後										
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2	4	8	16	32	64	128	20	40	80	160	320	640	1280	2560	5120	10240	240
馬	+	+	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
家 兎	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
豚	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
犬Ⅰ	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
緬 羊	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
犬Ⅱ	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
海 獺	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

5. 共通抗原部分ノ質的差異

以上第 1~4 節ニ亘ル實驗ニ依リ馬血球ハ各種動物血球ト共通ナ抗原部分ヲ持チ且ツ其ノ抗原性ハ血球ノ種類ニ依リ可成リ差異ノアル事が明ラカニサレタ 次ニコノ血球ノ種類ニ依ル差異即チ余ガ名ヅケタ“家兎部分”“豚部分”及ビ“海獺部分”ハ各種動物血球ニ於ケル抗原ノ量的差異ノモノカ或ハ質的差異ノモノカラ決定スル爲ニ抗馬血球免疫家鶏血清ヲ家兎・豚・犬Ⅰ・緬羊・海獺血球ヲ以テ夫々1~3回吸着シタ上清ニ就テ行ツタ凝集反應ノ成績ハ第 10 表ノ如クデアル コノ表カラ馬血球ト家兎・豚・犬Ⅰ・緬羊・犬Ⅱ及ビ海獺血球間ニ見ラレル抗原部分ハ明ラカニ質的ニ異ナル抗原

第10表 抗馬血球免疫家鶏血清中ニアル各種動物血球ニ對スル凝集素ノ吸着試験

吸着回数		1 回												2 回												3 回																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
作用血球		抗						血						清						稀						釋						度																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1</

部分デアル事が判ル 以上ノ實驗成績ヨリ次ノ如ク結論サレル 即チ

馬血球ヨリ見タル各種動物血球間ノ抗原ニ於テ馬ト家兎血球間ノ共通部分ヲ“家兎部分”, 馬・家兎及ビ豚血球間ノ共通部分ヲ“豚部分”, 馬・家兎・豚及ビ海狸血球間ノ共通部分ヲ“海狸部分”ト命名スレバ

- (1) 馬血球ハ種屬特異性抗原ノ外ニ“家兎部分”“豚部分”“海狸部分”
- (2) 家兎血球ハ種屬特異性抗原ノ外ニ“家兎部分”“豚部分”“海狸部分”
- (3) 豚血球ハ種屬特異性抗原ノ外ニ“豚部分”“海狸部分” (4) 海狸血球ハ種屬特異性抗原ノ外ニ“海狸部分” (5) 緬羊血球ハ種屬特異性抗原ノ外ニ豚血球ト同ジ抗原系ヲ持ツ (6) 犬血球ハ種屬特異性抗原ノ外ニ一般ニ海狸血球ト同ジ抗原系ヲ持ツガ或ル個體ハ豚血球ト同ジ抗原系ヲ持ツ

6. 抗原系ノ個體ニ依ル差異ニ就テ

前節迄ノ實驗ニ依リ馬血球ト家兎・豚・犬_I・緬羊・犬_{II}・海狸血球間ニハ共通性抗原ガアリ家兎血球ハ家兎・豚・海狸部分ノ部分抗原ヲ持チ豚・犬_I・緬羊血球ハ豚・海狸部分ノ部分抗原ヲ持チ犬_{II}・海狸血球ハ海狸部分ノ部分抗原ヲ持ツ事が明ラカトナツタ 然シ之等動物血球ハ各々其ノ屬スル部分抗原ヲ全部持ツカドウカ即チ動物ニ於ケル個體差ノ有無ニ就テ行ツタ實驗成績ハ僅カナ例數デハアルガ次ノ如クデアツタ

家兎血球ハ十數例デ行ツタ實驗ニ於テハ個體差ヲ認メナカツタ 豚血球ハ5例ニ於テハ個體差ヲ認メナカツタ 緬羊血球ハ4例ニ於テハ個體差ヲ認メナカツタ 海狸血球ハ10例ニ於テハ個體差ヲ認メナカツタ 犬血球ニハ犬_I・犬_{II}ノ2群ノ別ガアリ前者ハ後者ヨリモ馬血球トノ共通ナ抗原部分ニ於テ“豚部分”ヲ多ク持ツト云フ事が明ラカトナリ犬_I型ニ屬スル個體ハ15例中3例ニ於テ認メラレタ

以上ノ如ク犬血球ヲ除キ家兎・豚・緬羊・海狸血球ハ馬血球トノ共通性抗原ニ於テ余ノ實驗範圍内デハ個體差ヲ認メラレナカツタ

IV. 結 論

余ハ免疫動物トシテ家鷄ヲ使用シ馬血球ト家兎・豚・犬_I・緬羊・犬_{II}・海狸

血球間ノ共通性抗原ヲ凝集反應ニ依リ分析シテ見タ結果次ノ結論ニ達シタ

(1) 馬血球ハ家兎・豚・犬・緬羊及ビ海狸血球間ニ共通性抗原ヲ有シ馬ト家兎血球ノミニ共通ナル抗原部分ヲ“家兎部分”, 馬・家兎及ビ豚血球ノミニ共通ナル抗原部分ヲ“豚部分”, 馬・家兎・豚及ビ海狸血球ニ共通ナル部分ヲ“海狸部分”ト命名スレバ之等動物血球ノ血清學的構造ハ次ノ如クデアル

1) 馬血球ハ種屬特異性抗原ノ外ニ“家兎部分”“豚部分”及ビ“海狸部分”ヲ持ツ 2) 家兎血球ハ“家兎部分”“豚部分”及ビ“海狸部分”ヲ持ツ 3) 豚血球・犬_I血球・緬羊血球ハ“豚部分”“海狸部分”ヲ持ツ 4) 海狸血球, 犬_{II}血球ハ“海狸部分”ヲ持ツ

(2) 馬血球ニアル“家兎部分”“豚部分”及ビ“海狸部分”ハ何レモ質的ニ異ル部分抗原デアル

(3) 余ノ實驗範圍内ニ於テ家兎・豚・緬羊・海狸血球ハ馬血球トノ共通性抗原ニ於テ個體差ヲ認メラレナイ

(4) 犬血球ハ馬血球トノ共通性抗體ニ於テ犬_I・犬_{II}ノ2種類ニ分類サレル 前者ハ後者ヨリモ抗原部分トシテ“豚部分”ヲ多ク持ツ 即チ犬_Iハ“豚部分”ト“海狸部分”トヲ持ツガ, 犬_{II}ハ“海狸部分”ノミヲ持ツテ居ル 犬_I型ノ出現頻度ハ15例中3例(20%)デアツタ

擧筆スルニ當リ本研究ヲ通ジ終始深キ御配慮ト御鞭撻ヲ賜ツタ佐藤所長並ニ御懇篤ナル御指導ト御校閲ヲ辱ウシタ恩師古畑教授並ニ井關博士ニ對シ深甚ナル感謝ノ意ヲ表スルト共ニ, 多大ナル御便宜ヲ與ヘラレタ馬事公苑及ビ東京帝大農學部附屬家畜病院ノ各位ニ對シ厚ク御禮ヲ申シ上ゲルモノデアル

文 献

- (1) KZAH, E., u. E. WITEBSKY: *Z. Imm.-Forsch.*, **65**, 473 (1930).
- (2) 加賀山: 千葉醫學會誌, **13**, 982 (1935).
- (3) 吉原: 同上, **13**, 945, 1266, 1490, 1744, 2097 (1935).
- (4) 川崎: 同上, **13**, 2155 (1935).
- (5) 水口: 同上, **14**, 926 (1936).
- (6) 市原: 同上, **15**, 2204 (1937).
- (7) 吉川: 十全會誌, **43**, 3447 (1938).

ON THE COMMON ANTIGENS BETWEEN HORSE AND OTHER ANIMALS' BLOOD CORPUSCLES.

T. HOSODA.

*(From the Imperial Institute for the Study of Horse, Ministry of
Agriculture and Forestry, Nishinasuno, Totigi-Pref., Nippon.
Director : Dr. S. SATO).*

There have been many reports about the antigenicity of horse blood-corpuscles, but these are mainly on the group-specific antigens or on the common antigens to horse and human, or other animals' blood cells. Attempting to investigate the antigenic structure of horse blood-cells, I have analysed immune-sera obtained by immunizing hens with horse and other animals' blood-cells, with the following results.

(1) There are common antigens to horse, rabbit, swine, dog, sheep, and guinea-pig red blood-cells. These red blood-cells are separated into 3 groups from the view point of the common antigenicity to horse blood-cells.

1) First group : Horse, rabbit.

2) Second group : Swine, first type of dogs, sheep.

3) Third group : Second type of dogs, guinea-pig.

First group has the special antigen that has not been found in other groups. I have named this partial antigen the "rabbitpart".

Second group has the partial antigen that has not been found in the blood-cells of the third group, but exists in those of the horse. I have named this partial antigen the "swine part".

The partial antigen common in the blood-cells of the third group and the horse, has been also found in those of the first and second groups, but not in human blood-cells. I have named this partial antigen the "guinea-pig part".

Dog blood-cells are separated into 2 groups—one belongs to the second group and another to the third group. So I have named the former the first type of dogs and the latter the second type of dogs.

From analysis of these partial antigens, the antigenic structures of horse and other animals' blood-cells have been supposed as follows:—

Horse blood-cells have the rabbit, swine, and guinea-pig parts, except the specific antigen.

Rabbit blood-cells have the rabbit, swine, and guinea-pig parts.

Swine, first type of dogs and sheep blood-cells have the swine, and guinea-pig parts.

Second type of dogs, and guinea-pig blood-cells have the guinea-pig part.

(2) These partial antigens differ qualitatively from each other.

(3) I have not found the individual difference in the antigenic community to horse blood-cells among rabbits, swine, sheep and guinea-pigs.

(4) The first type of dogs was found in 20 % out of my 15 cases.