印刷技術の進歩と感光性高分子

—印刷材料適性セミナー・ヨーロッパ視察報告より—

最近感光性高分子が産業界のいろいろな部門で注目されている。印刷業界はいうまでもないが、化学、ペイント、製紙、合繊、金属、電機などいろいろな種類の業界がメーカーサイドあるいはユーザーサイドのいずれかにたつて、感光性高分子の開発利用を試みている。そのうち印刷産業では、感光性高分子を製版工程に利用することによって、工程の簡略迅速化をはかると同時に、現在大きな問題になっている製版材料中のクロムや鉛の公害をとり除こうと考えている。現在感光性高分子の製版材料としての実用化は、まだその緒についたばかりであるが、オフセット版や感光性樹脂凸版の領域で、その使用は急速に増大することが予想され、今後の印刷技術の発展に感光性高分子の果たす役割は非常に大きいと思われる。最近行なった印刷材料適性セミナー・ヨーロッパ視察の結果では、ヨーロッパにおいても製版用感光材料としての感光性高分子の使用は、ますます増加する傾向にあることがわかった。

角 田 隆 弘*

1. 感光性高分子の印刷技術に果たす役割

感光性高分子物質の発達、印刷技術の進歩に最も大きく貢献しているのは製版用感光材料の面で、従来使用されてきた重クロム酸塩コロイド感光液の不安定性を除き、かつクロム公害の汚名をそそぐことができる点である。そもそも製版用感光材料として重クロム酸塩類の感光性が、卵白、グルー、ゼラチンなどの天然高分子物質との組合せで、印刷版の画像形成に利用された歴史は古く、その廉価で優秀な光硬化皮膜を形成する能力は高く評価されてきたが、最近の省力化や製版工程のシステム化は、いっそう安定な感光性高分子物質の開発が要求され、さらに廃液の金属汚染による公害はクロム感光液の今後の使用を不可能にするであろうとの見通しから、にわかに有機物のみの感光性高分子物質の利用がクローズアップされてきた。

製版用感光材料として利用される感光性高分子物質も、版の型式によってその種類を選ばねばならない。たとえばオフセット用としては、薄い強固な画像皮膜をつくり、しかも湿し水の存在で脂肪性インキを受着するため、完全に嫌水性でなければならない。また腐食凸版用

レジストとして用いられる場合には、耐食性が非常に強く要求される。さらに感光性樹脂凸版では凸画像の形状(特に肩の部分の切れ)、解像力、かたさなど多くの必要条件が満たされなければならない。現在市場に出ている感光性樹脂は、必ずしもこれらのすべてを満足するものではないが、次第に研究が進められ欠点を取り除かれつつある状況である。

1-1. 平版製版用感光材料としての感光性高分子

オフセット用製版感光材料で、従来の重クロム酸塩卵白感光液にかわるものとして、最初にとりあげられたのがジアゾ樹脂であった。パラジアゾジフェニルアミンのパラホルムアルデヒド縮合物は、光硬化画像が嫌水性で、オフセット印刷用のレジストとしてきわめて適していたが、得られる縮合物が2~3量体の低分子であるため、耐刷性が2万枚ぐらいで、現在使用されている重クロム酸塩 PVA 感光液による平凹版法の5~10万枚通しに及ばないのが欠点であった。しかし感光層の安定性がよく、6か月以上の保存に耐えるから、まずオフセット PS 版として使用された。このネガポジ型の PS 版に対して、ポジポジ型 PS 版は θ -キノンジアド化合物とノボラック樹脂を組合せたものが用いられ、耐刷性も10万枚以上とよく、かつ安定性がすぐれているから、長い通しのオフセット印刷にはポジポジ型の PS 版が利用されてきた。

しかし最近になって長い通しに耐えるネガポジ型のオフセット PS 版が要求され、とくに新聞の色刷りがオフ

* Takahiro TSUNODA 千葉大学(工学部印刷工学科・280 千葉市弥生町 1-33)教授・工博
Photopolymer in the progress of Printing Technology. —From the Seminar Reports of Printability of Printing Materials—

セット輪転印刷で盛んに行なわれるようになってから、ロングランのネガポジ型 PS 版が開発された。わが国ではアジド樹脂を用いた富士薬品工業(株)のリスコート・スーパー・ネガが実用化され、アメリカの Dupont 社は 20 万以上の耐刷力をもつ Lydel を発売した。これはペンタエリスリトールのトリアクリレート有感光要素とするフォトポリマーと推測されている。また Kadak 社では *p*-フェニレンジオキシアクリレート樹脂有感光要素とすると考えられる Kadak LN を発表し、耐刷力 20 万以上と称している。そのほかドイツ Kalle 社の Ozasol

N7 や、英国 Howson-Algraphy 社の Marathon および Sensalith のネガポジ型など、20~50 万の耐刷性をもつオフセット PS 版として注目されている。

1-2. 凸版製版用感光材料としての感光性高分子

1-2-1. 腐食凸版

従来用いられてきた腐食凸版製版用感光材料である重クロム酸塩 PVA 感光液の代わりに、感光性樹脂を用いた腐食凸版用 PS 版が実用化されている。三井金属(株)のファインコートやアメリカ、カナダの PS-micro-metal, ドイツの Suplplatten, Alfa-plates などはみな感光層にポリケイ皮酸ビニルを用いている。また玉川金属(株)のさくら PS ダイヤジンは N-エチル-N-フェニルアミノエチルメタクリレートとメタアクリル酸の共重合体などに、光によってラジカルを発生しやすい化合物を加えて橋かけさせる特殊な感光性樹脂が用いられている。さらにアジド感光剤とノボラックを組合せた感光層の腐食 PS 凸版が、三井金属(株)や王子製紙(株)から発表された。

西ドイツ、ウィスバーデンのホテル・ブルームの前にて(ヨーロッパ視察旅行中)

角田隆弘氏 昭和18年東京工業大学染料化学科卒業。研究歴はジアゾ感光剤の PVA 光硬化反応機構、ポリケイ皮酸ビニルの増感剤、ジアゾニウム塩の光分解機構、アジド感光剤の研究。専門分野は製版用感光材料。著作は感光性樹脂。趣味は 8 ミリ映画・ドライブ。

N-ethyl-N-phenylamino-ethylmethacrylate と methacrylicacid の copolymer

1-2-2. 感光性樹脂凸版

金属板を腐食することによって凸版をつくるかわりに、感光性樹脂層を露光後洗い出し現象によってレリーフ画像をつくり、凸版とする方法が発達し、近年凸版用感光性樹脂が種々研究されている。初期に出現した Time 社の感光性ナイロンを用いた Tilon や、ジアクリレート類有感光要素とした Dupont 社の Dycril がそれほど実用面では貢献しなかったが、その後感光性ナイロンはドイツ BASF 社で改良され Nyloprint plate として市販され、ヨーロッパ、特にドイツではかなり使用され、最近新聞印刷にも進出しようとしている。日本でも東レ(株)や東京応化工業(株)が感光性ナイロンの開発に積極的で、東京応化では Toplon を発表した。ナイロン版は凸版材料としては耐刷性や解像力の点できわめてすぐれているが、価格が高いため使用の伸びが十分でない。

そこで低価格の感光性樹脂凸版の開発も盛んに行なわれ、ポリウレタンを感光層とした関西ペイント(株)のゾンネや、PVA にアクリレートを加えた日本ペイント(株)の NAPP が、薄いアルカリ水溶液や水で洗い出し現象できる感光性樹脂凸版として発売された。さらに固状の感光層をもつ樹脂版の加工費が、感光性樹脂凸版の価格を大きくつり上げる原因になっているので、液状感光性樹脂を供給してユーザーが製版の際一定の厚さに感光層をつくり、液状のまま露光、洗い出し現象してレリーフ画像をつくる方法が開発された。まず旭化成工業(株)が不飽和ポリエステルにスチレンやアクリル酸誘導体などの光橋かけ剤を加えた液状の凸版用感光性樹脂を販売し、続いて帝人(株)もこれと類似した感光性樹脂 Tevista を発表した。またアメリカ Grace 社もポリウレタンを組成とする液状感光性樹脂凸版 Letterflex を発売している。これらはいずれも薄いアルカリ水溶液で、露光されなかった未硬化樹脂を溶出除去できる。しかし液状感光性樹脂から凸版製版を行なうには、かなり大がかりな製版装置が必要で、特に新聞社のように短時間に自動連続製版を行なう場合は有利であるが、小規模な製版印刷工場では製版装置の負担がばかにならない。また液状感光性樹脂では平面状にした液面にネガチブを密着できないから、APR や Tevista の場合のようにそ

の間に薄い(0.9 μ ぐらい)ポリエステルフィルムを入れるか、あるいは Letterflex の場合のように樹脂面とネガチブの間を約 0.3 mm あけて露光する。このような露光方法は、たとえ光源からの光をできるだけ平行光線としても、光の回折や散乱による画像のボケは避けがたいから、133 線/inch 以上の細かい網点の製版には適当でない。

感光性樹脂凸版は、樹脂が固状の感光層である場合と、液状の場合ではそれぞれ一長一短があって一概にどちらの方がよいと判定を下すことはできないが、公害、とくに新聞印刷における鉛版の害を取り除くため、各新聞社は次第に感光性樹脂凸版を採用する気運が高まっている。しかし一般の凸版印刷では、網凸版の局部的な腐食による網点階調の修正が不可能な感光性樹脂凸版に対し、使用をためらっているところが多い。この点は樹脂凸版用の完全な網ガネをつくる方法が確立されない限り、これからも感光性樹脂凸版の利用が伸びるための大きな障害として残るであろう。

2. ヨーロッパ視察情况

高分子学会の部門委員会の一つである印刷材料適性研究会から、ヨーロッパにおける製版印刷材料事情を視察する目的で、10名の団員から成るセミナーグループが編成された。私は団長として5月23日羽田を出発し、6月11日おおむね所期の目的を果たして無事帰国した。以下はその報告である。

われわれはまずスイスのチューリヒを訪問した。私が10年前に1人で訪れた時と少しも変わらぬ美しい落ち着いた街でチューリヒ湖も静かに青い水をたたえていた。ここでは Gretag と Art Institut Orell Füssli AG の二つの会社を見学した。Gretag は副団長の鈴木大次郎氏のご尽力もあって非常に歓待され、ディスカッションや見学を十分に行なうことができ、そのうえ昼食をご馳走になり、団員一同おおいにスイス人との親交を深めることができた。Gretag はカラーフィルムの現像装置、カラープリント装置、アイドホール、濃度計などを製作している工場で、印刷関係では特に携帯用の小型精密カラーデンシトメータが注目された。次に Orell Füssli はスイスにおける最も大きな印刷工場の一つで、凸版、平版、グラビアなど、ほとんどあらゆる版式の印刷を行なっている。きわめて清潔な工場でヤレ紙など1枚も落ちていないのには感心した。製版カメラや印刷機械など、最新の設備を使いながら、レタッチの手工技術も大切にしている美しいポスターや立体地図などを印刷しているのが印象的であった。

チューリヒからドイツのデュッセルドルフまで飛行機で1時間、次の見学目的は5年に1度同市で開催される

DRUPA 展であった。この展示会を見るため世界各国から集まる多くの人たちで、その付近のホテルはいずれも満員で、われわれはデュッセルドルフから車で40分ほどかかるデュースブルクにホテルをとり、そこから3日間毎日タクシーで DRUPA 展の会場へかよった。DRUPA は印刷(Druck)と紙(Papier)の国際展示会で、製版機械や印刷機械はもちろんのこと、印刷に関連した材料や装置の最新のものが展示されていて、きわめて魅力的で興味深いものが多かった。会場は新旧二つに分かれ、新会場は広大な敷地に 5,400 m² から 14,400 m² の展示ホールが12館もあり、全部見てまわることはとうていできなかったから、私は主として製版用感光材料関係

本会印刷材料適性研究会は、DRUPA 展開催を機会に、5月23日～6月11日の3週間、ヨーロッパに「印刷材料適性セミナー団」を派遣、スイス、ドイツ、イギリスの印刷および印刷材料の事情を調査、研究交流を行なった。

<訪問先>

スイス Gretag Ltd., Berart Institute Orellfüssli AG
ドイツ DRUPA '72 展, Agfa-Gevart, Kalle AG, FOGRA, Gruner Drack
イギリス PIRA, London College of Printing

<会 合>

Howson Algraphy, B. A. SF, Votra

<参加メンバー>

団長 角田隆弘(千葉大工)、副団長 団司竜郎(千葉大工)、鈴木大次郎(CM センター)、
団員 岩本昌夫(東レ開発研)、上野耕治(千葉大工)、岡村敏男(岡村印刷)、近藤朝士(富士フィルム中研)、滝本一雄(産研科学)、滝本靖之(日本ペイント中研)、竹内勇三(金陽社)、種田靖夫(帝人中研)、戸倉正夫(上野化学)

DRUPA 展 会 場

だけを見ることにした。

まず Kalle 社のブースではネガチブ・ワーキングのオフセット PS 版で、ロングランタイプの Ozasol N7 が披露されていた。N7 は従来のジアゾ樹脂ではなく、フォトポリマー感光層を用い、露光後アルカリ水溶液で現像する。耐刷力は 20 万枚以上とのことであった。従来ポジチブ・ワーキングのオフセット PS 版で名を売ってきた Kalle 社も、いよいよネガチブタイプのものにも力を入れはじめたようである。なお PS 版用プロセッサはほとんど自動で、いろいろなタイプのものが展示されていた。

Kodak 社のブースではオフセット PS 版 Kodak LN とカラーブルーフィングシステム PMT (Photomechanical Transfer Materials) に興味をひかれた。Kodak LN は溶剤現像ではあるが、きわめてすぐれた現像性と耐刷性を有するネガチブ・ワーキングのオフセット PS 版で、現像にはブチロールラクトンを主成分とする溶剤が使用されている。PMT は 4 色の色分解ネガチブからつくられた網ポジチブを、それぞれの色刷りインクに相当する色素を含んだ感光性樹脂層をもつポリエステルフィルムに焼付け、加熱装置をもった校正刷り機で、感光性樹脂層をあらためながら紙に圧着すると、光硬化しなかった画線部の樹脂が紙に転写され、色刷りができる。この操作を黄・赤・藍・墨の 4 色について行ない、版をつくらなくて 4 色の色分解網ポジチブのチェックができるカラーブルーフィングシステムである。

これに似たカラブルーフは Dupont 社でも行なっていて、cromalin 4 color proof system と呼ばれている。この場合は無色透明の薄いクロマリンフィルムを、ブルーフ用紙の上に加温圧着する。クロマリンフィルムは感光性樹脂から成る感光層で、これに色分解網ポジチブを焼付ける。画線の未露光部分、すなわち光硬化しなかった部分に焼付けられた分解ポジチブに相当する色素粉を付着させる。この操作を他の 3 色についてくり返せば、4 色のカラブルーフができあがる。

この他のカラブルーフシステムとして、電子写真の

酸化亜鉛感光紙に色分解網ポジチブを焼付け、カラートナーで現像して得られた色画像を、静電的にブルーフペーパーに転写していく Remak color proofing や、色分解網ネガチブから焼付けられた着色感光層を洗い出し現像し、得られた着色画像を順次不透明白色のポリエステルフィルムに転写してカラブルーフをつくる Agfa-Gevaert 法などが展示されていた。

ヨーロッパにおけるオフセット PS 版のメーカーとしては、Kalle 社以外は Howson-Algraphy 社の最近の活躍がめだつ。Howson-Algraphy 社のブースでは Sensalith と Marathon の 2 種類の PS 版が展示されていた。これらにはそれぞれネガチブ・ワーキングとポジチブ・ワーキングがあって、ネガ型は溶剤現像、ポジ型はアルカリ水溶液現像である。Sensalith は一般オフセット印刷用であり、耐刷性は 20 万枚通しぐらい、Marathon は 50~70 万枚通しぐらいの超ロングランで、新聞オフセット輪転用である。なお PS 版の自動処理機は完備しているようであった。

このほかに昔平凹版感光液で有名であった Eggen 社も、平凹版用の PS 版 (VP system) を開発し、これに使用されるプロセッサは腐食から膜はがしまで全部自動で行なえるものであった。

感光性樹脂凸版の展示は BASF 社の感光性ナイロン Nyloprint が最も大規模で、ヨーロッパにおける発展ぶりがうかがえた。Nyloprint は従来の一般印刷用に加えて、2 種類の新聞用として R-76 (感光層とベースメタルの合計厚さ 760 μm) と R-96 (全厚さ 960 μm) の 2 種類があり、前者は直刷り用、後者は紙型取り用である。新聞用ナイロン版の製版は、露光から現像まで全自動で、現像用のアルコール溶液も付属の回収装置で回収し、公害防止に役だたせている。また廃版処理の問題は、ポリマー層は焼却し、ベースメタルは売却することによって解決しているとのことであった。

アメリカ Grace 社の Letterflex は、日本の APR や Tevistor のごとく液状の感光性樹脂で、製版方法も大体日本の液状樹脂の場合と似ている。ベースプレートは表面を黄色に加工したアルミニウム板またはマイラーフィルムを用いる。製版機は DRUPA 展に展示されていたものは I 型の半自動式で、樹脂液の塗布、露光が終わったら洗い出し現像 (アルカリ水溶液)、水洗、乾燥などすべてそれぞれのボックスに手で挿入する。ベースプレートがアルミニウム板の場合は、前露光、主露光、後露光が行なわれるが、マイラーフィルムの場合には主露光の後で短時間の裏露光をつけ加えなければならない。Letterflex system は一般印刷用と新聞印刷用の両方に採用されている。

アメリカ Polychrome 社は Flexomer という商品名

の感光性樹脂凸版を発表した。この樹脂凸版はフレキシ印刷用として開発されたが、凸版やグラビア版にも使用できると説明されている。しかし製品としてはまだ完成しておらず、試作品の段階のようであった。樹脂の組成は分析の結果ポリエステル系ポリウレタンのようである。現像は溶剤で行なう。

3日間の DRUPA 展見学を終え、一行はバスでライン河沿いに上流へとさかのぼり、次の目的地レバークーセンの Agfa-Gevaert 社へ向かった。レバークーセンは Bayer 社のある町で街中に薬品のにおいが立ちこめている感じであった。巨大な Bayer の建物の一部に Agfa-Gevaert の研究所があり、そこで研究所長の Prof. Dr. E. H. Klein 以下6名の研究所員と種々討議を行なった。われわれは主として Agfa-Gevaert 社で現在行なっているか、あるいは将来行なおうとしているフォトポリマー関係の研究について質問した。その答として、最近開発したフォトポリマー関係の製品について次のような説明があった。

Agfa-Gevaert 社では photocrosslinking 型の copyrex GN 10 および 20 (G は graphic, N は negative の意), RN 30 (R は reproduction の意) と photopolymerization 型の copyrex RN 40 を開発し、これらの中 GN 10 はポリビニルシンナメート系で、腐食凸版用 PS レジストとして用いられ、GN 20 は copyrex グラビアレジストで、Dupont のグラビアレジストフィルムに相当している。RN 30 と 40 はプリント配線やスクリーン印刷版用レジスト感光液として用いられる。

Agfa-Gevaert 社側のわれわれに対する質問は、日本で開発された液状感光性樹脂凸版やフォトレジストの印刷版における利用状況、Dupont のリストンのごときドライフィルムレジストの研究開発に対する日本の活動状態などで、とくにリストンが取得した広範な特許には困まっているらしく、できれば日本と共同で対抗品をつくりたい気持を述べていた。

Agfa-Gevaert 社を辞してから再びバスでライン河をさかのぼり、次の目的地ウィスバーデンへ向かった。6月の北国の夜はなかなかやってこないで7時ごろまで明るい。ライン河沿いの舗装道路をひた走るバスに時々立ちが降りつけて、その雨が上ったあとに出る美しい虹が、対岸の古城から古城にかけた橋のみごときは、とても筆舌につくせるものではなかった。

ウィスバーデンでは Kalle 社を訪問した。Kalle 社は戦前から染料製造会社として有名な Hoechst 社の一門で、ポジティブ・ワーキングのオフセット PS 版オザゾールのメーカーとして有名である。日本では Hoechst Japan LTD., アメリカでは Azoplate Co. が Kalle のブランドになっている。Kalle の研究所では、Dr. Munder

DRUPA 展展示場 (デュッセルドルフ)

以下8名の研究員と討論の場をもつことができた。われわれの質問はまずオフセット PS 版のネガ型とポジ型のいずれが、ヨーロッパにおいて主として用いられるようになるかという点であった。これに対する答は、現在ドイツでは高品質の印刷物は主としてポジ型の PS 版が用いられ、ネガ型は新聞印刷や小型の商業印刷用に使われているにすぎない。しかしネガ型が次第に増加する傾向にあるとのことで、Kalle 社も耐刷力のあるネガ型 PS 版の発売にふみ切ったようである。次に Kalle 社でだした日本特許に、オルソキノンジアジド化合物に対する増感剤に関するものがあつたので、キノンジアジド感光剤の増感の可能性について質問したところ、全くネガティブであるという否定的な答であつたのは意外であつた。これらのほかドイツにおける印刷界の各版式の占める割合については、オフセットが 60%, グラビア 20%, 凸版 20% で、凸版 20% のうち 60% が新聞印刷、残り 40% が一般印刷とのことであつた。

ウィスバーデンから途中ハイデルベルヒの古城を見物しながらフランクフルト空港にゆき、そこからミュンヘンまで飛行機でとんだ。われわれがテルアビブ空港乱射事件をラジオでキャッチしたのはウィスバーデンで、それからは空港につくとなにか特別な目で日本人が見られているよううしろめたさを感じたが、幸いその後の旅行でとくに差別待遇を受けるようなことはなかった。

ミュンヘンでは印刷研究所 FOGRA を訪問した。印刷研究所としては世界的に有名で、すでに 20 年の歴史をもっている。研究所員は 60 人ぐらいでたいした規模ではないが、維持会員の会社と、国の補助が半々で能率よく運営されている。仕事の内容は印刷材料適性の試験、新しい印刷適性試験器の開発、会員への情報提供などが主になっている。とくに新しい技術や研究の資料を会員に与える部門は、五、六人が専任で活発に活動している。試験、研究部門では、たとえば BASF の感光性ナイロン版の印刷試験は、ここで行なわれた由であり、また新しい研究としては赤外線による印刷中のインキ皮

膜の厚さや、オフセット印刷における湿し水の量の測定方法がとり上げられていた。

ミュンヘンをたって途中パリに立ち寄り、土、日の休日を見物やショッピングに楽しんだ後、ロンドンへ飛んだ。まず飛行場から直接ロンドン郊外のレザヘッドにある印刷研究所 PIRA を訪れた。ドイツの FOGRA やアメリカの GATF とならび称せられるこの研究所は、単に印刷技術だけでなく紙に関する研究に多くの力をそそいでいる。研究所員は約 200 人で設備も完備している。運営の費用は 80% が維持会員の会社から出され、残り 20% を政府が負担している。仕事の内容は試験、研究、情報の提供、印刷技術教育で、特に最近では visual aid kits なる視覚教育で、会社の技術者の教育をはじめている。また printing abstracts と marketing abstracts が刊行されていて、新しい情報が会員に伝えられるようになっている。試験の面では 3 M のドライオグラフィーの製版印刷が行なわれ、また日本の合成紙の試験刷りも行なっていた。研究面では特に紫外線乾燥インクの問題をとりあげていた。

ロンドンではさらに London College of Printing を見学した。この大学は 1894 年に凹版や平版の技術学校として設立され、今日の名前に変わったのは 1962 年である。15 階建の立派な建物で、キャンパスはないが印刷技術教育に関する設備は完備している。われわれが訪れたとき主任の Dr. J. Morantz をはじめとし、10 名ぐらいの先生方が出てこられ、かわるがわる学校の説明をして下さった。大学の年間予算は約 8 億円で、学生数 7,000 人とのことである。設備は製版カメラや印刷機械など学生実習用のほかに、最新の電算写植機などが

設置されていた。しかし研究設備はほとんどなく、Dr. Morantz 教授がわずかに無機フォトリソミエーション物質の研究を行なっているだけで、将来技術教育だけでなく研究教育を行ないたいと語っていた。大学での印刷教育のあり方は、現在日本ではたいへん問題になっているが、英国でも次第に同じ悩みを感じているように思われた。

われわれが最後に見学訪問したのはドイツのハンブルクから列車で約 1 時間、イーエホエという町にあるグラビア印刷の会社 Gruner Druck であった。この会社の製版設備のすばらしさは Hell のカラーキャンナー、クラマグラフを 13 台と、グラビア電子製版彫刻機ヘリオクリシヨグラフ 5 台を設置していることで明らかで、ヘリオクリシヨグラフの最新型は 1 台 1 億円近い値であるから、日本にはまだ 1 台も設置されていないとのことである。

われわれの見学旅行は 20 日の短期間であったが、10 名という少人数のグループであったせいか、見学先で十分な討議を交わすことができ、またかなりせまい分野の専門家の集まりで、見学の目的がはっきりしていたから、各所で歓迎を受けたことはたいへんな成功であった。

3. む す び

われわれがヨーロッパにおける感光性高分子の製版用感光材料への利用状況を調査した結果でも、今後数年のうちに版用感光材料の大部分は従来の重クロム酸塩コロイド感光液から感光性高分子におきかわることが予想された。したがって今後感光性高分子の発達は印刷技術の進歩に大きな影響を与え、その方向をも左右することになるかもしれない。

定期刊行物

高分子

11月号 特集・高分子を利用した公害防止技術

購読費●会員無償 会員外 年 6,000 円 1 冊頒価 600 円

案 描

材料設計と商品設計 高島 直一

特 集 高分子を利用した公害防止技術

高分子凝集剤の利用 鈴木 守, (コメンテーター) 野田 道宏
イオン交換樹脂・吸着樹脂の利用 浦野 紘平, (コメンテーター) 水内 晃
イオン交換膜の利用 尾上 康治・佐田 俊勝, (コメンテーター) 山辺 武郎
半透膜の利用 神沢千代志, (コメンテーター) 野村 男次

展 望

生命の原点—酵素はなぜタンパク質か?— 赤堀 四郎
血液とふれても血栓をつくらぬ材料について 今井 庸二

総 説

高分子固体の ESR による研究—最近の成果から 楠 本 直

12月号 予定特集 高分子工業における公害防止技術