高分子としての DNA

緒方直哉

デオキシリボ核酸 (DNA) は生体の遺伝情報を子孫に伝える重要な役割を担っている生体高分子であり、二重らせん構造をとることが Watson と Crick によって 1953 年に明らかにされて以来、DNA 分子に関する数多くの研究が展開されている。それらの研究はおもに DNA 分子の遺伝情報の解明、つまり核酸塩基の配列順位の解析とクローン技術に代表される遺伝子操作による生物改良を目的とするバイオテクノロジーの分野が中心となっている。

DNA 分子は主鎖がポリリン酸からなるきわめて分子量の大きい水溶性高分子であり、ヒトの DNA 分子は真っ直ぐに伸ばすと 2 メートルにも達するほどの巨大高分子である。すべての生体の細胞の中には分子量が数億から数十億の DNA 分子が折りたたまれて入っており、DNA 分子の単離精製は可能である。ナイロンやポリエチレンなどの合成高分子の分子量はせいぜい数十万くらいにしかできないのに、細胞の中でこのような巨大高分子が一体どのようにして生成するのかは実に不思議としか言いようがない。

最近になって DNA の高分子材料としての応用展開が世界的に進められていて、エレクトロニクス、フォトリソグラフィあるいは医療材料としての利用が注目されている。DNA 分子は生体高分子であるから当然、生体適合性に優れていて、医療材料としての応用が図られてきたが、まったく異なる分野である分子素子あるいは光学素子などの先端材料としての応用が展開されている。DNA の二重らせん構造の中に層状に積み重なっている核酸塩基層に芳香環化合物が挿入 (インターカレーション) されて層間化合物をつくることはかねてから知られていたが、このような DNA 層間化合物を利用してこれまでにない新しい材料として先端技術に応用する研究が非常に増えている。

超微細化加工技術であるナノテクノロジーに関する研究が世界で広く進められていて、半導体技術に代表されるこれまでのいわゆるトップダウン方式による微細加工方法から、生体にならった自己組織化方式によるボトムアップ技術が注目されて、原子、分子の集合体の自己組織化による新しいナノテクノロジーの確立に関する研究が盛んである。DNA 分子自身は自己組織性があり、新しいナノ材料としても注目されている。1 本の DNA 分子自身が見事ならせん構造を示す写真がとられたり、また導電性があるかないかの議論は *Nature* 誌などの雑誌にぎわしている。

DNA 分子はポリアニオンであり水溶性であるので、このままでは材料として利用するには適当でないが、1996 年に東京工業大学の岡畑教授によって対イオンであるナトリウムイオンを四級アンモニウムカチオンである脂質とイオン交換することによって水不溶で有機溶媒可溶の DNA-脂質複合体となり、DNA 分子が二重らせん構造を保ったまま容易に薄膜となることが示されて以来、一挙に DNA の材料化の研究が進展した。とくにこの方法を用いて DNA 薄膜中に光学機能をもった色素をインターカレートすることによって優れた光学特性、たとえば波長変換、レーザー発振、メモリー機能などを有する DNA 光学材料の開発が国家プロジェクトによって進められていて、新しい DNA 光学デバイスの出現が期待されている。北海道で大量に廃棄されているサケの白子およびホタテ貝の生殖腺から DNA を分離精製すると年間数千トンにもものぼる DNA の生産が可能であり、新しい材料として注目されている。

OGATA, Naoya 千歳科学技術大学光科学部 (066-8255 千歳市美々 758-65)・名誉教授、上智大学名誉教授、理学博士。1954 年 東京大学理学部化学科卒。同年東洋レーヨン(株)入社、1965 年 上智大学理工学部教授、1998 年 千歳科学技術大学光科学部教授、同大学学長。2002 年 4 月名誉教授。専門は機能性高分子材料 (趣味) ゴルフ、スキー。
DNA as Polymer Materials