表の読解における認知的制御の脳内メカニズム

○杉尾武志

(同志社大学文化情報学部)

キーワード：大域的読解，認知的制御，fMRI

The neural mechanisms of cognitive control in table reading

Takeshi SUGIO

(Faculty of Culture and Information Science, Doshisha University)

Key Words: global reading, cognitive control, fMRI

目 的

図や表といったダイアグラムの多くは、読み手が一度に読み取る範囲とその抽象度を変えることで目的に沿った情報を効率的に得ることが出来るようにデザインされている。しかし、どのようにして目的に沿った読解方略の柔軟な選択・適用が実現されているのかについてはあまり明らかにされていない。本研究は階層的構造を持った表刺激を用いて、異なった方略での読解を行う際に、脳活動にどのような違いがみられるのかについて事象関連型 fMRI による検討を行った。

方 法

参加者 大学生および大学院生 20 名（全員右利き，内女性 8 名，平均年齢 22.2 歳）。参加者に対して口頭で実験の説明を行い，書面にてインフォームドコンセントを得た。

刺激と装置 Presentation (Neurobehavioral Systems 社製) を用いて 5×5 のマス目で構成される表刺激を作成した。マス目には○，×，空白のいずれかが入り，表側と表頭にそれぞれ数字とアルファベットで行と列のラベルが付けられた。行と列のラベルはそれぞれランダムに選択された 1 か所のみ赤で提示された。参加者は 70cm 離れた距離に設置されたスクリーンに映し出された刺激を，鏡を通して観察した。

読解課題 読解課題は局所的読解，行方向の大域的読解，列方向の大域的読解の 3 種類であった。局所的読解課題では，行と列それぞれについて赤に変わっているラベルが交差する位置のマスが○，×のいずれであるかを，ボタンを押して反応した（空白の場合は次の試行が開始されるまでボタンを押さない）。大域的読解課題では，ラベルが赤で提示されている行方向（または列方向）の要素について，○と×のいずれが多いかをボタンを押すことで反応した（同数の場合は次試行開始までボタンを押さない）。

手続き 実験は 6 セッションに分けて実施された（手がかり 3 種類 9 回ずつ，ターゲット 36 回の計 63 試行）。セッションを通して参加者は提示されている時は常にスクリーン中央の+印を注視することが求められた。最初の試行が手がかり試行（表刺激の中央に読解課題を指示する L, R, C いずれ

かの文字が表示）に固定された以外は，試行の提示順序は参加者およびセッションごとにランダムであった。参加者は手がかり刺激を確認したら，ボタンを押すように求められた。ターゲット刺激に対しては，直近の手がかり刺激が指示する課題にしたがって読解を行い，指定された左右いずれかのボタンを押して反応を行った（図 1）。参加者はできるだけ速くかつ正確に反応を行うことが求められた（反応の有無に関わらず刺激は 2 秒間提示され，その間に反応がない場合は誤反応とよされた）。試行間間隔は平均 2 秒に設定された。**撮像** 撮像は京都大学こころの未来研究センターの 3.0T MRI 装置 (Siemens MAGNETOM Verio) を用いた (TR=2 秒，3.5mm 厚 39 スライス)。

結 果

正反応の試行のみに対して SPM8 (Wellcome Department of Cognitive Neurology) を用いて分析を行った（平均正反応率は 94.4%）。まず，手がかり試行の conjunction に対してターゲット試行による exclusive mask を適用した結果，左の上側頭回から縁上回にかけての領域および上前頭回から中前頭回にかけての領域と両側の尾状核や被殻を中心とした領域の活動が認められた ($p<.001$ ，調整なし)。一方で，ターゲット試行の conjunction に対して手がかり試行による exclusive mask を適用した結果，右の島皮質および下前頭回弁蓋部を中心とした領域に活動がみられた ($p<.001$ ，調整なし)。

さらに，局所の手がかり試行の活動に関して行方向と列方向の大域の手がかり試行を合わせた活動で exclusive mask を適用した結果，左中側頭回を中心とした領域に活動がみられた (MNI 座標：-48 -49 10, $p<.001$ 調整なし)。一方で大域の手がかり試行の conjunction に対して局所の手がかり試行による exclusive mask を適用した結果，右の島皮質から下前頭回弁蓋部に渡る領域での活動がみられた。いずれもターゲット試行の組み合わせでは有意な活動がみられなかった。

考 察

手がかり刺激に対して特定の読解方略を選択・適用する段階で局所的読解と大域的読解の間に脳活動の違いがみられた。左中側頭回の後部は下前頭回と合わせて，状況に応じた対象の意味づけを行うための制御過程を担っていることが明らかにされている[1]。一方，島から前頭前野弁蓋部にかけての領域は課題セットを維持するための信号を制御していると考えられている[2]。このように課題に応じて認知的制御過程を切り替えることで，ダイアグラムに対して目的に応じた柔軟な読解が実現されていると考えられる。

引用文献

[1] Jeffries, E. (2013). *Cortex*, **49**, 611-625. [2] Dosenbach, N. U. F., Fair, D. A., Cohen, A. L., Schlaggar, B. L., & Petersen, S. E. (2008). *Trends in Cognitive Sciences*, **12**, 99-105.

謝辞 本研究は JSPS 科研費 24240041 の助成を受けて行われた。

図 1. 実験手続き