電気泳動学会 20 年の歩み*

電気泳動学会々長

平 井 秀 松**

昭和 44 年 10 月 1, 2, 3 日, 電気泳動学会創立 20 周年記念総会が開催され, その席上私は表題の記念講演を行なった。昭和 25 年(1950)創立以来 20 年を経過したのであるが, この年限は矢張り一区切り, 丁度成人式の年でもあり, 記念総会の開催は意義があると思ったからである。

この折に本会の来し方を振り返り, 記録しておくことは何か私に課せられた任務のようにも思う。こんな時のためを思って平素几帳面に資料を整理保存しておく人は滅多にいない。残念乍ら私もその例外ではない。正式の記録といえば機関誌生物物理化学が唯一のものであるが, これとても時期によりかなり不完全で記録もれが少なくない。が, 学会プログラム, 抄録などを参考にしつつできるだけの記録を綴っておきたいと思う。

本著は学会の歴史と同時に本会の研究発表会にみられた電気泳動法自身の変遷を記録してみた。本会は電気泳動法の進歩, 発展, 変遷を忠実に辿って今日迄の足跡を残して来たからである。この意味からは本会の歴史は電気泳動法の発展史といっても過言ではない。

20 年と言えば機関誌やプログラムに記録された論文, 講演の数は莫大である。本著には見落としや誤りが多々あるように思う。会員諸兄, 特に本会に研究論文を発表した方達, 又創立以来今日迄本会と共に 20 年の歩みを歩んでこられた役員の方々の熟読と叱正をお願いしたいのである。又の折に訂正したいと思う。

第 I 部 学会活動の発展

1. Tiselius 装置の組立てまで (昭和 22 ~ 昭和 23 年)

電気泳動法の歴史は古いが, 近代的な電気泳動法の創設は Tiselius によって行なわれたと考えてよい。

Tiselius が Tiselius の電気泳動法を確立したのは 1937 年のことであったが, 世界は間もなく戦争に突入していったため実際に本法が多く注目されることになったのは戦争が終ってからだと思われる。少なくとも日本においてはそうであった。

本法は昭和 22 年(1947)児玉桂三教授(現本会名誉会員)主宰の東大医学部生化学教室において取り上げられ, 筆者および当時東大物理学科の学生であった島尾和男現東京医歯大教授が協力し, 同物理学教室小穴純助教授(元東大教授, 現上智大理学部教授)の援助をえて組立に成功した。

敗戦で荒廢し切った中での困難な作業の結果であった。

本装置の構造, 方法の原理, 又本装置による正常ならびに疾患時の血清蛋白の分析データが昭和 23 年(1958)4 月, 第 23 回日本生化学会総会の特別講演で筆者により報告された。同会の席上

* Development of the Society of Electrophoresis in Twenty Years

A lecture to the Society of Electrophoresis at the Twentieth Anniversary Meeting of the Society on October 2nd, 1969.

** Hidematsu Hirai, The President of the Society, 北海道大学医学部第 1 生化学教室

(4) 生物物理化学

で同じく東大理学部化学教室の水島三一郎教授（日本学士院会員）からも本法の紹介がなされた。当時水島研究室と大阪大学微生物病研究所の深井孝之助現教授が本装置の組立てを試みておられた。

2. Tiselius 装置の製品化と電気泳動研究会の発足（昭和 24 ～ 昭和 25 年）

本装置は上記生化学会での発表後間もなく東大医学部生化学教室の指導下に日立製作所で製品化が始められた。当時水戸工場の牧野勇夫氏（現日立製作所計測器事業部長）および篠田慎吾氏らが主として製作にあたり、昭和 24 年(1949) 1 月には HTA 型が、次いで翌 25 年(1950) 4 月には HTB 型が市販された。

日立製作所の調査によれば、翌 26 年(1951) 6 月 1 日現在で 91 カ所の主として医学系の研究室に本装置が備えられている。

本法の普及に伴い同学の士が相集って情報を交換し、かつ相互のデータ比較に便ならしめるため実験条件の一応の標準を制定すべきであるということになり、研究会設立が提唱され、その発足の第 1 回委員会が昭和 25 年(1950) 2 月 3 日東京小石川の日立クラブで開催された。当時本会の事務的、経済的な面は日立製作所の世話によった。この時の案内状 (p. 5) をここに再録しておこう。粗末ながら印刷りのものであり、当時の世相をよく物語っている。

この会で設立準備委員会を結成すること、Tiselius 電気泳動法標準操作法を検討することなどが討議された。又本会の名称としては藤井暢三日大名誉教授、当時東京通信病院臨床検査部長の提唱による“蛋白泳動研究会”を採用することとし、同年 7 月 8 日発会式をかねてその第 1 回研究発表会が東大医学部で行なわれたのである。

丁度この頃、関西で京大医学部生理学教室の細見泰三氏、阪大微生物病研究所の深井孝之助氏（現教授）が中心となって電気泳動研究会の名称のもとに同様の企画が行なわれつつあり、又名古屋地区では名大予防医学教室の岡田博氏（現教授）を中心とする同様の動きもあったことから、発会式の席上東西両会の合同が協議され、設立準備委員会を結成、本会の名称を“電気泳動研究会”に統一し、兄玉桂三当時東大教授をその会長に推すことなどの提案がなされ、会則が起草された。当時の模様は次に掲げる案内状 (p. 6) によく示されている。

昭和 25 年(1950) 11 月 25 日電気泳動研究会発会式および第 1 回研究発表会が東大医学部で開催され、その席上会長、特別会員の推薦、会則の審議、発効が行なわれ、その事務室は東大医学部生化学教室内におかれることなどが決定し、ここに本会の第一歩が踏み出されたわけである。この時に決定した役員（表 1）ならびに第 1 回蛋白泳動研究会と第 1 回電気泳動研究会の研究発表プログラムを再録しておこう。なお本会の設立経過の概略が機関誌“生物物理化学” 1, p. 52 (1951) に記されている。

本会は又、その機関誌を発行することを決定し、その名称として筆者の提案により“生物物理化学”英語名“The Physico-Chemical Biology”が採択されることになった。現在生物物理学、又は生物物理化学の名称は珍らしくないが、当時本誌はその名称を用いた、少なくとも日本においては最初の雑誌であると思う。この機関誌に“電気泳動研究会雑誌”、現在なら“電気泳動学会雑誌”の名称を用いることを避けた理由は本会の目的を電気泳動法に限らず、広く物理化学的方法を用いた生物学、医学、化学の研究に指向させたいとする創立者の願望からであった。この点会の名称が“電気泳動”の名を冠していることについては議論があるが、本会発生の歴史を物語る利点もあって現行のままとされている。

機関誌生物物理化学（季刊）の第 1 巻第 1 号は昭和 26 年(1951) 8 月 30 日に発行された。“生物物理化学”の名称の意義については兄玉会長の本誌創刊の言葉にも述べられている。

昭和二十五年 月 日

東京都品川区大井坂下町二七一七番地

株式会社 日立製作所

商品部 第三課

杉本教授 殿

チセリウス電気泳動法に関する

懇談会開催御案内の件

謹賀新年

厳寒の砌愈々御精励の由慶賀に存じ上げます

毎々格別の御用命に預り厚く御礼申し上げます。

拙弊社に於きましては昨年末より東大医学部生化学教室の御指導によりましてチセリウス電気泳動装置を製作致し、既に数十台全国各大学、病院、研究所にて御使用願って居り、本装置による血清蛋白はじめ新しい研究が進められ、着々その成果を納めつつあることは誠に御同慶の至りと存じて居ります。

つきましては今回東大医学部をはじめ各方面よりの御懇懇もあり、同法による研究御関係者に御集り頂いて種々御意見の交換、技術の交流をはかり、研究の発展と併せて装置の改良進歩を計りますことも甚だ有意義なものと存じますので取敢えず東京近辺御在在の御関係者のみによる「第一回チセリウス電気泳動法懇談会」を左記により開催いたすことになりました。

何卒この趣旨御諒承の上御多忙中恐縮に存じますが御出席下さいますようお願い申し上げます。

記

一、日時 昭和二十五年二月三日午後二時ヨリ
二、会場 東京都文京区戸崎町二 電 85 四六三八
日立小石川倶楽部

御案内先 (順不同)

工大	日本医大	千葉医大	慶大	伝研	家畜衛生試験場	三菱化成	日本製薬	駒込病院	樺島病院	慈恵医大	東京通信病院	横浜医大	(東) 衛生試験場	(国) 衛生試験場	林業試験場		
平井氏	島尾氏	水野氏	能勢氏	石川氏	笹本氏	曾良氏	田中氏	末田氏	道部氏	院長氏	能勢氏	杉本氏	藤井氏	中村氏	宮本氏	八田氏	堀岡氏

- 注：1) 本文書には更に会場の場所を示す地図が示されている。
2) 商品部第三課の下に森田の印がある。
3) 東京慈恵医大故杉本良一教授宛の文書を現東京慈恵医大教授阿部正和博士が保存していたもので、古いガリ版刷りであり、一部不鮮明のところがあるのでこの再録は完全に正確とはいえない。

拝啓

酷暑の折貴下には益々御研究に御精励の事と存じます。

去る七月八日(土)の第一回蛋白泳動研究会に際しましては種々御後援をいたゞきまして厚く感謝致してをります。

又 当日満場一致を以て決定致しました関東の蛋白泳動研究会と関西の電気泳動研究会の合同の議を早急に実現致したくおそくとも今秋には第一回総会兼発会式を開きたい存としてをります。就きましては電気泳動法的研究に常々多大の関心と経験をおもちの方々に同研究会設立準備委員として御尽力をたまわり度く左記の人々に御協力をお願い致します。貴下に於かれましても御多忙中を甚だ恐縮に存じますが斯学の為枉げて御協力をお願いする次第です。

記

電気泳動研究会(仮称) 設立準備委員氏名

樺島病院(東京)

能勢 勇一

東大・医・生化

平井 秀松、島尾 和男

東大・理工研

渡辺 格

慈恵医大・生理

阿部 正和

慶大・医・内科

吉澤 久雄

東北大・抗酸菌病研

金上 晴夫

千葉医大・石川内科

村越 康一

阪大・微生物研

深井孝之助

京大・医・生理

細見 泰三

山口医大・生化

中村正二郎

徳島医大・細菌

吉田 長之

京大・工

吉沢 四郎

日立製作所(東京)

彦坂 芳郎

〃 (大阪)

鍵崎 俊彦

前記しました様に第一回総会兼発会式を今秋十月又は十一月に開き、会則其他を決定したいと存じまして、七月八日の第一回蛋白泳動研究会終了後有志数名が集りまして別紙の如き会則案を作製してみました。設立準備委員会を開きたく期日は九月中旬、場所は東京を予定してをります。尚詳細については追つておしらせ致します。

昭和二十五年八月 日

東大医学部生化教室内蛋白泳動研究会
阪大微生物研内 電気泳動研究会
有志

阿部正和殿

注：本文書は現東京慈恵医大阿部正和教授宛に発送されたもので、同博士が保存しておられた。

表1 設立当時の学会役員

会 長	児 玉 桂 三		
特別会員	水島三一郎, 沖中重雄, 小穴 純, 有山 登, 岡田辰三, 小川 巖, 杉本良一		
常任委員	阿部 正和 (東京慈恵医大・生理)	彦坂 芳郎 (日立製作所)	
	平井 秀松 (東大・医・生化)	細見 泰三 (京大・医・生理)	
	深井孝之助 (阪大・微研)	鍵崎 俊彦 (日立製作所)	
	金上 晴夫 (東北大・抗研)	水野 滋 (東工大・応電化)	
	村越 康一 (千葉大・医・内科)	中村正二郎 (山口医大・医化)	
	能勢 勇一 (樺島病院)	岡田 博 (名大・医・予防医学)	
	島尾 和男 (東大・医・生化)	吉田 長之 (徳島大・医・細菌)	
	吉沢 久雄 (慶大・医・内科)	吉沢 四郎 (東工大・工化)	
	渡辺 格 (東大・理工研)		

常任委員は現在の評議員の前身ともいふべきものである。榮譽的な要素はなく、現実には会のために実際の仕事を意欲的に行なう人を建前とする一方、地域代表的な意義も含まれている。現在の評議員制もその主旨を踏襲し、有名無実の弊を避けているのが本会の特徴である。

第一回蛋白泳動研究会研究発表会演題

昭和25年7月8日14.00 於東大医学部

演 題	発 表 者	所 属
1 淋巴蛋白像の電気泳動的分析	細見泰三・花岡正男	京大・医・生理
2 馬血清に於ける電気泳動法と Na_2SO_4 塩析との比較	中屋敷博・玉榛 富	農林省・家畜衛試
3 犢血清の哺乳による電気泳動的变化の一例	米村寿男	〃
4 免疫, アレルギー抗体に関する実験的研究	田中享一	〃
5 肺結核患者血清の泳動分析 第1報	荒木 仁	京大・医・前川内科
6 産婦人科領域に於ける電気泳動法の応用	金上晴夫	東北大・抗酸菌研
7 Tiselius 電源に関する当教室の試作に就て	鍋倉正夫	九大・医・産婦人科
8 家兎の肝障害並びに別出時の血漿蛋白分層像	小川新吉	慈恵医・生理
9 疲労時血清の電気泳動法による研究	土屋 修	東京通信病院内科
10 電気泳動法に関する基礎的問題 (I)	田村喜弘・伊藤信義	京大・医・生理(細見代演)
11 パス使用患者の血漿蛋白 (II) 中間報告	渡辺 学	
12 〃 (III)		
13 腸間膜静脈血及び肘静脈血の血漿蛋白分割の比較 (中間報告)	五味二郎	慶大・医・内科
14 ナイトロジェンマスタード使用患者の血漿蛋白分割 (中間報告)	吉沢久雄	
15 家兎の生菌及び死菌免疫による血漿蛋白分割の変動に就て	本田正節	
16 産婦人科に於ける電気泳動法応用の一例	福井靖典	
17 ツベルクリン蛋白体の電気泳動法による分離	大井 豊	東大・医・産婦人科
18 蛋白質と核酸の相互作用の電気泳動法による研究	宇井信生	京大・医・結核研(細見代演)
19 色素と血漿蛋白との関係	能勢勇一・加藤良治	東大・理工研
20 内科的疾患に於ける体液蛋白体の電気泳動法による研究	岩田恵夫・村越康一	樺島病院
21 Tiselius 法による家兎抗体の研究	緒方正名	千葉医大・石川内科
22 各種血清のレンニン凝固抑制作用に就て	前野正久	岡大・医・衛生
23 拘僕病家兎の血漿蛋白質の変化	鈴木太郎	北大・農・畜産製造化学
		日本医大・小児

第一回電気泳動研究会研究発表会演題

昭和 25 年 11 月 25 日 於 東大医学部

演 題	発 表 者	所 属
1 粉体の電気泳動に就て	水 野 滋	東大・工・応電化
2 電気泳動測定に於ける溶液の電気伝導度に就て	外 島 忍	〃
3 資料蛋白濃度、緩衝液のイオン強度並びに温度変化に伴う電流電圧の変動に就て	熊 谷 肇	慈医大・生 理
4 泳動時間と血漿蛋白分層の変化に就て	近 新 五 郎	〃
5 血漿蛋白濃度の変化に伴う泳動図形及び面積比に就て	浦 田 卓	〃
6 透析前後に於ける蛋白資料濃度液量及び緩衝液 pH の変化に就て	木村 武・内山 長能	〃
7 核酸の電気泳動易動度に就て	渡辺 格・宇井 信生	東大・理工研
8 筋肉の水溶性蛋白の電気泳動的研究	小 野 太 郎	慈医大・生 理
9 Lamm's Scale Method による拡散恒数の測定とその改良試案	稲葉 博・西島 安利	京大・工・織化
10 拡散に於ける濃度勾配曲線の異常性とその解析	〃 博・大西 積守	〃
11 新生児先天免疫の研究 (第一報)	岡田 博・大西 積守 浅野 元康	名大・医・予医
12 アレルギー免疫抗体に関する実験的研究	荒木仁・中沢輝郎・岡田 安弘・加藤治秀・和智浩明	京大・医・内
13 デフテリア抗毒素の血清学的性状	曾 良 忠 雄	東大・伝 研
14 Tiselius 法による家兎抗体の研究	緒方 正名・望月 義夫	岡大・医・衛生
15 電気泳動及び単分子層による家兎抗体の研究	緒方 正名・望月 義夫 奥口 久徳	〃
16 電気泳動法による実験的研究 (第四報)	吉田 長之・住友 健治	徳大・医・細菌
17 小川膠質反応と電気泳動法	谷 村 瀬 守 男	名大・環医研
18 血清高田氏反応及びヘパトサルファレイン肝機能試験と血漿電気泳動分劃成績との比較	鍋 倉 正 夫	九大・医・産婦
19 産婦人科領域に於ける電気泳動法の応用	福 井 靖 典明	東大・医・産婦
20 色素と血漿蛋白質との関係の電気泳動法による観察	能勢 勇一・鶴川 良治	樺 島 病 院
21 蛋白泳動分劃と塩析分劃値の比較に就て	加藤 善弥・太 桃井 宏直 前川 正 松	東大・医・内
22 血漿蛋白質の塩析及び電気泳動分劃	平井 秀松・島尾 和男	東大・医・生化
23 腎臓前後の血漿蛋白の消長に就て	村松 たつ 世鑫	新大・医・外
24 興味あるパターン数例	有 賀 英 之	〃
25 胃潰瘍及び胃癌患者血漿蛋白の電気泳動法による観察	〃 清・土屋 順	新大・医・外
26 肝疾患に於ける血清蛋白像に就て	宅間 清・土屋 順 村田 吉郎	山 田 赤 十 字
27 乳児重症消化不良症の血清蛋白電気泳動分層像	藤 原 弘	岡大・医・小児
28 癩血清の電気泳動図に就て	荒木 仁・坂口 弘	京大・医・内
29 肺結核患者血清の「ストレプトマイシン」療法による変動	金上 晴夫・榊喜 代治	東北大・抗酸研
30 肺結核患者血清の泳動分析 (第三報)	金 上 晴 夫	〃
31 結核患者の電気泳動像に就て	五味 二郎・吉沢 久雄	慶大・医・内
32 胸膜浸出機転に関する臨床的及び実験的研究, 特に電気泳動に就て	本田 正節・豊 桃井 宏直 土屋 道美	東大・医・内
33 内科的疾患の体液蛋白体の電気泳動的研究	原沢 恵夫・村越 康一 岩田 寛忠・三須 正夫 藤江 和夫・熊取 敏之 三好 豊・衣笠 恵士	千葉大・医・内
34 白血病に於ける血漿蛋白像に就て	土屋 豊・衣笠 恵士	東大・医・内
35 アミノ酸混合液避腸投与の慢性ネフローゼ血漿蛋白分布に及ぼす影響に就て	王子喜一・宇井茂治・田 所祐・高岡恒雄・下条信	阪大・医・一内
36 伝食馬血清の電気泳動法による分布		
37 チビオン投与前後の肺結核患者の血漿蛋白の変動	向 井 寿 徳 他	名 大 ・ 医
38 滲出性肋膜炎に関する研究	戸 塚 忠 政 他	信 大 ・ 医

3. 地方会について

電気泳動研究会には当初関東以北を含む関東支部と近畿地方を中心とする関西支部の二つが設けられた。関東支部主催の第1回東部地方会は昭和26年(1951)6月9日東京慈恵医大で杉本良一教授(物故)会長のもとに開催された。同年中国地方および九州地方を包含した西日本支部が結成され、九大外科山崎慶二郎博士が支部担当の常任委員に就任した。関西支部の活動状況は審らかでない。西日本支部は昭和26年(1951)発足後毎年開催されているが、昭和32年(1957)9月13日鹿児島大学医学部で開かれた第7回支部会以後の活動状況は審らかでない。東部地方会は上記の第1回より今日まで順調に行なわれているが、他の支部会の活動が不活潑であること、又東部地方会と云っても習慣的に演題募集は全国規模で行なわれ、全国より出題があったことなどに鑑み、昭和38年(1963)の第13回東部地方会を最後とし、昭和39年(1964)より全国規模の電気泳動学会春季大会と名称を変更、回数は東部地方会のそれを継承することとした。第14回春季大会は日大医学部有賀槐三教授のもとで開催されている。従ってこれ以後地方会の制度は消滅したことになる。

4. 電気泳動研究会の発展的解消と電気泳動学会の設立

昭和32年(1957)10月第9回電気泳動研究会を最後とし本研究会は発展的に解消、新たに電気泳動学会を設立することに決定した。当時本会の会員数は500に増加し、その発表会の状況、機関誌の順調な発行などから学会の名称が相応しいと判断されたからである。これに伴って会則も変更された。新会則は生物物理化学 **5**, p. 195 (1958) に収録されている。しかしこの変更はむしろ会名の改称が主であって会の内容そのものの変更は皆無といってよく、従って総会の回数も研究会のそれを継承、会長も又児玉会長がそのまま継続就任されたのである。

5. 電気泳動学会賞の設定

本学会会長児玉柱三先生は昭和36年(1961)6月17日をもって満70才の誕生を迎えられたが、これを機に先生は多額の寄付金を本会に提供され、これを優秀な研究者への賞として使用するよう申し入れられ、昭和36年(1961)11月山口における第12回本総会において“電気泳動学会賞”が設定された。昭和41年(1966)先生には再度の寄付を申し込まれこの学会賞基金を増額、現在壹百万円となっている。学会賞は年1回学会誌生物物理化学に優秀な論文を発表した本会会員中より選んで授与し、副賞としては同基金の利息収入より数万円を贈呈している。選衡の方は評

表2 電気泳動学会賞

回	受賞式	受賞者	受賞講演々題
第1回	第13回総会	島 尾 和 男	デンストメトリーに関する考察
		橘 敏 也	汚紙電気泳動法における分画別抽出法について
第2回	第14回総会	平 井 秀 松	ネズミ腹水肝癌の特異蛋白質について
		右 田 俊 介	殿粉ゲル免疫電気泳動法
第3回	第15回総会	赤 井 貞 彦	癌患者の血漿蛋白像
		中 村 正二郎	交叉汚紙電気泳動法
第4回	第16回総会	田 中 享 一	伝貧馬における血清蛋白質の研究
第5回	第17回総会	三 好 和 夫	血液蛋白病ないし蛋白病と電気泳動法
		谷 内 昭	血清 α -グロブリンの免疫電気泳動的研究
第6回		該 当 者 な し	
第7回	第19回総会	平 山 千 里	肝疾患と免疫グロブリン
第8回	第20回総会	河 合 忠	M 蛋白血症

(10) 生物物理化学

議員の互選により選ばれた数名の委員よりなる電気泳動学会賞選衡委員会を構成，委員会はその年の受賞候補者の推薦を会員に依頼，その推薦をもとに授賞者を選定する。受賞者はその年の総会において授賞対象となった研究を受賞講演として報告，又選衡委員会は選衡の理由を同総会の席上で公表する。本学会賞の第1回は第13回総会において島尾，橘両博士に与えられ，昭和44年(1969)が第8回の授賞となる。今年までの受賞者を表2に示した。なお昭和41年(1966)副賞として金一封の他に記念として学会賞創設者である児玉会長の胸像を直径約12 cmのメダル式リリーフとして贈ることとなった。このリリーフは第1回の受賞者に遡って贈られた。なお本会の総会又は春季大会を主宰された会長，又，本会に特に功績のあった人達にも記念品としてこのリリーフを贈っている。

6. 電気泳動学会のその他の事業

電気泳動学会は昭和36年(1961)会長児玉桂三先生の古稀のお祝いとして“電気泳動実験法”と題する単行本の出版を行ない，これを先生に献呈して祝意を表することとした。本書は10名の分担執筆として各種電気泳動法の実験法の詳細を解説し，株式会社文光堂（東京都文京区本郷7-2-7）より昭和38年（1963）8月その第1版が上梓された。この書籍は実際に実験を行なう技術員を対象としたものであり，極めて実用的であったことと，この方面では我国で唯一の著述であったため需要も多く，版を重ね，昭和42年(1967)には大改訂を行なって第4版を世に送っている。又，電気泳動学会は昭和38年(1963)より毎年暑中休暇を利用し，研究者，臨床検査技師を対象に本法の実際を修得せしめる講習会を開いており，昭和44年(1969)はその第7回であった。その年によって多少テーマは異なるが最も重要と思われ，かつ利用頻度が高く，要望の多い

表3 講習会

回数	会 期	場 所	講習生数		主 な 実 習 項 目
			講義	実習	
第1回	1963・8・21～23	東大・薬	—	55	汙紙電気泳動法，寒天電気泳動法 分画別抽出法，デンシトメトリー
第2回	1964・8・6～8	東大・薬	140	80	セルロースアセテート電気泳動法 免疫電気泳動法（セルロースアセテート，寒天） 分画別抽出法，デンシトメトリー
第3回	1965・8・5～7	北大・医	20	60	セルロースアセテート電気泳動法 免疫電気泳動法（セルロースアセテート，寒天） 分画別抽出法，デンシトメトリー
第4回	1966・8・4～6	東大・薬	56	84	セルロースアセテート電気泳動法 免疫電気泳動法（セルロースアセテート，寒天） LDH アイソザイムの分析法（寒天） 分画別抽出法，デンシトメトリー
第5回	1967・8・3～5	東大・薬	84	18	セルロースアセテート電気泳動法 免疫電気泳動法（セルロースアセテート，寒天） デンシトメトリー，Ouchterlony 法
第6回	1968・8・1～3	京大・薬	46	84	セルロースアセテート電気泳動法 免疫電気泳動法（セルロースアセテート，寒天） LDH アイソザイム分析法（寒天） デンシトメトリー，Ouchterlony 法
第7回	1969・8・7～9	山口大・医	11	80	セルロースアセテート電気泳動法 免疫電気泳動法（セルロースアセテート，寒天） Disc 電気泳動法 デンシトメトリー，Ouchterlony 法 Immunodiffusion, Immunoelectrodiffusion

方法をとり上げ、多数の講師を依頼し 50~150 名の講習生を指導、教育している。表 3 に今年までの講習会の場所、講習生数、主な実習項目などを示した。講習会修了者には修了証を与え、多大の成果を収めている。本講習会は一方に収入を挙げ、学会経営の一助にする意味もあり、今日まで毎回若干の余剰金を定期預金とし、学会基金として積み立てている。

7. 学会の事務、経理

本会の事務室は昭和 39 年 (1964) 筆者が北大に転出するまで東大医学部生化学教室におかれ、主として島尾和男当時東大講師と筆者がその任に当って来た。生物物理化学の編集はこの間昭和 31, 32 年 (1956, 1957) 筆者が米国留学のため当時東京医歯大歯学部生化学小林茂三郎助教授 (現日大教授) がその任に当っており、又昭和 33 年 4, No. 1 より 39 年 10, No. 1 までの 6 年間日大医学部有賀槐三教授のもとで長谷克常任委員を中心に行なわれている。昭和 39 年 (1964) 事務室は現在の東京医歯大教養部 (千葉県市川市国府台) 島尾和男教授のもとに移転、庶務、会計、編集の一切の事務が行なわれている。

本会の会費は発会時より昭和 26 年 (1951) までは会費 300 円であった。学会運営費の大部分は賛助会員日立製作所の賛助会費によっていた。具体的には当初より昭和 32 年 (1957) まで生物物理化学の刊行費を同社が負担する形をとり、後昭和 33 年 (1958) より 35 年 (1960) までは同社が年 20~30 万円の年会費を納入、これを主要な資金として学会が運営された。昭和 36 年 (1961) 諸般の状況から同社からの賛助会費は減額となったが、賛助会員数の増加に務め、主としてゾーン電気泳動装置ならびにその付帯器機を製作する商社約 20 社を賛助会員とし、1 口 1 万円の年会費を納入することで本会運営費の一部とし、今日に至っている。通常会員の会費は後昭和 30 年 (1955) 500 円、昭和 37 年 (1962) より 800 円、昭和 39 年 (1964) より 1,000 円に増額されて今日に至っており、現在前述の講習会などの収入を合せて過不足ない経理状態にあるといえよう。

8. 名誉会員と特別会員

本会は会員の推薦に基づき総会の決議を経て会長より任命された評議員によって運営されるが、学会に直接、間接に多大の寄与をされた方々を特別会員としてその栄誉をたたえている。現在 15 名の特別会員がおられ、いろいろな面で本会の発展に助言指導をされているのである。

昭和 40 年 (1965) 本会は電気泳動法の普及発展に著しい功績のあった人を名誉会員として推薦

図 1
筆者から名誉会員推薦状をうける Tiselius 教授、於 Uppsala 大学 (1965 年)

することとした。Tiselius 電気泳動法に出発する各種電気泳動法の予想も出来なかった全世界への広汎な普及が医学その他の領域にもたらした貢献は測り知れぬものがあるが、その功績の第一

(12) 生物物理化学

人者は Arne Tiselius 博士といえる。ある意味では本会の創始者といっても過言ではない。本会はここに名誉会員の称号を贈って同博士の名誉をたたえることとしたのである。昭和 40 年 (1965) 5 月筆者の渡欧を機とし Uppsala に Tiselius 博士を訪問、学会からの名誉会員推薦状を手渡し、ここに名誉会員第 1 号が誕生した。図 1 の写真はその時の模様である。

昭和 41 年 (1966) 11 月のフランス Pierre Grabar 博士の来日を機に第 17 回総会に招待、“Immunoelectrophoretic analysis and its application” と題する特別講演をお願いした。免疫電気泳動こそは電気泳動法の第 2 の革命といってもよいと筆者は考えているが、本法の創始者である Grabar 博士が本会第 2 号の名誉会員に推薦されたことは当然といってよい。図 2 の写真は筆者が昭和 40 年 (1965) パストゥール研究所に Grabar 教授を訪ねた時のものである。昭和 30 年 (1955) 免疫電気泳動法創始当時の古い実験ノートを出して筆者にみせてくれた

図 2
免疫電気泳動法創始当時の記録を懐かしむ Grabar 教授、於フランス国立癌研 (1965 年)

9. 研究発表会

研究発表会は総会と地方会で行なわれた。地方会は昭和 38 年 (1963) に全部解消、春季大会と改められたことは前述の如くである。従ってそれ以後は 10 月～11 月に総会、4～6 月に春季大会と年 2 回の研究発表会が行なわれている。研究発表会にはその会の会長の意図により特別講演、シンポジウムが行なわれている。表 4 に総会の、表 5 に東部地方会又は春季大会の開催地、会長名、一般演題数をかかげた。表 6 は特別講演の演者と演題を、表 7 はシンポジウムの題名を一括したものである。一般演題の数は第 1 回 (1950) より第 8 回 (1957) まだが 20～30 題、第 9 回 (1958) 以降今日までが 40～60 題と安定した数を示している。会員数は昭和 25 年 (1950) 発会当時は約 300、昭和 34 年 (1959) は 500、昭和 43 年 (1968) 1,000 を数え、演題数と大凡の比例を示している。

表 4 電気泳動学会総会

回	年 月 日	会 長	会 場	演題数	抄 録 掲 載 誌
第 1 回*	1950・7・8	児玉 桂三	東大	23	Vol. 1, No. 1, 55 ('51)
第 1 回	1950・11・25	児玉 桂三	東大	38	Vol. 1, No. 1, 64 ('51)
第 2 回	1951・11・11	深井孝之助	阪大	21	Vol. 1, No. 2, 132 ('52)
第 3 回	1952・11・22	冲中 重雄	東大	22	Vol. 1, No. 3, 75 ('53)
第 4 回	1953・11・28	杉本 良一	東京慈恵医大	23	Vol. 2, No. 1, 91 ('54)
第 5 回	1954・11・13	前川孫二郎	京大	33	Vol. 2, No. 4, 295 ('55)

第6回	1955・11・20	石田 二郎	慶大	20	Vol. 3, No. 1, 63 ('56)
第7回	1956・11・7, 8	吉田 長之	徳島大	47	Vol. 3, No. 3-4, 183 ('56)
第8回	1957・11・8, 9	有賀 槐三	日大	21	Vol. 4, No. 3-4, 55 ('58)
第9回	1958・10・3, 4	山村 雄一	九大	50	Vol. 5, No. 3-4, 109 ('58)
第10回	1959・9・26, 27	堺 哲郎	新潟市大和デパート	56	Vol. 6, No. 3, 185 ('60)
第11回	1960・9・2, 3	宮本 璋	東京都和敬塾	37	Vol. 7, No. 2, 75 ('60)
第12回	1961・11・8, 9	中村正二郎	湯田市山口県医師会館	40	Vol. 8, No. 2-3, 101 ('62)
第13回	1962・10・18, 19	戸塚 忠政	信大	42	Vol. 9, No. 2, 115 ('63)
第14回	1963・9・27, 28	乾 成美	岐阜市養心会館	49	Vol. 10, No. 2, 95 ('64)
第15回	1964・11・13, 14	三好 和夫	徳島市徳島ホール	61	Vol. 11, No. 1, 27 ('65)
第16回	1965・11・5, 6	三輪 清三	千葉大	44	Vol. 11, No. 4, 277 ('66)
第17回	1966・11・1, 2	富田 仁	京都市京都教育文化センター	46	Vol. 12, No. 3, 119 ('67)
第18回	1967・10・6, 7	赤井 貞彦	新潟市イタリヤ軒	50	Vol. 13, No. 2, 81 ('68)
第19回	1968・10・4, 5	村上 元孝	金沢大	57	Vol. 14, No. 1, 21 ('69)
第20回	1969・10・1, 2, 3	平井 秀松	東京都野口英世記念会館	42	Vol. 14, No. 4, 295 ('70)

* 蛋白泳動研究会

表5 電気泳動学会東部地方会、春季大会

回	年 月 日	会 長	会 場	演題数	抄 録 掲 載 誌
第1回 東 部 地方会	1951・6・7	杉本 良一	東京慈恵医大	13	Vol. 1, No. 2, 128 ('52)
第2回 "	1952・6・14	石田 二郎	慶大	24	Vol. 1, No. 3, 205 ('53)
第3回 "	1953・6・13	宮本 璋	東京医歯大	21	Vol. 2, No. 1, 81 ('54)
第4回 "	1954・6・19	石川 憲夫	千葉大	25	Vol. 2, No. 2, 153 ('55)
第5回 "	1955・6・4	石井 進	東京都 農林省家畜衛生試験場	15	Vol. 2, No. 4, 310 ('55)
第6回 "	1956・6・16	有山 登	順天堂大	17	Vol. 3, No. 2, 147 ('56)
第7回 "	1957・6・23	荒谷 真平	東京医歯大	18	
第8回 "	1958・6・14	石井 進	東京都 農林省家畜衛生試験場	14	Vol. 5, No. 2, 77 ('58)
第9回 "	1959・6・27	高田 蒔	東邦大	17	Vol. 6, No. 2, 127 ('59)
第10回 "	1960・6・11	大里 俊吾	飯坂温泉湯香里荘ホール	20	Vol. 7, No. 1, 26 ('60)
第11回 "	1961・6・17	三輪 清三	千葉大	17	Vol. 8, No. 1, 77 ('61)
第12回 "	1962・6・9	石井 進	東京都 農林省家畜衛生試験場	14	Vol. 8, No. 4, 155 ('62)
第13回 "	1963・5・25	児玉 桂三	東京都 聖路加国際病院	13	Vol. 9, No. 3-4, 267 ('63)
第14回 春 季 大 会	1964・5・23	有賀 槐三	日大	14	Vol. 11, No. 1, 1 ('65)
第15回 "	1965・5・29	土屋 豊	順天堂大	30	Vol. 11, No. 3, 207 ('66)
第16回 "	1966・4・8, 9	小川 恕人	三島市 国立遺伝学研	26	Vol. 12, No. 2, 72 ('67)
第17回 "	1967・5・20	伊藤 斉	東京都 野口英世記念会館	39	Vol. 13, No. 1, 1 ('67)
第18回 "	1968・6・1	阿南 功一	" "	41	Vol. 13, No. 4, 231 ('68)
第19回 "	1969・6・21	平井 秀松	札幌市 藤学園	39	Vol. 14, No. 3, 209 ('69)

表6 特別講演

年度	学 会 名	演 者	題 名
1952	第2回東部地方会	三 好 和 夫	血漿蛋白質の臨床
1953	第3回東部地方会	小 林 茂三郎	汙紙電気泳動法の検討
		小 穴 純	顕微測光について
	第2回西部地方会	広 畑 龍 造	プロタミンの研究
	第4回総会	近 新五郎 (正常値委員会代表)	日本人血漿蛋白分層の正常値とその生理的変動
		牧 野 勇 夫	光電測光について
1955	第5回西部地方会	船 津 勝	Counter current distribution による蛋白質の研究
1956	第6回東部地方会	平 井 秀 松	血清蛋白質の化学的性質
	第6回西部地方会	小野山	統計学について
		山 崎 慶二郎	欧米を廻って
1957	第7回西部地方会	佐 藤 八 郎	癌腫毒に関する研究
1960	第11回総会	中 村 正二郎	交叉汙紙電気泳動法について
		田 宮 信 雄	赤外線を利用する酵素反応の研究
1961	第12回総会	平 井 秀 松	Cohn's ADL fractionator とグリセリン加凍結赤血球
1962	第12回東部地方会	島 尾 和 男	密度勾配遠心分離法について
	第13回総会	宮 本 璋 太中弘・尾崎崇	尿中遊離アミノ酸の画分分配比に関する研究 特に健常、妊婦、癌患者尿について
1963	第14回総会	乾 成 美	異常蛋白血症についての2,3の免疫学的検討
1964	第14回春季大会	小 林 茂三郎	多糖類抗原による肺炎様疾患について
	第15回総会	三 好 和 夫	血清蛋白ならびに蛋白病と電気泳動
1965	第16回総会	村 越 康 一	蛋白尿に関する研究
1966	第16回春季大会	松 永 英	ヒトの遺伝的変異
		飯 野 徹 雄	分子遺伝学の問題点
	第17回総会	Pierre Grabar	Immunoelectrophoretic analysis and its applications
1968	第19回総会	堀 尾 武 一 松尾雄志・中村敏一	等電点分画法による蛋白質の分画についての私見： isozyme と編成能
1969	第19回春季大会	牧 野 佐二郎	ウイルス感染と染色体異常
	第20回総会	平 井 秀 松	電気泳動学会 20 年の歩み
		Arne Tiselius	Electrophoresis, past, present and future
		Hubert Peeters	Electrophoresis over the seventeen Brugge colloquia

表7 シンポジウム

年 度	学 会 名	主 題 名
1952	第3回総会	結核症における血漿蛋白質
1954	第5回総会	抗原抗体に関するシンポジウム
1955	第6回総会	血清反応に関するシンポジウム
1956	第7回総会	汙紙電気泳動法に関するシンポジウム
1957	第8回総会	組織蛋白質の電気泳動に関するシンポジウム
1958	第9回総会	悪性腫瘍と蛋白質
1959	第10回総会	リポ蛋白質について
1963	第14回総会	免疫電気泳動法
1964	第15回総会	Isozyme と電気泳動法
1965	第16回総会	薄層クロマトグラフィー
1966	第17回総会	先天性血漿蛋白質異常
1967	第18回総会	免疫グロブリンの基礎と臨床
1968	第19回総会	血漿蛋白質の臨床
1969	第20回総会	電気泳動法の医学、生物学への応用

第 II 部 電気泳動法の発展

本会は前述の如く Tiselius 法を用いる研究者相互の連絡を目的として創立されたものであり、事実昭和 26 年(1951)第 2 回総会までの発表演題の全てが Tiselius 法を用いたものであった。

Tiselius 法は精度が高く、かつ自由溶液中での電気泳動現象の観察であるため、易動度について理論的取扱いの可能な唯一の方法であるが、一方下記の如くいろいろな欠点がある。即ち、1) 本法は分析法であって、実際に成分を単離することは困難である、2) 分析のためにかなり大量の試料を要する、3) 操作が繁雑であり、かつ時間を要する、4) 一度に多数の試料を分析することができない、5) 大きい装置を必要とする、などである。

これらの欠点を補って漸時支持体を用いる簡便な方法、又は大量に分画の可能な方法が開拓されてゆく。が、しかしこのことは Tiselius 法がその任務を終了し、もはや使用されないという意味ではなく、むしろ全ての電気泳動法の標準法として個々の方法の背後にかくれてしまったというべきであろうか。個々の方法が正しいかどうかは依然として Tiselius 法の判定を受けているのである。

以下に本会における研究発表を通じて方法の進歩、変遷を辿ってみよう。

沱紙電気泳動法の登場 本会に Tiselius 法以外の電気泳動法が最初に現われたのは Kirkwood らの創設になる Electrophoresis-convection method (Cann, J. R., Kirkwood, J. G., Brown, R. A. and Pleiscia, O. T.: J. Am. Chem. Soc., **71** 1603, 1949) で、昭和 27 年(1952)生物物理化学: **1**, No. 2, p. 101 に緒方正名(岡大・医・衛生)が、又 p. 127 に田中一成、財前奉時、林靖(山口医大・医化)が本法とその応用例を紹介している。

Durrum, Grassmann らによって行なわれた沱紙電気泳動法 (Durrum, E. L.: J. Am. Chem. Soc., **72**, 2943, 1950, Grassmann, W., and Hannig, K., Naturwis. **37**, 397, 1950) が最初に導入されたのは第 3 回総会(昭和 27 年, 1952)であった。この方法は下記の 3 人によって行なわれている。佐藤肇(東大・医・生化)「蛋白質およびアミノ酸の沱紙電気泳動分析」、阿部正和、猪熊孝治(東京慈恵医大・生理)「沱紙電気泳動による血清蛋白の定性分析」、小林茂三郎(東京医歯大・菌・生化)「沱紙上における蛋白質の電気泳動分析」(以上生物物理化学: **1**, No. 3, 1953)

本法は小林を始め多数の人達によって検討が加えられ、系統的な解説が小林により生物物理化学: **2**, No. 1, 3, 1954 に掲載された。又、本法はその簡便さ、実用性の利点が、低い定量精度の不利を凌駕して、以後急速な普及をみせる。

第 5 回総会(昭和 29 年, 1954)では総演題 36 題中 Tiselius 法が 13/36、沱紙法が 8/36 となお Tiselius 法が多いが、昭和 31 年(1956)第 7 回総会ではシンポジウム「沱紙電気泳動法」が行なわれ、又一般演題中沱紙法が 22/46、Tiselius 法 15/46 と逆転する。

第 9 回総会(昭和 33 年, 1958)では一般演題 50 題中沱紙は 24/50 と半数を占め、その他は交叉泳動法 6/50、Tiselius 法 8/50、高圧泳動法 4/50、連続沱紙泳動法 1/50、免疫泳動法 1/50、殿粉泳動法 1/50 となり、沱紙が圧倒的多数を占める一方、方法の variety が増加し、ゾーン泳動法全盛時代へと移行してゆく。

生物物理化学: **3**, No. 3-4(昭和 31 年, 1956)は沱紙電気泳動法特集号となっているが、血清蛋白の沱紙泳動法に関する標準操作法試案が、前述の Tiselius 法標準操作法にならって小林、村井によって提案されている。標準操作法はその後阿部正和(東京慈恵医大・生理)を中心として構成された委員会が数年にわたり検討を続け、第 8 回総会(昭和 32 年, 1957)に試案の提示があり(生物物理化学; **4**, No. 3-4, 62, 1958)、昭和 36 年(1961)に至って「沱紙電気泳動法標

準操作法”が学会の会告として告示されるに至った(生物物理化学: **7**, No. 3, 1961). Tiselius 法に比較し実験条件が複雑であり, 従って誤差源が多く, 標準化は困難な仕事であった.

澱粉ブロック電気泳動法 生澱粉を支持体とし, 蛋白質の分離精製を目的とした研究発表が中村弘, 曾良忠雄(東大・伝研)により第5回東部地方会(昭和30年, 1955)で行なわれた(「Starch を用いた zone electrophoresis」生物物理化学 **2**, No. 4, 312, 1955).

寒天ゲル電気泳動法 の歴史は古いようであるが, 現代の形式のものは Giri, K. V. (Natuwrisk **43**, 56, 226, 448, 632, 1956) の開拓に負うところが大きい. これと独立に同年平井秀松, 鈴木佳枝によって考案された寒天泳動法が発表されている(「寒天内における蛋白質等の電気泳動法」生物物理化学: **3**, 138, 1956).

高圧汙紙電気泳動法 を用いての最初の報告は第5回総会(昭和29年, 1954)において佐野勇(阪大・医・神経科)が「高圧汙紙電気泳動法による血清アミノ酸曲線について」と題して, 又坂岸良克(東京医歯大・医・生化)らが「高圧汙紙電気泳動の検討」と題して発表している(生物物理化学: **2**, No. 2, 1955). その後本法は宮本璋(東京医歯大・医・生化)を中心とするグループが尿中ステロイドの分析, その他に系統的に応用して成果をあげ(第8回総会昭和32年, 1957 生物物理化学: **4**, No. 3-4, 1958), 一方赤井貞彦(新大・医・外科)を中心とするグループが血液中の遊離アミノ酸の分析に応用(第8回東部地方会, 昭和33年, 1958, 生物物理化学: **5**, No. 2, 1959), 以来この両グループの研究は継続され今日に至っている.

連続汙紙電気泳動法 の最初の報告は高井俊夫(大阪市立大・医・小児科)らによる「連続汙紙電気泳動装置の一試作品に就いて」と題する報告, 鍋倉貞夫(九大・医・産婦人科)らがこの方法により血清中のゴナドトロピンを検索した報告, 平山千里(九大・医・内科)らが肝硬変症血清の γ -グロブリンを本法で分離した報告などである(第7回総会昭和31年, 1956, 生物物理化学: **3**, No. 3-4, 1956).

この方法はその後多くは利用されず, 現在では報文を殆どみないが, 原理は尊重すべきであり, 本会名誉会員の Hubert Peeters は本法を系統的に利用している一人である.

交叉泳動法 易動度の異なる2物質を支持体上で泳動, 会合せしめ, そこにおこる相互作用を観察する交叉(汙紙)泳動法は中村正二郎(山口医大・医化)一派によって考案され, 体系化されるが, その第1報が竹尾和典, 中村正二郎らにより「交叉汙紙泳動法による酵素基質複合体の検出」と題し報告された(第9回総会, 昭和33年, 1958, 生物物理化学: **5**, No. 3-4, 1958). 爾今同学派により本会に毎回多数の報文が発表されるが, 汙紙以外の支持体も使用されるようになったことから交叉泳動法, Cross Electrophoresis の名称で呼ばれることになる.

昭和40年(1965), 中村教授により10年にわたる業績をまとめた“Cross Electrophoresis”と題する英文単行本が出版された. 本会の生んだ独創的業績の一つである.

デンストメーター 汙紙電気泳動法が盛んになるにつれ泳動図のデンストメトリーに必要なデンストメーターの規格化, 検定の必要が生じた. 商社より販売される商品の精度向上を計るためである.

デンストメーターの研究は島尾和男(東大・医・生化, 現東京医歯大・教養)によってなされ, 最初の報文「デンストメトリーに関する考察」が生物物理化学 **5**, No. 1, No. 2 (1956) に発表された.

後本会にデンストメーター検討委員会が結成されて検定の問題が系統的に検討され, 中間報告として「汙紙電気泳動分析に用いるデンストメーターの規格および検定法」(生物物理化学: **6**, No. 4, 1959)が発表された. 一方島尾により検定用の標準濃度を有するフィルムが考案, 製造され, デンストメーターの製造業者およびユーザーに配布され, デンストメーターの精度は著しく

向上した。(「デンストメーター検定用フィルムについて」生物物理化学: **11**, No. 1, 1965). この研究も本会のあげた業績の一つとして特筆されてよい。

紫外デンストメトリー ゾーン電気泳動による蛋白質定量に際し定量精度を低下せしめる要因の一つは染色操作にあらう。蛋白質が蛋白に結合した色素量から間接に推定される方法である。

染色することなく、蛋白質を直接紫外吸収によって測定する方法が平井秀松、島尾和男らにより検討された。Giri 型平板寒天を利用し、泳動後紫外デンストメーターで直接測定する。寒天は透明度が高く、紫外吸収を殆ど示さぬので $280\text{ m}\mu$ における吸光度測定が可能である。「紫外デンストメトリーによる血清蛋白の電気泳動分析」島尾和男 (東京医歯大・教養), (生物物理化学: **7**, No. 1, 1960). 又「紫外吸収利用の寒天泳動」と題して柴田泰生 (東大・医・生化) らが報告している (第 12 回総会, 昭和 36 年, 1961, 生物物理化学: **8**, No. 2-3, 1962).

その後島尾により $210\text{ m}\mu$ 付近の短波長紫外線利用のデンストメトリーが検討され、定量感度、精度の改良を見た。「短波長紫外デンストメトリーによる血清蛋白の寒天電気泳動分析 (第 13 回東部地方会, 昭和 38 年, 1963, 生物物理化学: **9**, No. 3-4, 1963).

染色による誤差の入れぬ方法として本法は早急に開発、普及されるべきものと考えられる。

免疫電気泳動法 昭和 30 年 (1955), 本会名誉会員 Pierre Grabar の創設になる方法であり、血清蛋白分画の極めて多数を同定しえた、本法はある意味で電気泳動法の革命といってよい。

我国では昭和 33 年 (1958) 右田俊介、平山千里 (九大・医・内科) が「寒天中の電気泳動 (第 1 報)」を報じたのが最初である (第 9 回総会, 昭和 33 年, 1958, 生物物理化学: **5**, No. 3-4, 1958).

本法は第 14 回総会 (昭和 38 年, 1963) のシンポジウムに取り上げられ、今や最も重要な電気泳動法の一つとして広く応用されている。

殿粉ゲル電気泳動法 昭和 30 年 (1955), Smithies 創設になるが、我国では昭和 33 年 (1958) 松永英 (札幌医大・法医, 現国立遺伝研・人類遺伝部々長) により本法を応用した最初の報告がなされた。「殿粉ゲル電気泳動における haptoglobin 像の個体差」(第 9 回総会, 昭和 33 年, 1958, 生物物理化学: **5**, No. 3-4, 1958).

従来のゾーン電気泳動法は試料の分子と支持体との相互作用の極力ないものを選択してきたが、殿粉ゲル電気泳動法にはゲルのミセル構造による篩効果が加わり、従来にない精細な分離をみた点でゾーン泳動法の飛躍的な進歩をもたらした方法であった。

ポリアクリルアミドゲル電気泳動法と Disc 泳動法 ポリアクリルアミドゲルを支持体とし、その分子篩効果を活用した電気泳動法を考案したのは Raymond ら、(昭和 34 年 1959) であるが、我国では本法を使用した最初の報告が守屋寛 (東京理大・薬・生理化) によってなされた。「Cyanogum 41 (合成ポリアクリルアミドゲル) による電気泳動について」(第 13 回東部地方会, 昭和 38 年, 1963, 生物物理化学: **9**, No. 3-4, 1963).

この支持体は後昭和 37 年 (1962) Ornstein らによる Disc 泳動法に応用された。Disc 泳動法は、従来のゾーン電気泳動法の支持体が均一であるのに比し、支持体中にアクリルアミドゲルの濃度、pH の異なる層を作ることによって分離効果を著しく上昇せしめた。本法は翌昭和 38 年 (1963) 中村正二郎 (山口医大・医化) らによって我国に導入紹介された。「ポリアクリルアミドゲルを支持体とする電気泳動法 1. Ornstein および Davis によるディスク泳動法」(生物物理化学: **9**, No. 2, 1963), 「アクリルアミドゲルを支持体とするディスク泳動法による血清蛋白の電気泳動」(茂木五郎, 中村正二郎ら, 第 14 回総会, 昭和 38 年, 1963, 生物物理化学: **10**, No. 2, 1964).

本法は極めて微量な試料ですむこと、ならびにその鋭い分離能から現代の電気泳動法に欠くこ

とのできない特異な方法となっている。

セルロースアセテート電気泳動法 アセチル化したセルロースで作った紙を支持体とする方法であるが、支持体と試料蛋白分子との相互作用が普通の汙紙に比して少なく、分離能、再現性に勝れており、現在では従来の汉紙電気泳動の地位にとって代ってゾーン電気泳動の主力をなすに至っている。本会に報告された最初の論文は春日誠次（関東通信病院・検査科）らのものである。「Oxoid 汉紙による血清蛋白の電気泳動法について」（第13回総会，昭和37年，1962，生物物理化学：9, No. 2, 1963）。

本法の解説に門間和夫（東大・医・小児科）のものがある。「セルロースアセテート膜による超微量電気泳動法」（生物物理化学：10, No. 3-4, 1965）。

電気泳動法による血清蛋白質分画定量法の標準操作法 本会設立の動機の一つは，Tiselius 電気泳動法の実施規定を制定し，実験者相互のデータの比較に便ならしめることであった。標準操作法が昭和25年（1950）Tiselius 電気泳動標準操作法制定委員会によって制定されたのは前述の通りである。

次いで汉紙電気泳動法標準操作法が同名の委員会により検討され，昭和33年（1958）に漸く大綱が決定，昭和36年（1961）に公表されている。

第3は前項のセルロースアセテート電気泳動法の標準操作法で，昭和41年（1966）に制定された。

同年，前記 Tiselius 電気泳動法，汉紙電気泳動法の標準操作法に多少の改良を加えたもの，およびセルロースアセテート電気泳動法の3つの標準操作法がまとめて機関誌に印刷されている（生物物理化学：11, No. 3, 267, 1966）。

標準操作法は人血清蛋白を試料とし，その分析を目的とした場合のためにとり決められたものであり臨床検査室で患者血清などの分析に現今広く利用されている条件である。本会の行なってきた重要な活動の一つといえる。

Isoenzymes と電気泳動法 昭和32年（1957），Vessel, Wieland らによって LDH の電気泳動法による isoenzyme が発見されて以来この研究は特に臨床医学上重要な地位を占めるに至った。

高圧汉紙電気泳動法を利用し，血清フォスファターゼを分離，抽出して isoenzyme を測定している坂岸良克（東京医歯大・中検）の報告が本会の最初の論文と思われる。ただしこの時点ではまだ isoenzyme の名称は使用されていない。「血清フォスファターゼの電気泳動による分離の試み」（第13回総会，昭和37年，1962，生物物理化学：9, No. 2, 1963）。

Isoenzyme の名称を用いた最初のもは「血清乳酸脱水素酵素の isoenzyme について」永井諄爾（九大・医・中検）ら，「高圧汉紙泳動法による isoenzyme の分離に関する研究（1）各種臓器中のアルカリフォスファターゼ」坂岸良克（東京医歯大・中検）らなどの報告である（第14回総会，昭和38年，1963，生物物理化学 14, No. 2, 1964）。

本法は以後澱粉ゲル，ポリアクリルアミドゲルなど分子篩効果を加味した支持体を用いる方法に発表し，isoenzyme の分析法は年々進歩を続けている。

等電点分画法 Ampholine を用いてカラム内に pH の勾配を作り，ここに試料を泳動させ，試料成分が各々の等電点の位置で静止する現象を応用した Isoelectric focusing method は昭和41年（1966）Sweden の Vesterberg らによって創設された。本法を用いた最初の研究発表は牧野義彰，紺野邦夫（昭和大・医・生化）らによる（第18回春季大会，昭和43年，1968，生物物理化学：13, No. 4, 1968）。

又，本法の解説，評論をかねた報告が堀尾武一（阪大・蛋白研）らによって行なわれている。

「等電点分画法による蛋白質の分画についての私見: isoenzyme と編成能」(第 19 回総会, 昭和 43 年, 1968, 生物物理化学: 14, No. 2, 1969).

カラム内が均一でない点で, 全く新しい構想による独特の電気泳動法である。

その他の方法の進歩 本会発表の論文には電気泳動法を全く用いない報文が少なくない。そのうちでもイオン交換セルロースクロマトグラフィー, 薄層クロマトグラフィー, ゲル濾過法(セファデックスクロマトグラフィー), 超遠心法などが特に多く, 血清蛋白の分析を主体とする研究にしばしば用いられている物理化学的方法である。これらの方法にも年々改良, 考案がみられるが本著では割愛しよう。

電気泳動学会での報告にみられる各種電気泳動法の使用頻度 以上の如く本会に報告された研究に使用されている電気泳動法は年と共に変遷してゆくが, 各方法の使用頻度を表 8 にまとめ

表 8 学会発表に現れた各種電気泳動法の使用頻度

方 法	学 会 (年 度) 発表演題総数	第 1 回 (1950)	第 3 回 (1952)	第 5 E* 回 (1955)	第 10 回 (1959)	第 15 回 (1964)	第 19 回 (1968)
		23	22	15	56	61	57
チセリウス泳動法		100%	86%	53%	12%	2%	—
濾紙泳動法		—	14	40	55	13	2
セルロースアセテート泳動法		—	—	—	—	12	12
高圧泳動法		—	—	—	14	8	2
免疫泳動法		—	—	—	2	15	7
ポリアクリルアミドゲル, 又はディスク泳動法		—	—	—	—	7	9
寒天泳動法		—	—	—	5	2	2
澱粉ゲル又はブロック泳動法		—	—	7	4	5	2
クロマトグラフィー		—	—	—	—	5	7
ゲル濾過法 (セファデックス)		—	—	—	—	5	2
アイソザイム		—	—	—	—	13	20
その他		—	—	—	7	13	35

数字は総演題数に対する %

* 第 5 回東部地方会, 他は総会

てみた。表は昭和 25 年(1950)第 1 回の研究発表会より昭和 43 年(1968)の第 19 回の発表会までのうち代表的な分布を示す学会を選んである。数字はその学会に発表された総演題数のうち表示された方法を主要な方法として用いている研究発表の数を % で示したものである。勿論一研究発表のうち二つ以上の方法を用いているものもあるので厳密な数字ではない。

以上本著は電気泳動学会 20 年の歩みを学会活動の面から眺めると共に世界における電気泳動の方法の進歩を概観してみた。

おわりに こんな経過を辿って本会はいま 20 周年を迎えた。児玉桂三先生にはこれを機に会長を辞され, 不肖私がそのあとをつぐことになった。今日までと同様に育やかな成長をつづけるよう, 労苦を共にしてきた人達と共に努力していきたいと思う。

20 年といえば人間でも丁度成人式にあたる年である。本会も確にそんな感じがしないでもない。Tiselius 博士, そして新に名誉会員第 3 号になられた Peeters 博士の二人を迎えての記念総会は成人への門出の式のように思う。厳しい使命を負っての出立である。

この小著が 20 年の歩みの概略を伝え, 青年期に入った本会の今後の発展へ多少なりとも資するなら私の喜びは大きい。各位の協力を切にお願いする次第である。

Dr. Arne Tiselius
at
The Twentieth Anniversary Meeting of The Society of Electrophoresis