子間力顕微鏡 (AFM) を用いた断面の観察結果から効果の裏付けを行った。

京都工芸繊維大学の Yew Wei Leong らはポリ乳酸 (PLA) の靱性を改善するために、射出圧縮成形法を用いて織物状 PLA シートや編物状 PLA シートを表面にインサートした PLA 成形品を成形した。機械的特性として成形品の衝撃エネルギーを測定し、バレル温度依存性が示された。シートインサート成形品の衝撃エネルギーは、通常の成形品と比較し、最大で約 3 倍向上した。

Kasetsart University の Supasit Rodkwan らは高品質な自動車パーツ (エンジンマウンティング) を得るため、金属インサートのゴム射出成形についてエンジニアリング技術 (CAD/CAM/CAE) の適用を試みた。CAD モデルを用いて流動解析を行い、様々なランナーパターン、ゲートパターン、成形条件が検討された。そして CAM を用いて上記結果に基づき金型を作製し、さらに実際の成形で解析

結果を検証することにより、短時間で良品の成形品を得ることができた。

Seoul National University の Sung Ho Kim らはフィルムインサート成形において、不良の原因となるフィルムおよび成形品の変形を削減するため、熱膨張率、緩和弾性率、残留応力の測定を行った。実験により得られたデータを元に解析を行った結果、フィルムインサート成形品の変形挙動を予測できることを示した。

最後に、会場の雰囲気は全体を通して良く、非常に活発な質疑応答が行われた。いずれの発表も新規性があり興味深く、成形加工に従事する著者にとって大変勉強になった。また日本だけでなく、韓国を始めとするアジア諸国の成形技術および研究開発レベルの高さに大変驚いた。今回 AWPP に参加できなかった人も、是非、予稿集に目を通して頂きたい。

AWPP 2008 報告 セッション B 201~B-215

山 内 健*

これから報告させていただく “Alloys, Blends, Composites 1, 2” および “Novel Materials and Processing Optimization” では各発表者が、「他の報告とは分野が異なる報告となりますが…」と前置きをしていた感があるセッションだった。しかしながら、一見すると無秩序にも思われる研究報告の中から共通点を見つけ出して、敢えてそれらを結びつける作業を行うことで、今回、東京工業大学で開催された AWPP の意義と今後の AWPP の展望について、一考となることを期待してまとめてみたい。“Alloys, Blends, Composites 1” は “東アジアにけるナノ・マイクロコンポジットの研究”、“Alloys, Blends, Composites 2” は “アジアにおける天然高分子コンポジット材料の研究” と分けることができる。また、“Novel Materials and Processing Optimization” では精密加工による複合材料およびシステムの新しい展開を予感させる報告が続いた。以下、詳細について報告する。

1. Alloys, Blends, Composites 1

National I-Lan 大学 (台湾) の S. -M. Lai らの研究報告はスチレン-エチレン-ブタジエン-スチレンブロックコポリマーにナノクレイを複合化させる研究についてであった。加工性に優れ、汎用性のあるスチレン-エチレン-ブタジエン-スチレンブロックコポリマーの機能向上を目的としてナノクレイのコンポジットを作製して、機械的強度を中心に評価していた。次は筆者の研究グループの報告で、電磁波で発熱するカーボンマイクロコイルを高分子でグラフト化することで熱応答性高分子ゲル中に埋包して、ハイブ

リッド化した材料の研究について発表した。外部からの電磁波刺激によりカーボンマイクロコイルが発熱して熱応答性高分子ゲルを加温することで、高分子ゲルの親水性が著しく変化して収縮する機能について評価した。続いては湘南工科大学の森井らの報告でグラスファイバーを充填したポリプロピレンの射出成形において高分子とグラスファイバーの接着性を高めるのにポリアミドが有効であるという研究内容であった。接着の温度依存性について鮮明な SEM 画像を中心に解説されていた。最後は東京工業大学の菊池らの報告で、CFRP の硬化過程で繊維の微少収縮により欠陥が発生する現象をモデル化していた。繊維のうねりが発生するモデルを理論と実験により明らかにしていた。

会場からの質問で共通していたのは、SEM, TEM 画像による評価についてであった。ナノクレイの分散性、カーボンマイクロコイル内部への高分子の侵入、ファイバーと高分子との接着部分の内部についてなど、従来の測定技術よりも高度な解像度ならびに他の分析手法との組み合わせによる評価が必要とされる印象を受けた。

残念ながら講演がキャンセルとなった East-China 科学技術大学 (中国) の C. Wu も含めて、東アジアのナノ・バイオ研究、マイクロ加工技術に関する研究の活発さを反映したセッションとなっていた。

座長・久保山氏 (東京工業大学) の感想

「それぞれ研究分野が異なるものの、ナノ・マイクロ材料と高分子の複合化とその機械的物性を中心とした評価という点で共通項があり、興味深いセッションでした」

2. Alloys, Blends, Composites 2

キーノート講演は次回の AWPP 2009 の実行委員長である Sains Malaysia 大学 (マレーシア) の Z. A. Ishak で、生分解性高分子とケナフ繊維による、複合化材料の機械的

* Yamauchi, Takeshi
新潟大学大学院 自然科学研究科
新潟市西区五十嵐二の町 8050 (〒950-2181)
2008. 10. 10 受理

強度、吸水性、生分解性を評価していた。ケナフにより材料強度と親水性を高め、バクテリアの繁殖を増大させることで、生分解性も高まるという興味深い講演であった。タバコ農場でタバコの代わりにケナフを育てるプロジェクトも進行しているとのことであった。続いては北陸先端科学技術大学院大学の岡本らの報告で、ポリイソブチレン/ポリジメチルシロキサンポリマーブレンドをモデルにせん断ひずみによる応力緩和に関して、高分子界面の粘性が大きく関与していることを理論と精密な実験手法で評価していた。最後の2件はKing Mongkut's 工科大学 (タイ) の M. Phiriyawirut らの報告で、天然ゴムによる複合体の機能化に関する報告であった。エポキシ化した天然ゴムを加えることで天然ゴム/エラストマーブレンドのディーゼルオイル耐性が向上する報告ならびにタピオカスターチ/キトサン複合発泡体にラテックスを加えることで複合体の生分解性の制御ができるという報告であった。

このセッションでは、ケナフ、キトサン、タピオカ、天然ゴムなど現地での素材を有効利用しており、各国家の主要研究であった。吸水性評価や生分解性に関するバクテリアの繁殖力なども高温・多湿のお国柄を反映していた。現在は入手が容易であることが優先されているが、ポリマーの相溶性、結晶化、表面構造など化学的知見での検討を加えることで、さらなる機能化が期待される。また、国内需要を最優先しており、大量生産や気候が異なる他国での利用は困難であるとの印象を受けた。この点を改善できると研究開発のブレークスルーとなるのではないだろうか。会場からも以上の点に関する質問が多かった。(座長・山内)

3. Novel Materials and Processing Optimization

Feng Chia 大学(台湾)の C-H. Shih らの報告は、コンパクトディスクにマイクロ流路をパターンニングして、回転の遠心力を利用して血清の分離を行うというユニークな研究

であった。 μ TAS では特殊なポンプなど多くの高価な装置が必要だが、この研究では安価でスペースも狭くて済む。アメリカの研究室との共同研究とのことであった。続いては、長崎大学の村上らによる報告でポリウレタンの架橋にロータキサンを合成して、材料の機械的強度などの物性評価を行っていた。超分子をつなぎ目に用いて適度な相互作用の場を利用することで材料の性能を向上させる視点が斬新であった。最後は東工大の斎藤らの報告で超音波を利用してポリマー溶液を加温することで、均一な温度分布を維持したまま成形加工する技術に関する報告であった。マイクロ加工において非常に有用な手法になると期待される。

座長・安原氏(東京工業大学)の感想「どの報告もマイクロ加工における新しい材料開発の提案で、今後の発展が期待できるテーマであった」

以上、3セッションでの発表を拝聴して、今後の AWPP について以下の展開が期待できると感じた。

(1) ケミカルリサイクルを可能とするエンジニアリングプラスチックの開発

東南アジアを中心とする生分解性ポリマーの利用による環境問題対応に対して、ケミカルリサイクルによるエンジニアリングプラスチックという観点を発展させていくことで、新しい材料設計が可能になるのではないかと。

(2) 天然高分子ブレンドを化学構造の観点から最適化

地域での生産性から天然高分子の種類を選択している傾向があり、官能基の役割を念頭に置いた化学構造による材料設計も有効であるように思われた。

(3) バイオ研究拠点と連携したプラスチック成形加工

台湾の C-H. Shih らの報告にみられるように、今後のナノバイオの研究の発展に伴い、マイクロプラスチック成形加工の需要が大いに期待できる。例えばこの分野の世界的権威が集まっているシンガポールなどの研究拠点との連携なども有効かと思われる。

AWPP 2008 報告 ポスターセッション報告

久保山 敬一*

ポスターセッションは講演初日の夕方に行われた(50分間)。ポスター会場は朝最初に行われた plenary lecture と同じ部屋だったが、一般講演の会場とは別棟であった。前日は夕方から雨が降り出し、天気予報では会期中も雨が降ることだったため会場間の移動が心配されたが、幸いこの日は雨も上がり、そのような心配も杞憂に終わった。

ポスター会場の設営は早朝の plenary lecture の終了直後に行われた。キャンセル分を除いた当日の発表件数を確認してみると21件で、国別に見ると全体の参加者比とはほぼ同じで日本(14件)、韓国(5件)、台湾(1件)、タイ(1件)という内訳だった。この件数のポスターを効果的

に見せるためにはどのような配置にすれば良いか、数人の実行委員およびバイトの学生とともに実際に数枚のポスターボードを並べて検討した。他の学会でもよく見られるのは、ポスターボードを数列平行に並べ、その両面にポスターを掲示するという方法であったが、これでは部屋の中が少々手狭に感じられてしまう。そこで、部屋に入るとすべてのポスターを一瞥できるよう、ボードを全て部屋の壁に沿って配置することになった。

午後の口頭発表のセッションが終了した後、ポスターセッションの開始時間から少し遅れて会場に入ったところ、すでにかなりの人であふれかえっていた(この日の口頭発表はすべて終了し、後はこのポスターセッションの後にバンケットを残すのみだったためか、ほとんどの参加者が集まっていたものと思われる)。どのポスターにも人が集まっており、そこかしこでディスカッションが行われていた(ポ

* Kuboyama, Keiichi

東京工業大学 大学院理工学研究科 有機・高分子物質専攻
東京都目黒区大岡山 2-12-1, S 8-33 (〒152-8552)
2008.10.6 受理