Institut Charles Sadron

小 野 昇 子*

1. はじめに

フランス北東部の街ストラスブールにある, Institut Charles Sadron (ICS) を紹介する. ストラスブールは, 人口約 26 万人, ドイツとの国境の町である. ドイツとフランスの間で, 紛争のたびに領有権が四回も変わってきた歴史を持っている. 「アルザス地方」「最後の授業」と聞けばイメージが沸くであろうか? 両国の文化が融合し独特の文化が生まれた. 現在は, 欧州評議会, 欧州裁判所などが置かれ, ヨーロッパでも重要な国際的交流の拠点となっている. 学問研究面では, ルイ・パスツール大学を中心として国立研究機関が多く有り, 国際学会や講演会が頻繁に開かれている. また, 日本との関係としては, ルイ・パスツール大学神経化学研究所の中谷陽一先生が, 日仏学術交流の促進に多大な貢献をされている.

ICS は, フランス最大の研究組織, 国立科学研究センター (Centre National de la Recherche Scientifique, CNRS) 傘下の研究所である. 筆者は, ICS の Gero DECHER 教授の研究室に 2003 年から 2 年間, 三井化学㈱から派遣され, 高分子薄膜成形法の一つである Layer-by-Layer Assembly (LbL, 交互吸着法)¹⁾の技術習得及び新材料開発に携わった. 本稿では, 1) 交互吸着法, 2) ICS の研究概要, 3) ストラスブール周辺の科学史について紹介する.

2. 高分子薄膜成形法 “Layer-by-Layer Assembly (LbL, 交互吸着法)”

Decher 教授が 1991 年に開発した交互吸着法は, 二種類の溶液に所望の支持体を交互に浸すことにより, 支持体表面上に多層膜を作製する方法である (図 1)¹⁾. 二種の物質間には特定の相互作用が必要で, 例えば静電的相互作用を利用したポリカチオン-ポリアニオンの交互積層膜が多く報告されている. 特殊な装置や環境制御が不要なうえ, 支持体の材質や形態を問わず, 大面積の薄膜を作製可能であるという利点を有している. 一般に有機系の膜は, その膜厚制御法が限られているが, 交互吸着膜では膜厚がナノメートルオーダーで制御される. 高分子電解質のほか, タンパク質, 粘土鉱物, 半導体微粒子, ラテックスコロイド,

図 1 “Layer-by-Layer Assembly (交互吸着法) 概念図¹⁾

色素, などさまざまな物質に適用できる²⁾. 既にこの交互積層技術をベースにした製品が市場に出ているとのことである (野菜鮮度保持シート “やさシート” (㈱SNT, 2001 年), Metal Rubber™ (NanoSonic, Inc., 2004 年) など).

最近では, 環境変化に応答する交互吸着膜が報告されている. 筆者は, pH 変化で解離する交互吸着膜を設計し, この膜を犠牲膜として利用し超薄自立膜を作製することを試みた (図 2). 数 10 nm 程度の超薄ポリマーフィルムでも, 比較的マイルドな条件で基板から自立膜として離すことが出来るようになった³⁾. そのほか, 環境応答性交互吸着膜は徐放剤, センサーなどを狙って活発に研究が進められている.

3. Institut Charles Sadron (ICS) (図 3)

前述のとおり, ICS は, フランス最大の研究組織, 国立科学研究センター (CNRS) 傘下の研究所である. 2006 年現在, 教授・研究者 50 人, 技官・事務 50 人, ポスドク・学生 50 人で, 総勢約 150 人の研究所である. 高分子溶液の物理の研究を始めた Charles Sadron が, 1954 年に開設した研究所で, 筆者が滞在中にちょうど 50 周年式典が行われた.

3.1 研究内容

研究は, 以下の 10 グループに分かれている. ICS のレポート⁴⁾によると 2005 年からの強化テーマは, 高分子合成と触媒, 高分子機能, 高分子組織化, 表面機能化, 生体・

* Ono, Shoko
三井化学㈱ マテリアルサイエンス研究所界面制御 G
千葉県袖ヶ浦市長浦 580-32 (〒299-0265)
2006. 11. 15 受理

図2 pH 応答性交互吸着膜を用いて得られた自立膜（概念図と水中写真）³⁾

図3 Insititut Charles Sadron（来年新ビルディングへ移動）

治療材料の5つである。

- ポリマーの化学と工学
- 高分子電解質の多層膜
- 高分子とコロイド
- 理論とシミュレーション
- 高分子システムと超分子組織体
- 膜とマイクロ力
- 高分子固体機械物理
- 高分子と材料の形態形成
- 高分子材料の合成と光学・磁気特性
- フッ素化学（自己組織化から治療まで）

3.2 設備

ICS には、ポリマー評価用の基本的な装置（NMR, 分光器, 熱分析, 光散乱, GPC, 粘弾性, 水分自動測定器, 各種電子顕微鏡, 各種 SPM, 表面評価装置）のほか, MALDI-TOF, D-QCM, SNOM などの先端機器, 独自で開発した分子配向制御用表面作製機, Rheometers, 表面間力測定機など, いろいろなオリジナル装置があった。このため, 他の研究機関から多くの人たちが自分のサンプルを持って実験しに来ていた。反対に, ICS にない設備, 例えば生物適合性試験や X 線反射率測定等は, 専門の研究所に自分のサンプルを持って出かけていた。一般に特殊な装置は, ストラスブールの街全体で共有化しているケースが多いようで, さらに特殊な装置（中性子散乱など）は, グルノーブルなどに出かけるような構造であった。

3.3 他研究機関との連携

一つの装置や技術を共同で利用する上記の構造は, 研究所を孤立させず学生や研究者同士の出会いや交流を活発に

しているのだろうと感じた。今, ストラスブール内に散在するマテリアル関連の研究所を一つのエリアに集約するプロジェクトが進行しており, それに伴い ICS も 2007 年に引越しを予定している。また, 現在フランス政府は国の研究・技術開発政策の改革を進めている。「今までの CNRS のマネジメントシステムは, 個々は非常に自主的で, 強い境界があるために研究ユニットは独立の状態にあり, 学際的な研究テーマを進めるためには, このような状況はもはや好ましい状態ではなく, そのためには, 研究所, 主要プロジェクト, 技術に関するマネジメントを通して, 各科学分野部門が共同で研究ができるように支援することが必要になる」としている⁵⁾。そのほか, ICS はドイツの Max Planck Institute, Mainz（マックスプランクポリマー研究所）と特に交流が盛んで, 共同研究をしたり, 研究者や学生が短期的に実験しに来たり, 年に一度, 共同研究発表会を開催したりと, 密接な研究パートナーである。

4. ストラスブール周辺の科学史

二年間の研究生活の中で, 科学史上のビッグネームを頻繁に耳にした。確かに, ストラスブール周辺には, 今では“あって当たり前”のものが初めて創られた場所がいくつもある（図4）。

まずストラスブールは, 後に低温殺菌法 (pasteurization) などを発明した化学・細菌学者のルイ・パスツール (1822-1895) が, ワインの澱からとれる酒石酸の分子に光学異性体があることを見出した土地である。現在も, 細菌を始めとしたバイオ関連の研究の一大拠点となっている。ストラスブール周辺に目を向けると, 20 世紀前半, パリではアンリ・モアッサンがフッ素の分離に成功し (1906 年ノーベル化学賞), 隣街ナンシーではグルニャール試薬を発見したヴィクトル・グリニャール (1912 年ノーベル化学賞) が有機化学をさらに進展させ, カールスルーエのフリッツ・ハーバー (1918 年ノーベル化学賞) と BASF のカール・ボッシュ (1931 年ノーベル化学賞) によるアンモニア合成工業化など, 化学史上重要な発見・発明が続々と生まれた。20 世紀後半に入り, ライン川を挟んだフライブルグで “Macromolecules” という概念がヘルマン・シュタウディンガーによって提唱され (1953 年ノーベル化学賞), 翌 1954 年, ライン川を若干北へ下ったストラスブールで高分子溶液の物理の研究を始めたシャルル・サドロンによって, Institut Charles Sadron が開所された。高分子産業発展のきっかけになったカール・チーグラのエチレン重合触媒 (1963 年ノーベル化学賞) は, さらにライン川を北西へいった街 Mulheim のマックスプランク研究所で生み出された

図4 ストラスブール周辺地図とざっくり科学史

筆者は二年の間に、1986年に原子間力顕微鏡を開発したクリストフ・ゲルバー（チューリッヒ IBM 研究所）、超分子化学という概念を提唱したジャン＝マリー・レーン（ルイ・パスツール大学、1987年ノーベル化学賞）、液晶や高分子などを対象としたソフトマター物理学のピエール＝ジル・ド・ジェンヌ（キュリー研究所、1991年ノーベル物理学賞）らの講演を直接聴く機会に恵まれた。世紀の大発見・大発明をした一方で、質問しようとする学生に近づき、学生の目を真っ直ぐに見つめながら熱心に耳を傾け、丁寧に説明をする姿にも感嘆した。こうして、何百、何千という人の心が動かされ魅了され、科学への思いが脈々と伝わり、時間とともに熟成されて、次の大発見・大発明が生み出されるのかなと感じた。

5. 終わりに

現在のICSの状況と今までにICSに影響を与えてきたであろう周辺の歴史も合わせてまとめた。筆者の目か

ら見たもので、不十分な面が多々あると思うが、お許しいただきたい。わずかでもICSの様子が伝わり、機会があれば立ち寄ってみようかな、と感じていただければ幸いである。また、本稿では「研究機関」に焦点を当てて紹介したが、フランスでの生活や言葉や文化の違いについても既に別誌に執筆させて頂いている⁶⁾ので、ご興味があれば是非ご高覧ください。ありがとうございました。

参考文献

- 1) Decher, G.: *Science*, **277**, 1232 (1997)
- 2) Hammond, P. T.: *Advanced Materials*, **16**, 127 (2004)
- 3) Ono, S. S. and Decher, G.: *NanoLetters*, **6**, 592 (2006)
- 4) Rapport d'Activité 2003-2005, Institut Charles Sadron
- 5) 日本経済新聞 (2006年10月12日)
- 6) 小野昇子: バイオマテリアル, **22**, 436(2004), 小野昇子: 触媒, **47**, 375(2005)