古屋 康則¹
加藤 理恵²

【要 約】

メダカの卵発生を顕微鏡で観察する際に、掲示物接着用シール（商品名：ワッポンなど）を用いる方法を考案した。スライドガラスにワッポン片2つを1 cm 程度の間隔で貼り付け、その間に水と卵を置き、カバーガラスを被せるという方法である。ワッポンの厚さはメダカの卵の直径よりもわずかに薄いため、カバーガラスによって卵はわずかに圧迫される。カバーガラスをワッポンの上でスライドさせることにより、卵を見たい方向に転がすことが可能である。この方法は従来研究用に用いられてきたスライドガラスに薄いガラス板を貼り付ける方法に比べ、材料費が安価であり、きわめて簡単に作成でき、児童・生徒が自ら作成することも可能である。しかも観察結果の鮮明さはガラス板を貼り付ける方法と同程度であった。今後、小中学校の理科や高等学校の生物の授業などで大いに活用できる方法である。

【キーワード】 理科教材，胚発生，顕微鏡観察，魚類

1. はじめに

メダカは教材としての利用価値が高く、古くから飼育・観察や生殖・発生の教材として利用されてきた。小学校第5学年の「動物の誕生」の単位ではメダカの卵の発生のようすを観察する。1つの卵から生命が誕生する過程を理解させる教材として、メダカは優れた生物である。しかし、卵の中でメダカの体が作られ、やがて誕生することを理解させるための顕微鏡観察の方法については、改善の余地がある。通常はペトリ皿などに水と卵を入れて顕微鏡で観察する方法が用いられるであろう。これらの方法では、水が多すぎると卵が水の中で浮遊し、逆に水が少ないと卵の周囲に影ができて、卵の詳細な観察には適していない。卵を生かしたまま連続的に観察する方法として、チャック付きポリ袋に入れる方法^{1,2)}が広く採用されているが、この方法では卵が固定されることはないため、低倍率での観察には適しているが、高倍率での詳細な観察には適さない。メダカの卵をより鮮明に観察するためには、中央に穴をあけた厚さ2 mm のゴム板をスライドガラスに置き、穴の部分に卵と水を入れてカバーガラスを被せるといった方法や³⁾、絶縁テープを何層にも重ねて（厚さ約3 mm）中央部分にパンチで穴をあけたものをスライ

ドガラスに貼り付け、穴の部分に卵と水を入れてカバーガラスを被せるといった方法⁴⁾が報告されている。これらいずれの方法も、卵が比較的固定された状態になり、高倍率での観察が可能な点で優れているが、卵をうまく固定するためにテープを何層にも貼り付ける手間や、貼り付けるゴム板やテープの厚さの調整に手間と時間がかかる。

一方、研究を目的としたメダカの卵の観察方法として、岩松⁵⁾はガラス片を貼り付けたスライドガラスを用いる方法を紹介している。方法を簡単に説明すると、スライドガラスの中央に卵を置くスペースをあけ、その両側に厚さ0.9–1 mm のガラス片を接着剤で貼り付けておき、卵を数滴の水とともに滴下してカバーガラスを被せる、というものである。貼り付けられたガラス片の厚さがメダカの卵の直径（約1.2 mm）よりもやや薄いので、カバーガラスによって卵はややつぶされた状態で固定され、さらにカバーガラスをずらすことで卵を転がすことが可能となる。卵発生の過程を正しく理解させるための工夫としては、卵を見る方向が変えられることが重要である。メダカをはじめとする硬骨魚類の卵割様式は盤割であり、卵細胞の大部分を占める卵黄の表面のごく一部に胚盤が形成され、そこで卵割やその後の胚体形成・発生が起きる。子どもの観察対象は胚体の部分であり、卵黄ではない。方向を定めずに卵を観察すると、多くの場合胚体が卵黄と重なり、子ど

¹ 岐阜大学教育学部

² 岐阜県瑞浪市立日吉小学校

もは卵黄やその内部に分布する油球を見ることになる。胚体をよく観察させるためには、卵を回転させて胚体と卵黄が重ならないような位置に調整する必要がある。前述した岩松⁵⁾ 以外の方法では、そのような微妙な調整が行いにくい。著者の一人は教員研修や教員免許更新講習において岩松⁵⁾ の方法でメダカの卵の観察を数年間に渡って実施し、参加者から好評価を得ている。しかし、このスライドガラスは市販されていないので、手作りで準備しなければならない。作成するには、ガラスの取り扱いや接着に手間と時間がかかり、ガラスの切断面で指を切るおそれもある。数十名の児童・生徒の分を準備するにはそれなりの時間と労力が必要であり、児童・生徒が自ら作成するのは難しいであろう。

そこで、岩松⁵⁾ のスライドガラスのもつ利点を生かし、より簡易で安全に作成できる観察用教具を考案した。以下にその作成方法と研修や授業で用いた結果を報告する。

2. 卵観察用スライドガラスの作成

卵観察用の教具の作成には、スライドガラスとカバーガラス、および掲示物接着用シール〔商品名：ワッポン（図1）、製造元：ヤマニパッケージ、小箱入157円（約60枚作成可能）〕を用いた。ワッポンは厚さが約1.0 mmのスチロール製のシールであり、裏側には接着剤が塗ってあり、一度貼り付けてもはがして何度か使用できる。

観察用スライドガラス（以下、ワッポンスライドガラス）の作り方は次の通りである。スライドガラ

図1 掲示物接着用シール〔商品名：ワッポン、製造元：株式会社ヤマニパッケージ〕

図2 ワッポンを貼り付けたスライドガラスに水を滴下し、卵をのせ（矢印）、カバーガラスを被せたようす。様々な貼り方で使用できる。

スの中央部に卵をのせるスペースを空け、その両側にワッポンを貼り付ける（図2）。ワッポンは円形の部分だけでなく、その周囲の部分も使用できる。適当な大きさに切って、カバーガラスの幅より少し狭い間隔をあけて、2枚セットで貼るだけである。

次に2枚のワッポンの間に数滴の水と卵を滴下し、カバーガラスを被せる（図2）。水の量はカバーガラスからはみ出さないか、それよりやや少なめにする。カバーガラスをスライドさせると、卵が転がって向きを変えることができる。

3. ワッポンスライドガラスでのメダカ卵の観察例

ワッポンスライドガラスを用いてメダカの卵を顕微鏡像で観察した。図3に産卵当日の卵（AB）と発眼前の卵（CD）について胚の側面と背面から観察したものを示す。図3のABとCDは同一の卵であり、カバーガラスをスライドさせ、卵を回転させて向きを変えた。

図4には高倍率で観察したメダカ卵の写真を示した。産卵当日の卵では、胚盤を真上から観察することで、卵割によって数を増やした細胞を見ることができた（図4A 矢印）。発生中期以降の胚では卵黄囊の表面に血管が形成され、血球が流れるようすが鮮明に観察できた（図4B）。また、卵を回転させることにより心臓が見えるようにすると、拍動する心臓のようすが観察できた（図4CD）。

4. 教員免許状更新講習での実践と教材としての評価

平成23年7月に岐阜大学にて開催した教員免許状更新講習のなかで現職教員によるメダカ卵の観察実践を行った。受講者数は18名であり、その内訳は小学校教員が8名、中学校教員が7名、高等学校教員

図3 ワッポンスライドガラスを用いて観察したメダカの受精卵。産卵当日の卵 (A: 胚盤を側面からみたもの, B: 胚盤を真上からみたもの), 発眼前の卵 (C: 胚を側面からみたもの, D: 胚を頭部背面からみたもの)。スケールは 0.5 mm

図4 ワッポンスライドガラスを用いて観察したメダカの受精卵。産卵当日の卵 (桑実胚) の胚盤を上方からみたもの (A)。割球 (矢印) が多数確認できる。発眼前の胚の卵黄嚢表面の血管 (B)。発眼後の胚の心臓の連続写真 [C, D: 破線は心臓の輪郭をなぞったものである。拍動により大きさを変えている点に注目]。スケールは 0.2 mm

が2名、非教員が1名である。はじめに岩松⁵⁾の方法で作成したスライドガラスを配付し、これを用いて様々な発生段階の卵の観察を行わせた。次にワッポンスライドガラスの作成方法を説明し、受講生自身が作成したワッポンスライドガラスで受精卵を観察させた。さらに、ワッポンスライドガラスを用いて、未受精卵を用いた卵門の探索と顕微鏡下での人工授精を行った。実習後に受講生にアンケート調査を行い、ワッポンスライドガラスと岩松⁵⁾の方法で作成したスライドガラスの比較を行った。評価は、「使い易かった」、「同じ程度」、「使いにくかった」の3段階で行った。また、使い勝手について自由記述をさせた。

アンケートの結果は、「使い易かった」が6名、「同じ程度」が8名、「使いにくかった」が4名であり、概ね肯定的な回答が得られた。一方、自由記述ではワッポンスライドガラスの不備を指摘する回答がいくつかあった。「使っているうちにワッポンがはがれる」という意見については、スライドガラスがワッポンのどちらかが濡れた状態でワッポンを貼り付けたためと思われる。「卵を転がす時にカバーガラスが浮いてしまう」(2件)、「水が漏れる」、「ワッポンの幅がスライドガラスより狭いため、水が漏れて乾燥し易い」という意見については、卵とともに滴下する水の量に関係していると考えられ、どれも水の量が多すぎることが原因になっていたようであった。また、「やや滑り易い」、「水がつくとワッポンが滑る」という意見も水の量が多すぎてワッポンの表面にまで水がついた時に起きるようである。以上の問題点は滴下する水の量を少なめに調節することで回避できると考えられる。一方、「軟らかく、(卵をつぶしてしまいそうで)怖かった」という感想もあったが、「転がす操作は軟らかいワッポンの方がやり易かった」という意見もあり、軟らかいことには一長一短があるようである。ワッポンスライドガラスの利点を指摘した意見としては「簡単」(6件)、「子どもでもできる」(2件)、「安全」(1件)といったものがあり、子どもにも簡単に作れるという点が最大の利点であるといえる。

5. 小学校での授業実践

岐阜県瑞浪市立日吉小学校において5年生の理科の授業でメダカ卵の観察の実践を行った。児童数は25人で、授業後に24人からアンケートを回収した。授業はメダカの発生中の卵を顕微鏡で観察するというもので、観察方法にはペトリ皿を使う方法とワッポンスライドガラスを使う方法の2通りを準備した。

ペトリ皿のみを使った児童はおらず、ワッポンスライドガラスのみを使った児童は8名、両方を使った児童が16名であった。ワッポンスライドガラスの作成はできるだけ児童自身に行わせた。自分で作らず他の児童が作ったものを使った児童が6名いたため、この作業を自身ですべて行った児童は18名である。

ワッポンスライドガラスとプレパラートの作成の難易に関する質問に対しては、「とても簡単」が8名、「簡単」が8名、「難しい」が2名、「とても難しい」が0名であった。「難しい」を選んだ理由としては2件とも「間に卵を入れるのに苦労した」であり、ワッポンスライドガラスとプレパラートの作成は容易であったようである。ワッポンスライドガラスの使い易さに関する質問に対しては、「細かいところも見えた」、「いろいろな角度から見えた」、「見たいところが見えたのでよかった」など、従来のガラス片を貼り付けたスライドガラスの利点と同じ内容のものが見られたほか、「範囲が狭いので卵も見つけやすい」、「卵だけだったからとても見やすい」など、顕微鏡のステージにのせてから検鏡して卵を探す際の容易さを伺わせる意見もあった。

6. 考察

メダカの卵は小学校理科の「動物の誕生」の単位ではもっともよく利用される生物教材であろう。その利用の仕方については、多くの方によって様々な工夫を凝らされた実践例が報告されている^{6,8)}。しかし、最も肝心の「卵そのものをいかに鮮明に観察させるのか」という点については、これまであまり検討されてこなかった。魚類の卵の詳細な発生過程を学習することが小学校理科の目的ではない。しかし、顕微鏡観察において、より鮮明な観察結果が得られ、見やすいように観察対象の位置を変えることができれば、観察を通していろいろな気づきが生まれ、中学校や高等学校の学習へと結び付くであろう。

鮮明な像を好きな角度からみる方法として、ガラス片を貼り付けたスライドガラスを用いる方法⁵⁾はきわめて優れた方法であり、おもに研究用として、発生学の分野で用いられている。しかし、このスライドガラスを作成するには時間と手間がかかり、さらに児童・生徒自身に作らせることは切ったガラスを扱うという安全上の問題もあり、勧められない。今回紹介したワッポンは、直径約1.2mmのメダカ卵を観察する上で、その厚さが約1mmという絶妙な厚さであり、市販品をそのままスライドガラスに貼り付けるだけで上記のガラス片を貼り付けた場合と遜色のない観察像が得られた。作成には手間も時間

もかからず、児童・生徒が自ら作成することも可能である。一方、ワッポンスライドガラスは側面からの水の蒸発が起きるため、卵の発生過程の連続的な観察には適しているとはいえない。むしろ、気密性の高いチャック付きポリ袋^{1,2)}や、穴をあけたゴム板の穴の部分に卵を入れて上下をスライドガラスとカバーガラスで挟む方法³⁾、絶縁テープを重ね張りしたホールスライドガラス⁴⁾などの方が優れているといえよう。

この観察法はメダカ卵以外にも応用ができる。ミジンコ等水中の小さな生物を観察する際にも、対象物をつぶすことなく観察できる。また、ワッポンを2枚、あるいは数枚重ねて貼り付けることで、厚みのある試料の観察も可能である。予備的に河川で採集したカワヨシノボリの卵（ラグビーボール型をしており、短径で2 mm 以上ある）を観察したが、卵をしっかりと固定することができ、内部のようすも鮮明に観察できた。

理科の教材には学習効果を高めることが求められることはいうまでもないが、同時に児童・生徒の自主性を養うという観点からは、「自分で作れる教材」という点も重要である。多くの児童が作成とその後の卵の観察までの工程を「とても簡単」あるいは「簡単」と評価しており、この点からも、ワッポンスライドガラスは実用しやすい教材として評価できる。

引用文献

- 1) 北海道立理科教育センター：「手軽にできるメダカの発生観察法—チャック付きポリ袋を用いた「ポケットメダカッチー」」, 理科教育指導資料第31集, 11-12, 1999
- 2) 岩崎正彦：「生命の連続性の見方や考え方を育てる工夫」, 理科の教育, 43(9), 52-53, 1994
- 3) ノートルダム女学院高等学校科学クラブ：「水辺の命を守ろう（水辺の命をつなぐ出前授業）」, 第11回日本水大賞 文部科学大臣賞, 日本水大賞のWeb Site, http://www.japanriver.or.jp/taisyo/oubo_jyusyou/jyusyou_katudou/noll/noll_pdf/notredame.pdf (2011.10.20)
- 4) 村松友和：「メダカ卵を鮮明に観察するための工夫と、卵内のメダカの呼吸を調べるための工夫」, 理科の教育, 46(8), 44-47, 1997
- 5) 岩松鷹司：「メダカ学全書」, pp. 87, 1997, 大学教育出版社
- 6) 穴吹正男・渡辺克己：「多目的教材としてのメダカの活用」, 神奈川県立教育センター研究集録, 16, 27-30, 1997
- 7) 小川博久・鳩貝太郎：「中学校におけるメダカの発生の実践」, 生物教育, 37, 39, 1997
- 8) 藤井志保・川上紳一：「メダカの受精卵の継続的観察と羊水の働きに関する実験を取り入れた第5学年A領域「生命のたんじょう」における授業実践—あらゆる生命の誕生の素晴らしさに気づき、その機能性や連続性に感動し、生命尊重の態度を高めていくことができる児童の育成を目指して—」, 岐阜大学教育学部教師教育研究, (5), 107-119, 2009

(2011年11月11日受付, 2012年3月21日受理)

古屋・加藤：揭示物接着用シールを用いたメダカ卵の観察法

A Method of Observation of the Embryonic Development of Medaka Fish Using Poster-adhesive Stickers

*Yasunori KOYA*¹, *Rie KATHO*²

¹ Faculty of Education, Gifu University

² Hiyoshi Elementary School, Mizunami-City

SUMMARY

We conceived of a method using poster-adhesive stickers (such as the brand Wappon) for the observation of eggs and embryos of Medaka fish (*Oryzias latipes*) under microscope. Two pieces of Wappon are put on a slide glass, leaving about 1 cm of space between them, and a Medaka egg with water is placed in the space between the two Wappon, and another cover glass is placed on top of the egg, creating a bridge over the two Wappon. The thickness of the Wappon is slightly thinner than the diameter of Medaka egg, so the covering glass puts some pressure on the egg. By sliding the cover glass on the Wappon, the students can rotate the egg and change direction, and the student can obtain clear microscopic images. The material cost is inexpensive, and the way of making the slides is not too difficult for children. This method can be utilized in science or biology lessons in elementary school, junior and senior high schools.

<Key words> Teaching material, Embryonic development, Microscopic observation, Fish