重複癌 統計的観察

当科における最近2年間の重複癌

寺内 雅美*

Summary

While the survival rate of malignant tumor patients is recently improving along with progress in the medical care technology, the incidence of secondary cancer after the cure of the first cancer is also increasing because of the aging of patients. An increase in the incidence of malignant tumor of other organs in addition to primary malignant skin cancer has also been noted in my department. I report on the polyoncosis cases I experienced during the 2 years from January 1995 to December 1996.

Of the malignant skin tumor patients treated during the 2 years, polyoncosis was observed in 2 of the 3 patients with Paget disease and 5 of the 30 patients with squamous cell carcinoma. The types of duplicate cancers included lung cancer(3), gastric cancer(2), laryngeal cancer(2), hepatocellular carcinoma(1), prostate carcinoma(1) and multiple myeloma(1). One patient had 3 cancers and another had 4 cancers. The age of patients ranged from 66 to 81 years old (mean 72.2 years old).

A high healing ratio of malignant skin tumor can be obtained in many cases by considerably less invasive methods. On the other hand, radical invasion is needed to cure the malignant tumor of other organs, and the treatment method is restricted by various considerations including the age, lesion, progress of cancer, prognosis, general condition and the will of patient. In this regard, I try to communicate with the patient and his/her family, and obtain their understanding so that he/she can receive the treatment satisfactory to him/her.

はじめに

重複癌とは「独立して発生した癌が同じ患者に2個以上できたもので、転移・再発の場合はいれない」と理解されている¹⁾。近年悪性腫瘍の診断・治療成績が向上し患者の生命的予後が改

善したきため重複癌の増加が懸念されてきている。当科において1995年1月より1996年12月までの2年間に7例の重複癌を経験したので、若干の考察を加え報告する。

症 例

1995年1月より12月までに当科で手術を行った皮膚悪性腫瘍は63例、1996年は76例であった。そのうち重複癌は外陰部 Paget 病と有棘細胞

* Masami TERAUCHI: 沼津市立病院形成外科

癌にみられ, Paget 病は1995年 1 例中 1 例, 1996 年が 2 例中 1 例であった。有棘細胞癌では1995 年は13例中 1 例, 1996年では17例中 4 例であった (表 1)。

重複した癌の種類は三重複および四重複を含んでおり, 肺癌 3 例, 胃癌 2 例, 喉頭癌 2 例, 肝癌 1 例, 前立腺癌 1 例, 多発性骨髄腫 1 例であった (表 2)。

症例一覧と代表例を紹介する。

外陰部 Paget 病と重複癌(表 3) : 81歳の四重複癌と75歳肺癌重複のいずれも男性であっ

表 1. 1995～1996年間の皮膚悪性腫瘍の症例数と重複癌の頻度

	1995	1996
Paget病	1/1	1/2
有棘細胞癌	1/13	4/17
皮膚悪性腫瘍	6 3	7 6

表 2. 重複内臓癌の種類
(三重複および四重複を含む)

肺癌	3 例
胃癌	2 例
喉頭癌	2 例
肝癌	1 例
前立腺癌	1 例
骨髄腫	1 例

表 3. 乳房外 Paget 病と重複癌

1. 81歳, 男性 : 1995年10月当科手術	
喉頭癌	1994年 5 月
肺癌	1996年 4 月
前立腺癌	1996年 8 月
2. 75歳, 男性 : 1996年11月当科手術	
肺癌	1996年11月

た。

症例 1 : 81歳, 男性 (表 3, 1)

当科手術 : 1995年10月 (図 1, 2)

既往歴 : 喉頭癌 (T_{1a}N₀M_x) のため1994年 5 月喉頭摘出術施行した (図 3)。

当科術後経過 : 1996年 4 月肺扁平上皮癌 (CT₂N₃M₀ StageIIIb) のため放射線治療を行っ

図 1. 症例 1, 外陰部 Paget 病

図 2. 症例 1, Paget 病 組織所見

図 3. 症例 1, 喉頭癌 組織所見

た。さらに1996年8月前立腺癌($T_{1c}N_2M_0$ Gleason I)のためホルモン療法が施行された(図4)。

1997年3月呼吸困難のため内科受診、肺癌の進展を指摘され自宅加療を希望し、以後通院中止となった。

症例2:75歳, 男性(表3, 2)

現病歴:当院皮膚科生検にて外陰部 Paget 病と診断されたため、根治術を目的として当科紹介となった。当科術前検査で胸部異常陰影がみられたため内科精査依頼したところ、 $cT_2N_0M_1$ StageIII扁平上皮癌と診断された(図5)。

肺癌治療をすすめるも本人拒否し、外陰部 Paget 病治療に関しても入院期間の短縮と瘢痕を最小限度にしたいと希望したため、承諾した範囲で Paget 病の切除、皮膚移植を行った(図6)。退院後再来しない。

有棘細胞癌と重複癌(表4):66歳から76歳まで5例みられ全例女性だった。

症例3:76歳, 女性(表4, 1)

当科診断:下口唇有棘細胞癌のため1995年7月手術施行した(図7, 8, 9)。

当科術前検査でHCV抗体陽性のため内科精査依頼したところ肝癌および胃癌が発見され、1996年12月外科にて手術施行された。肝癌は V_{p0} , V_{v0} , IMT, W(-), 胃癌は P_0 , H_0 , N_1 , T_2 であった(図10, 11)。

現在経過観察中で、内臓腫瘍転移のため放射線治療後通院中である。

症例4:73歳, 女性(表4, 5)

当科診断:左下腿有棘細胞癌

図4. 症例1, 前立腺癌 組織所見

図5. 症例2, 胸部レントゲン所見

図6. 症例2, 外陰部 Paget 病

表4. 有棘細胞癌と重複癌

1. 76歳, 女性:1995年7月当科手術	1996年12月胃癌・肝癌
2. 67歳, 女性:1996年2月当科手術	1996年9月胃癌
3. 73歳, 女性:1996年10月当科手術	1989年9月喉頭癌
4. 66歳, 女性:1996年11月当科手術	1996年11月骨髓腫
5. 73歳, 女性:1996年11月当科手術	1996年11月肺癌

図7. 症例3, 下口唇有棘細胞癌, 術前所見

図8. 症例3, 下口唇有棘細胞癌, 術後所見

図9. 症例3, 下口唇 組織所見

図10. 症例3, 肝癌 組織所見

図11. 症例3, 胃癌 組織所見

図12. 症例4, 下腿有棘細胞癌
胸部レントゲン所見

1996年11月 sT₄N₀M₀ StageIIIb の扁平上皮癌肺癌手術目的で呼吸器外科入院となった(図12)。入院時左下腿皮疹を指摘され当科紹介され、生検の結果有棘細胞癌と診断された(図13)。

肺癌は StageIIIb で長期生存は望めないことを考慮し、下腿腫瘍は周囲に約5 mm 離して筋

膜上で切除、皮膚移植を行った(図14)。

術後下腿腫瘍に関しては再発・転移は認められず経過観察中である。

考 案

重複癌は Billroth により初めて定義された

図13. 症例4, 下腿有棘細胞癌, 術前所見と切除範囲

図14. 症例4, 下腿有棘細胞癌, 術後所見

が、現在では1932年 Warren ら²⁾により提唱された「1. 各腫瘍は一定の悪性像を示す 2. 各腫瘍は別個のもの 3. 一方の腫瘍が他の腫瘍の転移の可能性を明らかに除外できること」が広く用いられている。また発生間隔により同時性と異時性、一次癌と二次癌等の時間的關係が問題とされる場合もある。しかし実際には発癌の時期をとらえるのは困難であり、最初に発見された癌が一次癌であり、一次癌と二次癌の発現間隔が1年以内を同時性、それ以上を異時性とされていることが多い³⁾。

近年医療技術の進歩に伴い悪性腫瘍の診断・治療成績が向上し患者の生命的予後が改善してきた。この結果、重複癌・二次癌の発生が注目を浴びてくるようになってきた。我国における重複癌の好発年齢は高齢化がみられており、1960年の北畠ら⁴⁾の報告では50歳代に多くみられたとしているが、1977～1979年の「日本病理剖検輯報」によれば70歳代が最多とされている⁵⁾。一次癌が治癒するに従ってさらに高齢化が進行する。一般に癌になり易さは年齢に比例するといわれている⁶⁾。以前より加齢に伴って皮膚悪性腫瘍の増加は認められており、高齢者の増加による二次性皮膚癌の増加は当然と思われる。

重複癌の発生因子として遺伝的負荷などの宿主因子、職業や生活習慣などの環境的因子に加

えて化学療法や免疫療法、放射線療法などの医療因子による二次癌誘発も考慮すべきものと思われる⁷⁾。

今回当施設における2年間の統計では重複癌は外陰部 Paget 病と有棘細胞癌にみられた。石原の報告⁸⁾では乳房外 Paget 病では14.3%に重複癌が認められ、Bowen 病に次いで多く、有棘細胞癌は3番目に多くて6.6%にみられたとしている。特に systemic cancer proneness といわれている Bowen 病や Paget 病では内臓癌の定期検査の重要性をあげている。当施設に於ける傾向は若干異なっており、Paget 病では3例中2例(66.7%)と高頻度に、有棘細胞癌では30例中5例(16.7%)であった。また石原は三重複は有棘細胞癌に多いとしているが、今回の報告では外陰部 Paget 病と有棘細胞癌に認められた点が異なっている。これらの相違は症例数の差や、調査期間が短期間であったためと思われる。

また過去の報告をみるまでもなく皮膚悪性腫瘍の中で発生頻度の高い基底細胞癌では重複癌が少ない点も興味のある点である。

重複した癌の種類は三重複および四重複を含んでおり、肺癌、胃癌、喉頭癌、肝癌、前立腺癌、多発性骨髄腫の順であった。石原の1985年の報告では甲状腺、胃、乳房の順となっている⁸⁾。肺癌は近年増加しており、今後肺癌の重複

が増加するものと思われる。

通常皮膚悪性腫瘍は早期に患者が自覚するため、いわゆる早期発見・早期治療が可能な腫瘍であり一般に予後は良好だが、重複癌が発見された場合は皮膚癌に対する治療法は臨機応変が必要と思われる。すなわち二次癌・三次癌は治療が困難なことが多く、全身的予後不良の悪性腫瘍と皮膚癌が重複した場合は、その根治性よりも患者の社会的利益を優先した治療手段を執るべきと思われる。露出部や外陰部など精神的影響の大きい部位に瘢痕や変形を残したり、表情を失う可能性がある場合、また入院による社会生活の制限などを多面的に考慮し、患者と治療方法や予後を相談の上方針を決定すべきと思われる。

結 語

最近2年間に経験した7例の重複癌を報告した。高齢化の進行に伴って皮膚癌を含めた重複癌・二次癌の発生増加が懸念されており、その治療法は症例ごとに十分検討する必要があると思われる。

本論文の要旨は第13回日本皮膚悪性腫瘍学会総会・学術大会(1997年7月11日～12日 於泉佐野市)において発表した。

文 献

- 1) 渡辺昌：日本人の癌。金原出版。東京。1995。3-25.
- 2) Warren, S., Gates, O.: Multiple primary malignant tumors. A survey of the literature and a statistical study. Am.J. Cancer, 16: 1359-1414, 1932.
- 3) 関根毅：重複癌とは、臨床の立場から。最新医学, 40: 1580-1587, 1985.
- 4) 北畠隆, 金子昌生, 木戸長一郎, 他：重複悪性腫瘍の発現頻度に関して一症例報告並びに統計的観察一。癌の臨床, 6: 337-345, 1960.
- 5) 日本病理学会編：日本病理剖検輯報。第20～22輯。日本病理剖検輯報刊行会, 1977～1979.
- 6) Armitage, P., Doll, R.: The agedistribution of cancer and a multistage theory of carcinogenesis. Br.J. Cancer, 8: 1-12, 1954.
- 7) 小林友美子, 渡辺昌：Multiple cancer syndrome(多重癌)；癌の臨床, 別冊, 癌診断・治療マニュアル第1版, 篠原出版。東京。1989。704-712.
- 8) 石原和之：皮膚癌と重複癌。最新医学, 40: 1675-1685, 1985.