日本の経済成長と財貨移動

——物流の歴史的変化の分析と国内輸送モデルの構築を中心として——

武 内 章*

1. は じ め に

物流は、生産地と消費地をつなぐ地域間財貨移動である。その必要な財貨移動量は、日本経済の産業構造・地域構造に基づいて需要面から決まり、また、財貨の輸送手段である各輸送機関の分担率は、輸送体系の特性に応じて決定される。この物流や財貨移動の分野における「重回帰モデル」の構築は、最適輸送計画の作成、地域間財貨フローのモデル化、物流拠点設置による物流交通量削減効果分析等多岐にわたる先行研究の中でも未踏の領域に属している。そこで、本研究では日本経済の変貌過程において、どのような物流の歴史的変化があったのかを分析するとともに、国内輸送モデルを構築して、日本の経済成長と財貨移動の関係はどのような因果関係になっているかを、長期時系列データを用いて計量経済学的に分析することを狙いとする。

2. 物流の歴史的変化と特徴

本論文では、日本の財貨移動の時系列的推移から物流の歴史的経緯を分析し、その特性を把握する。まず、国内貨物流動量を把握する物流の基礎概念には、トンベースの貨物純流動量と貨物総流動量、そしてトンキロベースの貨物総流動量の3概念がある。

貨物純流動量は、異地点間の財貨移動総量であり、日本経済の生産面に直結した概念である。トンベースの貨物総流動量は、貨物を輸送する輸送機関・輸送主体別輸送量の合計であり、輸送体系の整備に直結した概念である。トンキロベースの貨物総流動量は、輸送機関別のトンベースの貨物総流動量に平均輸送距離を乗じた延べ総流動量で、地域間距離が加味された概念である。

純流動統計の場合は、輸送機関は利用された手段のうち最も長い輸送機関を代表輸送機関として把握されている。トンベースの貨物総流動量は、輸送機関ごとの貨物の流動量で、例えば貨物純流動量10トンの物品をトラック・鉄道・トラックへと3回積み換えるとトンベースの貨物総流動量では30トンの計となり、積換回数が多くなるとともにトンベースの貨物総流動量が大きくな

* 本稿は、第35回日本地域学会年次大会（1998年、名古屋大学）における発表論文を大幅に加筆・修正したものである。有益なコメントを頂いた信国真哉先生（名古屋市立大学）、井原健雄先生（香川大学）、青島裕次郎先生（群馬大学）、中馬正博先生（西南学院大学）に感謝の意を表するとともに、本研究を進めるに当たって、ご教示、ご助言を賜った福地崇生先生（朝日大学）に深謝の意を表します。

** 朝日大学大学院経営学研究科、情報管理学専攻

る。国内の物流量をトンベースの貨物純流動量、総流動量と国内総生産、それぞれの成長率を対比させて分析し、物流の動態と、純流動・総流動の動きの差を明確にする。

2.1. 実質国内総生産に対する物流の動態

貨物純流動調査は、第1回調査が1970年に開始され、5年毎に調査された。第6回調査が1995年で終了しているので、データは、調査年と調査年の間を内挿し、1996年は、外挿して基礎数値としている。この貨物純流動（JUN）の動きは、図1のとおり実質国内総生産（GDP90）に対する弾力性（1971-1996）で観察すると、（JUN）の伸びの（GDP90）の伸びに対する弾力性は、第1次オイルショックで、 -5.0172 と大幅な下落を経験したものの、1971年～1975年の平均では 0.3634 となっており、さらに1978年の第2次オイルショック直後まで急激な伸びを示し、1976年～1980年平均では 1.6425 と増加を示している。前半では低く、後半では上昇する一つのサイクルである。また、第2次オイルショック後の1980年にはゼロを記録し、1981年～1985年平均では -0.0176 となり、その後1988年のバブル経済の崩壊前まで再び上昇し、1986年～1990年平均では 0.6806 を示した。加えて、1991年～1995年の平均では -0.2023 を示し、1995年には 1.1265 と回復した。従って、産業活動としての輸送は、国内の生産活動の隆盛衰退に依存しており、生産の派生物であることがわかる。

一方、貨物総流動（SOU）の動きは、第1次オイルショック前後の1971年～1975年の間、第2次オイルショック後の1980年～1986年の間で、（JUN）と異なった動きがみられるが、長期的かつ相対的に捉えると両者に大差はない。

以上から国内の貨物流動は、1970年から1996年までを歴史的経緯を追って実質国内総生産に対する物流の動態からみて、時期別区分をすると、1975年～1980年、1987年～1991年、1994年

図1 JUN・SOUの伸びのGDP90に対する弾力性比較

～1996年の3つの山が観察できる。このように日本経済の変貌の歴史的経緯に伴う財貨移動は、実質国内総生産に対して各1970年代、1980年代及び1990年代を通して、前半が谷、後半が山を形成している。

2.2. 貨物純流動・総流動の動きの差の解明

純流動と総流動の動きの差の解明のため、日本経済の需要面からは、鉱工業生産者出荷指数(KOKO)、供給面からは、トラックの保有高(TRUCK)を採り上げ、鉄道分担率による期間区分によって変数間の相関の程度を観察し特定分析を行う。

自動車(トラック)、鉄道、船舶、航空等の各輸送機関は、それぞれ技術的な特性に応じて、輸送ロット、輸送時間、輸送コストが異なっており、各輸送機関特有の輸送サービスの品質を形成している。つまり、荷主等輸送サービスの利用者は、貨物の性質や大きさ、必要な輸送時間、支払う輸送コスト等、その目的に応じて輸送機関を選択し組み合わせを行う。

戦後の貨物輸送における特徴は、鉄道分担率の大きな変化である。そこで、鉄道の輸送機関別分担率による期間を、1970年代から10年刻みで次の3期間に分けて純流動と総流動の動きの差を分析する。

第Ⅰ期 1970年 18.00%→1980年 8.53%

第Ⅱ期 1981年 7.91%→1990年 4.97%

第Ⅲ期 1991年 4.85%→1996年 4.36%

(KOKO)と(SOU)の関係、(KOKO)と(JUN)の関係、さらに(TRUCK)と(SOU)の関係、(TRUCK)と(JUN)の関係を、両者の各々について3期に分けて算出した。その結果は、表1のとおりである。

(KOKO)と(SOU)の相関関係は、積み換えなしの自動車の比重が増すほど強くなっている。また、(KOKO)と(JUN)相関関係は、生産関数としての鉱工業生産者出荷指数にフィットし、近年、強くなっている。鉄道に代替えて自動車はその輸送手段の地位を高め、輸送機関中の自動車の分担率が51%を超えた1993年以降は、(JUN)と(SOU)は同一の動きをしている。これは自動車が、from door to door(戸口から戸口)までの利点があり、近年の宅配便とjust in time

表1 総流動・純流動特定分析—単回帰方程式の決定係数値

変数	期間	SOU	JUN
KOKO	I	0.6336	0.8392
	II	0.6768	0.8396
	III	0.9430	0.9452
TRUCK	I	0.0221	0.8277
	II	0.4174	0.5787
	III	0.7677	0.0082

の普及が影響しているものと思われる。次に、(TRUCK) と (SOU) との相関関係は、トラックの保有高が高まるにつれて無関係に近い状態から、第 III 期に向けて強くなっている。一方、(TRUCK) と (JUN) の相関関係は、トラック保有高が高まるにつれて弱くなり、(TRUCK) と (SOU), (TRUCK) と (JUN) の関係は、まったく「逆方向の関係」になっているのが特徴的である。近年、トラック保有高が増加したからと言って (JUN) の増加がみられると言うものではない。

2.3. 国内総生産から総流動トンキロに至る相関関係と推移

物流構造関係方程式を求めるにあたり、物流をとりまく変数を、国内総生産 (GDP90), GDP90 あたりの純流動 ($JUN/GDP90 = JGHI$), 純流動 (JUN), 積換回数 ($SOU/JUN = SJHI$), 総流動 (SOU), 平均輸送距離 (KYORI), 総流動トンキロ (TONKILO) とすると、物流構造関係方程式として次の関係が成り立つ。

$$(GDP90) * (JGHI) = (JUN) \quad (1)$$

$$(JUN) * (SJHI) = (SOU) \quad (2)$$

$$(SOU) * (KYORI) = (TONKILO) \quad (3)$$

この 3 つの式に 1995 年実績値を入れてみると、物流構造方程式が成立する。

$$GDP90 \text{ (468 兆 4,462 億円)} * JGHI \text{ (0.759085 千トン/億円)} = JUN \text{ (3,555.905 百万トン)}$$

$$JUN \text{ (3,555.905 百万トン)} * SJHI \text{ (1.86816 回数)} = SOU \text{ (6,643.005 百万トン)}$$

$$SOU \text{ (6,643.005 百万トン)} * KYORI \text{ (84.3092 km)} = TONKILO \text{ (599,003 百万トンキロ)}$$

物流構造関係方程式に関連する各変数の伸び率、並びに弾力性の値を、財貨移動変化の年代別時期区分と接合して、それぞれ表 2, 表 3 としてまとめた。

表 2 のとおり財貨移動変化を 5 年毎の平均でみると、物流変化の 1 つのサイクルには、前期の準備期と後期の上昇期があることがわかる。また、表 3 のとおり弾力性データにおいて、第 I 期後半における、(TONKILO), (SOU) 及び (JUN) は、(GDP90) に対し上回っている。また、第 II 期の前半では (SOU) の (JUN) に対する割合である積換回数が伸び、後半では (TONKILO) の (SOU) に対する割合である平均輸送距離が伸びているのが特徴である。さらに、1971 から 1995

表 2 物流構造関係変数の平均成長率

時期 区分	変数 年	TONKILO %	KYORI %	SOU %	積換回数 %	JUN %	GDP %
第 I 期	1971-1975	2.92	7.58	-4.33	15.16	12.76	35.12
	1976-1980	21.72	2.27	19.02	2.92	22.60	13.76
第 II 期	1981-1985	1.06	5.73	-6.42	6.12	-0.32	18.01
	1986-1990	25.94	4.03	21.06	2.73	17.85	26.23
第 III 期	1991-1995	2.23	4.29	-1.97	0.47	1.50	7.43

表3 物流構造関係変数間弾力性データ

時期区分	弾力性 年	TONKILO (対 GDP)	SOU (対 GDP)	JUN (対 GDP)	TONKILO (対 SOU)	SOU (対 JUN)
第Ⅰ期	1971-1975	0.0831	-0.1233	0.3634	-0.6742	-0.3393
	1976-1980	1.5786	1.3819	1.6425	1.1423	0.8414
第Ⅱ期	1981-1985	-0.0586	-0.3567	-0.0176	0.1644	21.2782
	1986-1990	0.9891	0.8032	0.6806	1.2315	1.1801
第Ⅲ期	1991-1995	0.3007	-0.2646	-0.2023	-1.1363	1.3084
全 期	1971-1995	0.4083	0.1812	0.4108	—	—

年までの25年間を通した変数の動きをみると、経済成長に対する弾力性は、(TONKILO)で0.4083、(SOU)で0.1812、(JUN)で0.4108である。

2.4. 貨物総流動トンキロの構成要素と弾力性

物流構造関係方程式(1)～(3)式を統合すると次式となる。

$$(\text{TONKILO}) = (\text{KYORI}) * (\text{SJHI}) * (\text{JGHI}) * (\text{GDP90}) \quad (4)$$

ここで、この(4)式の(TONKILO)の構成要素の各変数の毎年の伸び率Rを出し、右辺の伸び率を(TONKILO)の伸び率で除すると、左辺は近似的に1となる。

$$1 \doteq \frac{R(\text{KYORI})}{R(\text{TONKILO})} + \frac{R(\text{SJHI})}{R(\text{TONKILO})} + \frac{R(\text{JGHI})}{R(\text{TONKILO})} + \frac{R(\text{GDP90})}{R(\text{TONKILO})} \quad (5)$$

この(5)式の右辺の各項の絶対値を求め、異常値が出ている1985年と1986年を除いて合計し、右辺の合計値で割りもどして、1975～1996年平均の(TONKILO)の構成要素の貢献度と定義する。その計算結果により、貢献度の高い順に比べると、(GDP90)が36.96%、(GDP90)に対する純流動の比(JGHI)が32.22%、平均輸送距離(KYORI)が23.23%、積換回数(SJHI)が7.59%の順である。これらから財貨移動量は日本経済の需要面に大きく依存し、加えて生産地・消費地間の地域間移動距離や輸送手段の選択といった輸送体系システムにも依存していることがわかる。

2.5. 輸送機関別分担率と飽和水準

(TONKILO)の輸送機関別分担率は、自動車は1950年の8.69%から、1996年の53.30%まで拡大する一方、鉄道は1950年50%から1996年4%まで落ち込んでいる。内航海運は、1950年41%から、1996年42%と大きな変化はないが、1977年52%を示したことがある。航空が0.1%のシェアを確保し始めたのは、1984年以降である。

輸送の供給構造の把握のために、一般道路・高速道路の整備、及び実質輸入原油価格をとりあげ、これら輸送機関の各々の分担率の変化にどのように影響しているかを観察した。輸送機関分

送分担率 (R-MOTOR・R-RAIL・R-OTHER) である。

外生変数は、1990 年価格実質情報資本ストック (K-JOHO), 1990 年価格実質一般資本ストック (K-IPPAN), 雇用者の延実労働時間数 (EMP * HOUR), 産業構造変化を示す GDP 中の第 2 次産業比率 (GDP2HI), 地域構造変化を示す太平洋ベルト地帯企業立地累積集中度 (SRICHIB/SRICHIJ), 高速道路延長 (KOSOKU), 一般道路実延長 (IPPAN), 1990 年価格実質原油価格 (POIL/PW) である。ダミー変数は、経済変動期の D75, D787986, D888990 である。

従って、国内輸送モデルは、構造方程式 6 本、定義式 4 本からなる。

3.2. 構造方程式の内容

1) 実質国内総生産 (GDP90) 方程式

日本の実質経済成長を (GDP90) で把握し、その (GDP90) は、資本と労働の側から実質資本ストック (百万円) と雇用者の延実労働時間数 (万人 * 労働時間), それに運輸サービス部門の生産活動の成果を加味した貨物総流動量の前期値 (千トン), そして経済変動期のダミーで説明される。

2) 貨物純流動量 (JUN) 定義式

(JUN) は、内生変数である (JGHI) と (GDP90) の積である。

3) 実質国内総生産当たり貨物純流動量 (JGHI) 方程式

(JGHI) は、外生変数である産業構造変化を表す (GDP2HI), 地域構造変化を表す (SRICHIB/SRICHIJ), 経済成長の成果を表す実質国内総生産当たり貨物純流動量の前期値, 及び経済変動期のダミーで説明される。従って、(GDP90) と (JGHI) は同時に決定される。

4) 貨物総流動量 (SOU) 定義式

内生変数である貨物純流動量 (千トン) と、積換回数 (回) の積とする。積換回数とは、貨物総流動量 (千トン) を貨物純流動量 (千トン) で除して得た商である。

5) 貨物総流動トンキロ (TONKILO) 定義式

内生変数である平均輸送距離 (km) と貨物総流動量 (千トン) の積とする。

6) 積換回数 (SJHI) 方程式

積換回数は輸送手段の選択の問題に関連し、外生変数であるタイムトレンドの二次式で説明される。

7) 平均輸送距離 (KYORI) 方程式

平均輸送距離は輸送システムに関連し外生変数であるタイムトレンドの二次式で説明される。

8) 自動車分担率 (R-MOTOR) 方程式

飽和水準は 60% あるとする飽和方程式で、財貨移動の供給面から、外生変数である一般道路実延長の前期値 (km)・高速道路延長の前期値・実質原油価格 (ドル/バレル) で説明される。

9) 鉄道分担率 (R-RAIL) 方程式

鉄道分担率は時間的に減少するため、その 1 との差を飽和方程式 (鉄道の飽和水準を 3.9%) で

表 4 最終 5 カ年絶対誤差率平均値

変 数	絶対誤差率 %	変 数	絶対誤差率 %
トンキロベース総流動料	1.09	実質国内総生産当たり純流動量	2.18
平均輸送距離	0.77	1990 年価格実質国内総生産	0.40
貨物総流動量	1.14	自動車分担率	1.12
積換回数	1.12	鉄道分担率	1.69
貨物純流動量	2.18	内航海運・航空分担率	1.14

計算し、財貨移動の供給面から、外生変数である一般道路実延長の前期値・高速道路延長の前期値・実質原油価格（ドル/バレル）で説明される。

10) 内航海運・航空分担率（R-OTHER）定義式

自動車・鉄道を除くその他の輸送機関の分担率（％）であるから、100.0％から自動車・鉄道の分担率を控除した値（％）である。

3.3. 最終テスト（1975 年～1996 年）結果

上記の 22 年間の国内輸送モデル内挿テストの最終 5 カ年間の絶対誤差率平均値は、表 4 のとおりである。

4. シミュレーションの結果

国内輸送モデルの構築を試論として大胆に提案した結果として、シミュレーションにおける変化諸量の厳密な把握のためのモデルの適用には限界があるが、管理実験による変数間の因果関係の効果測定としては有効であると考える。

4.1. Case 1：工業化社会が継続した場合の財貨移動量

戦後日本の産業構造変化と財貨移動量の関係を観察する。国内総生産中の名目ベースにおける、第 2 産業構成比(GDP2HI)は、1970 年の 44.5％から減少し、工業化社会から経済のサービス化・情報化の進展する脱工業化社会になっている。そこで、工業を中心とする産業社会が継続してい

表 5 シミュレーションに用いた変数の実績値

変数 年	第 2 次産業構成比 (%)	太平洋ベルト地帯 企業立地集中率 (%)	平均距離 (km/年)	乗換回数 (回)	実質原油価格 (ドル/バレル)
1970	44.5	71.22	66.67	2.06	3.43
1975	40.4	64.85	71.72	2.00	14.32
1980	39.2	64.07	73.35	1.94	31.20
1985	37.7	62.88	77.56	1.82	24.71
1990	38.6	61.01	80.69	1.87	23.34
1995	35.3	59.89	84.14	1.86	19.78

たと仮定すると、1996年時点で、(SOU)、(TONKIRO)、及び(JUN)の財貨移動量は、表5のとおり、各々11.84%の増加となり、「物流は、工業社会における生産活動の派生物である。」とすることができる。

4.2. Case 2: 太平洋ベルト地帯への企業立地集中が継続した場合の財貨移動量

通商産業省環境立地局の「工業立地動向調査」から累積ベースで1,000 m²以上の企業立地件数の、太平洋ベルト地帯の集中度を算出すると、表5のとおりである。この地域構造変化が1975年の初期値のままであったと仮定すると、1996年時点で、(SOU)、(TONKILO)及び(JUN)の財貨移動量は表6のとおり、各々28.58%の増加となった。実際の企業立地は、太平洋ベルト地帯から地方への分散が進んでおり、企業立地の地方への分散により、太平洋ベルト地帯における物流交通量の緩和に役立ったとすることができる。

4.3. Case 3: 平均輸送距離の伸張がなかった場合の財貨移動量

平均輸送距離は、表5のように年々伸び続けている。1975年以降在来線鉄道輸送が健在にして高速道路等主要幹線道路の建設が緩慢である輸送構造であるため自動車輸送の普及が十分でなく、平均輸送距離が伸びなかったと仮定すると、(TONKILO)は-15.35%と減少を記録した。平均輸送距離の伸びが(TONKILO)の伸張に寄与していると言することができる。

4.4. Case 4: 積換回数の減少がなかった場合の財貨移動量

積換回数は、表5のように減少しているが、1975年以降Case 3と同様の輸送構造のため積換回数が減少しなかったと仮定すると、1996年時点では、(SOU)、(TONKILO)は、いずれも5.11%増加する。つまり、積換回数が減少していけば、輸送の受皿となる輸送機関別物流量は、減少すると言することができる。

表6 1996年時点におけるシミュレーション結果

区分	変数 固定値	(TONKILO) 百万トンキロ	(SOU) 千トン	(JUN) 千トン	(R-MOTOR) %	(R-RAIL) %
case 1	第2次産業構成比= 40.4%	67,425 (+11.84%)	795,641 (+11.84%)	417,116 (+11.84%)	—	—
case 2	太平洋ベルト地帯企 業立地集中度= 64.85%	162,719 (+28.58%)	1,920,146 (+28.58%)	1,006,640 (+28.58%)	—	—
case 3	平均距離= 71.72 km	-87,430 (-15.35%)	-0.00 (-0.00%)	—	—	—
case 4	乗換回数= 2.00 回	29,100 (+5.11%)	343,401 (+5.11%)	0.00 (0.00%)	—	—
case 5	実質原油価格= 14.32 ドル/バレル	—	—	—	54.29 (+1.04%)	4.20 (-0.13%)

(註) 上段: 最終テスト値との比較値, 下段: 増減比 (%)

4.5. Case 5: 実質原油価格の上昇がなかった場合の輸送機関分担率

実際の原油価格は、1970 年以降 5 年毎に 1.84, 12.54, 34.61, 27.29, 23.34 及び 18.24 ドル/バレルと上昇しているが、1975 年以降 1990 年価格の実質原油価格が 1975 年値に据え置かれたと仮定すると、1996 年時点では、自動車分担率は、54.29% (1.04% と増加) となり、鉄道分担率は 4.20% (−0.13% と減少) となる。従って、石油価格が安ければ自動車が使われるとすることができる。

5. 要 約 と 結 語

物流規模を把握する概念には、貨物純流動量、貨物総流動量及び輸送距離を加味した貨物総流動量の 3 基礎概念がある。日本経済の代表的指数である実質国内総生産に対する、財貨移動の動態からみて物流の変化は、各 1970 年代、1980 年代及び 1990 年代を通じて、前半が谷、後半が山の形状をもつ 3 つのサイクルが観察できる。

純流動統計は、貨物そのものの動きに着目し、総流動統計は、輸送機関別の貨物流動に着目している。この純流動と総流動の特徴は何かを観察すると、トラック保有高と総・純貨物流動量の間の相関係数によれば、歴史的経緯からみて、総流動量は無相関から強い相関関係に、一方、純流動は強い関係から無関係の状態に動いて、総・純貨物流動量は、トラック保有高との関係において「逆方向の関係」で動いている。

1971 年から 1995 年までを通して、物流量の実質国内総生産に対する弾力性をみると、貨物純流動は 0.4108、貨物総流動量は 0.1812、及びトンキロは 0.4083 である。トンキロは、平均輸送距離、積換回数、実質国内総生産当たり純流動量、実質国内総生産の各構成要素の積で成り立ち、トンキロの増加に対する貢献度の順位は、高い方から実質国内総生産の 36.96%、実質国内総生産に対する純流動量の 32.22%、平均輸送距離の 23.23%、積換回数の 7.51% 順となる。物流量は、日本経済の産業活動に大きく依存し、また、輸送体系システムにも依存している。自動車の分担率は、1950 年 8.7% であったが、この飽和水準は 60.0% であり、鉄道の分担率は、1950 年 50.3% であったが、この飽和水準は 3.9% である。

国内輸送モデルは図 2 因果序列図で示されるように、日本経済の産業別、地域別変貌過程における物流構造の変化を代表的時系列データを用いて、計量経済学的に把握したものである。最終テストの結果は、全体として良好な適合度を示した。

シミュレーションの結果、工業化社会が持続すればその分だけ物流量は減少せず、物流は工業生産活動の派生物といえる。また、企業立地の地方分散が進まず、太平洋ベルト地帯への集中度が高いままのとき、その分だけ貨物総流動は増加するので、現行の企業の地方分散は、交通の渋滞の緩和に役立ったといえる。平均輸送距離が伸びれば、トンキロベースの貨物総流動が増加し、積換回数が増減すれば、貨物総流動量が増減することが実証され、実質原油価格が下降すれば、輸送機関分担率において、自動車の分担率がかなり高まることが判明した。

この国内輸送モデルは、物流構造分析のマクロ的パイロットモデルであり、今後、このモデルの精緻化に加えて、特定の地域ブロックにおける品目別財貨移動分析等のミクロのモデルの構築

が課題である。

付 録

変数記号表：（変数名，説明，単位）

内生変数 (10 個)

1. $\text{TONKILO} = \text{トンキロベースの貨物総流動量 (百万トンキロ)}$
2. $\text{KYORI} = \text{平均輸送距離 (km)}$
3. $\text{SOU} = \text{トンベースの貨物総流動量 (千トン)}$
4. $\text{SJHI} = \text{SOU/JUN} = \text{積換回数 (回)}$
5. $\text{JUN} = \text{貨物純流動量 (千トン)}$
6. $\text{JGHI} = \text{JUN/GDP90 (千トン/億円)}$
7. $\text{DGP90} = \text{1990 年価格実質 GDP (億円)}$
8. $\text{R-MOTOR} = \text{自動車分担率 (\%)}$
9. $\text{R-RAIL} = \text{鉄道分担率 (\%)}$
10. $\text{R-OTHER} = \text{内航海運・航空分担率 (\%)}$

外生変数 (9 個) 及びダミー変数 (3 個)

1. $K-JOHO$ = 情報資本ストック (百万円)
2. $K-IPPAN$ = 一般資本ストック (百万円)
3. $EMP * HOUR$ = 雇用者数 * 労働時間 = 延実労働時間数 (万人 * 時間)
4. $GDP2HI$ = GDP の第 2 次産業構成比 (%)
5. $SRICHIB/SRICHIJ$ = 太平洋ベルト地帯企業立地累積集中度 (%)
6. $YEAR$ = 年 (年)
7. $KOSOKU$ = 高速道路延長 (km)
8. $IPPAN$ = 一般道路実延長 (km)
9. $POIL/PW$ = 1990 年価格実質原油価格 (ドル/バレル)
10. $(D75)$ = 第 1 次石油危機ダミー (1975=1)
11. $(D78+D79-D86)$ = 円高・第 2 次石油危機, ドル高是正ダミー (1978=1, 1979=1, 1986=-1)
12. $(D88+D89+D90)$ = バブル景気ダミー (1988=1, 1989=1, 1990=1)

構造方程式一覽：

1. 1990 年價格實質國內總生產方程式 (GDP90)

$$\text{LOG}((\text{GDP90})/(\text{EMP}*\text{HOUR})) = -2.71609 + 0.41681*\text{LOG}((\text{K-JPHO} + \text{K-IPPA})/(-3.96105)) \quad (23.22)$$

$$\begin{aligned} & (\text{EMP} * \text{HOUR})) + 0.09682 * \text{LOG}((\text{前期 SOU})) + 0.07832 * (\text{D75}) + 0.03014 * \\ & \quad (1.92) \quad (6.44) \quad (4.27) \end{aligned}$$

$$(D88+D89+D90)+u$$

$$R^2=0.9938 \quad RB=0.9924 \quad SD=0.0111 \quad DW=1.32$$

2. 貨物純流動量定義式 (JUN)

$$(JUN) = (JGHI) * (GDP90)$$

3. 実質国内総生産当たり貨物純流動量方程式 (JGHI)

$$(JGHI) = -0.952248 + 7.02054E-03 * (GDP2HI) + 1.62394 * (SRICHIB/SRICHIJ) +$$

$$(-3.61107) \quad (1.67) \quad (3.00)$$

$$0.62436 * (\text{前期 JGHI}) - 0.08063 * (D75) + 0.0447 * (D78+D79-D86) + u$$

$$(6.66) \quad (-4.73) \quad (4.72)$$

$$R^2=0.9845 \quad RB=0.9922 \quad SD=0.0152 \quad DW=1.74$$

4. 貨物総流動量定義式 (SOU)

$$(SOU) = (JUN) * (SJHI)$$

5. トンキロベース貨物総流動量定義式 (TONKILO)

$$(TONKILO) = (KYORI) * (SOU)$$

6. 乗換回数方程式 (SJHI)

$$(SJHI) = 3.96373 - 0.10861 * (YEAR) + 0.00138 * (YEAR)^2 + u$$

$$(30.0441) \quad (-13.51) \quad (11.77)$$

$$R^2=0.9496 \quad RB=0.9454 \quad SD=0.0331 \quad DW=0.31$$

7. 平均輸送距離方程式 (KYORI)

$$(KYORI) = 57.6079 + 0.44105 * (YEAR) + 0.0029 * (YEAR)^2 + u$$

$$(9.96529) \quad (1.25) \quad (0.56)$$

$$R^2=0.9298 \quad RB=0.9239 \quad SD=1.4499 \quad DW=0.66$$

8. 自動車分担率方程式 (R-MOTOR)

$$(R-MOTOR) = 0.6 * S / (1+S) * 100$$

$$S = \text{EXP} \{ -5.56442 + 0.05712E-04 * (\text{前期 IPPAN}) + 2.82211E-04 * (\text{前期 KOSOKU})$$

$$(-2.41598) \quad (2.47) \quad (6.56)$$

$$-2.1344 * (POIL/PW) + u \}$$

$$(-3.15)$$

$$R^2=0.9509 \quad RB=0.9455 \quad SD=0.1503 \quad DW=0.44$$

9. 鉄道分担率方程式 (R-RAIL)

$$(R-RAIL) = 100.0 - 0.961 * S / (1+S) * 100$$

$$S = \text{EXP} \{ -19.1231 + 0.20374E-04 * (\text{前期 IPPAN}) \} + 4.00396E-04 * (\text{前期 KOSOKU})$$

$$(-5.90023) \quad (6.27) \quad (6.62)$$

$$-4.2387 * (POIL/PW) + u \}$$

$$(-4.45)$$

$$R^2=0.9785 \quad RB=0.9762 \quad SD=0.2114 \quad DW=0.90$$

10. 内航海運・航空分担率定義式 (R-OTHER)

$$(R-OTHER) = 100.0 - (R-MOTOR) - (R-RAIL)$$

(注)

R^2 : 重回帰モデル決定係数, R : 重相関係数, RB : 自由度修正重相関係数, SD : 標準誤差,
 DW : ダービン・ワトソン比

参 考 文 献

- [1] 福地崇生『現代経済学 6 線型経済学入門』東洋経済新報社, 昭和 39 年
- [2] 井原健雄「物流パターンの要因分析—情報理論との関連において—」『地域学研究第六巻』日本地域学会, 昭和 52 年 6 月
- [3] 井原健雄「地域間財貨フローのモデル化について」『地域学研究第九巻』日本地域学会, 昭和 54 年 6 月
- [4] 河上省吾・天野雅人「中京都市圏におけるロジスティクスセンター設置による物流交通量削減効果に関する研究」『地域学研究第二十六巻第 1 号』日本地域学会, 平成 8 年 12 月
- [5] 経済企画庁編『国民経済計算年報』(平成 10 年版) 大蔵省印刷局, 平成 10 年 4 月
- [6] マイクロエコノメトリックス研究会『計量経済学予測パッケージ Economate』東洋経済新報社, 1997 年 1 月
- [7] 増井忠幸・百合本茂・片山直登『ロジスティクスの OR』槇書店, 1998 年 5 月
- [8] 中田信哉「物流政策と物流拠点」『神奈川大学経済貿易研究叢書第 13 号』白桃書房, 1997 年 10 月
- [9] 野垣 亘『日本の物流—産業構造転換と物流空間—』古今書院, 1997 年 2 月
- [10] 塩見英治・斉藤 実『現代物流システム論』中央経済社, 平成 10 年 4 月
- [11] 総務庁統計局編『日本統計年鑑』1950-1996 年, 日本統計協会, 毎日新聞社
- [12] 鈴木啓祐『地域間貨物輸送量の計測と予測』交通日本社, 昭和 42 年 2 月
- [13] 鈴木啓祐「1962-1964 年におけるわが国地域間物資輸送構造の解析」『昭和 43 年度日本地域学会年報第六号』日本地域学会, 昭和 45 年 7 月
- [14] 東洋経済新報社編『経済統計年報 '97』東洋経済新報社, 1997 年 7 月
- [15] 東洋経済新報社編『経済統計年報 '98』東洋経済新報社, 1998 年 7 月
- [16] 内田忠夫, 福地崇生著『経済全集 10 計量経済学』筑摩書房, 1975 年 7 月
- [17] 運輸省編『第 5 回物流センサス平成 2 年全国貨物純流動調査』(財) 運輸省経済研究センター, 平成 4 年 9 月
- [18] 運輸省編『第 6 回物流センサス平成 7 年全国貨物純流動調査』(財) 運輸省経済研究センター, 平成 9 年 9 月

Economic Development and Interregional Commodity Flow in Japan (1975-1996)

— The Historical Data Analysis and Econometric Modeling Exercise —

Sho TAKEUCHI*

This empirical study consists of two parts, a historical data analysis and an econometric modeling exercise. The former part explains the scale of commodity flow by three basic concepts, discusses the supply structure by different transportation modes, and observe their historical changing trends by comparing three periods. The latter part clarifies the relation between the interregional commodity flow and the development of Japanese economy by constructing Interregional Commodity Flow Model, and implementing simulation studies.

Based on the adoption of three basic measures of interregional commodity flow, and their historical trends in 1970-1996 with the elasticity of their transported volume to GDP, we observed three cycles with low-elasticity for former half, and then high-elasticity for latter half.: First (1970-79), Second (1980-89), and Third (1990-96).

The share of motor-vehicles increased from 8.687% (1950) to 53.29% (1996), while the share of railways decreased from 50.27% (1950) to 4.35% (1996). I clarified the saturation levels of motor-vehicles (railways) in Japan as 60.0% (3.9%) based on saturation equations.

The model consists of 6 structural equations and 4 definitional equations with annual data in 1975-1996. The equations are divided into two blocks: macro economy block and physical distribution block. I confirmed a good fitting as the results that the mean absolute percentage error for final five years was less than 2.2% for all variables.

Various simulation studies revealed that recent deindustrialization trend decreased while deconcentration of industrial sites to Pacific-Ocean-Belt-Region also decreased the total scale of interregional commodity flow in Japan.

The decrease of petroleum price would urge the use of motor-vehicles, and increase the service ratio of motor-vehicles.

* Information Management Sciences Course, Graduate School of Business Administration, Asahi University