道具としての GIS

—— 東北学院大学における導入と展開 ——

宮 城 豊 彦*・内 山 庄一郎**

I. はじめに

本学の地理学を担当する一研究室では、一昨年から簡易 GIS の ArcView を導入してこの分野の利用を進めている。本研究室における簡易 GIS 導入の目的は、決して GIS そのものを開発するところにあるのではなく、出来るだけ多くの学生の卒業論文作成や、筆者らが手がける様々なプロジェクトの遂行に必要な不可欠なソフトウェアとして定着させることである。本報告では、この目的を実現するために考え、実行中の試みを紹介したい。

II. GIS の利用にかかわる問題点

1992 年から 5 年間継続した文部省科学研究費（重点領域研究）「近代化における地理情報システム」以来、2001 年、2002 年春季の 2 期にわたる日本地理学会、昨年春に実施された東北地理学会におけるシンポジウムなどで大学における GIS の重要性は動かしがたい事実として受け入れられるに至ったようにみえる。今春の日本地理学会のシンポジウムでは、多数の大学地理学教室が実施している GIS 教育の現状が紹介されている。地理や地域を教育、研究の柱に据える機関では、今や GIS は必須の分野になろうとしている。しかし、現実を目を向ければ、研究室や教室レベルで見た場合、冒頭で述べたような目的に合致した必須のツールとして GIS は実際に有効に機能しているであろうか。大学の研究室レベルでは、すでにほとんどの研究室に何らかの GIS ソフトウェアが導入されていると見られるが、今のところ学会の発表や卒論作成にごく普通に GIS が使われているようには思えない。むしろ GIS の利用は、行政機関の一部や地図作成、コンサルタント業界など、大学以外の場所でより定着しているように

思えてならない。もちろん、GIS 学会などもきちんと機能しており、一部の先端的な大学や研究機関では、この方面の研究や利用の試みが極めて活発に行われている。GIS という分野には、これを研究開発しようとする先端的な領域を担当する主体者である諸機関の先行性と、単に利用するために導入した多くの一般ユーザの使い勝手との間に何らかの乖離があるのではないかと考える。とくに、大学の研究室での利用が行政機関のそれに劣る場合が多数見受けられるのは、必要性は認識されても GIS 一流の使いにくさが、とくに大学において顕在化しているのではないか。本学においても、この使いにくさを克服することに苦労している現実がある。

III. 本学における GIS の位置づけ

ここでは、GIS の役割を、空間分析の手段、空間情報を表示する手段、空間情報を説明する手段、空間に分布するあらゆる現象を理解し表現するための有力な手段と考えている。これは言い換えれば、文字情報とは異なるメディアの「言語」のようなものである。この前提にたてば、言語を使う際に必要なのは、言語理論ではなく、必要最低限のボキャブラリー（言語教育の立場とは全く異なって、目的のレベルで、ひたすら使うことを目的とする、いわばサバイバル英語のようなスタンス）と、簡単な言い回し技法であろう。この、必要最低限のボキャブラリーとは、GIS の使用目的を達成するための基盤的な情報であり、簡単な言い回し技法とは、使い勝手のよい GIS ソフトウェアである。簡単な例として、等高線で表現するような地形を GIS で作るためには、一般に DEM（数値標高データ）が必要になる。仮に 50 m ピッチの標高データがある場合、50 m ピッチのデータでは「何が何処まで表現できるの

* 東北学院大学文学部 〒 980-8511 仙台市青葉区土樋 1-3-1

** 東北学院大学・院 〒 980-8511 仙台市青葉区土樋 1-3-1

か」という制約的な側面と、このデータをどう使えば何をどう表現できるかという可能性的な面を持つ。研究室としては、調査研究を遂行するために必要最低限の基盤データすなわちポキャブラリーに該当する部分を用意しなければならない。どうも、この点が多くて研究室ではないがしろにされているように思えてならない。最近では、国土地理院その他の公的機関、地図製作会社などが、様々な基盤的情報を提供しているので、これらの中から必要な情報を導入すれば、その制約条件の下で様々な工夫を重ねればよい。

本学におけるささやかな試みは、先端的な諸機関の活動とは比較にならないが、筆者らの立場に立てば、ここに紹介するようなタイプも、大学における GIS 導入のあり方なのではないかと考える。

IV. 本学における GIS の利用

本学において 1999 年 6 月に ESRI の ArcView 3.0a 日本語版と 200 MHz の CPU をもつ家庭用コンピュータを導入して以来、2002 年の 4 月までの約 3 年間で 13 編の卒業論文と 10 以上のプロジェクトや受託、学生のレポート用地図の出力などが実行され、この簡易 GIS ソフトウェアは本学において必要不可欠なツールとなった。本稿では、本学における GIS の確立から定着までの間に得られた幾つかの経験を基に、操作技術に関する段階的な説明と GIS の利用例を紹介したい。

V. 操作技術の系統化

本学で GIS を導入してから現在までの間に、GIS を利用する学生に対して何度か操作技術の講習を行う機会を持つことができた。そして、現在では導入当初とは比較にならないほど効率的、系統的に、短期間での技術の伝達が可能になった。この背景には、最低限必要な Windows の基礎知識、技術の再確認を徹底したこと、同時に ArcView の操作技術を系統化し、以下の 4 つの段階に分けて伝達したことが功を奏したものと考えられる。

1. GIS の操作技術段階

第一段階：データの表示 (ArcView の基本操作。データの表示、凡例の変更、レイアウトの印刷)

第二段階：データの作成 (各種ベクトルデータ、属性データの作成や編集)

第三段階：簡単な解析処理 (メニューとして解析

ツールが提供されているもの)

第四段階：解析処理 (コマンドやスクリプトを用いるもの)

第一、第二段階は GIS を利用する学生全員、第三、第四段階は習得の必要な学生や、興味ある学生に対して講習を行っている。さらに、二、三、四段階の内容は技術が多岐にわたるため、1~2 人がある一つの技術に関して責任を持って習得し、わからない技術は担当の学生にアドバイスをもらう、という相互扶助のシステムをとっている。またこれは、講習に対して学生がより主体的になることにも通じている。以下に、各技術段階における GIS の利用例と習得する技術内容を略述したい。

2. 第一段階 (データの表示機能) での GIS の利用例

GIS ソフトウェアを起動して最初に行う操作は「既存のデータを表示」することであろう。作業地域の基盤地図を GIS で読み込み、ディスプレイに表示することである。ここでは、読み込むデータの種類 (ラスターとベクトル) とそれぞれの特徴に関して、若干の知識が必要となる。そして基盤地図情報を GIS で読み込んでディスプレイに表示し、凡例表現を工夫することで、様々な主題図を作成することができる。

本学で基盤地図として導入している 1:25000 地形図のラスター、ベクトルデータ「GISMAP25000R/V (北海道地図株式会社)」の場合、それがラスターデータならば、必要な地域だけを自由な縮尺で表示、印刷することが可能である。また、ベクトルデータの場合、個々のポイントに地名や公共施設名、自然地名などが属性データとして与えられており、個々のラインやポリゴンデータについても、等高線、交通網、河川、水域などを表す詳細な「レイヤ番号」が属性データとして与えられている。ベクトルデータでは、レイヤ番号に対応した凡例の設定が可能のため、すべてのレイヤ番号について凡例化することで、ベクトルデータのみによる地形図の再現も可能である。そして、ベクトルデータの最大の利点は、あるレイヤ番号の凡例を強調表示したり、必要の無いレイヤ番号を表示しないことによって、目的に応じた主題図を簡単に作成できることにある。例えば水域と海岸線、河川、湖沼のみを表示し、水辺環境を表す地図 (第 1 図) を作成したり、国道、高速道路、鉄道のみを表示することで主要交通網を示すことができる。

VI. 第一段階の GIS 操作法の習得

上に紹介したように GIS (特に ArcView 3.2) を利用するためには、既存のデータ (ラスター、ベクトルによる基盤地図) の読み込み、表示縮尺の変更、ベクトルデータの凡例の変更などの技術を習得する必要がある。

1. GIS を習得する上での障害

ArcView 3.2 を習得する上で障害となるものの一つに、定義が不明なカタカナ用語の多いマニュアルと ArcView 3.2 で用いられるファイルシステムの複雑さがある。前者は、GIS の講習で、言葉の定義やそれらの体感的意味を繰り返し習得するうちに、個人でもマニュアルを読むことができるようになるようである。また後者のファイルシステムについて略述すると、ArcView 3.2 では、ベクトルデータに「シェープファイル」というファイル形式が用いられており、これは 3~5 個の複数ファイルの集合体で一つのベクトルデータとして機能している。また、ArcView 3.2 での作業状態を保存 (プロジェクトの保存) するために「プロジェクトファイル」を作成することになる。これには作業中、利用中のデータの保存場所がフルパスで書かれている。このため、別のコンピュータや違うドライブにデータを移動した場合、プロジェクトファイル

に記載されているデータの保存場所が変わり正常に作業状態を復元できないことがある。このような意味で、ファイル、フォルダ、拡張子、パス（保存場所）の理解が非常に重要となってくる。筆者らが ArcView 3.2 の使い方を講義する際は、最初に上記のような「Windows の基礎知識」を時間をかけて講義し、よく理解してもらうように心がけている。

2. 実際の操作

本学では ArcView 3.2 の操作を習得するにあたって、GIS 操作の技術レベルで四段階に分けて講習を行っていることは先に述べたとおりである。ここから、先に紹介した基盤地図の利用，すなわち「第一段階データの表示」を GIS で実現するために必要な実際の操作について略述する。ここでは ArcView 3.2 の基本操作として，データの読み込みからレイアウトを作成，印刷までができることを目標としている。具体的には，以下に述べる 4 種類の作業用ウィンドウの名称と役割を理解することで，この段階の操作は完成する。

(1) ビューウィンドウ (地図表示ウィンドウ) での作業

- ・ テーマ（データ）の読み込みと削除
- ・ 地図の単位の設定（緯度経度系のデータの場合は
投影法の設定）
- ・ 地図の拡大・縮小，表示範囲の移動，指定範囲の

表示

- ・ベクトルデータであれば、その属性データの参照
- ・ベクトルデータの凡例の種類と変更方法、作成した凡例の保存

- ・属性テーブルの表示
- ・テンプレートを利用したレイアウトの作成
- (2) テーブルウィンドウ(属性データ表示ウィンドウ)での作業

- ・属性データの参照
- ・データのソート(並べかえ)
- ・属性値の簡単な検索
- (3) レイアウトウィンドウ(レイアウト作成ウィンドウ)での作業

- ・表示地図の縮尺、サイズの変更
- ・スケールバーの単位、距離の変更
- ・凡例の大きさ、フォントの変更
- ・方位記号の大きさ、形状の変更
- ・図名の変更、フォントの変更
- ・プリンタの設定と印刷

- (4) プロジェクトウィンドウ(上記の各ウィンドウの作業状態を保存しているウィンドウ)での作業

- ・プロジェクトの保存、読み込み

以上の項目を習得すれば、既存データ(基盤地図)を用いることで V.2. で紹介したような利用ができるようになる。これは、10 人ほどのクラスであれば、「Windows の基礎知識」についての講習を除いて、一人 2~3 回程度の操作実習を含めて半日程度で講習が可能である。また、これら一連の操作は ArcView 3.2 の基本操作であるため、次の段階の講習においても必ずレイアウトを組んで印刷するところまでの一連の操作を行い、意識して何度も実習経験を積むよう心がけ

ている。

VII. ま と め

ArcView 3.2 の操作法はマニュアルだけでは大変理解しづらいが、本学のように GIS の操作技術を 4 段階にわけ、それぞれに必要な技術を系統的に習得することで、短期間のうちにある程度まで ArcView 3.2 という GIS ソフトウェアが使えるようになることを示した。しかし実際に導入するととなると、初期の段階では ArcView 3.2 に慣れた人間が必要となってくるであろう。マニュアルには特有の用語や言い回しが多く、慣れるまでは単純な説明でさえ難解に感じる。

また、GIS で扱うことのできるベクトルデータは、地図上の「位置」と対象の「情報(属性データ)」がリンクした空間的なデータベースともいえる。この特徴を利用して、基本操作である第一段階の操作技術だけでも様々な地図を作り出せることについて述べた。このレベルの操作技術で可能となる GIS の利用法としては、基盤地図と民家一軒ごとの位置を示すポイントデータに、そこに住む人の情報が属性データとして加われば、災害弱者の分布や人口密集地などが即座に把握でき、防災地図として印刷することも可能となろう。このように GIS は、難解な各種解析処理の技術を伴わなくても、これまでに述べた簡易な操作のみで「主題図作成のツール」や「空間的データベース」として、その能力が期待される分野が多数存在すると考えられる。次回は、ここに第二段階の操作技術「データの作成、編集」を加味することで、GIS の可能性がさらに膨らんでいくということを、本学の実例を通して紹介したいと考えている。

(2002 年 9 月 11 日受付)

GIS as a Tool: Experimentation in Tohoku Gakuin University

Toyohiko MIYAGI* and Shoichiro UCHIYAMA**

* Tohoku Gakuin University, 1-3-1, Tsuchitai, Aoba-ku 980-0065, Japan

** Graduate student, Tohoku Gakuin University, Tsuchitai, Aoba-ku 980-0065, Japan