災害弱者である子どもに対する運動介入の重要性

―中学校に対するスポーツ教育支援プログラム

田畑 泉

はじめに

東日本大震災は地域、社会、家族、個人と国民の生活の各段階において異なる、様々な影響を与えた。それらに対して、それぞれが、その影響をより少なくするための科学的エビデンスに基づいた社会、個人の対応を用意することが科学者の責務である。本稿では、今後の同様な災害対策構築に向けて我々が取り組んだ、災害弱者である子ども、特に中学生の体力低下に対する介入結果を報告する。

① 東日本大震災復興支援の取り組み

東日本大震災の発生後、ただちに立命館学園では災害復興支援室を立ち上げ、被災生徒等に対する支援、被災地への支援活動など教育・研究を通じた様々な取り組みを進めた。被災地から離れた地域に立地する我々にとって、こうした取り組みを長期的に継続するためには、①現地のニーズや支援者に関する情報の収集、②現地のニーズと我々のもつシーズとのマッチング、③東北地方で支援活動を行う教職員や学生等のサポート等に取り組む必要があり、現地との連携を進める拠点の具体化が必要であった。2011年7月には、立命館大学とのつながりのあ

る岩手県大船渡市から子どもの心やからだの健康面のサポートの必要性を受けた。さらに、2012年4月には、大船渡市と教育研究と人材育成、学生と市民との交流促進についての災害復興に向けた連携協力の協定を結び、復興支援に取り組んできた。

② 東日本大震災後の中学校の状況と問題点

東日本大震災では、甚大な被害がもたらされ、子どもの健全な発育・発達に対して、極めて大きな影響を及ぼすことが予想される。

2010年度文部科学省の全国体力・運動能力、運動習慣等調査結果¹によれば、子どもの1週間当たりの運動実施状況についてみると、60分以下である子どもは、小学生男子10.5%、小学生女子24.2%、中学生男子9.3%、中学生女子31.1%、であることが報告されている。中学生の年代では、スキャモン発育・発達曲線からみれば、神経型、リンパ型、一般型、生殖型のすべての項目が著しく上昇する年代であるが、子どもの運動不足は、健全な身体の発育・発達を抑制する可能性が高い。さらに、運動を行わない生活習慣を持つ子どもは、成人後のメタボリックシンドロームなどの疾患リスクが高いことが知られている。このように子どもの運動不

その問題を解決するために、スポーツの領域では、多様な支援が展開されている。それらは、アスリートたちによるスポーツの指導支援、部活動を行っている選手に対する大学からのスポーツの指導支援、各競技団体や大学によるスポーツイベントや試合などの開催支援などである。これらの支援は、多様な成果を挙げていると考えられる。しかしながら、被災地の全ての子どもの健全な発育・発達を保障しようとすれば、学校における教育活動全体を対象として、

の子どもの健全な発育・発達のために必要とされる運動実施を極めて困難にしている。しかしながら、この問題については、大きくメディアで取り上げられることが少なかった。

我々は、2011年8月から12月にかけて、大船渡市におけるグラウンドに仮設住宅が設置されている三つの中学校の体育施設に対する現地視察および保健体育科教員へのインタビューを実施した。その結果、①生徒の著しい体力低下の懸念、②体育授業の実施の困難さ、③生徒の体育・スポーツへの関心の著しい低下、④競技スポーツレベルの低下に課題のあることが明らかとなった。これらの課題は、生徒が学校教育活動、特に体育授業および運動部活動で利用できる運動施設や運動時間の確保が極端に減少していることが原因となっていると考えられる。これらの背景から、全ての子どもの健全な発育・発達を保障するために、極めて制限された体育・スポーツ施設・環境の中で、効果的な体育授業および運動部活動の実施に向けた支援が必要であることが考えられる。

3 支援内容

我々は、被災地である大船渡市立A中学校と連携し、学校のグラウンドに仮設住宅を設置したことにより、運動部活動および体育授業が体育館しか利用できないような限られた施設の中で、以下のスポーツ教育支援を提案し、その効果を検証することとした^(注)。

- ① 限られた施設の中で実施できる体力を高める運動プログラムの提案
- ② 運動プログラムの効果を検証するための簡易な体力テストの提案と実施
- ③ 生徒に運動の重要性を気付かせるような体力づくりの提案

4 支援の成果

支援課題①の限られた施設の中で実施できる体力を高める新たな運動プログラムの提案に関しては、体力の構成要素である、持久力、筋力、柔軟性の3項目に関して検討し、狭い空間にお

柔軟性	持久性	筋力
<p>プログラム04(両上肢・体幹)</p> <ol style="list-style-type: none"> ① モビリティテスト1～3実施 ② ペアー：両手ぶらぶら ③ 背伸び ④ ラウンジ+ツイスト 02 ⑤ ペアー：立位肩入れ+ツイスト ⑥ ペアー：立位横倒し ⑦ ペアー：肩の懸垂 	<p>2.下肢の筋を鍛えるTabata protocol:(強)</p> <ol style="list-style-type: none"> ① ウォーキング(1分)+ジョギング(5分) ジョギングの中にスキップ等を取り入れる。 ② ウォーキング(1分) ③ フルスクワット20秒(各自のペースで) ④ 10秒ジョグ ⑤ レッグレンジ20秒(前後左右:各自のペースで) ⑥ 10秒ジョグ……③④⑤⑥を×6セット ⑦ ウォーキング(1分) 	<p>プログラム2(筋力、パワー増加重視型2)</p> <ol style="list-style-type: none"> ① スピードプッシュアップ 20秒間×5セット[回数チェック] ② 抱きかかえ(ハグリフト) 10回×3～4セット ③ 連続ジャンプ 30回×2～3セット ④ 抱え込みジャンプ 10回×2～3回 ⑤ 足あげ腹筋 10～30回×2セット

運動トレーニングプログラムの一部を抜粋

図1 運動トレーニングプログラム

図2 運動部所属および運動部非所属中学生の簡易体力テストの比較

図3 運動部所属中学生におけるトレーニング前後の体力テストの比較

図4 運動部所属中学生におけるトレーニング前後の体力テストの男女比較

いても十分にトレーニングが可能な内容を考案した (図1)。持久性トレーニングは8パターン、筋力トレーニングは7パターン、柔軟性トレーニングは8パターンを考案し、各トレーニング

は各20分程度で終わるプログラムとした。また、支援課題②の新たな運動プログラムの効果を検証するための簡易体力テストは、持久力テストがYo-Yoテスト (エスアンドシー株式会社製、京都)、筋力テストが20秒間腕立て伏せテスト、柔軟性テストが長座体前屈といった基礎体力を簡易に測定評価できるテストを提案した。Yo-Yoテストは、持久力テスト、間欠性持久力テスト、間欠性回復力テストといった三つのテスト方法があり、球技系などの持久力テストにも応用できるために採用した。今回のテストでは、Yo-Yo持久力テストを用いた。次に、筋力テストは、20秒間の腕立て伏せの回数を採用した。いずれにおいても、容易にかつ一度に大人数が測定可能なものとして採用した。これらの簡易体力テストを大船渡市立A中学校の1年生および2年生の244名を対象に実施し、運動部に所属している生徒 (運動) と運動部に所属していない生徒 (非運動) に分けたところ、持久力、筋力の項目において運動部に所属している生徒の方が有意に高値を示し、体力差が認められた (図2)。

しかしながら、柔軟性に関しては差が認められなかった。また、考案した「体力

を高める新たな運動プログラム」を同校の運動部活動に提案し、2012年2月から6月にかけて運動トレーニングを実施した。トレーニング前後に考案した簡易体力テストを58名で実施、

「体力を高める新たな運動プログラム」の効果を検証した結果、持久力、筋力、柔軟性といった基礎体力のすべての項目において、トレーニング後に有意に向上していた（図3）。これらのトレーニング効果を男女別において検討した結果、女性の柔軟性を除くすべての項目において有意に向上していた（図4）。

さらに、2012年2月から6月にかけて運動トレーニングを実施した「体力を高める新たな運動プログラム」に関するアンケート調査を生徒29名に対して実施した（表2）。

その結果、生徒たちは考案したトレーニングに関して高い評価をしていることが示された。

表2 アンケート内容と結果

質問① 今回のトレーニングは役に立ちましたか	
はい	100%
いいえ	0%
質問② トレーニング効果は実感できましたか	
はい	100%
いいえ	0%
質問③ どのトレーニングが良かったですか	
持久力	45%
筋力	29%
柔軟性	26%
質問④ 今後もトレーニングを続けていきたいですか	
はい	100%
いいえ	0%
質問⑤ 他にどのようなトレーニングを行いたいですか	
主な回答： バランス力 ジャンプ力 瞬発力	
質問⑥ 改善してほしい点があれば書いてください	
主な回答：他のバリエーション がもっとほしい	
質問⑦ トレーニング実施回数	
平均週3日程度	

一方で、トレーニング内容に関してはさらなる追加が必要であることが考えられる。

5 今後の課題

今回の支援事業では、運動部活動に所属している生徒に対する運動プログラムを考案・実施したが、今後、運動部活動に所属していない生徒たちに運動の重要性を気付かせるため、大船渡市立A中学校にて、身体活動量・栄養調査を実施した。今後、さらに東日本大震災によって身体活動量の低下や栄養摂取の偏りなどが生じているかどうかを検証する必要があると考えられる。事実、文部科学省の調査では、全国の幼稚園と小・中学校、高等学校に通う満5歳から17歳までの幼児・児童・生徒、約70万人を対象に身長や体重などを調べた結果、福島県の子供が運動不足により肥満傾向であることが2012年12月に報告されている。年齢や身長が同程度である子どもの平均値より体重が20%以上重い肥満傾向の子どもの割合を比較したところ、福島県では年齢別に分けた13のグループのうち7グループで47都道府県の中で最も高かった。大震災前の2010年の調査では、福島県の肥満傾向の子どもの割合が47都道府県の中で最も高かったのはわずか1グループだけだったのに対して大幅に増えていることが報告されている。これらの調査により、他の被災した地域においてもグラウンドなどの使用制限による運動不足から同様の状況が生じていることが考えられる。そのためにも子どもに対する

身体活動量・栄養調査の実施は必要であると考えられる。

また、本事業の成果を基に、考案した「体力を高める新たな運動プログラム」および「簡易体力テスト」を被災によって体育、スポーツ関連施設の使用制限が生じた地域、例えば、岩手県約40か所の中学校にも活用することができただけでなく、福島県、宮城県などにも普及することが期待できる。また、今後の自然災害にて余儀なく体育、スポーツ関連施設の使用制限が生じた場合でも利用が可能となるため、運動部活動における体力向上並びに学校体育における体づくり運動領域の授業カリキュラムとして利用できる。さらに、体育授業に関していえば、中学校保健体育科の1～3年の年間標準授業時数は、各学年105単位時間（1単位時間は50分）であり、3年間で計315単位時間である。この中で体育分野に充てる標準授業時数は267単位時間、保健分野に充てる標準授業時数は48単位時間である。また、各学校は、35週で教育課程を編成していることから、各学年における1週間当たりの保健体育科の授業は、通常3単位時間である。体育分野では、体づくり運動、器械運動、陸上競技、水泳、ダンス、球技、武道および体育理論の8領域が設定されているが、本支援事業にて作成された運動プログラムは、体づくり運動領域に貢献できると考えられる。

なお、本支援取り組みは大船渡の1か所の中学校をモデル校として実施しているが、考案した「体力を高める新たな運動プログラム」および「簡易体力テスト」とその成果に関しては、

2013年以降、大船渡市並びに岩手県教育委員会等との連携を踏まえながら、岩手県内の他の中学校にも配布した。

おわりに

東日本大震災は大きな影響を国民に与えた。しかし、このような大震災が再び発生する可能性がある。したがって、そのような将来の震災を含む自然災害等に対して、備えることが大切である。今回、中学生を対象としてある程度効果のある運動方法が示された。また、他の研究者・実践者も、大震災後の介入において効果のある運動法が紹介されている。我々が開発した運動ばかりではなく、中学生個人個人がより親和性のある運動法を見つけ、それにより体力向上効果が得られ、さらに健康増進効果が得られるはずである。今後、学協会はそのホームページ等にエビデンスのある運動法等を掲載し、震災等でそのような運動が必要な時にすぐ見られるような仕組みを作るべきであると考えられる。

引用文献

- 1 平成22年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査結果. 文部科学省. 2011.
- 2 Global recommendations on physical activity for health. World Health Organization, 2010.
- 3 子どもを元気にする運動・スポーツの適正実施のための基本指針. 日本学術会議. 2011.

注

- 本稿で開発された運動メニューは下記のホームページで公開されている。
<http://www.ritsumei.ac.jp/fukkor/news/detail/?id=28>
- 本調査・支援の一部は文部科学省 平成23年度「復興教育支援事業」に採択され、補助を得て、実施した。