宇宙環境利用（宇宙実験）について —宇宙での生物科学研究を中心に—

高 沖 宗 夫

1. 国際宇宙ステーション

宇宙環境を利用した科学研究の基地として、日本をはじめ米国、ロシア、欧州各国、カナダ等が参加して国際宇宙ステーションが2006年の完成を目指して建設中である。幅約110m、長さ約80m、高さ約42m、重さ約457tという巨大な宇宙ステーションには居住棟や実験棟が設けられ、7人の宇宙飛行士が滞在して各種の科学研究を行う（図1）。

日本が建造し提供する実験棟「きぼう」（図2）は船内実験室、船外実験プラットフォームから構成される。船外

図1 国際宇宙ステーション

図2 日本の実験棟「きぼう」

実験プラットフォームでは、天体や地球の観測、通信実験などを行うほかに、宇宙環境に直接暴露することによる各種の研究を行うことができる。船内実験室は、地上と同じ1気圧の雰囲気中に調節されていて、宇宙飛行士は地上と変わらない服装で生活し、物理学、化学から生物学、医学を含めた科学研究のための様々な実験に従事できる。

医学を含めた生物科学研究には、米国が提供する重力生物学研究棟も重要な役割を担う。マウス・ラットなどの実験動物飼育、メダカなどの水生生物飼育、植物育成、細胞培養などの実験ユニットが納められる。さらに、地上の2倍までの様々な大きさの重力を負荷して、生物への影響を比較するため、実験ユニットをそのまま載せられる直径2.5mの大型遠心機も設置される。重力生物学研究棟は「きぼう」打ち上げ費用の代替として日本が建造を担当している。

2. 宇宙の環境とはどんなものか

私達が現在利用できる宇宙とは地球の大気圏外数百km程度の範囲である。例えば、国際宇宙ステーションの飛行高度である400kmを横にすれば京都と東京の間と同程度の距離である。我々が普通に生活できる数kmの標高や国際線旅客機の飛行高度10km強であることを考えれば縦と横では確かに大違いである。また、ロケットやスペースシャトルは種子島やケネディー宇宙センターなどから打ち上げることもあって、宇宙とは何か遠いところという印象が強い。しかし、6400kmある地球の半径と比較すれば随分近いというのが正しいのかも知れない。但し、距離的に近いといっても、そこは地上とは全く異なる世界である。地上から見ると空は何処までも高く続いているように錯覚してしまうが、空と呼べるのはせいぜい歩いて数時間の距離に相当する高さまでで、その上はもう実質的には宇宙の入口である。

Life Science Research in Space, TAKAOKI Muneo, 宇宙開発事業団筑波宇宙センター, Space Utilization Research Center, National Space Development Agency of Japan

2.1 微小重力

最も特徴的なのは一般的に無重力と呼ばれる環境である。しかし、高度400kmでも実際には地上とほとんど同じ強さの重力が働いているので、宇宙ステーションもそのままでは真下に墜落してしまう。もし、横向きに進んでいけば真下ではなく少し先に落ちる。速度が上がれば落下点は遠方になる。十分に高速だと地上には落ちずに地球を一周してしまう。すなわち人工衛星や宇宙ステーションは秒速およそ8kmの高速で地球の中心に対して直角方向に移動しつつ地球に向かって常に落下を続けている。そのために見かけの重さが無くなっている状態であるので、無重量という方がより正確な表現である。さらに、重さが無いといっても厳密には完全にゼロではなく、宇宙船内では振動や重心位置からのずれなどによって地上の千分の一から百万分の一といった僅かな加速度が残るため、専門的には微小重力 (microgravity) という語を用いることが多い。

2.2 高真空

宇宙環境のもうひとつの特徴は高真空である。宇宙ステーション軌道である高度400km付近では100億分の1気圧という地上ではどのような最高性能の真空ポンプを用いても到達不可能な真空度である。そのほとんど存在していないに等しい空気も85%が原子状酸素で占められていて、地表とは大きく異なる特異な組成になっている。

2.3 放射線

電離放射線と紫外線の状態も地上とは異なっている。宇宙空間には太陽、超新星、銀河中心などから放射される様々な放射線が飛び交っている。しかし、換算すると厚さ90cmの鉛板に相当する大気の遮蔽効果によって地表まで到達するのはごく僅かである。

さらに、電子線、陽子線、重粒子線などの荷電粒子線は地球の磁場に捉えられて捕捉放射線帯 (バン=アレン帯) と呼ばれる放射線帯となって地球の周囲の1000~数千kmの帯をドーナツ状に取り巻いている。

地球周辺の宇宙環境ではこれらの放射線や太陽からの短波長の紫外線に直接曝されることになる。また、高エネルギー粒子線が地球の大気中分子の原子核に衝突して跳ね飛ばされた中性子線を含む二次放射線や、宇宙船内では機体からの二次放射線についても考慮しなければならない。

3. 宇宙環境がヒトやその他の生物に及ぼす影響

宇宙環境が生物に及ぼす影響を調べようとする理由は大きく分けて2つある。第1は人類が活動領域を広げる

ために不可欠な知識と技術を獲得するためである。第2は、生物がその進化の過程で全く想定していなかった条件を利用して、生命の仕組みを解き明かそうとする試みである。地球上で生命が誕生してから38億年以上と考えられているが、人類が宇宙飛行技術を開発するまでは、前項に述べたような宇宙環境と生物がかかわりを持つことはなかった。宇宙環境など一切気にせずに地球上で進化してきた生物が宇宙環境に曝されるとどのようなことになるのだろうか。

3.1 宇宙での生活に関する課題

人類が活動範囲を宇宙に広げるためには、まず我々の体が微小重力環境からどのような影響を受けるのかを知らなければならない。宇宙開発が本格化した1940年代後半以降、米国と当時のソ連邦が競ってこの課題を追求し、1970年代までに、微小重力が人体に及ぼす顕著な影響はどのようなものであるかが明らかにされた。ISSではその影響の詳細な機構の解明、それらへの対策の開発と有効性の検証などが主要な研究課題となっている。

また、宇宙環境から人体が受ける影響のいくつかは、加齢に伴って現れる症状との間に類点が見られる。宇宙医学の研究で得られた成果が、地上での高齢者医療などに貢献することも期待されている。

(1) 前庭機能失調

内耳に前庭器という重力センサーがある。前庭器には卵形嚢、球形嚢と3つの半規管と呼ばれる部分があり、体に対して縦および横向きの重力と回転加速度を検出する。重力の存在は前庭器以外でも直接、間接に感知している。視覚による情報、四肢や体躯にかかる負荷、血圧、内臓の重さなど、自覚しているといえないとにかかわらず、全身からの情報を脳で処理した結果に基づいて姿勢や運動が調節されている。

微小重力環境では前庭器からは重さが無いという情報が脳に伝えられ、落下中であると判断される。一方、目からは動いていないという情報が入ってくるため、脳は混乱に陥る。その結果宇宙酔いと呼ばれる問題が発生すると考えられている。宇宙酔いは生命の危険に直結するものでなく、また数日で治まるが、宇宙飛行士の作業能率を低下させるため、解決すべき課題として重要視されている。

(2) 上半身への体液移動

重力がなくなると、体液が上半身に移動し、頭に血が上った状態になる。体液量は上半身を基準にしているため、体は体液過剰と判断して調節のため尿量を増して水分を排出する。宇宙に滞在しているときはそれでも大きな支障はないが、地上に帰還したときに脳貧血になり立ち上がれないこともある。順調な飛行の場合は生命の危険はないにしても、万一、不時着するような事態には脱

出できない危険性がある。また、長期に宇宙滞在を続けた場合は、心臓、血管、腎臓などの機能に障害が発生する恐れもある。

(3) 免疫力低下

閉鎖された宇宙船内で感染症が発生すると重大な事態になる。そのため宇宙飛行士のみならず、飛行前の宇宙飛行士に接触する要員の健康管理も厳密に行われており、今までそのような問題は発生していない。しかし、宇宙滞在中に免疫力が低下することを示唆する状況証拠もいくつかあり、長期の宇宙滞在によっては問題が出ることも懸念されるため、重要な研究課題のひとつと考えられている。

生体防御機構は単純ではなく、顆粒白血球、マクロファージ等の喰細胞やナチュラルキラー細胞による自然免疫、キラーT細胞や抗体産生による獲得免疫と何重にも張り巡らされた、堅固な防壁である。特定の機能が多少低下しても、全体的には明らかな影響としては検出されない可能性もある。多数の例について長期間にわたる調査が必要であろう。

(4) 骨格筋の萎縮

重力による負荷がなくなること、筋肉には極端な変化が現れる。骨格筋は、瞬発力にかかわる速筋繊維と持久力にかかわる遅筋繊維から成っている。特に体重を支えている筋肉は遅筋繊維の割合が高く、四肢の運動に関わる筋肉では速筋繊維の割合が高い。

微小重力環境では、体重を支える筋肉の萎縮が特に著しく、またその中の遅筋繊維も速筋繊維へと変化することがわかっている。宇宙船内で運動を行うことによって、筋肉の萎縮をある程度遅らせることはできるが、完全に防止する方法は見つかっていない。

(5) 腰痛

微小重力は背骨にも影響する。宇宙飛行すると背が高くなるといわれているが、これは決して良いことではない。背骨は横から見ると緩やかなS字状にカーブして直立姿勢をうまく支えているが、重力による負荷がなくなれば直線になる。さらに個々の椎骨と椎骨の間隔も開くため、脊髄神経に無理な力が加わり、腰痛に見舞われることがある。

(6) 骨量低下

微小重力が人体に及ぼす最も大きな影響と考えられているのは骨からミネラル分が溶け出す現象である。骨は形成と吸収によって絶えず改造（リモデリング）されている「生きた」組織である。また、骨は体を支えるだけでなく、カルシウムなどのミネラルの貯蔵庫としても重要な機能を果たしている。宇宙の微小重力下では、骨格への力学的負荷が減少するため、吸収と形成のバランスが狂うと考えられる（図3）。

実際に微小重力下では破骨細胞による骨吸収が亢進

図3 骨芽細胞と破骨細胞による骨の再構築

し、骨芽細胞の働きが抑制されている現象が観察されている。さらに破骨細胞の働きの増強は骨芽細胞による破骨細胞分化因子の生産量の増大によっていることも示唆されている。しかし、重力による負荷の減少がどのような経路で細胞の核内まで伝わり、骨芽細胞がそのような変化を起こすのかについては、未だによくわかっていない。

(7) 放射線影響

生物に対する宇宙放射線の影響には幾つかの要素がからみあっている。地球周辺の放射線量は時間的空間的に一様ではない。捕捉放射線帯内を飛行すれば当然大量の放射線を浴びる。太陽活動が活発な時期には大量の陽子線が到来することもある。従って、宇宙の放射線が生物にどのように影響するかについては、時と場所を十分に考慮して論じる必要がある。微小重力の影響を調べる実験に際しても、実験結果に放射線の影響による修飾が含まれているか否かを識別するために、実験期間中のみでなく、試料の保管中も放射線量計測が必要である。また、宇宙飛行士の健康管理のための放射線量モニターは欠かせない。

スペースシャトルや国際宇宙ステーションは捕捉放射線帯より低い高度を飛行するので、放射線の被曝量は地上に比べて遙かに多いものの、直ちに危険というほどでもない。一方、月や火星への飛行ではより大量の放射線に長期にわたって曝される。また、高エネルギーの粒子線は頻度は低いが、一点に集中するため、総吸収エネルギー量が同じでも生物の受ける影響は異なるはずである。例えば、重粒子線が中枢神経系にどの程度の深刻な影響を及ぼし得るかなども調べる必要があると考えられる。さらに、放射線によってDNAなどに生じた損傷の修復過程に微小重力が関与する可能性もある。宇宙放射線環境が生物に及ぼす影響を統一的に理解するためには、地上での実験を含めて様々なアプローチが必要であろう。

(8) 宇宙で生活するための研究課題

宇宙での活動を拡大するためには、上に述べたこれらの宇宙環境による複合的な影響や、より長期さらには世

代をまたがる影響についても詳しく調べる必要がある。また食料生産や社会的要因、例えば、文化的背景の異なる各国の宇宙飛行士が隔離された閉鎖環境で長期間共同生活するための人間関係維持なども重要な研究課題である。

3.2 基礎生物学研究への宇宙環境利用

基礎的な生物学研究に宇宙環境、特に微小重力は強力な実験手段を提供する。特に地上では重力の影響によって隠蔽されていた本質的な生物現象を観察できる可能性は大きい。国際宇宙ステーションで実現される微小重力その他の宇宙環境を活用して、これまで不可能だった条件を生物に付与して、新たな現象の発見や、そのメカニズム解明が期待される。身近な一例として、スペースシャトルを利用して最近行われたキュウリの芽生えを使った実験例を紹介する。

ウリ科植物の種は扁平で固い種皮に覆われている。発芽のときは根の付け根付近のベグと呼ばれる突起に種皮を引っ掛けて脱ぐことにより子葉が姿を現す。このベグは必ず根の下側面に形成される。宇宙実験によって微小重力ではベグは上下2か所に形成されることが観察された。すなわち、地上では上側のベグ形成が抑制されていたことが明らかになった(図4)。このベグ形成の制御には植物ホルモンであるオーキシンの濃度が根の上面と下面で異なることが関与しているが、どのような経路で重力に関する情報がオーキシン濃度の偏りとして現れるかのメカニズム解明は今後の興味深い研究課題である。

4. 宇宙実験の方法

宇宙実験の実際は地上の研究室とは大きく異なる。地上の研究室を基準に考えれば極めて不自由かもしれないが、それを克服する努力に十分見合う価値が宇宙実験にはある。

生物学系の実験では一般に観察の比重が高く熟練を要する操作も多い。しかし、自らが宇宙飛行士にならない限り、研究者自らが手を下した実験や、生物や細胞を直接

観察することもできない。そのため、十分な予備実験を行い、試料生物の状態を適切に維持し、測定が容易で結果の信頼性が高い方法でその状態を確認する手段を開発する必要がある。

国際宇宙ステーションはこれまでの宇宙実験室に比べ格段に規模が大きいとはいえ、例えば使用可能な電力量など、地上の研究室とは比較にならない僅かな量である。生物実験では、多数の試料についての計測値を統計処理して信頼性を確保する場合があるが、宇宙実験では少数で正確な値を得るための工夫も必要である。また実験を行う宇宙飛行士の作業時間も最も貴重な資源のひとつである。したがって、自動的に実験を進行させるための高性能な実験装置の開発も宇宙実験の重要な要素である(図5, 6)。

宇宙ステーション上での出来事にはとくに目が向きやすいが、宇宙実験を成功させるためには地上で行う準備作業や実験終了後の保管、地上への回収など目立たない部分への配慮も同様に重要である。生物試料や不安定な試薬の輸送、輸出入手続き、輸送中保管中の環境条件維持管理などきめ細かい作業が行われる。宇宙ステーション上では冷蔵庫や冷凍庫の容積も限られているため、収納する試料の大きさなどもすべて事前に検討される。宇宙実験は研究者が1人で実行できるものでなく、スパー

図5 細胞培養用実験ユニット

図4 キュウリのベグ形成

図6 植物実験ユニット

スシャトルの運行管理者や実験装置の設計者を含めた専門の異なる様々な人々との共同作業になる。各方面の関係者と調整し、宇宙実験をまとめ上げるのがミッションインテグレータと呼ばれる人たちである。

5. 宇宙実験の機会

宇宙実験の機会は広く一般の研究者に提供されている。募集の案内などは本稿末尾に掲げた宇宙開発事業団や関連団体のインターネットサイトを参照されたい。

5.1 実験提案公募

宇宙生物学や宇宙医学に関連した地上研究は毎年国内公募されている。将来の宇宙実験を目指した萌芽的な研究から宇宙実験直前の地上での準備研究までが対象となる。

国際宇宙ステーションを利用した宇宙実験テーマは、国際的に公募し選定される。国際宇宙ステーションの限られた実験装置および電力や搭乗員による実験操作時間などの資源を効率的に利用して最大限の科学的成果を得ることを目的としており、米国、欧州、カナダ、日本の宇宙機関の代表者によって構成される国際宇宙ライフサイエンスワーキンググループによって運営されている。実験提案の募集、受付は、公募に参加する各国の宇宙機関が個別に行い、評価選定は国際パネルにより統一的に行われる。また、提案者は、参加各国が提供する実験装置のどれでも利用することができる。

5.2 先導的応用化研究

宇宙実験の成果を地上における生産活動に応用することを目的とした民間参加のパイロットプロジェクトとして「先導的応用化研究」制度がある。宇宙実験で得られた成果を地上の製品開発等へ応用することが明確であり、宇宙環境利用の有効性を早期に実証し得ると判断さ

れた研究について、地上から軌道上実験を経て取得成果の応用に至るまでの一貫した研究として、宇宙開発事業団と提案者との共同研究を実施する。1つの企業の単独、あるいは産・学・官の連携など、様々な形態の提案が可能である。

6. 参考資料

- (1) 井口洋夫監修, 岡田益吉, 朽津耕三, 小林俊一編集「宇宙環境利用のサイエンス」2000年3月 裳華房 (ISBN 4-7853-0008-6)
- (2) 小田原修監修, マイクロ重力ビティー応用学会編「宇宙実験概論—宇宙・流れ・生命—」2000年4月 海文堂 (ISBN 4-303-73410-1)
- (3) [関連インターネットサイト]
宇宙開発事業団ホームページ <http://www.nasda.go.jp/>
宇宙環境利用 (宇宙開発事業団)
<http://jem.tksc.nasda.go.jp/utliz/index.html>
宇宙医学 (宇宙環境事業団)
<http://jem.tksc.nasda.go.jp/med/index.html>
国際宇宙ステーション (宇宙開発事業団)
<http://jem.tksc.nasda.go.jp/iss/index.html>
宇宙環境利用研究データベース (宇宙開発事業団)
<http://idb.exst.nasda.go.jp/>
宇宙実験テーマ公募 (日本宇宙フォーラム)
<http://www.2.jsforum.or.jp/index.htm>
先導的応用化研究 (日本宇宙環境利用推進センター)
<http://www.jsup.or.jp/>

高沖 宗夫 (たかおき むねお)

昭和50年、京都大学大学院理学研究科博士課程中退、武田薬品工業(株)中央研究所、ハーバード大学医学校研究員を経て、同63年三菱重工業(株)入社、宇宙実験装置開発と実験運用に携わる。平成11年より宇宙開発事業団宇宙環境利用研究センター招聘研究員。理学博士(宇宙開発事業団、〒305-8505 つくば市千現2、TEL. 0298-52-2871、FAX. 0298-50-2233)

繊維産業に携わる研究者・技術者は日本繊維機械学会の会員に！

日本繊維機械学会は、繊維産業(繊維製造～アパレル～流通)に携わる研究者・技術者の結集体として昭和23年創立以来、50数年にわたって産学連携を基調に絶やまざる活動を続けております。

また、本学会内に設置された研究会(不織布研究会、生活環境と繊維の研究会、産業資材研究会、繊維リサイクル技術研究会、織機研究会、染色加工研究会、コンポジット研究、染織品と染織文化財の研究会ほか)にもそれぞれの分野の専門会員各位が参加されています。

学会活動の活発化や会員の相互啓発は会員が多数であればあるほど、より高まり深くなります。会員各位におかれましてもお知り合いの方でまだ未入会の方がおられましたら、ぜひご入会をおすすめいたしますようお願い致します。