クロラール

中 村 公 一*

Chloral. (CCl₃CHO)
(トリクロロエタナル)

Koichi NAKAMURA*

1. 製 法

クロラール (別名トリクロロアセトアルデヒド) は、DDT の中間原料として 1940 年代の初めにスイスで工業生産が開始され、日本でも終戦直後の 1947 年には生産が開始されている。クロラールはエタノールと塩素との反応で生成するクロラールヘミアセタールを濃硫酸と混合し蒸留すると得られるが、原料に水を加えて反応させると、生成物は抱水クロラールとなり、これに濃硫酸を加えて脱水蒸留すれば、収率良くクロラールが得られる。また、原料にアセトアルデヒド、パラアルデヒドを用いることもできる。

① 塩素化反応

② 抱水クロラールの脱水

2. 性 質

分子量 147.40, 無色透明刺激臭のある液体。融点 -57.5°C, 沸点 97.8°C, 引火点 75°C**, 比重 1.508 (20/4°C)。水には発熱反応で抱水クロラール [無色または白色結晶。融点 51.6°C。沸点 (96°C) 以上でクロラールと水に解離する。水, アルコールに易溶] を形成して溶解する。多くの有機溶媒とは, 相互に良く溶解する。メタノール, エタノールとはヘミアセタールを形成して溶解する。クロラールの化学的性質は, 主にその反応性に富むカルボニル基に起因し, また, アルカリにより C-C 結合は容易に切断され, クロロホルムとギ酸塩を

生成する。クロラールは金属の存在によっても分解するので, 包装形態は樹脂コーティングドラムとなっている。

3. 規格・用途

クロラールの一般規格は, 外観が無色透明な液体, 酸分は, 0.20% 以下 (HCl として), 純度 99.0% 以上, 水分は 0.20% 以下となっている。かつてクロラールは, モノクロロベンゼンとの縮合によって得られる DDT の原料として大量に使用されていたが, 現在はその大部分が殺虫剤 DDVP, DEP などの農薬の中間原料として使用されている。

農薬以外の用途では, 以前抱水クロラールとして麻酔剤に利用されていたが, 現在は一部が医薬中間体などに利用されている。

4. 取り扱い上の注意

クロラールは温度の高いところや直射日光のもとに長時間放置すると, 分解してガスを発生し, 容器の内圧が上昇するので, 冷暗所に保管する。蒸気は麻酔性があるので, 吸入しないように注意する必要がある。使用時は換気に注意し, 保護眼鏡, ポリエチレン製または厚手のゴム製手袋, ガスマスクなどの保護具を着用することが望ましい。皮膚に付着したときは直ちに石けんでよく洗い落とし, 目に入った時は, 直ちに流水で十分洗眼し, 医師の手当てを受ける。クロラールは生体中や空気中の水分と反応して, 容易に抱水クロラールとなるので, 毒

* 呉羽化学工業(株) ( )

* Kureha Chemical Industry Co., Ltd. ( )

** 引火点に関しては, 文献には 75°C などの記載もあるが, 測定法によって引火しない場合もあり, また「引火点なし」との判定結果もでているので, 注意を要する。

性データの多くは抱水クロラールのものである。抱水クロラールの急性毒性 LD₅₀(経口-ラット)は 285mg/kg である。また、クロラールは危規則第3条別表第4毒物に規定、港則法施行規則第12条危険物(毒物)に指定、IMDG(P. 6047)クラス 6.1 (N-上/禁止)。

既存化学物質 2-528, CAS No. 75-87-6, 輸出(入)

統計品目 No. 29. 12-000 (29.12-000), 国連番号 2075。

なお、抱水クロラールは、薬事法第44条(施行規則第52条)劇薬、同第50条8号習慣性医薬品に指定されている。

(昭和61年11月25日受理)

本誌広告料金

表紙 2	1 頁	60,000 円	後付 1 頁	42,000 円
表紙 3	1 頁	50,000 円	〃 1/2 頁	22,000 円
表紙 4	1 頁 (2 色)	80,000 円	綴込 (1 枚)	80,000 円現物持込
英文目次下	1/2 頁	25,000 円		

詳細は下記一手取り扱い社へご照会下さい。

(株) 共栄通信社

本社 104 東京都中央区銀座 8-2-1 (新田ビル) Tel. 03-572-3381 (代)
大阪支社 530 大阪市北区西天満 3-6-8 (笹屋ビル) Tel. 06-362-6515 (代)