

J-STAGE 全文XML作成ツール タグ変換仕様

表1: 凡例

変換ルール	説明
-	本ツールでは、変換しません。
固定値	固定値を出力します。
画面入力	原稿変換画面から入力することで出力します。
フォルダ判断	Zipアーカイブ中のフォルダおよびファイル有無で判断し、目的のタグに変換します。
自動変換	本ツールが解析し、目的のタグに変換します。

下表に、J-STAGE XML(JATS 1.1)形式のタグ別に、本ツールの変換仕様を示します。

表2: JATSタグ別変換仕様

J-STAGE XML (JATS 1.1)					変換仕様		
項番	項目	属性	内容	値等	変換ルール	Word	LaTeX
1	<!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.1 20151215//EN" "https://www.jstage.jst.go.jp/dtds/1.1/JATS-journalpublishing1.dtd">			DTD宣言	固定値	-	-
2	article		記事		固定値	-	-
3		xmlns:xsi	名前空間宣言 (XML)	"http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"	固定値	-	-
4		xmlns:mml	名前空間宣言 (MathML)	"http://www.w3.org/1998/Math/MathML"	固定値	-	-
5		xmlns:xlink	名前空間宣言 (XLink)	"http://www.w3.org/1999/xlink"	固定値	-	-
6		xmlns:ali	名前空間宣言 (ali)	"http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/"	固定値	-	-
7		article-type	論文種別	"research-article":研究論文、など	画面入力	-	-
8		dtd-version	バージョン (DTD)	"1.1"	固定値	-	-
9		xml:lang	本文記述言語	"en","ja","und"のいずれか	画面入力	-	-
10	front		前付け		固定値	-	-
11	journal-meta		ジャーナル情報		固定値	-	-
12	journal-id		資料ID		画面入力	-	-
13		journal-id-type	ジャーナル識別子	"j-stage"	固定値	-	-
14	journal-title-group		資料名群		固定値	-	-
15	journal-title	xml:lang	資料名	"en","ja"	画面入力	-	-
16		xml:lang	言語	"en","ja"	画面入力	-	-
17	journal-subtitle		副資料名		-	-	-
18	trans-title-group		資料名群(多言語)		画面入力	-	-
19		xml:lang	言語	"en","ja"	画面入力	-	-
20	trans-title		資料名(多言語)		画面入力	-	-
21	abbrev-journal-title		資料略称名		画面入力	-	-
22	issn		ISSN		画面入力	-	-
23		pub-type		"ppub","epub","epub-ppub"	画面入力	ppub/epubに対応	ppub/epubに対応
24	issn-l		ISSN-Lコード		画面入力	-	-
25	isbn		ISBN		-	-	-
26	publisher		発行機関		画面入力	-	-
27	publisher-name		発行機関名		画面入力	-	-
28		xml:lang	言語		画面入力	-	-
29	publisher-loc		発行機関場所		画面入力	-	-
30	article-meta		記事メタデータ		固定値	-	-
31	article-id		記事識別子		画面入力	-	-
32		pub-id-type		"doi":DOI "manuscript":論文番号※1、※2 "other":セッションID※3 "arxiv":arXiv ID ※1: BIB-J, FULL-Jのみ ※2: 通常公開記事の場合、開始ページor論文番号が必須 ※3: BIB-P, FULL-Pのみ	画面入力	-	-
33	article-categories		記事のカテゴリ群		固定値	-	-
34	subj-group		カテゴリ群		固定値	-	-
35		subj-group-type	原稿種別/分野	"article": 原稿分類、"subject-area": 原稿分野	固定値	article/subject-area	article/subject-area
36		xml:lang	言語	"en","ja"	画面入力	-	-
37	subject		原稿分類/原稿分野	article:200文字、subject-area:400文字	画面入力	-	-
38		id			-	-	-
39	title-group		標題群		固定値	-	-
40	article-title	xml:lang	記事表題	※日、英いずれかのタグ・値が存在する事	自動変換	スタイル「Title[En]Ja」	コマンド「¥title」
41		xml:lang	言語	"en","ja"	自動変換	スタイル「Title[En]Ja」	コマンド「¥title」
42	subtitle	xml:lang	記事副標題		自動変換	スタイル「Subtitle[En]Ja」	コマンド「¥subtitle」
43		xml:lang	言語	"en","ja"	自動変換	スタイル「Subtitle[En]Ja」	コマンド「¥subtitle」
44	trans-title-group		記事表題群(多言語)		固定値	-	(出力されません)
45	trans-title		記事表題(多言語)	※翻訳論文サブタイトルが存在する場合は必須	自動変換	スタイル「Title[En]Ja」	(出力されません)
46		xml:lang	言語	"en","ja","ja-Kana"	自動変換	スタイル「Title[En]Ja」	(出力されません)
47	trans-subtitle		記事副標題(多言語)		自動変換	スタイル「Subtitle[En]Ja」	(出力されません)
48		xml:lang	言語	"en","ja","ja-Kana"	自動変換	スタイル「Subtitle[En]Ja」	(出力されません)
49	contrib-group		著者群		固定値	-	-
50	contrib		著者		固定値	-	-
51		contrib-type	著者種別	"author": 著者など	固定値	author固定	author固定
52		corresp	連絡著者	"yes":連絡著者の場合のみ	-	-	-
53	contrib-id		著者識別子		-	-	-
54		contrib-id-type	著者識別子区分	"ORCID" (ORCID) 下記のいずれかの形式であること ・ 9999-9999-9999-999X ・ https://orcid.org/9999-9999-9999-999X "ERAD" (e-Rad研究者番号) 8文字の半角数字	-	-	-
55		authenticated	認証区分	"true": ORCID認証済み "false": 認証未済 ※: デフォルトはfalse (true以外は全てfalseとする)	-	-	-
56	collab-alternatives		グループ	collabに単一言語のみ指定する場合、collab-alternativesは無くても可	-	-	-
57	collab		グループ著者	同上 ※著者名・姓(英or日)、グループ著者(機関著者)(英or日)のいずれかが存在すること	-	-	-
58		xml:lang	言語	同上	-	-	-
59	name-alternatives		別表記氏名	nameに単一言語のみ指定する場合、name-alternativesは無くても可	-	-	-
60	name		著者名		固定値	-	-
61		name-style		"western","eastern"	自動変換	スタイル「Author[En]Ja」	コマンド「¥author」
62		xml:lang		"en","ja","ja-Kana","ja-Hira"	自動変換	スタイル「Author[En]Ja」	コマンド「¥author」
63	surname		姓	半角数字が含まれないこと ※著者名・姓(英or日)、グループ著者(機関著者)(英or日)のいずれかが存在すること ※著者名・姓(日)ふりがなが存在する場合は著者名・姓(日)が存在すること	自動変換	スタイル「Author[En]Ja」	コマンド「¥author」
64	given-names		名	半角数字が含まれないこと ※著者名・名(日)ふりがなが存在する場合は著者名・姓(日)が存在すること	自動変換	スタイル「Author[En]Ja」	コマンド「¥author」
65	prefix		前敬称		-	-	-
66	suffix		後敬称		-	-	-
67	degrees		学位称号		-	-	-
68	address		住所		-	-	-
69	email		メールアドレス	「Apache Commons Validator」で許可された文字種・形式のメールアドレスを表す文字列 (DB取込対象外のため、制限なし)	-	-	-
70	country		国名		-	-	-
71		country	国コード	2文字のISO国名コード	-	-	-
72	role		役割	"speaker"等	-	-	-
73	xref		所属機関リンク 連絡先リンク		-	-	-
74		ref-type	所属機関対応番号	"aff"所属リンク	固定値	"aff"	"aff"
75		rid	所属ID		固定値	-	-

76	aff-alternatives		別表記所属	affに単一言語のみ指定する場合、aff-alternativesは無くても可	-	-	-
77		id	所属ID		-	-	-
78	aff		所属		固定値	-	-
79		id	所属ID	aff-alternativesが無い場合のみ記載	自動変換	aff + 連番	aff + 連番
80		xml:lang	言語	"en","ja"	自動変換	スタイル「Affiliation[EnJa]」	「Yauthorの中の#thanks」
81	institution		機関名	※日、英いずれかのタグが存在する事	自動変換	スタイル「Affiliation[EnJa]」	「Yauthorの中の#thanks」
82		xlink:type	タイプ		固定値	simple	simple
83	addr-line		住所		-	-	-
84	country		国名		-	-	-
85		country	国コード	2文字のISO国名コード	-	-	-
86	phone		電話番号		-	-	-
87	fax		FAX番号		-	-	-
88	email		メールアドレス		-	-	-
89	pub-date		発行日		固定値	-	-
90		pub-type		"ppub":発行日(冊子体)、「epub」:雑誌出力公開日	固定値	ppub/epub	ppub/epub
91	day		日	1-31	画面入力	-	-
92	month		月	1-12	画面入力	-	-
93	year		年	1800-2099	画面入力	-	-
94	volume		巻	先頭英数字,その後「.」も可	画面入力	-	-
95	issue		号	先頭英数字,その後「.+」も可	画面入力	-	-
96	fpage		開始ページ	記号「.-」	画面入力	-	-
97		seq	1pに複数記事がある場合通し番号	1-9999	画面入力	-	-
98	lpage		終了ページ	記号「.-」	画面入力	-	-
99	elocation-id		電子ページ番号 論文番号 【非推奨】※開始ページと併記できません。	記号「.-」 項番30article-id pub-id-type="manuscript"が無い場合に論文番号に使用 ※通常公開記事の場合、開始ページor論文番号が必須	-	-	-
100	supplementary-material		電子付録		固定値	(出力されません)	-
101		xlink:href			-	-	-
102		mimetype			-	-	-
103	caption				-	-	-
104	title				-	-	-
105	alternatives			alternativesは無くても可	-	-	-
106	media		メディアオブジェクト		固定値	(出力されません)	-
107		xlink:href			フォルダ判断	(出力されません)	Supplフォルダ
108		mimetype			フォルダ判断	(出力されません)	Supplフォルダ
109	caption		電子付録キャプション		固定値	(出力されません)	-
110		xml:lang	言語		-	-	-
111	p		段落		固定値	(出力されません)	値に(none)出力
112	graphic		写図ファイル名		固定値	(出力されません)	-
113		xlink:href	名前空間宣言(XLink)		フォルダ判断	(出力されません)	Supplフォルダ
114		mimetype	ファイル		フォルダ判断	(出力されません)	Supplフォルダ
115	caption		写図キャプション		固定値	(出力されません)	-
116		xml:lang	言語		-	-	-
117	p		段落		固定値	(出力されません)	値に(none)出力
118	history		履歴		固定値	-	-
119	date				固定値	-	-
120		date-type		"accepted"掲載決定日 "received"受付日 "rev-recd"改訂日 "approved"最終査読日 ※"accepted as received"査読なし受付日は対象外	画面入力	-	-
121	day		日	1-31 ※年月日一つ存在する場合は全て存在すること	画面入力	-	-
122	month		月	1-12 ※年月日一つ存在する場合は全て存在すること	画面入力	-	-
123	year		年	1800-2099 ※年月日一つ存在する場合は全て存在すること	画面入力	-	-
124	permissions		コピーライト・ライセンス		固定値	-	-
125	copyright-statement		コピーライト本文	※日英、両方存在するか両方とも存在しないこと	画面入力	-	-
126		xml:lang	言語	"en","ja"	画面入力	-	-
127	copyright-holder		著作権保持者	※日英、両方存在するか両方とも存在しないこと	画面入力	-	-
128		xml:lang	言語	"en","ja"	画面入力	-	-
129	license		ライセンス		固定値	-	-
130		license-type	ライセンス区分	"open-access":オープンアクセス "free":認証なし "authentication":認証あり	画面入力	none/open-access/free/authentication	none/open-access/free/authentication
131	license-p		ライセンス記述	※ali:license_refの記載がある場合は必須	画面入力	-	-
132	ext-link		外部リンク	<license-p>の本文内に記載される外部URLの文言	-	-	-
133		ext-link-type	外部リンクタイプ	(DB取込処理で使用しないが、記載は"uri"を想定)	-	-	-
134		xlink:href	URL		-	-	-
135	open-access		オープンアクセス規定		固定値	-	-
136	p		段落		画面入力	-	-
137	ali:license_ref		ライセンスリファレンス	※license-pの記載がある場合は必須。 入力値は「http://」又は「https://」で入力開始されていること	画面入力	-	-
138		xmlns:ali	名前空間宣言(ali)	"http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/"	-	-	-
139	start_date		ライセンス開始日	(DB取込対象外のため、制限なし)	-	-	-
140	ali:free_to_read		フリーアクセス	(DB取込対象外のため、制限なし)	-	-	-
141	self-uri		リンク		-	-	-
142		xlink:href	URL		-	-	-
143	related-article		関連文献	※related-articleタグ記載時は「related-article要素」「ext-link-type、xlink:href属性」いずれか一つは必須	-	-	-
144		id	識別子		-	-	-
145		xml:lang	言語	"ja":日本語 "en":英語	-	-	-
146		related-article-type	関連記事タイプ	"article-reference":参照記事 "addended-article":追加記事 "addendum":補遺 "alt-language":翻訳記事 "commentary-article":解説記事 "companion":同系統記事 "corrected-article":訂正記事 "letter":レター "retracted-article":撤回記事 "other":その他	-	-	-
147		ext-link-type	外部リンク種類	"uri":URL "doi":DOI ※:xlink:href属性の記載がある場合は必須	-	-	-
148		xlink:href	外部リンク	外部リンク種類がdoiの場合はスラッシュを含んでいること、uriの場合は「http://」又は「https://」で入力開始されていること ※ext-link-type属性の記載がある場合は必須	-	-	-
149	abstract		抄録	4000=pの合計	固定値	-	-
149		xml:lang	言語	"en","ja"	自動変換	スタイル「Abstract[EnJa]」	abstract環境
150		specific-use	抄録2次利用フラグ	"secondary-allow" "secondary-disallow" ※汎用の特定用途属性を抄録2次利用フラグとして利用	画面入力	※ジャーナルの情報を設定	※ジャーナルの情報を設定
151	label		抄録ラベル		-	-	-
152	title		抄録タイトル		-	-	-
153	p		段落		自動変換	スタイル「Abstract[EnJa]」	abstract環境
154	trans-abstract		抄録(多言語)	4000=pの合計	固定値	-	(出力されません)
155		xml:lang	言語	"en","ja"	自動変換	スタイル「Abstract[EnJa]」	(出力されません)
156	label		抄録ラベル		-	-	-
157	title		抄録タイトル		-	-	-
158	p		段落		自動変換	スタイル「Abstract[EnJa]」	(出力されません)
159	kwd-group		キーワード群		固定値	-	-
160		kwd-group-type	キーワード種別	"author"	固定値	author固定	author固定
161		xml:lang	言語	"en","ja"	自動変換	スタイル「Keyword[EnJa]」	コマンド「#keywords」

162		kwd	キーワード		自動変換	スタイル「Keyword[En]Ja」	コマンド「%keywords」
163	fundng-group		ファンド情報		-	-	-
164		award-group	研究助成群		-	-	-
165		award-type	種別		-	-	-
166		id	ID		-	-	-
167		fundng-source	研究助成機関名	※<fundng-group><award-group>タグ内に日、英いずれかのタグが存在すること	-	-	-
168		id	提供機関・団体 ID		-	-	-
169		source-type	種別		-	-	-
170		xml:lang	言語		-	-	-
171		named-content	FundRefID	下記のいずれかの形式であること ・ https://dx.doi.org/ + 半角英数字記号 ・ https://doi.org/ + 半角英数字記号	-	-	-
172		content-type	種別	"funder-id" : FundRef ID	-	-	-
173		award-id	研究助成番号		-	-	-
174	fundng-statement		ファンド情報ステートメント		-	-	-
175		ext-link	外部リンク		-	-	-
176		xlink:href	URL		-	-	-
177	conference		会議		-	-	-
178		conf-date	会議開催日	下記のいずれかの形式であること、または下記のいずれかの形式が「△-△」で連結されていること ※△は半角スペースを表す "YYYY", "YYYY/MM", "YYYY/MM/DD"	-	-	-
179		conf-name	会議名	※日、英いずれかのタグが存在する事	-	-	-
180		xml:lang	言語	"en", "ja"	-	-	-
181		conf-acronym	会議略語		-	-	-
182		conf-num	会議回数		-	-	-
183		conf-loc	会議開催場所		-	-	-
184		conf-sponsor	スポンサー		-	-	-
185		conf-theme	テーマ		-	-	-
186	body		文書本文		固定値	-	-
187	p		段落		自動変換	Word「段落文章」	コマンド「%par」
188	sec		セクション		自動変換	Word「見出し」	コマンド「%section」 コマンド「%chapter」
189		id	セクション		自動変換	Word「見出し」	コマンド「%section」 コマンド「%chapter」
190	label		セクションラベル		-	-	-
191	title		セクションタイトル		自動変換	Word「見出し」	コマンド「%section」 コマンド「%chapter」
192	p		段落		自動変換	Word「段落文章」	コマンド「%par」 平文
193	xref		記事内部リンク		自動変換	Word「リンク」 ※見出しへのリンクのみ対応	コマンド「%hyperlink」
194		ref-type	参照先の種別		自動変換	参照先によってツールが判断 例) "fn"	(出力されません)
195		rid	参照先の対応付けID		自動変換	参照先によってツールが判断 例) "fn" + [連番数字]	コマンド「%hyperlink」 %hyperlink{name}{text}
196	inline-formula		数式 (文章内)		自動変換	Word「数式」	インライン数式モード
197		id	対応付けID		-	-	-
198	tex-math		TeX数式		-	-	-
199	mml:math		MathML数式		自動変換	Word「数式」	インライン数式モード
200	inline-graphic		外字		自動変換	Word「画像」	コマンド「%includegraphics」
201		xmlns:xlink	名前空間宣言 (XLink)		-	-	-
202		xlink:href	画像ファイル		自動変換	Word「画像」	コマンド「%includegraphics」
203	uri		記事外部リンク		-	-	-
204	disp-formula		数式 (枠内)		自動変換	Word「数式」	(番号付き) ディスプレイ数式モード
205		id	対応付けID		-	-	-
206	inline-graphic		数式 (文章内)		-	-	-
207	tex-math		TeX数式		自動変換	(出力されません)	(番号付き) ディスプレイ数式モード
208	mml:math		MathML数式		自動変換	Word「数式」	(出力されません)
209	graphic		画像ファイル		-	-	-
210		xmlns:xlink	名前空間宣言 (XLink)		-	-	-
211		xlink:href	画像ファイル		-	-	-
212	label		式番号		-	-	-
213	fig		図		自動変換	Word「画像」 ※折り返し「行内」	figure環境
214		id	対応付けID		自動変換	(出力されません)	figure環境下 コマンド「%label」
215	label		図標題		固定値	空タグ作成	空タグ作成
216	caption		図のキャプション		固定値	空タグ作成	空タグ作成
217	title		図のキャプションタイトル		固定値	空タグ作成	空タグ作成
218	p		段落		固定値	空タグ作成	空タグ作成
219	graphic		画像ファイル		自動変換	Word「画像」	figure環境下 コマンド「%includegraphics」
220		xmlns:xlink	名前空間宣言 (XLink)		-	-	-
221		xlink:href	画像ファイル		自動変換	Word「画像」	figure環境下 コマンド「%includegraphics」
222	table-wrap		表関連情報		自動変換	Word「テーブル」	table環境
223		id	対応付けID		-	-	-
224	label		表題		-	-	-
225	caption		図のキャプション		固定値	空タグ生成	空タグ生成
226	title		図のキャプションタイトル		-	-	-
227	p		段落		固定値	空タグ生成	空タグ生成
228	table		表		自動変換	Word「テーブル」	tabular環境
229	col		表の縦列属性		自動変換	Word「テーブル」	tabular環境
230	colgroup		表の縦列属性群		-	-	-
231	col		表の縦列属性		-	-	-
232	thead		表見出し		自動変換	(出力されません)	tabular環境
233	tr		表の行		自動変換	(出力されません)	tabular環境
234	th		表見出しの列		自動変換	(出力されません)	tabular環境
235	td		表本体の列		-	-	-
236	tfoot		表フッタ		-	-	-
237	tr		表の行		-	-	-
238	th		表見出しの列		-	-	-
239	td		表本体の列		-	-	-
240	tbody		表本体		自動変換	Word「テーブル」	tabular環境
241	tr		表の行		自動変換	Word「テーブル」	tabular環境
242	th		表見出しの列		-	-	-
243	td		表本体の列		自動変換	Word「テーブル」	tabular環境
244	table-wrap-foot		表フッター		-	-	-
245		id	識別子		-	-	-
246	title		表フッター標題		-	-	-
247	p		段落		-	-	-
248	fn		脚注		-	-	-
249		id	対応付けID		-	-	-
250	p		段落		-	-	-
251	list		リスト		自動変換	Word「箇条書き」 Word「段落番号」 Word「アウトライン」	itemize環境 enumerate環境
252		id	対応付けID		-	-	-
253		list-type	行頭文字		自動変換	Word「箇条書き」 Word「段落番号」 Word「アウトライン」	itemize環境 enumerate環境
254	label		リストラベル		-	-	-
255	title		リストタイトル		-	-	-

256		list-item	リストアイテム		自動変換	Word「箇条書き」 Word「段落番号」 Word「アウトライン」	itemize環境、enumerate環境下のコマンド「Item」
257		label	リストアイテムラベル		-	-	-
258		p	段落		自動変換	Word「箇条書き」 Word「段落番号」 Word「アウトライン」	itemize環境、enumerate環境下のコマンド「Item」
259		media	映像		-	-	-
260		mimetype	Mime-type		-	-	-
261		xlink:href	映像ファイル		-	-	-
262		inline-graphic	外字画像		-	-	-
263		xmlns:xlink	名前空間宣言 (XLink)		-	//	//
264		xlink:href	画像ファイル		-	//	//
265		disp-quote	引用文		自動変換	Word「字下げ」(タブ)	quote環境
266		p	段落		自動変換	Word「字下げ」(タブ)	quote環境
267		boxed-text	コラム		-	-	-
268		p	段落		-	-	-
269	back		後付け		固定値	-	-
270		ack	謝辞		自動変換	スタイル「Ack[En]Ja」	(出力されません)
271		xml:lang	言語		自動変換	スタイル「Ack[En]Ja」	(出力されません)
272		label	謝辞のラベル		-	-	-
273		title	謝辞の標題		自動変換	スタイル「Ack[En]Ja」	(出力されません)
274		p	段落		自動変換	スタイル「Ack[En]Ja」	(出力されません)
275		ref-list	引用文献リスト		固定値	-	-
276		xml:lang	言語	"en","ja"	-	-	-
277		ref	引用文献書誌事項、成果報告		自動変換	-	Bibファイルを変換
278		id	文献番号		自動変換	スタイル「Bib」	Bibファイルを変換
279		xml:lang	言語	"en","ja","und"	自動変換	スタイル「Bib」	Bibファイルを変換
280		content-type	種別	"research-result"時は"und"不可 "research-results":成果報告	-	-	-
281		label	引用文献番号		自動変換	スタイル「Bib」	Bibファイルを変換
282		mixed-citation	引用文献群 成果報告	xmlタグを除いて連結した長さ	自動変換	-	Bibファイルを変換
283		publication-type	引用文献区分	"website":website "journal":雑誌論文 "book":書籍 "patent":特許 "report":レポート "thesis":学位論文 "dissertation":学位論文 "confproc":予稿集 "commun":コミュニケーション "wiki":wiki "blog":blog "other":その他 "unlinkable":リンク対象外コンテンツ "letter":レター "review":レビュー "standard":規格 "data":データ "working-paper":研究報告書	自動変換	固定値「Journal」	Bibファイルを変換
284		publication-format	引用文献形式		-	-	-
285		person-group	引用文献の著者・編集者など		自動変換	-	Bibファイルを変換
286		person-group-type	著者区分	"author"	自動変換	「author」固定	「author」固定
287		string-name	個人名		自動変換	-	-
288		name-style	日英区分	"western" "eastern"	自動変換	スタイル「Bib」	Bibファイルを変換
289		xml:lang	言語	"en","ja-Jpan","ja-Kana","ja-Hira"	自動変換	スタイル「Bib」	Bibファイルを変換
290		surname	姓		自動変換	スタイル「Bib」	Bibファイルを変換
291		given-names	名		自動変換	スタイル「Bib」	Bibファイルを変換
292		prefix	前敬称		-	-	-
293		suffix	後敬称		-	-	-
294		collab-alternatives	グループ	collabに単一言語のみ指定する場合、collab-alternativesは無くても可	-	-	-
295		collab	グループ著者		-	-	-
296		xml:lang	言語	"en","ja"	-	-	-
297		patent	引用文献特許番号		-	-	-
298		country	発行国		-	-	-
299		article-title	引用文献タイトル		自動変換	スタイル「Bib」	Bibファイルを変換
300		xml:lang	言語	"en","ja"	自動変換	スタイル「Bib」	-
301		source	引用文献資料名		自動変換	スタイル「Bib」	Bibファイルを変換
302		xml:lang	言語	"en","ja"	自動変換	スタイル「Bib」	-
303		year	年		自動変換	スタイル「Bib」	Bibファイルを変換
304		month	月		自動変換	-	Bibファイルを変換
305		day	日		自動変換	-	Bibファイルを変換
306		volume	引用文献巻		自動変換	スタイル「Bib」	Bibファイルを変換
307		issue	引用文献号		自動変換	スタイル「Bib」	Bibファイルを変換
308		fpage	引用文献開始ページ		自動変換	スタイル「Bib」	Bibファイルを変換
309		lpage	引用文献終了ページ		自動変換	スタイル「Bib」	Bibファイルを変換
310		publisher-name	引用文献発行機関名		自動変換	-	Bibファイルを変換
311		publisher-loc	引用文献発行機関場所		自動変換	-	Bibファイルを変換
312		uri	引用文献URL		-	-	-
313		pub-id	引用文献識別子		-	-	-
314		pub-id-type		"doi" "pmid"	自動変換	スタイル「Bib」	(出力されません) doiのみ対応
315		comment	引用文献コメント		-	-	-
316		date-in-citation	引用文献関連日付		-	-	-
317		content-type		"access-date" "updated"	-	-	-
318		day	日		-	-	-
319		month	月		-	-	-
320		year	年		-	-	-
321		data-title	データタイトル	publication-type="data"の際に使用	-	-	-
322		version	ソフトウェアソースなどのバージョン番号	publication-type="data"の際に使用	-	-	-
323		annotation	注釈		-	-	-
324		p	段落		-	-	-
325		ext-link	外部リンク		-	-	-
326		xlink:href	URL		-	-	-
327	app-group		付録グループ		-	-	-
328		id	識別子	ドキュメント内リンクで指定するID	-	-	-
329		label	ラベル		-	-	-
330		title	タイトル		-	-	-
331		app	付録		-	-	-
332		label	ラベル		-	-	-
333		title	タイトル		-	-	-
334		p	段落		-	-	-
335		ext-link	外部リンク		-	-	-
336		xlink:href	URL		-	-	-
337		fig	図		-	-	-
338		graphic	画像ファイル		-	-	-
339		xlink:href	画像ファイル		-	-	-
340		sec	セクション		-	-	-
341		label	ラベル		-	-	-
342		id	識別子	ドキュメント内リンクで指定するID	-	-	-
343		title	タイトル		-	-	-
344		p	段落		-	-	-
345		ext-link	外部リンク		-	-	-
346		xlink:href	URL		-	-	-
347		fig	図		-	-	-

348				graphic	画像ファイル					
349				xlink:href	画像ファイル					
350	bio									
351				id	識別子	ドキュメント内リンクで指定するID				
352		label			ラベル					
353		title			タイトル					
354		p			段落					
355			ext-link		外部リンク					
356				xlink:href	URL					
357		fig			図					
358			graphic		画像ファイル					
359				xlink:href	画像ファイル					
360		sec			セクション					
361			label		ラベル					
362				id	識別子	ドキュメント内リンクで指定するID				
363			title		タイトル					
364			p		段落					
365				ext-link	外部リンク					
366				xlink:href	URL					
367			fig		図					
368				graphic	画像ファイル					
369				xlink:href	画像ファイル					
370	fn-group				脚注グループ		自動変換	Word「脚注」		コマンド「¥thanks」
371				id	識別子	ドキュメント内リンクで指定するID				
372		label			ラベル					
373		title			タイトル					
374		fn			脚注		自動変換	Word「脚注」		コマンド「¥thanks」
375				id	識別子	ドキュメント内リンクで指定するID	自動変換	Word「脚注」		コマンド「¥thanks」
376			p		段落		自動変換	Word「脚注」		コマンド「¥thanks」
377				ext-link	外部リンク					
378				xlink:href	URL					
379	glossary				用語集					
380				id	識別子	ドキュメント内リンクで指定するID				
381		label			ラベル					
382		title			タイトル					
383		def-list			用語一覧					
384			def-item		用語					
385				term	キーワード					
386					識別子	ドキュメント内リンクで指定するID				
387			def		用語内容					
388				p	段落					
389				ext-link	外部リンク					
390				xlink:href	URL					
391	notes				ノート		自動変換	スタイル「Notes」		(出力されません)
392				id	識別子	ドキュメント内リンクで指定するID				
393		label			ラベル					
394		title			タイトル		自動変換	スタイル「Notes」		(出力されません)
395		p			段落		自動変換	スタイル「Notes」		(出力されません)
396			ext-link		外部リンク		自動変換	スタイル「Notes」		(出力されません)
397				xlink:href	URL		自動変換	スタイル「Notes」		(出力されません)
398		sec			セクション					
399			label		ラベル					
400				id	識別子	ドキュメント内リンクで指定するID				
401			title		タイトル					
402			p		段落					
403				ext-link	外部リンク					
404				xlink:href	URL					
405	sec				セクション					
406				sec-type	セクションタイプ					
407				specific-use	リポジトリ区分					
408		title			DASタイトル					
409		p			ステートメント					
410			ext-link		外部リンク					
411				ext-link-type	外部リンク種類					
412				xlink:href	URL					
413		ref-list			データ群					
414			ref		データ					
415				xml:lang	言語					
416				id	データID					
417				mixed-citation	データ説明					
418				publication-type	データ区分					
419				specific-use	データ種別					
420				data-title	データタイトル					
421			ext-link		外部リンク					
422				ext-link-type	外部リンク種類					
423				xlink:href	URL					