(1) 地球環境と経済成長：エネルギー消費の動学的最適化に関するモデル論的考察

ON THE OPTIMAL INTERTEMPORAL ALLOCATION OF ENERGY WITH A VIEW TO
ACHIEVE LONG-TERM ECONOMIC AND ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY

井村 秀文*
Hidefumi IMURA*

ABSTRACT; Energy and environmental issues are crucially interrelated. There are two concurrent problems which may determine the future of the human society; depletion of the resources such as oil, and environmental damages associated with the resource use. Resources once utilized are ultimately transformed to different forms of wastes whereas some of them are accumulated in air and water, causing persistent damages to the global environment. A typical example is the possible climatic change due mainly to CO₂ from fossil fuels. This raises a fundamental question about the long-term management of exhaustible resources and the wastes generated by their use. From a planner's standpoint, this is an intertemporal optimization exercise that takes into account both the resource and environmental constraints. This paper presents a general model suitable for this argument. The utilitarian optimum theory developed by Dasgupta and Heal is generalized by introducing the damage function of the waste accumulated in the environment. Numerical analysis is made to examine the typical solution for the Cobb-Douglas production function. Policy implication of the optimal development paths is discussed based on this model calculation.

KEY WORDS; optimal development, global environment, environmental economics, non-renewable resources, environmental risks

1. はじめに

マルサスの「人口論」以来約200年、ローマクラブの「成長の限界」報告書から丁度20年を迎えた。世界人口の幾何級数的な増大の前に、「資源」と「地球環境」に関する有限性がますます現実のものとなっている。環境と経済の将来を左右する鍵はエネルギーである。1970年代、石油危機に触発されて、枯渇性資源(exhaustible natural resource)の問題がようやく正面から取り上げられるようになった。しかし、まだ、エネルギーをはじめとする資源の有限性が人類社会の発展に対する絶対的な制約になるかもしれないとの危機感は薄い。

「成長の限界」報告書は、経済学者の間で必ずしも好評ではなかったと言われる。「市場の原理」と「人類の叡知＝科学技術」を信奉する立場に立てば、代替資源の開発・利用、新技術の発明・発見によって問題は克服され、資源の枯渇が成長の絶対的制約となるような事態は想定されない。しかし、将来もそのような楽観論が成り立つであろうか。「持続可能な成長」が唱えられているが、21世紀の人類社会が如何なる技術原理と政治・経済・社会秩序の上にそれを達成するのかの解答は与えられていない。市場メカニズム（見えざる手）による調整を信頼していれば地球環境は救えるであろうか。現在実現している価格体系の下での経済合理的な行動が、地球環境保全にとって果して合理的かつ最適であろうか。地球環境の破壊は急速に進行しており、地

* 九州大学工学部環境システム工学研究センター、Institute of Environmental Systems, Faculty of Engineering, Kyushu University

球規模で一度破壊された生態系のバランスはほとんど復元不能である。市場の力を過信していて、後で取り返しのつかない事態をもたらす恐れはないだろうか。

市場に問題解決の全てを委ねることが出来ないとすれば、将来にわたる資源消費、経済成長、地球環境の相互連関を予測・評価し、何らかの価値基準に基づく規範的視点から、地球環境と人類にとって最適な政策を決定し、計画的にこれを実施する必要がある。もちろん、計画経済の失敗に見るとおり、人知もまた万能ではない。長期的な地球環境管理の最善の方法は、市場と計画の併用ではなかろうか。ここに、市場の失敗を是正・防止するための規範として、地球環境資源を最適に管理するための計画を理論的に検討することの意味がある。本論では、こうした問題認識に立って、地球環境資源管理のための1つの規範的方法論を提示し、再生不可能な資源（エネルギー）と地球環境及び経済成長の関係をモデル論的に考察してみたい。

2. 資源と経済成長、環境

枯渇性資源と経済成長の関係を動学的視点からモデル化したのがDasgupta and Heal [1,2]である。彼らによれば、最適な資源利用経路は、現在から将来（ここでは第T期までとする）にわたる消費の効用 $U(C_t)$ の現在価値の総和を、資源制約条件の下で最大化することである。第t期における資源利用量を X_t 、資本ストックを K_t 、投資を I_t 、生産を Y_t 、消費を C_t と置けば、最適成長経路問題は次式で記述される。 $F(X_t, K_t)$ は生産関数、 ρ は時間の割引率である。

$$\text{Max } W = \sum_{t=0}^T \frac{1}{(1+\rho)^t} U(C_t) \quad (1)$$

$$\text{s.t. } \sum_{t=0}^T X_t \leq S_0 \quad (2)$$

$$K_{t+1} = K_t + I_t \quad (3)$$

$$Y_t = F(X_t, K_t) = C_t + I_t \quad (4)$$

図1 持続可能な成長：動学的地球環境資源管理の体系

政府（計画者）は、 W の最大化を1つの政策目標として、これを達成するための最適解に従って、毎年の資源利用量 X と消費 C を計画的にコントロールする。

Dasgupta達は、Cobb-Douglas型生産関数を中心に、上記問題の解の特性を詳細に検討している。しかし、彼らのモデルには、環境問題、すなわち、資源消費によって生成される廃棄物（汚染物質）及びその蓄積が地球環境に及ぼす影響は全く考慮されていない。本論文では、資源、生産、環境の相互連関を図1のようにモデル化し、資源と環境の2つの制約を考慮するようにDasgupta達の議論を一般化する。

環境中に廃棄物（たとえば、CO2等の温室効果ガス）が蓄積されるに従い、地球生態系は非可逆的な変化を受け、さまざまな形で人類社会に被害をもたらす[3]。地球の環境容量、たとえば地球の平均気温について何℃までの上昇が許容されるかを評価することは極めて難しいが、ここでは経済成長にマイナスの影響がもたらされ、社会的に許容できなくなる限界を環境容量と考える。このため、廃棄物ストック Q を変数とする被害関数 $D_t = D(Q_t)$ を仮定する。実際の環境被害は、現在の環境状態が実現するまでの履歴に左右されるが、ここでは簡単のため、その時点における廃棄物の量だけによって決まるとする。

環境への被害の発生は、その分だけ本来消費及び投資に振り向けられるはずの財が利用できなくなることを意味する。すなわち、式(4)の代わりに次式となる。

$$Y_t = C_t + I_t + D_t \quad (5)$$

一般に環境中に蓄積された廃棄物は、化学的分解、物理的稀釈などのメカニズムによって、時間をかければある程度自然に浄化される。CO₂についてみれば、海洋が大きな吸収能力を有している（ただし、その吸収限界は明らかではない）。そこで、環境中廃棄物の蓄積を次式で記述する：

$$Q_t = (1-\nu) Q_{t-1} + w X_{t-1} \quad (6)$$

ここで、 ν は廃棄物の浄化速度、 w は資源1単位の消費によって環境中に排出される廃棄物の量である。この最適化問題は、ラグランジアン

$$L = \sum_{t=0}^T (1+\rho)^t U(C_t) + \sum_{t=0}^T \xi_t [F(X_t, K_t) - C_t - I_t - D(Q_t)] \\ + \sum_{t=0}^{T-1} \phi_t (K_t + I_t - K_{t+1}) + \sum_{t=0}^{T-1} \zeta_t [(1-\nu) Q_t + w X_t - Q_{t+1}] + \lambda \left(S_0 - \sum_{t=0}^T X_t \right) \quad (7)$$

を用いて定式化できる。 ξ_t , ϕ_t , ζ_t , λ はラグランジュの未定乗数である。その結果は次式となる。

$$\frac{\partial L}{\partial C_t} = 0: \quad (1+\rho)^t U'(C_t) = \xi_t, \quad U'(C_t) = \xi_t^* \quad (8)$$

$$\frac{\partial L}{\partial X_t} = 0: \quad \xi_t \frac{\partial F}{\partial X_t} + w \zeta_t = \lambda, \quad \xi_t^* \frac{\partial F}{\partial X_t} + w \zeta_t^* = \lambda^* \quad (9)$$

$$\frac{\partial L}{\partial K_t} = 0: \quad \xi_t \frac{\partial F}{\partial K_t} + \xi_{t-1} - \xi_t = 0, \quad \xi_t^* \frac{\partial F}{\partial K_t} + \xi_{t-1}^* - (1+\rho) \xi_t^* = 0 \quad (10)$$

$$\frac{\partial L}{\partial Q_t} = 0: \quad (1-\nu) \zeta_t - \zeta_{t-1} = \xi_t D'(Q_t), \quad (1-\nu) \zeta_t^* - (1+\rho) \zeta_{t-1}^* = \xi_t^* D'(Q_t) \quad (11)$$

$$\frac{\partial L}{\partial I_t} = 0: \quad \xi_t = \phi_t$$

ただし、

$$\xi_t^* = (1+\rho)^t \xi_t, \quad \zeta_t^* = (1+\rho)^t \zeta_t, \quad \lambda_t^* = (1+\rho)^t \lambda$$

と置いた。式(8)は、第 t 期における消費の限界効用の現在価値が ξ_t であることを意味する。 ξ_t^* は、現在価値に割り引く前の値である。そこで以下では、 ξ_t^* を価格のニューメレールとして用いることにする。 ζ_t^* は、汚染物質1単位の価値（シャドウプライス）と解釈され、式(9) は、資源1単位を限界的に消費することによる生産と、その際に発生する汚染物質の価値（汚染被害）の和が資源価格（シャドウプライス） λ^* に等しいことを意味する。

初期条件として、 X_0 , K_0 , C_0 , $\xi_0 = U(C_0)$, $\lambda = \xi_0 \partial F / \partial X_0$ の各値を与えれば、式(5)、(6)、(8)、(9)、(10)、(11)の組によって、最適解が与えられる。

3. 最適解の特性

上で導いた差分方程式の解の特性を一般的に論じるのは難しいので、ここでは、Cobb-Douglas型生産関数：

$$F(X, K) = X^a K^b L^c \quad (a+b+c=1) \quad (12)$$

及び、Felici型効用関数：

$$U(C) = \frac{1}{1-\eta} C^{1-\eta} \quad (\text{for } \eta > 1) \quad \text{or} \quad U(C) = \log C \quad (\text{for } \eta = 1); \quad U(C) = C^{-\eta} \quad (13)$$

について検討する。ただし、以下では労働 L は一定とする。

本モデルにおいては、環境の制約は被害関数を通じて取り入れられるが、現実には被害関数を設定することは極めて難しい。計画論的な視点に立つとき、ここで問題とする被害は現実には生じた被害ではなく、将来について（ある仮定の下で）予測ないしは懸念される被害のリスクである。それは、環境の価値や環境変化によって社会が被る影響を計画者がどう認識・評価するかに依存する。計画者が環境を重視するほど、リスクを大きめに評価するような被害関数を設定するであろう。ここでは、汚染蓄積量がある量 Q_0 を超えたときにリスクが増大するような関数を仮定する。

$$D(Q) = D_0(1 - Q/Q_0)^d \quad (\text{for } Q \geq Q_0 ; d > 0) \quad (14)$$

このモデルのシミュレーション結果を次に要約する。なお、理論的視点からは $T \rightarrow \infty$ として論ずべきであるが、地球温暖化などの具体的問題を考察する立場からはむしろ T は充分大きなある有限な値としておく方が現実的である。本論では $T=100$ 年にとる。 $T \rightarrow \infty$ について解が得られるためには、生産関数、被害関数について各種の数学的制約が課されるが、 T を有限とする場合には、これらの制約からも自由となる。

Cobb-Douglas生産関数の係数の値については、米国経済について $a=0.64$, $b=0.26$, $c=0.10$ ；西独について、1960年から1981年の間に、 a の値は0.14から0.55に上昇、逆に b の値は0.86から0.33に減少との報告がある（ $c=0.1$ でほぼ一定）[4]。計算にあたっては、この数字を参考にパラメータを設定した。

(1) まず、環境への影響が全くないとき（ $D_0=0$ ）には、Dasgupta達が既に導いたと同じ結論が得られる。最適資源利用経路は割引率 ρ に依存する。 ρ が大きなほど、将来よりも現在の消費が選択され、逆に ρ が小の場合には将来の消費が大きくなる。 $\rho=0$ の場合、消費は上昇し続ける（図2.1）。 ρ 小の場合、消費が過大となり、投資不足の結果、生産は減少し、やがて資本を食い潰す事態となる（図2の $\rho=0$ のケース）。 ρ 大の場合、将来は消費よりも投資に重点が置かれるため生産は増大するが、将来世代の消費は犠牲を受ける（図2 $\rho=0.05$ のケース）。以下では、 $\rho=0.02$ を採用するが、これは1世代（約30年）後の価値を約半分に割引くことに相当する。

また、効用のfelicity η が大きなほど、消費の時間変化は小さく、消費水準は時間によらず一定となる。

(2) 出発時点での消費水準 C_0 を所与として、資源利用量 S_0 を増大させた場合に消費の経路がどう変化するかを見たのが図3である。 S_0 が大きなほど消費水準は上昇するが、同じ C_0 から出発する限り変化は極めて小さい。しかし、利用可能な資源量が小さい場合には資源の枯渇と資本の消滅が生じる。この事態を避けるには消費水準を下げねばならない（初期値 C_0 をもっと小にとる）。逆に、利用可能な資源量が大きい場合、消費を低く抑えることは過剰な資本蓄積をもたらすだけであり、消費者主権的には必ずしも望ましい事態ではない。消費水準をもっと上昇させて

図2.1 割引率による経路の変化
(生産Y、消費C)

図2.2 割引率による経路の変化
(資源利用量X、資本K)

も成長は持続し得るからである (C_0 大から出発してもよい)。利用可能な資源量が少ない場合、現在の資源利用を抑制した結果、将来の成長に必要な十分な投資が行われなくなる恐れがある。そのような事態は、現実には多くの発展途上国において見られる。環境と経済成長の調和が求められる由縁である。

(3) 環境への影響を考慮に入れた場合には、汚染物質質量とリスクの大きさ (パラメータ D_0, d)、環境の浄化能力 (ν) が経路に影響を及ぼす。

環境被害なしの場合の最適経路の一例を図4.1に示す。資源利用量は単調減少である。これに対して、環境被害を考慮したのが図4.2である。計画期間の早い時期で資源利用を抑制して、計画期間の終り近くで再び資源利用を増加させることになる。これは、一度発生した汚染の影響が持続的であることと、時間の割引によって遠い将来の被害の現在価値は低く評価されるためである。この結果、計画中期に一時縮小した生産は再び増加する。いわば、環境被害を凌ぐ生産を上げることによって効率を追及する形である。

汚染被害がもっと大きい場合、例えば汚染が完全に蓄積的 ($\nu=0$) なときには、ほぼ同じ消費水準を維持すれば、投資は減少し、やがて資本の枯渇を招来する (図4.3)。このような破局を避けるためには、消費水準を低下させねばならない (図4.4)。

利用可能資源量が大量の場合には、計画後期に資源利用を増大させる傾向はさらに顕著になる (図4.5)。

(4) 図4.2に対応する資源及び汚染のシャドウプライス ($\lambda, w\xi$)、消費の限界効用価値 (ξ) を計算し

図3 資源利用量と消費

$$a=.6, b=.3; \rho=.02; \eta=2; D_0=0, \nu=0; w=0.05, d=2$$

図4.1 最適経路：環境被害なし

$$a=.6, b=.3; \rho=.02; \eta=2; D_0=0, \nu=0; w=0.05, d=2$$

図4.2 最適経路：環境被害あり

$$a=.6, b=.3; \rho=.02; \eta=2;$$

$$D_0=0.1, \nu=0.01; w=0.05, d=2$$

図4.3 最適経路：環境被害増大の場合

$$a=.6, b=.3; \rho=.02; \eta=2;$$

$$D_0=0.1, \nu=0; w=0.05, d=2$$

たのが図5である。資源価格は時間とともに時間割引率 ρ で上昇する。汚染価格も環境中に汚染物質が蓄積するにつれて上昇する。生産に対する被害の比率は3%程度と小さいが、資源価格に占める環境被害コストの比率は40%程度にもなり得ることがこの例から示される。 ξ は資源消費量にともなって変化するが、消費の変化巾が小であればその変化も小さい。

図4.4 最適経路：環境被害増大により消費水準低下の場合

図4.5 最適経路：環境被害あり、資源利用量増大の場合

4. 政策的意味：動学的環境計画

本論で提案したモデルは、環境影響をも考慮しつつ有限な資源を計画的に管理するための1つの規範的考え方であり、地球の規模での長期的な環境管理についてのヒントを与えるものである。ただし、数学的な解が社会にとって必ずしも現実的とは限らない。長期的な環境資源管理の政策的ガイドラインとして、本モデルから示唆されることを挙げてみよう。

(1) 消費主義政策：消費の効用 W を最大化する政策は、それだけを唯一の規範とする場合には、持続的な発展に反する政策を提案する恐れがある。特に、計画期間が有限である場合、計画期間以降の将来を無視した政策が最適とされかねない。

(2) 成長主義政策：GNPで代表される生産をとにかく増大させる政策と消費主義の政策はしばしば矛盾する。成長主義は消費を犠牲にし、一方、消費主義の政策は資本ストックを喰い潰してしまう恐れがある。

(3) 持続主義政策：将来における資源の枯渇を見越して資本の蓄積を図る。同時に成長持続のための投資を損なわない範囲で消費水準を上げる。このバランスの舵取が現実の経済運営の問題である。

(4) 資源枯渇の回避：資源枯渇の事態そのものが望ましくないとする考え方である。熱帯の森林保護などがこれである。資源保全を前提とする別の政策規範が必要である。

(5) 環境被害と資源の時間配分：環境被害がない場合に早い時期ほど多くの資源を消費することになるが、環境被害を考える場合には、初めのうちは資源の利用を抑制した方がよい。しかし、これはあくまでも将来にわたる消費の効用和の最大化という目標設定からの帰結である。目標そのものの妥当性から議論が必要である。

図5 シャドウプライスの変化

(6) 環境被害の回避：経済的効率尺度からは、環境被害を発生させてもそれを上回る生産を達成すればよいという論法も成り立ち得る。高度経済成長期の公害問題がこれである。地球温暖化のような被害評価の難しい問題をめぐって、これは議論の必要な課題である。

(7) 現在と将来：時間割引率の問題である。割引率を大きく設定することは将来世代の幸福を低く評価することであり望ましくない。しかし、割引率をあまり低く設定することは、過剰な消費につながる。

(8) 計画期間：計画のタイムスパンによって、最適経路は変化する。蓄積性の環境汚染を考慮する場合、これは重要となる。100年もの長期的将来を考慮にいったとしても、それよりさらに先の人類社会の将来についての配慮が必要である。

(9) 被害関数：環境に対して予測される被害ないしはリスクの設定において、既に計画者の思想が反映される。客観的に評価可能なリスクと計画者の主観的リスクの両者が問題である。

5. 再生可能資源への転換と持続的成長

エネルギー源として化石燃料に依拠する限り、やがて必ず資源は枯渇し、生産は減少する。この事態を避けるには、バックストップテクノロジー（BT：太陽エネルギー等の再生可能エネルギーや核融合などの、人類にとって究極的なエネルギー技術）への開発投資と転換が必要である。これには、研究開発、実験プラント建設、実用プラント建設などの費用が含まれる。再生可能エネルギー開発への投資を J_t 、現在までの累積投資を M_t とおけば、利用可能な再生可能エネルギーの量及び生産次式となる：

$$R_t = \Psi(M_t), \quad M_{t+1} = M_t + J_t \quad (15)$$

$$Y_t = F(Z_t, K_t) = C_t + I_t + J_t + D_t, \quad Z_t = X_t + R_t \quad (16)$$

技術開発に関する過去の様々な経験によれば、関数 Ψ はロジスティック型曲線で近似される。すなわち、累積投資が少ないあいだ、資源開発の速度は遅いが、累積投資がある程度大きくなれば資源開発は急速に進む。しかし、再生可能資源と言っても地球上で利用可能な量には上限があるから、やがて開発は限界に達する。バックストップテクノロジーへの移行を想定する場合の最適経路は、新たに次の式を加えることによって与えられる。

$$\gamma_t^* = \xi_t^* \frac{\partial F}{\partial Z_t} \quad (17.1), \quad \gamma_t^* R'(M_t) = \xi_t^* \frac{\partial F}{\partial K_t} \quad (17.2), \quad w \xi_t^* + \gamma_t^* = \lambda_t^* \quad (17.3)$$

ここで、 γ_t^* は、BTが存在するときの資源の価格である。式(17.1)と(17.2)は、BTへの開発投資の限界生産性と資本の限界生産性が等しいことを表わす。

6. おわりに

地球環境の複雑な現象を前にして、専門家ですら確実に予測し得ない数々の問題があり、ましてや一般市民が保有する情報は限られている。不確実性のともなう長期的なリスクよりも短期的で確実な利益の方が重視され、大きな被害が現実に発生するまで何の対策も取られない恐れがある。地球環境保全のために市場メカニズムを利用することは必要不可欠であるが、市場に全てを委ねることも出来ない。地球的規模で、世代にまたがる外部不経済の処理を行うためには、市場を補完・補強するための手段として、政府ないしは何らかの国際機関による計画的な対策が不可欠である。地球的規模での長期的な環境資源管理の理念と理論が求められる。

文 献

- [1] P. S. Dasgupta and G. M. Heal: "Economic Theory and Exhaustible Resources" (Cambridge University Press, 1979)
- [2] W. Strobele: "Energy and Time in the Economic and Physical Sciences" (eds W. van Gool and J. J. C. Bruggink, North-Holland, Amsterdam, 1985), pp. 61-78
- [3] J. A. Laurmann: "Carbon Dioxide, Current Views and Developments in Energy/Climate Research" (eds W. Bach et al, D. Reidel Publishing Company, Dordrecht/Boston/Lancaster, 1982), pp. 415-460
- [4] R. Kummel and W. Strassel: Ref. [2], pp. 175-194